

◆土壌改良材・肥料の施用量(H16. 6. 3訂正)

公園系緑化工事

樹木1本あたり、地被・張芝については1㎡あたり

規格	植穴容量 (m3)	鉢容量 (m3)	埋戻土量 (m3)	土壌改良材			肥料 固形肥料 (kg)	客土(m3)	マルチング
				リサイクル 堆肥(kg)	牛糞堆肥等 (kg)	無機質系土 壤改良材(l)			リサイクル堆肥 厚=5~10cm
高木(幹周C)									
10cm未満	0.090	0.017	0.073	5.9	1.9	7.8	0.150	0.051	○
10cm~15cm	0.140	0.028	0.112	8.5	2.7	13.2	0.225	0.078	○
15cm~18cm	0.270	0.061	0.209	15.8	5.0	27.0	0.225	0.144	○
18cm~20cm	0.270	0.061	0.209	15.8	5.0	27.0	0.300	0.144	○
20cm~25cm	0.440	0.110	0.330	19.3	6.2	46.2	0.300	0.238	○
25cm~30cm	0.650	0.170	0.480	23.4	7.5	68.8	0.300	0.355	○
30cm~35cm	0.760	0.210	0.550	25.5	8.1	81.8	0.300	0.407	○
35cm~45cm	1.340	0.400	0.940	34.7	11.1	155.4	0.450	0.701	○
45cm~60cm	2.280	0.740	1.540	48.5	15.5	280.9	0.600	1.143	○
60cm~75cm	3.700	1.320	2.380	67.6	21.6	511.6	0.900	1.706	○
75cm~90cm	5.450	2.080	3.370	88.8	28.4	831.9	1.200	2.325	○
中低木(樹高H)									
30cm未満	0.015	0.001	0.014	1.8	0.6	-	0.090	0.010	○
30cm~50cm	0.022	0.002	0.020	2.5	0.8	-	0.090	0.014	○
50cm~80cm	0.030	0.004	0.026	3.3	1.0	-	0.120	0.018	○
80cm~100cm	0.040	0.005	0.035	4.2	1.3	0.4	0.120	0.025	○
100cm~150cm	0.057	0.008	0.049	5.1	1.6	2.5	0.150	0.034	○
150cm~200cm	0.090	0.013	0.077	6.8	2.2	6.9	0.150	0.054	○
200cm~250cm	0.133	0.022	0.111	8.0	2.6	14.0	0.225	0.078	○
250cm~300cm	0.188	0.032	0.156	9.7	3.1	23.5	0.225	0.109	○
地被・張芝 H=0.2m改良	-	-	0.200	25.0	8.0	-	-	-	○

※リサイクル堆肥は500kg/m³、汚泥堆肥は800kg/m³