

資料5 什器・備品リスト

- ・数量欄に「※」の記載がある備品については、要求水準等を考慮の上、事業者において適切な数量を提案すること。
- ・提案欄に「○」の記載がある備品については、設置の判断を事業者に委ねる。ただし、その備品を設置しなくても当該諸室の要求水準が満たされている状態にすること。
- ・型番・寸法・仕様欄の記載は参考とする。したがって、事業者が同等または同程度の備品を提案することは差し支えない。
- ・本リストに記載のないもので、要求水準書を満たすために必要な備品があれば、適宜追加すること。

諸室名称	備品名	数量	単位	提案	維持管理	型番・寸法・仕様	備考
常設展示室 (1階)	LEDスポットライト (ナロー)	30	灯		市	ライトアンドリヒト 14w/3000~3200k/16° 調光可能 LED光を高密度に制御するスフェロリット技術とこれに対応したLEDレンズとコリメータを採用した機材であること。	
	光ファイバーLEDスポットライト (ケース内用)	50	灯		市	床用石英ロッド反射板付きRa92, 3500K ウォールケース内のレールに取り付け、小さな工芸品などを部分的に照射する。	
	スポットライト収納ワゴン	2	台		市	タキヤ NT-WGL-2	
	展示作業用具収納ワゴン	1	台		市	タキヤ NT-WGB-94	
	ワイヤ収納ワゴン	1	台		市	KONGO 19-133	
	固定両サイド式台車	2	台		市	DANDY DG-P	
	平台車	2	台		市	材質:木、積載荷重:200kg、積載面:W900×D600mm、キャスター:ストッパー付き/ウレタン車輪	
	サイコロ	6	個		市	W450×D450×H150mm程度	サイズは現況
	サイコロ	6	個		市	W900×D450×H150mm程度	サイズは現況
	サイコロ	33	個		市	W1800×D450×H150mm程度	サイズは現況
	サイコロ	34	個		市	W450×D450×H300mm程度	サイズは現況
	サイコロ	26	個		市	W900×D450×H300mm程度	サイズは現況
	サイコロ	82	個		市	W450×D450×H450mm程度	サイズは現況
	サイコロ	26	個		市	W900×D450×H450mm程度	サイズは現況
	サイコロ	1	個		市	W900×D900×H150mm程度	サイズは現況
	サイコロ	1	個		市	W800×D600×H900mm程度	サイズは現況
	サイコロ	3	個		市	W1800×D700×H450mm程度	サイズは現況
	行灯形4面ガラスケース	8	台		市	W900×D900×H2100mm 仕様については資料17 展示ケース等仕様書を参照	
	傾斜型のぞきケース	8	台		市	W1800mm 仕様については資料17 展示ケース等仕様書を参照	
	掃除機	1	台		市	Dyson DC63モーターヘッドコンプリート	
	レーザー墨出器	1	台		市	自律水平調整機能付きで簡単に水平出し・垂直墨出しが可能なもの。三脚付属。	
	レーザー距離計	1	台		市	測定可能範囲 0.05~100m (最小測定単位 0.1mm)	
	デジタル照度計	1	台		市	液晶デジタル表示で0.1~19990Luxの広い範囲の測定がオートレンジで可能。	
	充電式インパクトドライバー	1	台		市	長期間の使用に耐えること。十分なトルクがあること。	
	脚立 (中)	2	台		市	H1,800mm	
	脚立 (小)	2	台		市	H1,200mm	
	絵画展示用ワイヤ (ストッパー付)	50	本		市	タキヤ セーフティNハンガーセットA、3.5m、φ2.5	
	ピクチャーレール用フック	80	本		市	タキヤ Dフリーフック、耐荷重70kg	
	キャプションケース	200	枚		市	スタンドタイプ	
	軸展示用自在	100	本		市	タキヤ NT-TBT-100	
	屏風立て (小)	20	個		市	タキヤ NT-BT-27	
	屏風立て (大)	20	個		市	タキヤ NT-BT-37	
	矢筈	1	本		市	タキヤ SN-YZ-1	
	ガンタッカー	1	個		市	MAX TG-A(N)	
	ドライバーセット	1	セット		市	Wera 「slip STOP」 6本組	
	釘抜き付金槌	1	本		市	目無	
	ニッパー	1	本		市	ハネ付	
	ラジオペンチ	1	本		市	ハネ付	
	ペンチ	1	本		市	ハネ付	
	メジャー	1	個		市	KOMELON セルフロックメジャー、5.5m	
監視員用椅子	※	台	○	事業者	展示室に調和したもの。長時間座っても疲れにくいもの。		
常設展示室 (東光院仏教美術室)	仏像展示台	1	式		市	要求水準書を参照のこと。レイアウトは提案とする。	
	仏像展示台用 2次元免震台	6	台		市	800×800mm	既存品を再利用
	仏像展示台用 2次元免震台	2	台		市	400×400mm	既存品を再利用
	仏像展示台用 2次元免震台	1	台		市	薬師如来立像用	既存品を再利用
特別展示室	監視員用椅子	10	台		事業者	展示室に調和したもの。長時間座っても疲れにくいもの。	
	LEDスポットライト	※	灯		事業者	照射角30度程度 取り付け、取り外しが容易であること	
	スポットライト収納ワゴン	※	台	○	事業者		
	ワイヤ収納ワゴン	※	台	○	事業者		
	4面ガラスハイケース (展示ケース:大)	8	台		市	W2700×D1200×H2700mm 仕様については資料17 展示ケース等仕様書を参照	
	4面ガラスハイケース (展示ケース:小)	10	台		市	W1320×D1200×H2700mm 仕様については資料17 展示ケース等仕様書を参照	
	作品専用運搬車 (大)	2	台		事業者	タキヤ NT-UPM-180	既存品を修理して再利用可
	サイコロ・彫刻台	4	個		事業者	W400×D700×H750mm程度	サイズは現況。ギャラリーと兼用
	サイコロ・彫刻台	4	個		事業者	W900×D900×H750mm程度	サイズは現況。ギャラリーと兼用
	サイコロ・彫刻台	15	個		事業者	W400×D400×H900mm程度	サイズは現況。ギャラリーと兼用
	サイコロ・彫刻台	2	個		事業者	W2000×D1000×h600mm程度	サイズは現況。ギャラリーと兼用
	傾斜型のぞきケース	※	台		事業者	W1800mm 仕様については資料17 展示ケース等仕様書を参照	
	キャスター付脚立	2	台		事業者	天井高H3600mmでの展示設営作業が可能であること。移動と取り扱いが容易であること。	
	昇降作業台 (タワー)	1	台		事業者	天井高H5000mmでの展示設営作業が可能であること。移動と取り扱いが容易であること。	
	ローリングタワー	1	台		事業者	作業床の高さ 3.28~3.43m	
	絵画展示用ワイヤ (ストッパーなし)	300	本		事業者	タキヤ NハンガーセットA、3.5m、φ2.0	
	ピクチャーレール用フック	310	本		事業者	タキヤ Dフリーフック、耐荷重70kg	
	脚立 (大)	※	台		事業者	H2,700mm	
	脚立 (中)	※	台		事業者	H1,800mm	
	脚立 (小)	※	台		事業者	H1,200mm	
常設展示室 (2階)	LEDスポットライト (フラッド)	200	灯		市	ライトアンドリヒト 14w/3000~3200k/30° 調光可能 LED光を高密度に制御するスフェロリット技術とこれに対応したLED レンズとコリメータを採用した機材であること。	
	LEDスポットライト (ナロー)	50	灯		市	ライトアンドリヒト 14w/3000~3200k/16° 調光可能 LED光を高密度に制御するスフェロリット技術とこれに対応したLED レンズとコリメータを採用した機材であること。	

資料5 什器・備品リスト

- ・数量欄に「※」の記載がある備品については、要求水準等を考慮の上、事業者において適切な数量を提案すること。
- ・提案欄に「○」の記載がある備品については、設置の判断を事業者に委ねる。ただし、その備品を設置しなくても当該諸室の要求水準が満たされている状態にすること。
- ・型番・寸法・仕様欄の記載は参考とする。したがって、事業者が同等または同程度の備品を提案することは差し支えない。
- ・本リストに記載のないもので、要求水準書を満たすために必要な備品があれば、適宜追加すること。

諸室名称	備品名	数量	単位	提案	維持管理	型番・寸法・仕様	備考
	LEDスポットライト（ウォールウォッシュ）	30	灯		市	ライトアンドリヒト 14w/3000~3200k ウォールウォッシュ 調光可能 LED光を高密度に制御するスフェロリット技術とこれに対応したLEDレンズとコリメータを採用した機材であること。	
	スポットライト収納ワゴン	4	台		市	タキヤ NT-WGL-2	
	展示作業用具収納ワゴン	2	台		市	タキヤ NT-WGB-94	
	ワイヤ収納ワゴン	1	台		市	KONGO 19-133	
	作品専用運搬車（大）	1	台		市	タキヤ NT-UPM-180	
	作品専用運搬車（小）	2	台		市	タキヤ NT-UPM-1890	
	作品用運搬車緩衝キャスター	3	セット		市	タキヤ 上記運搬車の車輪に取り付け、移動中の振動を防ぐ	
	固定両サイド式台車	2	台		市	DANDY DG-P	
	平台車	2	台		市	材質：木、積載荷重：200kg、積載面：900×600mm、キャスター：ストッパー付き/ウレタン車輪	
	結界（ベース）	※	個		事業者	鑑賞者と作品の間に設置。鑑賞者の不作為から作品を保護。特別展示室の壁面と常設展示室Aをすべて囲うことのできる分量を準備する。バーの長さとは本数は、使い勝手を考慮する。デザイン性、機能性の他、収納性にも留意すること。	
	結界（バー）（短）	※	本		事業者	鑑賞者と作品の間に設置。鑑賞者の不作為から作品を保護。特別展示室の壁面と常設展示室Aをすべて囲うことのできる分量を準備する。バーの長さとは本数は、使い勝手を考慮する。デザイン性、機能性の他、収納性にも留意すること。	
	結界（バー）（長）	※	本		事業者	鑑賞者と作品の間に設置。鑑賞者の不作為から作品を保護。特別展示室の壁面と常設展示室Aをすべて囲うことのできる分量を準備する。バーの長さとは本数は、使い勝手を考慮する。デザイン性、機能性の他、収納性にも留意すること。	
	彫刻台	1	個		市	W480×D310×H1300mm程度	サイズは現況
	彫刻台	1	個		市	W480×D310×H1300mm程度	サイズは現況
	彫刻台	1	個		市	W480×D310×H1300mm程度	サイズは現況
	彫刻台	1	個		市	W400×D300×H1200mm程度	サイズは現況
	彫刻台	1	個		市	W1500×D800×H1400mm程度	サイズは現況
	彫刻台	6	個		市	W800×D450×H1100mm程度	サイズは現況
	彫刻台	1	個		市	W1200×D600×H900mm程度	サイズは現況
	彫刻台	2	個		市	W1800×D1200×H200mm程度	サイズは現況
	彫刻台	3	個		市	W900×D400×H1100mm程度	サイズは現況
	彫刻台	2	個		市	W410×D410×H1100mm程度	サイズは現況
	彫刻台	4	個		市	W410×D410×H600mm程度	サイズは現況
	斜台	7	個		市	W1800×D1100×H700mm程度	サイズは現況
	アクリルカバー	1	個		市	W600×D500×H1200mm程度	サイズは現況
	アクリルカバー	2	個		市	W450×D400（500）×H450mm程度	サイズは現況
	アクリルカバー	1	個		市	W300×D600×H300mm程度	サイズは現況
	アクリルカバー	1	個		市	W650×D450×H400mm程度	サイズは現況
	レーザー墨出器	1	台		市	自律水平調整機能付きで簡単に水平出し・垂直墨出しが可能なもの。三脚付属。	
	レーザー距離計	1	台		市	測定可能範囲 0.05~100m（最小測定単位 0.1mm）	
	デジタル照度計	1	台		市	液晶デジタル表示で0.1~19990lxの広い範囲の測定がオートレンジで可能。	
	充電式インパクトドライバー	1	台		市	長期間の使用に耐えること。十分なトルクがあること。	
	テーパー型のぞきケース	3	台		市	1500×600×H900mm 高透過ガラス、跳ね上げ式	
	キャスター付脚立	1	台		市	天井高H3600mmでの展示設営作業が可能であること。移動と取り扱いが容易であること。	
	昇降作業台（タワー）	1	台		市	天井高H5000mmでの展示設営作業が可能であること。移動と取り扱いが容易であること。	
	脚立（大）	2	台		市	H2,700mm	
	脚立（中）	3	台		市	H1,800mm	
	脚立（小）	2	台		市	H1,200mm	
	プロジェクタ（大）	2	台		市	EPSON EB-G6750WU	
	プロジェクタ（小）	3	台		市	EPSON EB-1985WU	
	プロジェクタ（超短焦点）	2	台		市	EPSON EB-535W	
	モニター（大）	1	台		市	シャープ PN-R703	
	モニター（中）	2	台		市	シャープ PN-Y475	
	モニター用壁掛け金具	3	セット		市	シャープ PN-ZK601 PN-R703、PN-Y475の壁掛け用金具。※さらに別途取り付け金具が必要。それも準備すること。	
	モニター用壁掛け金具	3	セット		市	シャープ PN-ZK602 PN-R703、PN-Y475の壁掛け用金具。※さらに別途取り付け金具が必要。それも準備すること。	
	モニター（小）	4	台		市	シャープ LC-32H20	
	ブルーレイプレーヤー	5	台		市	パイオニア BDP-3130	
	メディアプレーヤー	3	台		市	Western Desital WDBHG70000NBK	
	スピーカー	10	台		市	BOSE101	
	アンプ	5	台		市	SRA5050	
	ヘッドフォン	5	個		市	BOSE QuierComfort 25	
	絵画展示用ワイヤ（ストッパー付）	150	本		市	タキヤ セーフティハンガーセットA、3.5m、φ2.5	
	ピクチャーレール用フック	210	本		市	タキヤ Dフリーフック、耐荷重70kg	
	ファームヒートン（小）	100	個		市	タキヤ NT-FHT-S50	
	ファームヒートン（中）	100	個		市	タキヤ NT-FHT-70	
	ファームヒートン（大）	50	個		市	タキヤ NT-FHT-125	
	ファームフック（小）	100	個		市	タキヤ NT-FHO-55	
	ファームフック（中）	170	個		市	タキヤ NT-FHO-70	
	ファームフック（大）	30	個		市	タキヤ NT-FHO-100	
	アートフック（小）	100	個		市	タキヤ NT-AH-101S	
	アートフック（大）	300	個		市	タキヤ NT-AH-103S	
	アートフック用ピン	10	箱		市	タキヤ NT-AH-PIN	
	軸展示用自在	100	本		市	タキヤ NT-TBT-100	
	矢筈	1	本		市	タキヤ SN-YZ-1	
	キャプションケース	200	枚		市		サイン計画に合わせて制作も可能
	ガンタッカー	1	個		市	MAX TG-A(N)	
	ドライバーセット	1	セット		市	Wera「slip STOP」6本組	

資料5 什器・備品リスト

- ・数量欄に「※」の記載がある備品については、要求水準等を考慮の上、事業者において適切な数量を提案すること。
- ・提案欄に「○」の記載がある備品については、設置の判断を事業者に委ねる。ただし、その備品を設置しなくても当該諸室の要求水準が満たされている状態にすること。
- ・型番・寸法・仕様欄の記載は参考とする。したがって、事業者が同等または同程度の備品を提案することは差し支えない。
- ・本リストに記載のないもので、要求水準書を満たすために必要な備品があれば、適宜追加すること。

諸室名称	備品名	数量	単位	提案	維持管理	型番・寸法・仕様	備考	
	釘抜き付金槌	1	本		市	目無		
	ニッパー	1	本		市	ハネ付		
	ラジオベンチ	1	本		市	ハネ付		
	ベンチ	1	本		市	ハネ付		
	メジャー	1	個		市	KOMELON セルフロックメジャー、5.5m		
	監視員用椅子	※	台	○	事業者	展示室に調和したもの。長時間座っても疲れにくいもの。		
控え室 (特別展示室)	机	※	台	○	事業者			
	椅子	※	台	○	事業者			
ギャラリー	LEDスポットライト	※	灯		事業者	照射角30度程度 取り付け、取り外しが容易であること		
	スポットライト収納ワゴン	※	台	○	事業者			
	ワイヤ収納ワゴン	※	台	○	事業者			
	作品専用運搬車	※	台		事業者	ワイドな積載面と取りはずし可能な可動柵(4段階)で、大型の平面作品から大きな箱まで、さまざまな用途に使用可能であること。ストップバー付き。耐荷重300kg以上。		
	サイコロ・彫刻台	※	台	○	事業者			
	固定面サイド式台車	※	台		事業者	台車の長辺の両側に固定バーが付いていて、小さな作品を搭載できること。耐荷重300kg以上		
	絵画展示用ワイヤ(ストップバーなし)	500	本		事業者	タキヤ NハンガーセットA、2.5m、φ2.0		
	ピクチャーレール用フック	510	本		事業者	タキヤ Dフリーフック、耐荷重70kg		
	ガンタッカー	※	個	○	事業者			
	ドライバーセット	※	本	○	事業者			
	釘抜き付金槌	※	本	○	事業者			
	ニッパー	※	本	○	事業者			
	ラジオベンチ	※	本	○	事業者			
	ベンチ	※	本	○	事業者			
	メジャー	※	個	○	事業者			
	脚立(大)	—	台		事業者	H2,700mm	既存品を再利用	
	脚立(中)	—	台		事業者	H1,800mm	既存品を再利用	
	脚立(小)	—	台		事業者	H1,200mm	既存品を再利用	
	ギャラリーロビー	カウンター	6	台		事業者	ギャラリーの受け付け用。丈夫で目つギャラリーロビーの空間に調和した色、デザインのものを選ぶこと。	
		イス	12	脚		事業者	スタッキング可能、折りたたみ不可。ギャラリーの受け付け用。長時間座っても疲れにくく、ギャラリーロビーの空間に調和した色、デザインのものを選ぶこと。	
収蔵庫共通	落下防止ベルト(既存棚用)	450	本		市	KONGO MSS-B5、W1800タイプ、袖孔掛金具、バックル、アジャスター付、リニューアル後の既存棚全てに設置		
	自記式温湿度計	17	台		市	佐藤計量器製作所 シグマII型7210-00、記録用紙、インク、バインダー付		
収蔵庫A	折りたたみ式作業台	2	台		市	KONGO 折りたたみ式作業台W2400用、W2400×D1200×H740、積載荷重 400kg		
	額縁	50	面		市	四ツ、デッサン・水彩対応の仕様、アクリル板(2mm)付、木地仕様、巾12×高さ21×シャクリ16(cm)、裏板：フレームヒートン付、額ひも付		
	額縁	50	面		市	大衣、デッサン・水彩対応の仕様、アクリル板(2mm)付、木地仕様、巾12×高さ21×シャクリ16(cm)、裏板：フレームヒートン付、額ひも付		
	額縁	50	面		市	半切、デッサン・水彩対応の仕様、アクリル板(2mm)付、木地仕様、巾12×高さ21×シャクリ16(cm)、裏板：フレームヒートン付、額ひも付		
	額縁	50	面		市	三三、デッサン・水彩対応の仕様、アクリル板(2mm)付、木地仕様、巾12×高さ21×シャクリ16(cm)、裏板：フレームヒートン付、額ひも付		
	額縁	50	面		市	小全紙、デッサン・水彩対応の仕様、アクリル板(2mm)付、木地仕様、巾12×高さ21×シャクリ16(cm)、裏板：フレームヒートン付、額ひも付		
	額縁	50	面		市	全紙、デッサン・水彩対応の仕様、アクリル板(2mm)付、木地仕様、巾12×高さ21×シャクリ16(cm)、裏板：フレームヒートン付、額ひも付		
	額縁	50	面		市	大判、デッサン・水彩対応の仕様、アクリル板(2mm)付、木地仕様、巾14×高さ22×シャクリ17(cm)、裏板：フレームヒートン付、額ひも付、しなり、アクリル外れがないこと		
	額縁	30	面		市	1200×900mm程度、デッサン・水彩対応の仕様、アクリル板(2mm)付、木地仕様、巾14×高さ22×シャクリ17(cm)、裏板：フレームヒートン付、額ひも付、しなり、アクリル外れがないこと		
	スチール製スノコ棚(美術作品用)	1	架		市	3連+4連、天地14段、落下防止処置付・側面メッシュパネル付		
	スチールラック(道具整理用)	1	架		市	W900×D450×H1950mm、JIS S 1039 有効棚段数：5段 壁固定金具		
	キャリーボックス(道具棚用)	20	個		市	W255×D360×H165mm、PP製 カラー：クリア		
	バキュームクリーナー	1	台		市	コンドル 3段式HEPAフィルター、真空度16.7kPa、風量1.82m <sup>3</sup> /分、集積容量約11.2L		
	木製作業台	1	台		市		既存品を再利用	
	折りたたみ作業机	1	台		市	M1122H740-13-OSS		
	上枠付踏台	1	台		市	段数5段、踏台高：1120mm		
	毛布	4	枚		市	ダブルサイズ		
	ストレージボックス	2	セット		市	中性紙段ボール 26×32×2" インチ		
	ストレージボックス	2	セット		市	中性紙段ボール 20×24×2" インチ		
	アーカイバルボード	2	セット		市	700 g/m <sup>2</sup> 、中性紙段ボール 1300×850×3mm		
	さらし布	20	反		市	綿100%、10m程度の長さ、肌襦袢用		
	布団用綿	3	反		市	インド綿100%、敷き布団用		
	ポリエステル不織布	1	本		市	O5TH-12、100mロール		
	ガンタッカー	2	個		市	MAX TG-A(N)		
	スクリュードライバーセット	1	セット		市	Wera 「slip STOP」		
	収蔵庫B	スチール製スノコ棚(美術作品用)	2	架		市	W1000mm×4連・有効3段、落下防止処置付・側面メッシュパネル付、すのこ付	
		マップケース(AO)	6	台		市	MC-AOF1、W1375×D990×H415mm	
マップケース用天板		3	個		市	MCT-AOF1NN、W1376×D990×H30mm		
マップケース用ベース		3	台		市	W1375×D990×H95mm		
マップケース用足台		3	台		市	MCB-AOF4、H510		
上枠付踏台		1	台		市	段数5段、踏台高：1120mm		

資料5 什器・備品リスト

- ・数量欄に「※」の記載がある備品については、要求水準等を考慮の上、事業者において適切な数量を提案すること。
- ・提案欄に「○」の記載がある備品については、設置の判断を業者に委ねる。ただし、その備品を設置しなくても当該諸室の要求水準が満たされている状態にすること。
- ・型番・寸法・仕様欄の記載は参考とする。したがって、事業者が同等または同程度の備品を提案することは差し支えない。
- ・本リストに記載のないもので、要求水準書を満たすために必要な備品があれば、適宜追加すること。

諸室名称	備品名	数量	単位	提案	維持管理	型番・寸法・仕様	備考	
収蔵庫C	スチール製スノコ棚（美術作品用）	1	架		市	W1800mm×2連+W1500mm×1連・有効4段、落下防止処置付・側面メッシュパネル付		
	スチール製スノコ棚（美術作品用）	1	架		市	W1800mm×3連・有効4段、落下防止処置付・側面メッシュパネル付		
	スチール製スノコ棚（美術作品用）	1	架		市	W1800mm×2連+W900×1連・有効4段、落下防止処置付・側面メッシュパネル付		
	青銅器用金庫	1	個		市	H900×W880×D730mm	既存品を再利用	
	刀剣用金庫	1	個		市	H1200×W1250×D630mm	既存品を再利用	
	衣桁ラック	1	架		市	H2100×W2600×D900mm	既存品を再利用	
	作業台	2	台		市	H800×W2400×D1200mm	既存品を再利用	
	大机	1	台		市	H71×W2400×D1200mm	既存品を再利用	
	作業台（折り畳み式、コロ付）	1	台		市	H700×W1800×D750mm	既存品を再利用	
	デスクライト（LED）	1	台		市	山田照明 Z-LIGHT Z-63W		
	照明装置（LED）	1	台		市	600×1200mm（発光面寸法）、スタジオ照明器具（LED）スタンド式1000F、DMXコントロール機能（0-100%調光装置）付であること。		
	スタンド（LED照明器具用）	1	台		市	スタンド式照明装置1000F専用スタンド		
	さらし布	20	反		市	綿製、作品固定用、肌襦袢用		
	踏台（手すり、キャスター付き）	2	台		市	段数3段、踏台高：900mm程度		
	ポリエステル不織布	1	本		市	O5TH-12、100mロール		
ストレージボックス	2	セット		市	中性紙段ボール、10枚入、515×617×50mm			
トラックレール付属金具	20	個		市	全長250mmベルト巾50mm、ベルトアダプター Jフック接続用 スイベルタイプ・Dリング付			
収蔵庫D	スチール製スノコ棚（美術作品用）	4	架		市	W900mm×4連・有効5段、落下防止処置付・側面メッシュパネル付		
	スチール棚（空箱・研究資料用）	1	架		市	W1000mm×4連・有効3段、落下防止処置付・側面メッシュパネル付		
	スチール棚（可動式、陶片整理用）	4	架		市	W1040×D650×H1300mm、コンテナ10箱収納用、キャスター付、ストッパー付		
	スチール棚用コンテナ	40	架		市	W440×D650×H157mm		
	展示台（太田清蔵翁像用）	1	台		市	H1250×W780×D750mm	既存品を再利用	
	展示台（椎葉三女神像用）	1	台		市	H300×W1000×D900mm	既存品を再利用	
	展示台（「谷風」用）	1	台		市	H960×W360×D360mm	既存品を再利用	
竿	20	本		市		既存品を再利用		
収蔵庫E	スチール製スノコ棚（美術作品用）	1	架		市	W1000mm×4連・有効5段、落下防止処置付・側面メッシュパネル付		
収蔵庫F	トラックレール付属金具	20	個		市	全長250mmベルト巾50mm、ベルトアダプター Jフック接続用 スイベルタイプ・Dリング付		
	ラックハンガー	300	個		市	タキヤ NT-RH-140WS		
	ラックハンガー	200	個		市	タキヤ NT-RH-180S		
	マグネット式ネームプレート	20	個		市	イトーキ製絵画ラックに使用する		
収蔵庫（A・B）前室	トラックレール付属金具	20	個		市	全長250mmベルト巾50mm、ベルトアダプター Jフック接続用 スイベルタイプ・Dリング付		
収蔵庫（C・D・E）前室	スチール棚（演具整理用）	1	架		市	W1000mm×4連・有効3段、落下防止処置付・側面メッシュパネル付		
	長机	2	台			H700×W1800×D600mm、	既存品を再利用	
	屏風箱	2	箱		市	L1500mm	既存品を再利用	
	三次元免震台用工具箱（グレー）	1	箱		市	H230×W1460×D230mm	既存品を再利用	
	三次元免震台用工具箱（半透明）	1	箱		市	H160×W320×D169mm	既存品を再利用	
	デジタル温湿度計（箱入り）	1	個		市	H45×W330mm	既存品を再利用	
	フェルト貼りボード	11	枚		市	2300×125mm	既存品を再利用	
	フェルト貼りボード	11	枚		市	2300×120mm	既存品を再利用	
	台車	1	台		市	H850×W770×D1220mm	既存品を再利用	
	袖台車（木箱付き）	2	台		市	H1170×W770×D1220mm	既存品を再利用	
	平台車（手作り）	1	台		市	460×600mm	既存品を再利用	
	平台車	2	台		市	材質：木、積載荷重：200kg、積載面：900×600mm、キャスター：ストッパー付き/ウレタン車輪		
	畳	3	畳		市	ウレタン畳床、本間		
	写真撮影室	照明装置（LED）	6	台		市	オーロラ製 600×1200mm（発光面寸法）、スタジオ照明器具（LED）天井吊式 1000F	全てDMXコントロール機能（0-100%調光装置）付であること。またそれらの調光を操作するためのLED用操作盤を要する。照明装置、撮影用スクリーン等を天井に固定するボタン設置含む。
			1	台		市	オーロラ製 600×1200mm（発光面寸法）、スタジオ照明器具（LED）スタンド式 1000F	
2			台		市	オーロラ製 600×1500mm（発光面寸法）、スタジオ照明器具（LED）スタンド式 1000F		
2			台		市	オーロラ製 600×1800mm（発光面寸法）、スタジオ照明器具（LED）スタンド式 1000F		
12			箇所		市	DMXコントロール装置、0-100%調光装置付		
1		式		市	LED用操作盤及びリレー盤			
スタンド（LED照明器具用）		3	台		市	スタンド式照明装置1000F専用スタンド		
照明装置（ストロボ）		1	セット		市	CS-2400TⅡ 電源部×1（003029）、CB-25ヘッド×2（013105）、ハロゲンランプ 250W×2（123313）、CLX-25H リフレクター（110φ）×2（121146）、アンブレラ50ナイロン（950φ）×2（025351）、CMS-3Bライトスタンド×2（232453）、スタンドケースM/バリスチックナイロン×1（122409）、布ケースCB用×1（122471）		
		3	式		市	ウェーハー100（インサート金具付）		
		1	台		市	スーパーブーム、270cm、スタンド付属		
		2	本		市	ライトスタンド（センチュリースタンドコンプリート Jバージョン）		
2		本		市	ライトスタンド（マスタースタンド 1004JBAC）			
カメラ		1	式		市	Nikon D600		
カメラ用レンズ		1	台		市	AF-S VR Micro-Nikkor 105mm F/2.8 IF-ED		
カメラ用レンズ		1	台		市	AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED		
コンピューター	1	式		市	MacBook Pro Retina			
カラーマネージメントモニター	1	台		市	EIZO Color Edge			
色評価用蛍光灯スタンド	1	台		市	ナナオ Z-208-EIZO ColorEdge専用蛍光灯スタンド			
作品撮影台	1	台		市	大型撮影台 DIGRO、240×130cm			
ペーパーバック	3	本		市	2.7×11m			
収納ロッカー	2	台		市	W1820×D610×H1590mm、4段			
カメラ防湿庫	1	台		市	H-80DMⅡ			
ウエイト袋	4	個		市	Manfrotto G200-1			
ウィンチ用スクリーン上下モーター金具交	1	式		市				

資料5 什器・備品リスト

- ・数量欄に「※」の記載がある備品については、要求水準等を考慮の上、事業者において適切な数量を提案すること。
- ・提案欄に「○」の記載がある備品については、設置の判断を事業者に委ねる。ただし、その備品を設置しなくても当該諸室の要求水準が満たされている状態にすること。
- ・型番・寸法・仕様欄の記載は参考とする。したがって、事業者が同等または同程度の備品を提案することは差し支えない。
- ・本リストに記載のないもので、要求水準書を満たすために必要な備品があれば、適宜追加すること。

諸室名称	備品名	数量	単位	提案	維持管理	型番・寸法・仕様	備考
補修室	トラックレール付属金具	20	個		市	全長250mm ベルト巾50mm、ベルトアダプター Jフック接続用 スイベルタイプ・Dリング付	
	ライトスタンド	1	灯		市	サイズ：720×590×55mm 本体高さ：151～200 使用蛍光灯：18W×8本 蛍光灯：UV紫外線除去仕様、対応変圧器付（220V→100V）、ドイツ製 8本（各18W、60cm）スタンド付	
	ヒートガン	1	式		市	Leister labor S ワイドスロットノズル 20mm 丸形ノズル 押し込み式 5mm スタンド Tool rest complete (for	
	スチールラック	1	架		市	コクヨ MI-7555N、W1500×D450×H2100+一連、トップブレース、壁固定金具付	
	スチールラック側面パネル	2	枚		市	コクヨ MIM-705、D450×H2100mm	
	薬品棚	1	式		市	小物トレイ LPC-9/6列15段、ガラス表開き扉 LOG-9/863×418×1000、スライドテーブル付 LFS-9/853×375、ラテラル（1列4段）LL4-9/819×402×218、ラテラル（1列2段）LL2-9/818×405×479ASONE、本体/スチール（耐薬樹脂粉体塗装）、ケース/ポリスチレン、窓/ガラス（飛散防止フィルム貼付）、扉開口（両開きタイプ）：180°、ストップバー	
	実体顕微鏡	1	式		市	Leica M651 フロアスタンド組合せ	
	オートポール	3	本		市	manfrotto オートポール ブラック	
	スーパークランプ	8	個		市	manfrottoクイックアクションスーパークランプ	
	トリプルフック	4	対		市	manfrotto トリプルフック	
	ストレッチャー	1	式		市	ラスコー社製、L字コーナー、補助棒付、L30×4個、L60×2個、L90×2個、L120×2個	
	倉又式スプレー	2	個		市	700ml、手動圧縮型、金属製、溶剤対応	
	アームヒートン	40	個		市	タキヤ NT-CR-1R	
	アームヒートン	40	個		市	タキヤ NT-CR-2	
	トラックレール付属金具	10	個		市	全長250mm ベルト巾50mm、ベルトアダプター Jフック接続用 スイベルタイプ・Dリング付	
燻蒸室 格納庫	木製作業台	2	台		市		既存品を再利用
	窒素発生装置	1	台		市	Eco-G	
	高所作業台	1	台		市	MB18HDR-21K	
	油圧式高所作業台	1	台		市		既存品を再利用
	折り畳み机(中)	1	台		市	600×1800×700mm	既存品を再利用
	折り畳み机(小)	1	台		市	450×1500×700mm	既存品を再利用
	脚立3段	1	台		市		既存品を再利用
	組立式足場	1	台		市	1600×2000×1900mm、	既存品を再利用
	キャスター付き扇風機	3	台		市	400×600×850mm、	既存品を再利用
	組立式棚	1	台		市	760×1850×2150mm	既存品を再利用
	組立式棚	1	台		市	480×1850×2150mm	既存品を再利用
荷解梱包室	トラックレール付属金具	40	個		市	全長250mm ベルト巾50mm、ベルトアダプター Jフック接続用 スイベルタイプ・Dリング付	
	固定片ハンドル式台車(大)	※	台		事業者	耐荷重300kg以上	
	固定片ハンドル式台車(小)	※	台		事業者	耐荷重100kg以上	
	ハンドリフト 標準型	1	台		事業者	積載荷重1t	
	ハンドリフト 低床型	1	台		事業者	積載荷重1t	
搬出入通路	シューズラック	1	台		市	W1000×D330×H1090mm、20人用	
	スリッパ	20	足		市	ビニール、抗菌タイプ、男性でもゆったり履けるもの	
	トラバーリフト	1	台		市		既存品を再利用
	パーミガード噴霧器	5	台		市		既存品を再利用
	昆虫忌避剤	8	個		市	パーミガード（6本入）	
ロビー共通	椅子（背有り）	140	脚		事業者	W600×D600×H700mm、天童木工	既存品を修理（座面等張替、再塗装など）して再利用
	椅子（背なし）	60	脚		事業者	W600×D600×H380mm、天童木工	既存品を修理（座面等張替、再塗装など）して再利用
	テーブル	30	台		事業者	W900×D900×H460mm、天童木工	既存品を修理（再塗装など）して再利用
	コーヒーテーブル	3	台		事業者	W600×D600×H440mm、天童木工	既存品を修理（再塗装など）して再利用
1階エントランスロビー	床置き式冷水器	1	台		事業者		
	利用者用ロッカー	※	台		事業者	キャリーケース（スーツケース）を入れられる部分 W340×D570×H840mmを設けること。デザインに配慮すること。コイン式を採用する場合は使用後コインを利用者に返却できるものを選ぶ。	
	パンフレット配架用ラック	※	台	○	事業者		
	傘立て	※	台		事業者	鍵がかけられること。デザインに配慮すること。コイン式を採用する場合は使用後コインを利用者に返却できるものを選ぶ。	
	サインスタンド	※	台	○	事業者		
	ベルト式パーティションポール	※	台	○	事業者		サイン計画に合わせて制作も可能
2階エントランスロビー	床置き式冷水器	1	台		事業者		
	利用者用ロッカー	※	台	○	事業者	キャリーケース（スーツケース）を入れられる部分 W340×D570×H840mmを設けること。デザインに配慮すること。コイン式を採用する場合は使用後コインを利用者に返却できるものを選ぶ。	
	傘立て	※	台		事業者	鍵がかけられること。デザインに配慮すること。コイン式を採用する場合は使用後コインを利用者に返却できるものを選ぶ。	
	サインスタンド	※	台	○	事業者		サイン計画に合わせて制作も可能
	ベルト式パーティションポール	※	台	○	事業者		
キッズコーナー	1	式		○	事業者		
情報コーナー	書棚	※	台	○	事業者	図書・雑誌700冊程度が収納できること。丈夫で目つロビー空間および既存のロビー家具と調和のとれたデザインのものを選ぶこと。	
	雑誌・チラシ配架用ラック	※	台	○	事業者	丈夫で目つロビー空間および既存のロビー家具と調和のとれたデザインのものを選ぶこと。	
	新聞架	※	台	○	事業者	丈夫で目つロビー空間および既存のロビー家具と調和のとれたデザインのものを選ぶこと。	
	図書・雑誌閲覧者用ソファ	※	脚	○	事業者	座り心地がよく、図書などの閲覧に適したものを選ぶこと。ロビー空間および既存のロビー家具と調和のとれたデザインのものを選ぶこと。	
	図書・雑誌閲覧者用椅子	※	脚	○	事業者	座り心地がよく、図書などの閲覧に適したものを選ぶこと。ロビー空間および既存のロビー家具と調和のとれたデザインのものを選ぶこと。	既存品を修理して再利用可
	図書・雑誌閲覧者用用机	※	台	○	事業者	ロビー空間および既存のロビー家具と調和のとれたデザインのものを選ぶこと。	既存品を修理して再利用可
	図書・雑誌閲覧者用フロアスタンド	※	台	○	事業者	閲覧に適した目に優しい灯りのものを選ぶこと。ロビー空間および既存のロビー家具と調和のとれたデザインのものを選ぶこと。	
	利用者端末用の椅子	※	脚	○	事業者	利用者端末用台に合わせて選択・配置すること。ロビー空間および既存のロビー家具と調和のとれたデザインのものを選ぶこと。	
	利用者端末用台	※	式	○	事業者	車いすでも端末を利用できる場所を設けること。ロビー空間および既存のロビー家具と調和のとれたデザインのものを選ぶこと。	
	利用者端末	※	台		事業者	資料19収蔵品等情報システム仕様書参照	

資料5 什器・備品リスト

- ・数量欄に「※」の記載がある備品については、要求水準等を考慮の上、事業者において適切な数量を提案すること。
- ・提案欄に「○」の記載がある備品については、設置の判断を事業者に委ねる。ただし、その備品を設置しなくても当該諸室の要求水準が満たされている状態にすること。
- ・型番・寸法・仕様欄の記載は参考とする。したがって、事業者が同等または同程度の備品を提案することは差し支えない。
- ・本リストに記載のないもので、要求水準書を満たすために必要な備品があれば、適宜追加すること。

諸室名称	備品名	数量	単位	提案	維持管理	型番・寸法・仕様	備考	
救護室	ベッド	2	台	○	事業者			
	冷蔵庫	1	台	○	事業者			
	衝立	1	台	○	事業者			
	ロッカー	1	台	○	事業者			
	カップケース	1	台	○	事業者			
	椅子	2	脚	○	事業者			
	寝具一式	4	式	○	事業者	スベア含む。		
	救急用品	1	式	○	事業者			
厨房	かご	2	個	○	事業者			
厨房	厨房機器	1	式	○	事業者			
講堂（舞台含む）	講演台	1	台		事業者	W1200×D600×H880～1080mm程度 高さ調節可能、車いすでの講演可能、キャスター付き（ストッパー有り）、配線孔有り。品質が高く、丈夫であり、色、デザインが講堂の空間およびその他の家具と調和したものを選ぶ。		
	司会者用演台	1	台		事業者	天童木工 T-2497NA-DB		
	壇上用（パネルディスカッション用）机	4	台		事業者	2～3人がけの大きさ、幕板付き、折りたたみ、スタッキング可能、キャスター付き（ストッパー有り）、配線孔付き（パソコン使用のため）のものを選ぶ。配線孔は不使用時カバーなどで覆えるものを選ぶ。色、デザインは講堂の空間およびその他の家具と調和したものを選ぶ。		
	壇上机コンセントLANユニット	12	個		事業者	壇上机の配線孔にはめこむ電源とLANコネクタがついたコンセントユニットを用意する。		
	壇上用椅子	15	脚		事業者	スタッキング可能、折りたたみ不可。長時間座っていても苦痛を感じにくいもの。色、デザインは講堂の空間およびその他の家具と調和したものを選ぶ。		
	献花台	2	台		事業者	天童木工 R-2498NA-DB		
	収納キャビネット	※	台	○	事業者	マイク、マイクスタンド、コード類を収納するため。舞台袖など、利便性を考慮した場所に設置する。		
	収納ボックス	※	個	○	事業者	マイク、マイクスタンド、コード類を収納するため。舞台袖など、利便性を考慮した場所に設置する。		
	受付用机	1	台		事業者	2～3人がけの大きさ、幕板付き、折りたたみ、スタッキング可能、キャスター付き（ストッパー有り）のものを選ぶ。色、デザインは講堂の空間およびその他の家具と調和したものを選ぶ。		
	受付用イス	3	脚		事業者	折りたたみもしくはスタッキング可能。色、デザインは講堂の空間およびその他の家具と調和したものを選ぶ。		
	台車	1	台		事業者	金沢車輛 13 NP-101GS		
	アップライトピアノ	1	台		事業者		修理・調律の上、再利用	
	ピアノ椅子	1	脚		事業者	ヤマハ NO.5 PI-5		
	レーザーポインター	2	本	○	事業者			
	非常用懐中電灯	1	個	○	事業者			
	調整室（講堂上部）	収納キャビネット	※	台	○	事業者	コードおよびインカム等を収納するため	
		収納ボックス	※	個	○	事業者	コードおよびインカム等を収納するため	
非常用懐中電灯		1	個	○	事業者			
EIKIスライド映写機		2	台		市	66×36×30mm	既存品を再利用	
スライド映写台		2	台		市	51×77×67mm	既存品を再利用	
ユーマチックデッキ		1	台		市	47×44×23.5mm	既存品を再利用	
16mm映写機（付属物有り）		2	台		市	50×40×64mm 付属物55.5×14.5×26.5mm	既存品を再利用	
16mm映写機用台		1	台		市	40×60×102mm	既存品を再利用	
8mm映写機		1	台		市	48×27×35mm	既存品を再利用	
音響機器および映像機器		1	式		事業者	仕様等については、資料18 映像音響設備概要参照。		
多目的スタジオ（大）	机	12	台		事業者	6人が対面で腰掛けて制作活動ができるほどの天板の大きさがあり、作品制作を安心して行えるよう、丈夫で安定性があるもので、脚部分にカバンなどを置ける収納スペースがあること。また、天板から脚を取り外せる組み立て式であること。天板と脚を固定する際に、固定器具等が天板に出っ張らないようにすること。参考：東京都美のアートスタディールーム 特注の机		
	イス（講師用含む）	75	脚		事業者	軽くて丈夫であり、スタッキング可能。折りたたみ不可。大人から子どもまで幅広い年齢体格の利用者が使うこと、ワークショップや実技などの作品制作に使うことを考慮に入れて選ぶこと。デザイン性の高いものを選ぶこと		
	イス（スツール）	20	脚		事業者	軽くて丈夫であり、スタッキング可能。折りたたみ不可。大人から子どもまで幅広い年齢体格の利用者が使うこと、ワークショップや実技などの作品制作に使うことを考慮に入れて選ぶこと。デザイン性が高く、多目的スタジオ（大）の他の家具と調和したものを選ぶこと。		
	ドローリー（イス運搬用）	1	式		事業者	イス・スツールの仕様に合わせて選ぶ。イス・スツールのスタック可能数量から割り出してそろえる。		
	IH	10	個		事業者	panasonic KZ-PH31-AH		
	イーゼル（画架）	30	台		事業者	木製、H1500mm、F50号まで載せることが可能。		
	画架整理スタンド	3	台		事業者	上記イーゼルが約10脚まで収納可能なもの。		
	受付用机	1	台		事業者	2～3人がけの大きさ、幕板付き、折りたたみ、スタッキング可能、キャスター付き（ストッパー有り）のものを選ぶ。色、デザインは多目的スタジオ（大）の空間およびその他の家具と調和したものを選ぶ。		
	受付用イス	3	脚		事業者	スタッキングもしくは折りたたみ可能。色、デザインは多目的スタジオ（大）の空間およびその他の家具と調和したものを選ぶ。		
	台車	2	台		事業者	金沢車輛 NP-101GS		
	工具箱	※	個		事業者	画材、文房具を入れるためのもの。壁面収納に合わせた大きさのもの。		
	ブルーシート	5	枚		事業者	10000mm×5000mm程度の大きさのもの。丈夫で軽いものを選ぶこと。		
	LEDスポットライト	30	灯		事業者	照射角30度程度 調光可能 取り付け、取り外しが容易であること		
	音響機器および映像機器	1	式		事業者	仕様等については、資料18 映像音響設備概要参照。		
多目的スタジオ（小）	天板折りたたみテーブル	18	台		事業者	大きさW2100×D450×H700mm程度で3人がけ可能であること。幕板付き、折りたたみ、スタッキング可能、キャスター付き（ストッパー有り）のものを選ぶ。色、デザインは多目的スタジオ（小）の空間およびその他の家具と調和したものを選ぶ。		
	イス（スタッキング可）	54	脚		事業者	スタッキング可能、折りたたみ不可。主に教養講座やレクチャーに使用することを鑑み、長時間座っていても疲れにくいものを選ぶこと。色、デザインは多目的スタジオ（小）の空間およびその他の家具と調和したものを選ぶ。		
	ドローリー（イスのスタッキング用台車）	1	式		事業者	椅子の仕様に合わせて選ぶ。椅子のスタッキング可能数量から割り出してそろえる。		
	ホワイトボード	1	台		事業者	JB-R430 W1906×H1790mm		
	講演台	1	台		事業者	W900×D600×H880～1080mm程度。高さ調節可能、車いすでの講演可能、キャスター付き（ストッパー有り）、配線孔有り。品質が高く、丈夫であり、色、デザインが多目的スタジオ（小）の空間およびその他の家具と調和したものを選ぶ。		
	演台用イス	1	脚		事業者	講堂の壇上用椅子と同等のものを準備する。色、デザインが多目的スタジオ（小）の空間およびその他の家具と調和したものを選		
	受付用机	1	台		事業者	多目的スタジオ（大）と同等のものを準備する。		
受付用イス	3	脚		事業者	多目的スタジオ（大）と同等のものを準備する。			



資料5 什器・備品リスト

- ・数量欄に「※」の記載がある備品については、要求水準等を考慮の上、事業者において適切な数量を提案すること。
- ・提案欄に「○」の記載がある備品については、設置の判断を業者に委ねる。ただし、その備品を設置しなくても当該諸室の要求水準が満たされている状態にすること。
- ・型番・寸法・仕様欄の記載は参考とする。したがって、事業者が同等または同程度の備品を提案することは差し支えない。
- ・本リストに記載のないもので、要求水準書を満たすために必要な備品があれば、適宜追加すること。

諸室名称	備品名	数量	単位	提案	維持管理	型番・寸法・仕様	備考	
	台車	1	台		事業者	金沢車輛 NP-101GS		
	音響機器および映像機器	1	式		事業者	仕様等については、資料18 映像音響設備概要参照。		
倉庫	軽量棚	1	式	○	事業者	大きさ・数量は倉庫の壁面に合わせる。ロビー等の照明器具の備蓄備品を収納する。		
ギャラリー控室	会議テーブル	※	台	○	事業者			
	イス	※	脚	○	事業者			
	縦型ブラインド若しくはカーテン	※	枚	○	事業者	外部からの視線、日差しを考慮したものを設置すること。窓の大きさに合わせて設置		
	ロッカー	※	台	○	事業者			
	ポット	1	個	○	事業者			
管理ロビー	傘立て	※	台	○	事業者			
	掲示板	※	個	○	事業者	ポスター、展示案内等を掲示できるもの。		
事業者用事務室	事務機	※	台	○	事業者	人数分を設置		
	事務イス	※	脚	○	事業者	人数分を設置		
	事務用書棚	※	台	○	事業者	人数分を設置		
	受付用カウンター	※	台	○	事業者			
	複写複合機	※	台	○	事業者			
運営課事務室	事務機	※	台		市	人数分を設置	既存品を再利用	
	事務椅子	※	脚		市	人数分を設置	既存品を再利用	
	事務用書棚	※	台		市	人数分を設置	既存品を再利用	
	打合せテーブル	1	台		事業者	W1800×D900×H700mm程度		
	打合せイス	4	脚		事業者	W510×D585×SH430×H775mm程度		
	縦型ブラインド若しくはカーテン	※	枚	○	事業者	外部からの視線、日差しを考慮したものを設置すること。		
	金庫	1	台		市	W640×D690×H930mm、運営課金庫	既存品を再利用	
	金庫	1	台		市	W570×D580×H880mm、企画展示事務局用金庫	既存品を再利用	
	複写複合機	1	台		市	コピー、プリント、ファックス、スキャンが可能なものを設置。	既存品を再利用	
	執務機	1	台		事業者	館長用	既存品を修理（再塗装など）し、再利用	
館長室	執務椅子	1	脚		事業者	館長用		
	応接椅子	5	脚		事業者	天葎木工1人掛用	既存品を修理（座面等張替、再塗装など）し、再利用	
	椅子	3	脚		事業者	天葎木工	既存品を修理（座面等張替、再塗装など）し、再利用	
	応接テーブル	1	台		事業者	天葎木工	既存品を修理（再塗装など）し再利用	
	応接椅子脇机	2	台		事業者	天葎木工	既存品を修理（再塗装など）し再利用	
	カーテン	※	枚	○	事業者	館長室の内装に調和したものとし、外部からの視線、日差しを考慮したものを設置すること		
	書棚	3	台		事業者	天葎木工	既存品を再利用	
	サービス棚	4	台		事業者		既存品を再利用	
	クローゼット	1	台		事業者		既存品を再利用	
	TV	1	台		事業者		既存品を再利用	
	TV台	1	台		事業者		既存品を再利用	
	事務機	1	台		事業者		既存品を再利用	
	第一応接室	応接椅子	12	脚		事業者	天葎木工1人掛用	既存品を修理（座面等張替、再塗装など）し、再利用
		応接テーブル	1	台		事業者	天葎木工	既存品を修理（再塗装など）し再利用
		応接椅子脇机	1	台		事業者	天葎木工	既存品を修理（再塗装など）し再利用
荷物置		2	個		事業者	天葎木工	既存品を修理（再塗装など）し再利用	
椅子		1	脚		事業者	天葎木工	既存品を修理（座面等張替、再塗装など）し、再利用	
調度品展示台		1	個		事業者		既存品を再利用	
サービス棚		1	個		事業者		既存品を再利用	
第二応接室	カーテン	※	枚	○	事業者	第一応接室の内装に調和したものとし、外部からの視線、日差しを考慮したものを設置すること		
	応接椅子	8	脚		事業者	天葎木工1人掛用	既存品を修理（座面等張替、再塗装など）し、再利用	
	応接テーブル	1	台		事業者	天葎木工	既存品を修理（再塗装など）し再利用	
	応接椅子脇机	2	台		事業者	天葎木工	既存品を修理（再塗装など）し再利用	
	荷物置	1	個		事業者	天葎木工	既存品を修理（再塗装など）し再利用	
	サービス棚	1	個		事業者		既存品を修理（再塗装など）し再利用	
	本棚	1	個		事業者		既存品を再利用	
	カーテン	※	枚	○	事業者	第二応接室の内装に調和したものとし、外部からの視線、日差しを考慮したものを設置すること		
会議室A	会議用テーブル	※	台		事業者	16人以上で会議ができるものを設置すること。天板折り畳み式、キャスター付き、幕板付き		
	会議用イス	※	脚		事業者	16人以上で会議ができるものを設置すること。		
	縦型ブラインド若しくはカーテン	1	式	○	事業者	外部からの視線、日差しを考慮したものを設置すること。		
	TV	1	台		事業者	42インチ以上		
	TV台	1	台	○	事業者	壁掛けも可とする。		
会議室B	会議用テーブル	※	台		事業者	8人以上で会議ができるものを設置すること。天板折り畳み式、キャスター付き、幕板付き		
	会議用イス	※	脚		事業者	8人以上で会議ができるものを設置すること。		
	縦型ブラインド若しくはカーテン	※	枚	○	事業者	外部からの視線、日差しを考慮したものを設置すること。		
学芸課事務室	事務機	※	台		市	人数分を設置	既存品を再利用	
	事務椅子	※	脚		市	人数分を設置	既存品を再利用	
	引き出しキャビネット	12	台	○	市	W450×D620×H1400mm程度		
	パーティション	※	基	○	事業者	机にあわせて人数分設置		
	応接セット	※	式		事業者	5人が着座できるものを、少なくとも1式以上用意すること。		
	縦型ブラインド若しくはカーテン	※	枚	○	事業者	外部からの視線、日差しを考慮したものを設置すること。		

資料5 什器・備品リスト

- ・数量欄に「※」の記載がある備品については、要求水準等を考慮の上、事業者において適切な数量を提案すること。
- ・提案欄に「○」の記載がある備品については、設置の判断を事業者に委ねる。ただし、その備品を設置しなくても当該諸室の要求水準が満たされている状態にすること。
- ・型番・寸法・仕様欄の記載は参考とする。したがって、事業者が同等または同程度の備品を提案することは差し支えない。
- ・本リストに記載のないもので、要求水準書を満たすために必要な備品があれば、適宜追加すること。

諸室名称	備品名	数量	単位	提案	維持管理	型番・寸法・仕様	備考
	作業机	3	台		市	W2000×D1000×H700mm	既存品を再利用
	書棚（各机用）	※	架	○	事業者	人数分を設置	
	書棚（壁付用）	4	架	○	事業者		
	書棚（辞書用）	15	架		市	W1000×D260×H2100mm	既存品を再利用
	ホワイトボード（月間行事表）	※	台	○	事業者	壁掛け型	
研究室	作業机	※	台		市		既存品を再利用
	事務机（共用パソコン用）	※	台		市		既存品を再利用
	イス	※	台	○	事業者		
	書棚	8	架	○	事業者	W1200×D310×H2100mm	
	書棚	3	架	○	事業者	W1200×D290×H1870mm	
休養室	テーブル	1	脚	○	事業者		
	座布団	10	枚	○	事業者		
	縦型ブラインド	※	枚	○	事業者	外部からの視線、日差しを考慮したものを設置すること。	
図書室	閲覧・作業机	3	台	○	事業者	キハラ03-582 W1800×D600×H700mm程度	
	椅子	6	脚	○	事業者	キハラ06-014 W540×D545×H760mm程度	
	集密書架	※			市	現図書室の既存の電動式書架解体、手動式移動書架組み立て+現会議室に手動式移動書架新規設置	
	書架	※	個		市		既存品を再利用
	事務机	1	台		市	片袖机	既存品を再利用
	事務椅子	1	脚		市		既存品を再利用
	縦型ブラインド	1	式	○	事業者	外部からの視線、日差しを考慮したものを設置すること。	
	ブックトラック	4	台		市	W800×D400×H1000mm、片面3段	既存品を再利用
	集密書架	※			市	新規手動式書架設置	
	縦型ブラインド	1	式	○	事業者	外部からの視線、日差しを考慮したものを設置すること。	
映像資料室A・B	スチールラック	4	架		市	コクヨ SMW-L4AS59F1NN W858mm 2段×D430mm 2列×H2185mm	
	フィルム保管庫	※	台		市	W560×D620×H1340mm	既存品を再利用可
	書架もしくはスチール棚	※	架	○	市	W600×D290×H320mmのスライドフィルムファイルが600冊保管できること。	
カード資料室	A4サイズ対応保管庫	6	架	○	市	コクヨ SMW-L4AS59F1NN W858mm 2段×D430mm 2列×H2185mm	
	マップケース(AO)	4	台	○	市	W1375×D990×H415mm程度	
	マップケース用天板	2	個	○	市	W1376×D990×H30mm程度	
	マップケース用ベース	2	台	○	市	W1375×D990×H95mm程度	
	マップケース用足台	2	台	○	市	W1376×D990×H30mm程度	
	ファイリングキャビネット	35	台	○	市	W455×D620×H1400mm程度 4段	
	コピー機	※	台	○	市	コピー、プリント、ファックス、スキャンが可能なものを設置。	既存品を再利用
ボランティア室	輪転機	1	台	○	市	デジタルタイプのもの。	既存品を再利用
	書架	※	架	○	事業者	W940×D260×H2150mm程度。ボランティア用閲覧図書、整理中の図書資料、ファイリングした新聞資料を設置する。約10センチ幅のA4ファイルが1000冊程度収納できること。	
	棚	1	個	○	市	W1820×D465×H1800mm、資料（新聞など）置き	既存品を再利用
	棚	1	個	○	市	W880×D395×H880mm、新聞切り抜き記事、消耗品保管用。引き出しタイプ。	既存品を再利用
	机	4	台	○	事業者	コクヨKT-1100 W1800×D450×H720mm	
	机	5	台	○	事業者	コクヨMT-BMY189 ENN W1800×D900×H700mm	
	椅子	25	脚	○	事業者	コクヨCK-686-VN	
	食器棚	※	個	○	市		既存品を再利用
	冷蔵庫	※	台	○	市		既存品を再利用
	ロッカー	※	台	○	事業者	12人以上が使用できるようにすること。	
	モニター	1	台	○	事業者	24型薄型テレビ	
	DVDプレーヤー	1	台	○	事業者		
	ノートパソコン	5	台		事業者	Windows7以上	
	office（ソフト）	5	台		事業者	office2013 personal	
	filemaker（ソフト）	5	台		事業者	filemakerpro12single user License H6316J/A	
常設監視員控室		1	式	○	事業者		
特別監視員控室		1	式	○	事業者		
中央監視室		1	式	○	事業者		
警備員室		1	式	○	事業者		
宿直室		1	式	○	事業者		
清掃員控室		1	式	○	事業者		
放送室交換機室	電話交換機本体	1	式	○	事業者	各諸室の電話機については、設備諸元表による	