

<留意事項>

・表記内容は基本的な内容を示しており、同等以上の機能・性能を確保することを前提に、事業者の計画に応じて検討すること。また、下記に記載のない諸室についても、適宜提案すること。

エリア, 室名称	室内騒音 低減値	カーテン・ブ ラインド・障 子等	電気設備										機械設備					備考	
			照明・電灯 コンセント	弱電設備									空調	換気	給排水衛生設備				
				外線電話	内線電話	インターホン	TV接続端 子	有線LAN	公衆無線 LAN	電気(電 波)時計	ITVモニター	防犯カメラ			給排水	給湯	洗面化粧 台		流し台
(1) 大・中ホールエリア																			
1	客席	NC-20	○ 計画による	○	○			○		○			○	○				客席PA設定位置に内線電話、構内LANの 受口を設ける	
2	舞台			○	○			○		○	○		○	○	○		○ 掃除用	舞台下手袖に構内LANの受口を設ける	
3	搬入口			○	○	○				○			○	○					
4	多目的室			○	○			○		○			○	○					
5	機構制御室			○									○	○					
6	調光器器室			○									○	○					
7	調光操作室			○	○			○		○	○		○	○					
8	フロントサイド投光室			○									○	○				客席と一体の空間	
9	シーリングライト投光室			○									○	○				客席と一体の空間	
10	フォロースポットライト投光室			○									○	○					
11	音響調整室			○	○			○		○	○		○	○					
12	アンプ室			○									○	○					
13	映像投影室			○	○			○		○	○		○	○					
14	舞台備品庫			○	○								○	○					
15	音響照明備品庫			○	○								○	○					
16	ピアノ庫			○									○ 調湿	○	○			給排水は空調ドレイン用	
17	楽屋口			○		○													
18	小楽屋		○ 計画による	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	楽屋内にシャワー室を設置	
19	中楽屋		○ 計画による	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		
20	大楽屋		○ 計画による	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		
21	スタッフ控室		○ 計画による	○	○					○	○		○	○					
22	楽屋ロビー		○ 計画による	○	○		○	○	○	○	○		○	○					
23	楽屋事務室		○ 計画による	○	○		○	○	○	○	○		○	○					
24	楽屋トイレ			○										○	○	○	○	○ 掃除用	
25	給湯室			○										○	○	○		○	
26	シャワー室			○										○	○	○	○		

