



ゴケグモ Q & A

Q 日頃から気を付けたほうがよいことは何ですか？

A 庭の手入れや掃除をする時は、厚手の手袋(軍手やビニール製の手袋)や靴下を着用してください。屋外に出っぱなしにしている靴やサンダルを履く時は、中にクモが入っていないか確認しましょう。



Q かまれた場合に、死ぬことがあるのですか？

A 日本国内では、死亡例はありません。

Q セアカゴケグモのことをもっと知りたい時はどうすればよいのですか？

A 次のホームページで情報を得ることができます。

福岡市ホームページ

「セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモにご注意ください!」

福岡市 ゴケグモ

検索

環境省ホームページ

環境省 ゴケグモ

検索

Q セアカゴケグモに関する相談はどこにすればいいのですか？

A 次の各区窓口にご相談ください。

東 区	生 活 環 境 課	TEL.645-1061	FAX.632-8999
博多区	自転車対策・生活環境課	TEL.419-1068	FAX.441-5603
中央区	生 活 環 境 課	TEL.718-1092	FAX.718-1079
南 区	生 活 環 境 課	TEL.559-5101	FAX.561-5360
城南区	生 活 環 境 課	TEL.833-4086	FAX.822-4095
早良区	生 活 環 境 課	TEL.833-4343	FAX.851-2680
西 区	生 活 環 境 課	TEL.895-7050	FAX.882-2137

どうする? セアカゴケグモ

～知ってほしいこと・気をつけてほしいこと～



答えは中面にあるよ。

福岡市 保健福祉局

セアカゴケグモを見つけた時は？

- あわてない
- さわらない
- 駆除する

「あわてず、
さわらない」が
大事だよ。

子どもは
大人の人を呼んでね。



セアカゴケグモってどんなクモ？

- 毒を持っているが、
おとなしく、ほとんど
攻撃性はないよ。

※驚くと死んだふりをして
動かなくなります。



セアカゴケグモが
自分から攻撃してくることは
ほとんどないよ。

- 成体(大人)の体長
(胴の長さ)は
約1cm。
足の長さも含めると
約3~4cm。

＜1円玉との大きさの比較＞



- 背中とお腹に
赤い模様があるよ。



＜背中側＞



＜お腹側＞

セアカゴケグモ

(写真提供:福岡市保健環境研究所)

<背中側>



赤い模様

<お腹側>



お腹側の模様は
砂時計型



卵のう
(卵の入ったふくろ)を作る

足が8本ある

全体がツヤのある黒色

体が二つに分かれている
(おしり側が丸くて大きい)

セアカゴケグモを
もっと詳しく
見てみよう。

セアカゴケグモには
こんな仲間が
いるよ。

セアカゴケグモと
間違えられるクモもいるよ。

ハイイロゴケグモ

(写真提供:環境省)

<背中側>



背中に灰色や
黒色の模様

お腹側の模様は
砂時計型

<お腹側>



セアカゴケグモと同じように
毒を持っています。

ジョロウグモ



ヒメグモ



どちらのクモも人体に影響は与えません。

表紙の
答え

セアカゴケグモは
どんな場所が好きなの？

すきまや、
物陰になる
狭いところ

屋外の
あたたかいところ



庭の手入れ・掃除を
するときや
公園で遊ぶ時は
気を付けてね！



階段のすみ



窓枠の下



エアコンの室外機の下



側溝のフタ(グレーチング)の裏



ベンチの下



外に置いている
靴やサンダルの中



ホースリールの下



どうやって駆除すればいいの？

- **素手で触らない**
(駆除を行うときは軍手やビニール製の手袋を着用する)
- **市販の家庭用殺虫剤を使う**
- **殺虫剤がない場合はふみつぶす**

**「卵のう」は
どうしよう！**

卵のうを見つけた時は、
割りばしなどでつまんで、
ビニール袋等に
いれてから
殺虫剤を吹きかけて
もえるごみに出してね。



市販の家庭用
スプレー式殺虫剤で
大丈夫だよ。



もし、かまれてしまった時はどうしたらいいの？

- **かまれた場所をすぐに
水や温水で洗う**
- **できるだけ早く病院へ！**



病院には、
かまれたクモ(殺したものを)
持っていくと、
お医者さんが診断しやすいよ。

【かまれた時の症状】

①はじめは針で刺した
ような痛みがする



②かまれた部分が
赤くなる



③時間がたつにつれて、
痛みが体全体に広がっていく

※人によっては、発熱・吐き気・頭痛などの
症状がでる場合があります。



高齢者や子どもは
症状が重くなることがあるので、
特に注意してね！

