

# 令和6年度 食中毒・相談等に伴う保健所からの依頼検査

保健科学課 細菌・ウイルス担当

## 1 結果一覧

| No. | 保健所<br>衛生課          | 受付日  | 食中毒<br>断定 | 検体<br>(陽性数/検体数)                                                                               | 検出病原体                                                                                                          | 備考                                       |
|-----|---------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1   | 西                   | 4/5  | ○         | 有症者便 (0/1)                                                                                    | —                                                                                                              | 長崎県依頼(長崎県の検査で有症者便及び従業員便からノロウイルス検出)長崎県の施設 |
| 2   | 博多<br>中央<br>西       | 4/23 | ○         | 有症者便 (0/12)<br>従業員便 (0/1)<br>ふきとり (0/5)<br>ウイルス有症者便 (9/9)<br>ウイルス従業員便 (7/9)                   | —<br>—<br>—<br>ノロウイルス (GI.1, GI.2, GII.4, GII.7, GII.17)<br>ノロウイルス (GI.2, GI.17, GII.4, GII.7, GII.17, GII.17) |                                          |
| 3   | 東<br>早良<br>中央       | 5/3  | ○         | 有症者便 (1/2)<br>従業員便 (0/2)<br>ふきとり (0/4)                                                        | カンピロバクター・ジェジュニ<br>—<br>—                                                                                       |                                          |
| 4   | 西                   | 5/5  | ○         | 有症者便(2/3)<br>ウイルス有症者便 (0/3)                                                                   | クドア・セブテンブクタータ<br>—                                                                                             | 福岡県依頼 (福岡県の施設)                           |
| 5   | 東                   | 5/15 |           | 有症者便(0/2)<br>従業員便 (0/6)<br>ウイルス有症者便 (2/2)<br>ウイルス従業員便 (0/6)<br>ウイルスふきとり (0/6)<br>ウイルス検食 (0/6) | —<br>—<br>ノロウイルス (GII.17)<br>—<br>—<br>—                                                                       |                                          |
| 6   | 中央<br>博多<br>南       | 6/3  | ○         | 有症者便(4/7)<br>従業員便(1/5)<br>ふきとり(0/4)<br>参考品(0/1)<br>ウイルス有症者便 (0/3)                             | サルモネラ・ロンドン<br>サルモネラ・ロンドン<br>—<br>—<br>—                                                                        |                                          |
| 7   | 南                   | 6/4  | ○         | 有症者便(2/3)<br>従業員便(1/3)<br>ウイルス有症者便 (0/1)<br>ウイルス従業員便 (0/2)                                    | カンピロバクター・ジェジュニ<br>カンピロバクター・ジェジュニ<br>—<br>—                                                                     |                                          |
| 8   | 中央                  | 6/28 | ○         | 有症者便 (3/5)                                                                                    | クドア・セブテンブクタータ                                                                                                  |                                          |
| 9   | 博多                  | 7/14 |           | ふきとり(0/3)                                                                                     | —                                                                                                              | 福岡県依頼(病院検便1検体からカンピロバクター検出)               |
| 10  | 東<br>早良             | 8/8  |           | 有症者便(0/5)<br>ウイルス有症者便 (2/2)                                                                   | —<br>ノロウイルス (GII.17)                                                                                           | 熊本県依頼                                    |
| 11  | 西<br>早良<br>中央<br>博多 | 8/9  |           | 有症者便 (0/3)<br>従業員便 (0/4)<br>ウイルス有症者便 (3/3)<br>ウイルス従業員便 (0/5)                                  | —<br>—<br>ノロウイルス (GII.7)<br>—                                                                                  |                                          |
| 12  | 南<br>城南             | 8/9  | ○         | 有症者便 (0/2)<br>ウイルス有症者便 (1/1)                                                                  | —<br>ノロウイルス (GII.7)                                                                                            | 福岡県依頼(大分県の施設)                            |

| No. | 保健所<br>衛生課     | 受付日   | 食中毒<br>断定 | 検体<br>(陽性数/検体数)                                                              | 検出病原体                                 | 備考                                         |
|-----|----------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 13  | 南<br>城南        | 8/11  |           | 有症者便 (1/2)<br>ウイルス有症者便 (0/1)                                                 | カンピロバクター・ジェジュニ<br>—                   |                                            |
| 14  | 東              | 8/28  |           | 有症者便 (0/2)<br>ウイルス有症者便 (0/2)                                                 | —<br>—                                |                                            |
| 15  | 中央             | 9/13  |           | 有症者便 (1/3)<br>従業員便 (0/4)<br>ふきとり (0/3)                                       | カンピロバクター・ジェジュニ<br>—<br>—              |                                            |
| 16  | 城南             | 9/30  |           | 従業員便 (0/9)<br>ふきとり (0/2)<br>参考品 (0/24)                                       | —<br>—<br>—                           |                                            |
| 17  | 博多             | 10/9  | ○         | 有症者便 (2/2)                                                                   | カンピロバクター・ジェジュニ                        |                                            |
| 18  | 城南<br>西<br>早良  | 11/6  | ○         | 有症者便 (0/7)<br>従業員便 (0/11)<br>ふきとり (0/4)<br>ウイルス有症者便 (5/5)<br>ウイルス従業員便 (0/12) | —<br>—<br>—<br>ノロウイルス (GII.17)<br>—   |                                            |
| 19  | 南              | 11/19 |           | 有症者便 (0/1)<br>従業員便 (0/2)<br>ふきとり (0/5)<br>ウイルス有症者便 (1/1)<br>ウイルス従業員便 (0/1)   | —<br>—<br>—<br>ノロウイルス (GII.17)<br>—   | 佐賀県の検査で有症者便から下痢原性大腸菌検出                     |
| 20  | 南<br>中央        | 11/20 | ○         | 有症者便 (1/1)<br>従業員便 (0/1)<br>ふきとり (0/5)                                       | カンピロバクター・ジェジュニ<br>—<br>—              |                                            |
| 21  | 博多<br>中央       | 11/27 |           | 有症者便 (0/2)<br>従業員便 (0/2)<br>ふきとり (0/5)<br>ウイルス有症者便 (1/2)                     | —<br>—<br>—<br>ノロウイルス (GII.17)        |                                            |
| 22  | 中央             | 12/5  | ○         | 菌株 (2/2)<br>従業員便 (0/5)<br>ふきとり (0/6)<br>参考品 (0/14)                           | 腸管出血性大腸菌O157<br>—<br>—<br>—           |                                            |
| 23  | 城南<br>早良<br>中央 | 12/13 | ○         | 有症者便 (2/2)<br>従業員便 (0/3)<br>ふきとり (0/4)<br>ウイルス有症者便 (0/1)                     | カンピロバクター・ジェジュニ<br>—<br>—<br>—         |                                            |
| 24  | 博多             | 12/14 | ○         | 有症者便 (0/1)<br>ウイルス有症者便 (0/1)                                                 | —<br>—                                | 福岡県依頼(福岡県の検査で有症者便からカンピロバクター・ジェジュニ検出)福岡県の施設 |
| 25  | 東<br>博多        | 12/19 | ○         | 有症者便 (0/15)<br>従業員便 (0/8)<br>ウイルス有症者便 (9/9)<br>ウイルス従業員便 (0/7)                | —<br>—<br>ノロウイルス (GII.7, GII.17)<br>— |                                            |
| 26  | 早良             | 1/11  |           | 有症者便(1/1)<br>ウイルス有症者便 (0/1)                                                  | カンピロバクター・ジェジュニ<br>—                   | 東京都依頼                                      |
| 27  | 城南             | 1/25  | ○         | 有症者便 (0/2)<br>ウイルス有症者便 (1/1)                                                 | ノロウイルス (GII.17)                       | 岐阜県依頼                                      |

| No. | 保健所<br>衛生課         | 受付日  | 食中毒<br>断定 | 検体<br>(陽性数/検体数)                                                                         | 検出病原体                                                | 備考    |
|-----|--------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| 28  | 西                  | 1/29 | ○         | ウイルス有症者便 (9/11)<br>ウイルス従業員便 (1/2)                                                       | ノロウイルス (GII.4)<br>ノロウイルス (GII.4)                     |       |
| 29  | 博多                 | 1/30 | ○         | 有症者便 (0/16)<br>従業員便 (0/12)<br>ウイルス有症者便 (9/10)<br>ウイルス従業員便 (3/6)                         | —<br>—<br>ノロウイルス (GI.1, GI.1NT)<br>ノロウイルス (GI.1)     |       |
| 30  | 中央                 | 2/4  |           | 有症者便(0/3)<br>ウイルス有症者便 (3/4)<br>ウイルス従業員便 (0/6)<br>ウイルスふきとり (0/4)                         | —<br>ノロウイルス (GII.7)<br>—<br>—                        |       |
| 31  | 城南<br>博多<br>中央     | 2/10 | ○         | 有症者便(2/7)<br>従業員便(0/2)<br>ウイルス有症者便 (0/1)                                                | カンピロバクター・ジェジュニ<br>—<br>—                             |       |
| 32  | 早良                 | 2/17 |           | 有症者便(0/9)<br>従業員便(0/3)<br>ふきとり(0/5)<br>ウイルス有症者便 (9/9)<br>ウイルス従業員便 (1/3)<br>ウイルス検食 (0/2) | —<br>—<br>—<br>ノロウイルス (GII.4)<br>ノロウイルス (GII.4)<br>— |       |
| 33  | 早良<br>南<br>東<br>中央 | 2/18 |           | 有症者便(0/3)<br>従業員便(0/3)<br>ふきとり(0/4)<br>ウイルス有症者便 (3/3)<br>ウイルス従業員便 (0/3)                 | —<br>—<br>—<br>ノロウイルス (GII.3, GI.17, GI.1NT)<br>—    |       |
| 34  | 博多<br>西<br>早良      | 2/19 |           | 有症者便(0/8)<br>ウイルス有症者便 (7/7)                                                             | —<br>ノロウイルス (GI.1, GI.1NT, GI.4, GI.7, GI.17)        |       |
| 35  | 中央<br>南            | 2/20 | ○         | 有症者便(0/1)<br>従業員便(0/4)<br>ふきとり(0/3)<br>ウイルス有症者便 (2/2)<br>ウイルス従業員便 (3/4)                 | —<br>—<br>—<br>ノロウイルス (GII.17)<br>ノロウイルス (GII.17)    | 福岡県依頼 |
| 36  | 東                  | 2/26 | ○         | 有症者便(9/10)<br>従業員便(0/11)<br>検食(0/57)                                                    | ウエルシュ菌<br>—<br>—                                     |       |
| 37  | 中央                 | 2/27 |           | 有症者便(0/1)<br>ウイルス有症者便 (1/1)                                                             | —<br>ノロウイルス (GII.17)                                 | 佐賀県依頼 |
| 38  | 中央                 | 2/28 |           | 有症者便 (0/1)                                                                              | —                                                    |       |
| 39  | 博多                 | 3/7  | ○         | ウイルス有症者便 (4/4)                                                                          | ノロウイルス (GII.17)                                      | 大分県依頼 |
| 40  | 中央                 | 3/8  |           | 有症者便 (0/1)<br>ウイルス有症者便 (1/1)                                                            | —<br>ノロウイルス (GII.17)                                 | 福岡県依頼 |
| 41  | 南                  | 3/12 |           | ウイルス有症者便 (0/3)                                                                          | —                                                    |       |
| 42  | 早良                 | 3/12 |           | 有症者便 (0/4)<br>ウイルス有症者便 (4/4)                                                            | —<br>ノロウイルス (GII.6)                                  |       |
| 43  | 東西                 | 3/19 | ○         | ウイルス従業員便 (0/2)                                                                          | —                                                    | 熊本県依頼 |

| No. | 保健所<br>衛生課 | 受付日  | 食中毒<br>断定 | 検体<br>(陽性数/検体数)                                                         | 検出病原体                                                     | 備考                                         |
|-----|------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 44  | 東          | 3/19 | ○         | 従業員便(0/5)<br>ふきとり (0/5)<br>ウイルス従業員便 (1/5)<br>ウイルスふきとり (0/7)             | —<br>—<br>ノロウイルス (GII.NT)<br>—                            | 福岡県依頼                                      |
| 45  | 中央<br>西    | 3/19 | ○         | 有症者便(0/3)<br>従業員便(0/3)<br>ふきとり(0/4)<br>ウイルス有症者便 (5/5)<br>ウイルス従業員便 (1/2) | —<br>—<br>—<br>ノロウイルス (GII.17, GII.NT)<br>ノロウイルス (GII.17) |                                            |
| 46  | 博多<br>南    | 3/19 | ○         | 有症者便(0/6)<br>従業員便(0/7)<br>ウイルス有症者便 (5/5)                                | —<br>—<br>ノロウイルス (GII.17, GII.NT)                         |                                            |
| 47  | 南          | 3/23 |           | 有症者便 (0/1)<br>ウイルス有症者便 (1/1)                                            | —<br>ノロウイルス (GI.1, GII.17)                                |                                            |
| 48  | 博多         | 3/26 | ○         | ウイルス有症者便 (0/1)                                                          | —                                                         | 神奈川県依頼(神奈川県<br>の検査で有症者便<br>からノロウイルス検<br>出) |