

継続監視調査

令和4年度

No.	地点名	六価 クロム (mg/L)	四塩化 炭 素 (mg/L)	クロロエチレン (mg/L)	1,1-ジ クロロエチレン (mg/L)	1,2-ジ クロロエチレン (mg/L)	1,1,1-トリ クロロエタン (mg/L)	トリクロ ロエチレン (mg/L)	テトラクロ ロエチレン (mg/L)	水温 (℃)	pH	電 気 伝導度 (mS/m)
1	香椎駅前①	-	<0.0002	<0.0002	<0.0001	0.0029	<0.0005	0.001	<0.0005	18.4	6.0	12
2	香椎駅前②	-	<0.0002	<0.0002	<0.0001	<0.0002	<0.0005	<0.001	<0.0005	17.7	6.0	12
3	香椎駅前③	-	0.0024	0.0036	0.017	1.9	<0.0005	27	2.1	20.6	6.1	18
4	土井	-	-	0.0026	<0.0001	0.033	<0.0005	0.002	0.0049	14.2	6.7	37
5	原田	-	-	<0.0002	<0.0001	<0.0002	<0.0005	<0.001	<0.0005	20.2	6.9	42
6	井尻	-	-	<0.0002	<0.0001	0.010	<0.0005	0.011	0.030	18.8	6.7	30
7	中尾	-	-	<0.0002	0.0002	0.0023	<0.0005	0.004	0.0022	20.0	6.6	23
8	花畑①	-	-	0.025	0.0010	0.17	<0.0005	0.083	0.16	22.3	6.5	23
9	花畑②	-	-	<0.0002	<0.0001	0.0025	<0.0005	0.001	0.0022	18.6	6.2	21
10	皿山	-	-	<0.0002	<0.0001	0.0038	<0.0005	<0.001	0.0057	19.0	6.3	17
11	桧原	-	0.0013	<0.0002	<0.0001	<0.0002	<0.0005	<0.001	<0.0005	18.0	6.6	21
12	田島①	-	-	<0.0002	<0.0001	<0.0002	<0.0005	<0.001	<0.0005	18.7	5.9	19
13	田島②	-	-	<0.0002	<0.0001	0.078	<0.0005	0.026	3.9	20.5	6.3	20
14	茶山①	-	-	<0.0002	<0.0001	<0.0002	<0.0005	<0.001	<0.0005	20.8	6.2	18
15	茶山②	-	-	<0.0002	<0.0001	<0.0002	<0.0005	<0.001	<0.0005	18.8	6.1	18
16	南庄	-	<0.0002	<0.0002	0.0021	0.0007	0.0030	0.002	0.24	19.4	6.5	21
17	今宿駅前	-	-	<0.0002	<0.0001	0.0074	<0.0005	0.013	<0.0005	19.3	7.3	85
18	今宿東	-	-	<0.0002	<0.0001	0.0002	<0.0005	<0.001	<0.0005	19.2	6.4	30
19	博多駅南①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	博多駅南②	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	19.3	6.8	28
21	博多駅南③	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	17.4	7.0	24
22	那の川	-	-	<0.0002	<0.0001	0.0002	-	<0.001	0.11	18.4	6.2	30
23	下山門①	-	-	<0.0002	<0.0001	<0.0002	-	<0.001	0.0055	19.3	6.7	28
24	下山門②	-	-	<0.0002	<0.0001	<0.0002	-	<0.001	0.0036	19.1	6.6	29
環境基準値 (mg/L以下)		0.02	0.002	0.002	0.1	0.04	1	0.01	0.01			

は基準値超過

※No.19は採水ができなかったため調査なし

令和4年度 継続監視調査地点 (24地点)

