

令和6年度 地下水継続監視調査結果

No.	地点名	六価 クロム (mg/L)	ジクロロメタン (mg/L)	四塩化 炭 素 (mg/L)	クロロエチレン (mg/L)	1,1-ジ クロロエチレン (mg/L)	1,2-ジ クロロエチレン (mg/L)	1,1,1-トリ クロロエタン (mg/L)	トリクロ ロエチレン (mg/L)	テトラクロ ロエチレン (mg/L)	水温 (℃)	pH	電 気 伝導度 (mS/m)
1	香椎駅前①	－	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0001	<0.0002	<0.0005	<0.001	<0.0005	17.1	5.6	13
2	香椎駅前②	－	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0001	<0.0002	<0.0005	<0.001	<0.0005	17.7	6.3	13
3	香椎駅前③	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4	土井	－	－	－	<0.0002	<0.0001	0.0009	<0.0005	<0.001	0.0006	17.9	6.8	39
5	井尻	－	－	－	0.0002	<0.0001	0.0094	<0.0005	0.009	0.022	19.2	6.7	33
6	中尾	－	－	－	<0.0002	0.0001	0.0024	<0.0005	0.004	0.0034	20.6	6.7	26
7	花畑①	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8	花畑②	－	－	－	<0.0002	<0.0001	0.0010	<0.0005	<0.001	0.0009	18.6	6.2	21
9	皿山	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	桧原	－	<0.002	0.0006	<0.0002	<0.0001	<0.0002	<0.0005	<0.001	<0.0005	18.1	6.5	22
11	田島①	－	－	－	<0.0002	<0.0001	<0.0002	<0.0005	<0.001	0.0007	18.7	6.0	16
12	田島②	－	－	－	<0.0002	<0.0001	0.0095	<0.0005	0.007	0.50	19.5	6.5	21
13	茶山①	－	－	－	<0.0002	<0.0001	<0.0002	<0.0005	<0.001	<0.0005	19.3	6.1	19
14	茶山②	－	－	－	<0.0002	<0.0001	<0.0002	<0.0005	<0.001	<0.0005	18.5	6.1	18
15	南庄	－	<0.002	<0.0002	<0.0002	0.0006	0.0004	0.0007	0.001	0.090	18.0	6.8	22
16	今宿駅前	－	－	－	<0.0002	<0.0001	0.0058	<0.0005	0.010	<0.0005	19.4	7.3	87
17	今宿東	－	－	－	<0.0002	<0.0001	0.0018	<0.0005	0.001	<0.0005	18.5	6.5	31
18	博多駅南①	0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	18.8	6.6	29
19	博多駅南②	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	17.6	6.7	29
20	博多駅南③	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	16.7	6.9	22
21	那の川	－	－	－	<0.0002	<0.0001	<0.0002	－	<0.001	0.0012	19.9	6.3	33
22	下山門①	－	－	－	<0.0002	<0.0001	<0.0002	－	<0.001	0.0027	18.2	6.6	29
23	下山門②	－	－	－	<0.0002	<0.0001	<0.0002	－	<0.001	0.0031	17.9	6.6	30
環境基準値 (mg/L以下)		0.02	0.02	0.002	0.002	0.1	0.04	1	0.01	0.01			

は環境基準値超過

※No.3、No.7、No.9は採水ができなかったため調査なし

令和6年度 地下水継続監視調査地点（23地点）

