

添付資料 7-6 企画展示室 改修内容

※ 2024 年 12 月に公表したものから変更した箇所があります。

企画展示室 改修内容

項目	箇所	整備仕様（例）
内装仕上げ	床仕上げ	タイルカーペット仕上げ
	壁仕上げ	石膏ボード＋不燃クロス塗装
	天井仕上げ	岩綿吸音板塗装
	可動間仕切り壁	スチール軸組合板下地＋＋不燃クロス塗装
展示設備	壁ケース（固定）	エアタイト機械空調方式（恒温恒湿空調） スチール軸組STプレート＋シーズニング合板下地、化学物質抑制クロス 前面フラットガラス扉 熱切ガラス＋LEDベースライト、配線ダクト・スポットライト（調光・調色） 壁ケース前面を覆う着脱式パネル 調湿剤ボックス（併用可）
天井照明	ベースライト	LEDダウンライト、高演色、色温度調色 固定調光式ORリモコン調光式 添付資料7-7 を参照すること
壁ケース 照明	ケース内照明	LED壁ケース照明、高演色、色温度調色、固定調光式ORリモコン調光式
	ケース内スポットライト	LEDスポットライト、高演色、色温度調色、器具調光式
空調設備	一般空調方式（恒温恒湿制御なし）、ただし壁ケースは機械空調方式による恒温恒湿空調	

※可動間仕切り壁については内装制限を確認すること。

※上記青字部分は、2024年12月に公表したものからの変更した箇所。