

水道工事設計材料単価表について

1 はじめに

「水道工事設計材料単価表」は福岡市水道局が発注する水道工事の積算に用いる材料のうち、福岡市水道局が独自の調査に基づき、定めた材料単価の一覧表です。

2 内容

(一財)経済調査会発行の「月刊積算資料」、及び(一財)建設物価調査会発行「月刊建設物価」に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。

3 留意事項

「水道工事設計材料単価表」で単価欄に「※」印のある材料単価は、月刊積算資料若しくは月刊建設物価のいずれかに掲載されている単価となります。「※※」印のある材料単価は、月刊積算資料と月刊建設物価の両紙に掲載されている単価の平均値となります。なお「*」印のある材料単価は未設定となります。

4 その他

本資料掲載の積算への適用は、令和8年7月1日以降に設計する工事となります。

[基礎単価表]

ZS1010301

令和08年07月

【ダクタイル鋳鉄管】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|--------------------------|----|----|----|-----------|----|----|
| ZS10103 | K形ダクタイル鋳鉄管 3種 | 本 | | | | | |
| 01 | φ75×4,000 内面粉体 | | ※※ | | 52.100 | | |
| 02 | φ100×4,000 内面粉体 | | ※※ | | 67.000 | | |
| 03 | φ150×5,000 内面粉体 | | ※※ | | 119.000 | | |
| 04 | φ200×5,000 内面粉体 | | ※※ | | 157.000 | | |
| 05 | φ250×5,000 内面粉体 | | ※※ | | 195.000 | | |
| 06 | φ300×6,000 内面粉体 | | ※※ | | 301.000 | | |
| ZS10104 | K形ダクタイル鋳鉄管 3種 | 本 | | | | | |
| 07 | φ350×6,000 内面モルタルライニング | | ※※ | | 446.800 | | |
| 08 | φ400×6,000 内面モルタルライニング | | ※※ | | 538.000 | | |
| 09 | φ450×6,000 内面モルタルライニング | | ※※ | | 637.000 | | |
| 10 | φ500×6,000 内面モルタルライニング | | ※※ | | 743.000 | | |
| 11 | φ600×6,000 内面モルタルライニング | | ※※ | | 976.000 | | |
| 12 | φ700×6,000 内面モルタルライニング | | ※※ | | 1,304.000 | | |
| 13 | φ800×6,000 内面モルタルライニング | | ※※ | | 1,600.000 | | |
| 14 | φ900×6,000 内面モルタルライニング | | ※※ | | 1,936.000 | | |
| 15 | φ1,000×6,000 内面モルタルライニング | | ※※ | | 2,392.000 | | |
| 16 | φ1,100×6,000 内面モルタルライニング | | ※※ | | 2,797.000 | | |
| 17 | φ1,200×6,000 内面モルタルライニング | | ※※ | | 3,222.000 | | |
| 18 | φ1,350×6,000 内面モルタルライニング | | ※※ | | 4,040.000 | | |
| 19 | φ1,500×6,000 内面モルタルライニング | | ※※ | | 4,822.000 | | |
| ZS11201 | N S形ダクタイル鋳鉄管 1種 | 本 | | | | | |
| 09 | φ450×6,000 内面モルタルライニング | | ※※ | | 645.000 | | |
| ZS10106 | G X形ダクタイル鋳鉄管 1種 | 本 | | | | | |
| 01 | φ75×4,000 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ100×4,000 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ150×5,000 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ200×5,000 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ250×5,000 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 06 | φ300×6,000 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 07 | φ400×6,000 内面モルタルライニング | | ※※ | | | | |
| ZS11202 | N S形ダクタイル鋳鉄管 S種 | 本 | | | | | |
| 10 | φ500×6,000 内面モルタルライニング | | ※※ | | | | |
| 11 | φ600×6,000 内面モルタルライニング | | ※※ | | | | |
| 12 | φ700×6,000 内面モルタルライニング | | ※※ | | | | |
| 13 | φ800×6,000 内面モルタルライニング | | ※※ | | | | |
| 14 | φ900×6,000 内面モルタルライニング | | ※※ | | | | |
| 15 | φ1000×6,000 内面モルタルライニング | | ※※ | | | | |

[基礎単価表]

ZS1011001

令和08年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|----------------|----|----|----|---------|----|----|
| ZS10110 | K形二受T字管 | 個 | | | | | |
| 01 | φ75×φ75 内面粉体 | | ※※ | | 21.900 | | |
| 02 | φ100×φ75 内面粉体 | | ※※ | | 28.000 | | |
| 03 | φ100×φ100 内面粉体 | | ※※ | | 29.900 | | |
| 04 | φ150×φ75 内面粉体 | | ※※ | | 41.600 | | |
| 05 | φ150×φ100 内面粉体 | | ※※ | | 43.400 | | |
| 06 | φ150×φ150 内面粉体 | | ※※ | | 47.300 | | |
| 07 | φ200×φ100 内面粉体 | | ※※ | | 60.400 | | |
| 08 | φ200×φ150 内面粉体 | | ※※ | | 71.700 | | |
| 09 | φ200×φ200 内面粉体 | | ※※ | | 75.800 | | |
| 10 | φ250×φ100 内面粉体 | | ※※ | | 82.000 | | |
| 11 | φ250×φ150 内面粉体 | | ※※ | | 86.100 | | |
| 12 | φ250×φ250 内面粉体 | | ※※ | | 103.000 | | |
| 13 | φ300×φ100 内面粉体 | | ※※ | | 106.000 | | |
| 14 | φ300×φ150 内面粉体 | | ※※ | | 110.000 | | |
| 15 | φ300×φ200 内面粉体 | | ※※ | | 131.000 | | |
| 16 | φ300×φ300 内面粉体 | | ※※ | | 146.000 | | |

[基礎単価表]

ZS1012101

令和08年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|--------------------|----|----|----|-----------|----|----|
| ZS10121 | K形受挿し片落管 | 個 | | | | | |
| 01 | φ100×φ75 内面粉体 | | ※※ | | 16.200 | | |
| 02 | φ150×φ100 内面粉体 | | ※※ | | 22.900 | | |
| 03 | φ200×φ100 内面粉体 | | ※※ | | 30.500 | | |
| 04 | φ200×φ150 内面粉体 | | ※※ | | 36.100 | | |
| 05 | φ250×φ100 内面粉体 | | ※※ | | 41.400 | | |
| 06 | φ250×φ150 内面粉体 | | ※※ | | 48.100 | | |
| 07 | φ250×φ200 内面粉体 | | ※※ | | 53.800 | | |
| 08 | φ300×φ100 内面粉体 | | ※※ | | 55.000 | | |
| 09 | φ300×φ150 内面粉体 | | ※※ | | 61.500 | | |
| 10 | φ300×φ200 内面粉体 | | ※※ | | 67.100 | | |
| 11 | φ300×φ250 内面粉体 | | ※※ | | 75.200 | | |
| 12 | φ350×φ150 内面粉体 | | ※※ | | 71.000 | | |
| 13 | φ350×φ200 内面粉体 | | ※※ | | 76.400 | | |
| 14 | φ350×φ250 内面粉体 | | ※※ | | 84.300 | | |
| 15 | φ350×φ300 内面粉体 | | ※※ | | 91.700 | | |
| 16 | φ400×φ150 内面粉体 | | ※※ | | 90.800 | | |
| 17 | φ400×φ200 内面粉体 | | ※※ | | 97.100 | | |
| 18 | φ400×φ250 内面粉体 | | ※※ | | 106.000 | | |
| 19 | φ400×φ300 内面粉体 | | ※※ | | 115.000 | | |
| 20 | φ400×φ350 内面粉体 | | ※※ | | 126.000 | | |
| 21 | φ450×φ200 内面粉体 | | ※※ | | 112.000 | | |
| 22 | φ450×φ250 内面粉体 | | ※※ | | 121.000 | | |
| 23 | φ450×φ300 内面粉体 | | ※※ | | 129.000 | | |
| 24 | φ450×φ350 内面粉体 | | ※※ | | 140.000 | | |
| 25 | φ450×φ400 内面粉体 | | ※※ | | 153.000 | | |
| 26 | φ500×φ250 内面粉体 | | ※※ | | 136.000 | | |
| 27 | φ500×φ300 内面粉体 | | ※※ | | 144.000 | | |
| 28 | φ500×φ350 内面粉体 | | ※※ | | 155.000 | | |
| 29 | φ500×φ400 内面粉体 | | ※※ | | 167.000 | | |
| 30 | φ500×φ450 内面粉体 | | ※※ | | 179.000 | | |
| 31 | φ600×φ300 内面粉体 | | ※※ | | 177.000 | | |
| 32 | φ600×φ350 内面粉体 | | ※※ | | 187.000 | | |
| 33 | φ600×φ400 内面粉体 | | ※※ | | 198.000 | | |
| 34 | φ600×φ450 内面粉体 | | ※※ | | 210.000 | | |
| 35 | φ600×φ500 内面粉体 | | ※※ | | 221.000 | | |
| 36 | φ700×φ400 内面粉体 | | ※※ | | 274.000 | | |
| 37 | φ700×φ450 内面粉体 | | ※※ | | 288.000 | | |
| 38 | φ700×φ500 内面粉体 | | ※※ | | 301.000 | | |
| 39 | φ700×φ600 内面粉体 | | ※※ | | 332.000 | | |
| 40 | φ800×φ450 内面粉体 | | ※※ | | 336.000 | | |
| 41 | φ800×φ500 内面粉体 | | ※※ | | 349.000 | | |
| 42 | φ800×φ600 内面粉体 | | ※※ | | 377.000 | | |
| 43 | φ800×φ700 内面粉体 | | ※※ | | 412.000 | | |
| 44 | φ900×φ500 内面粉体 | | ※※ | | 407.000 | | |
| 45 | φ900×φ600 内面粉体 | | ※※ | | 433.000 | | |
| 46 | φ900×φ700 内面粉体 | | ※※ | | 466.000 | | |
| 47 | φ900×φ800 内面粉体 | | ※※ | | 501.000 | | |
| 48 | φ1,000×φ600 内面粉体 | | ※※ | | 508.000 | | |
| 49 | φ1,000×φ700 内面粉体 | | ※※ | | 538.000 | | |
| 50 | φ1,000×φ800 内面粉体 | | ※※ | | 570.000 | | |
| 51 | φ1,000×φ900 内面粉体 | | ※※ | | 615.000 | | |
| 52 | φ1,100×φ700 内面粉体 | | ※※ | | 646.000 | | |
| 53 | φ1,100×φ800 内面粉体 | | ※※ | | 680.000 | | |
| 54 | φ1,100×φ900 内面粉体 | | ※※ | | 726.000 | | |
| 55 | φ1,100×φ1,000 内面粉体 | | ※※ | | 771.000 | | |
| 56 | φ1,200×φ800 内面粉体 | | ※※ | | 760.000 | | |
| 57 | φ1,200×φ900 内面粉体 | | ※※ | | 803.000 | | |
| 58 | φ1,200×φ1,000 内面粉体 | | ※※ | | 844.000 | | |
| 59 | φ1,200×φ1,100 内面粉体 | | ※※ | | 903.000 | | |
| 60 | φ1,350×φ900 内面粉体 | | ※※ | | 958.000 | | |
| 61 | φ1,350×φ1,000 内面粉体 | | ※※ | | 993.000 | | |
| 62 | φ1,350×φ1,100 内面粉体 | | ※※ | | 1,040.000 | | |
| 63 | φ1,350×φ1,200 内面粉体 | | ※※ | | 1,090.000 | | |

[基礎単価表]

ZS1012164

令和08年07月

【ダクタイトル鑄鉄異形管】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|--------------------|----|----|----|-----------|----|----|
| ZS10121 | K形受挿し片落管 | 個 | | | | | |
| 64 | φ1,500×φ1,000 内面粉体 | | ※※ | | 1,190.000 | | |
| 65 | φ1,500×φ1,100 内面粉体 | | ※※ | | 1,220.000 | | |
| 66 | φ1,500×φ1,200 内面粉体 | | ※※ | | 1,260.000 | | |
| 67 | φ1,500×φ1,350 内面粉体 | | ※※ | | 1,360.000 | | |

[基礎単価表]

ZS1012201

令和08年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|--------------------|----|----|----|-----------|----|----|
| ZS10122 | K形挿し受片落管 | 個 | | | | | |
| 01 | φ100×φ75 内面粉体 | | ※※ | | 15.400 | | |
| 02 | φ150×φ100 内面粉体 | | ※※ | | 21.600 | | |
| 03 | φ200×φ100 内面粉体 | | ※※ | | 28.500 | | |
| 04 | φ200×φ150 内面粉体 | | ※※ | | 35.000 | | |
| 05 | φ250×φ100 内面粉体 | | ※※ | | 38.300 | | |
| 06 | φ250×φ150 内面粉体 | | ※※ | | 45.800 | | |
| 07 | φ250×φ200 内面粉体 | | ※※ | | 52.700 | | |
| 08 | φ300×φ100 内面粉体 | | ※※ | | 44.700 | | |
| 09 | φ300×φ150 内面粉体 | | ※※ | | 52.200 | | |
| 10 | φ300×φ200 内面粉体 | | ※※ | | 58.800 | | |
| 11 | φ300×φ250 内面粉体 | | ※※ | | 68.000 | | |
| 12 | φ350×φ150 内面粉体 | | ※※ | | 59.200 | | |
| 13 | φ350×φ200 内面粉体 | | ※※ | | 65.700 | | |
| 14 | φ350×φ250 内面粉体 | | ※※ | | 74.700 | | |
| 15 | φ350×φ300 内面粉体 | | ※※ | | 89.300 | | |
| 16 | φ400×φ150 内面粉体 | | ※※ | | 77.700 | | |
| 17 | φ400×φ200 内面粉体 | | ※※ | | 85.100 | | |
| 18 | φ400×φ250 内面粉体 | | ※※ | | 95.300 | | |
| 19 | φ400×φ300 内面粉体 | | ※※ | | 111.000 | | |
| 20 | φ400×φ350 内面粉体 | | ※※ | | 123.000 | | |
| 21 | φ450×φ200 内面粉体 | | ※※ | | 96.200 | | |
| 22 | φ450×φ250 内面粉体 | | ※※ | | 106.000 | | |
| 23 | φ450×φ300 内面粉体 | | ※※ | | 122.000 | | |
| 24 | φ450×φ350 内面粉体 | | ※※ | | 133.000 | | |
| 25 | φ450×φ400 内面粉体 | | ※※ | | 149.000 | | |
| 26 | φ500×φ250 内面粉体 | | ※※ | | 117.000 | | |
| 27 | φ500×φ300 内面粉体 | | ※※ | | 132.000 | | |
| 28 | φ500×φ350 内面粉体 | | ※※ | | 143.000 | | |
| 29 | φ500×φ400 内面粉体 | | ※※ | | 159.000 | | |
| 30 | φ500×φ450 内面粉体 | | ※※ | | 175.000 | | |
| 31 | φ600×φ300 内面粉体 | | ※※ | | 157.000 | | |
| 32 | φ600×φ350 内面粉体 | | ※※ | | 167.000 | | |
| 33 | φ600×φ400 内面粉体 | | ※※ | | 182.000 | | |
| 34 | φ600×φ450 内面粉体 | | ※※ | | 197.000 | | |
| 35 | φ600×φ500 内面粉体 | | ※※ | | 213.000 | | |
| 36 | φ700×φ400 内面粉体 | | ※※ | | 245.000 | | |
| 37 | φ700×φ450 内面粉体 | | ※※ | | 263.000 | | |
| 38 | φ700×φ500 内面粉体 | | ※※ | | 281.000 | | |
| 39 | φ700×φ600 内面粉体 | | ※※ | | 319.000 | | |
| 40 | φ800×φ450 内面粉体 | | ※※ | | 297.000 | | |
| 41 | φ800×φ500 内面粉体 | | ※※ | | 315.000 | | |
| 42 | φ800×φ600 内面粉体 | | ※※ | | 352.000 | | |
| 43 | φ800×φ700 内面粉体 | | ※※ | | 399.000 | | |
| 44 | φ900×φ500 内面粉体 | | ※※ | | 363.000 | | |
| 45 | φ900×φ600 内面粉体 | | ※※ | | 397.000 | | |
| 46 | φ900×φ700 内面粉体 | | ※※ | | 442.000 | | |
| 47 | φ900×φ800 内面粉体 | | ※※ | | 490.000 | | |
| 48 | φ1,000×φ600 内面粉体 | | ※※ | | 443.000 | | |
| 49 | φ1,000×φ700 内面粉体 | | ※※ | | 485.000 | | |
| 50 | φ1,000×φ800 内面粉体 | | ※※ | | 530.000 | | |
| 51 | φ1,000×φ900 内面粉体 | | ※※ | | 586.000 | | |
| 52 | φ1,100×φ700 内面粉体 | | ※※ | | 578.000 | | |
| 53 | φ1,100×φ800 内面粉体 | | ※※ | | 626.000 | | |
| 54 | φ1,100×φ900 内面粉体 | | ※※ | | 683.000 | | |
| 55 | φ1,100×φ1,000 内面粉体 | | ※※ | | 758.000 | | |
| 56 | φ1,200×φ800 内面粉体 | | ※※ | | 683.000 | | |
| 57 | φ1,200×φ900 内面粉体 | | ※※ | | 737.000 | | |
| 58 | φ1,200×φ1,000 内面粉体 | | ※※ | | 808.000 | | |
| 59 | φ1,200×φ1,100 内面粉体 | | ※※ | | 880.000 | | |
| 60 | φ1,350×φ900 内面粉体 | | ※※ | | 860.000 | | |
| 61 | φ1,350×φ1,000 内面粉体 | | ※※ | | 925.000 | | |
| 62 | φ1,350×φ1,100 内面粉体 | | ※※ | | 991.000 | | |
| 63 | φ1,350×φ1,200 内面粉体 | | ※※ | | 1,060.000 | | |

[基礎単価表]

ZS1012264

令和08年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|--------------------|----|----|----|-----------|----|----|
| ZS10122 | K形挿し受片落管 | 個 | | | | | |
| 64 | φ1,500×φ1,000 内面粉体 | | ※※ | | 1,070.000 | | |
| 65 | φ1,500×φ1,100 内面粉体 | | ※※ | | 1,110.000 | | |
| 66 | φ1,500×φ1,200 内面粉体 | | ※※ | | 1,180.000 | | |
| 67 | φ1,500×φ1,350 内面粉体 | | ※※ | | 1,310.000 | | |
| ZS10128 | K形曲管 (45°) | 個 | | | | | |
| 01 | φ75 内面粉体 | | ※※ | | 13.200 | | |
| 02 | φ100 内面粉体 | | ※※ | | 17.100 | | |
| 03 | φ150 内面粉体 | | ※※ | | 30.000 | | |
| 04 | φ200 内面粉体 | | ※※ | | 49.000 | | |
| 05 | φ250 内面粉体 | | ※※ | | 65.200 | | |
| 06 | φ300 内面粉体 | | ※※ | | 93.000 | | |
| 07 | φ350 内面粉体 | | ※※ | | 121.000 | | |
| 08 | φ400 内面粉体 | | ※※ | | 158.000 | | |
| 09 | φ450 内面粉体 | | ※※ | | 196.000 | | |
| 10 | φ500 内面粉体 | | ※※ | | 239.000 | | |
| 11 | φ600 内面粉体 | | ※※ | | 340.000 | | |
| 12 | φ700 内面粉体 | | ※※ | | 468.000 | | |
| 13 | φ800 内面粉体 | | ※※ | | 620.000 | | |
| 14 | φ900 内面粉体 | | ※※ | | 803.000 | | |
| 15 | φ1,000 内面粉体 | | ※※ | | 1,020.000 | | |
| 16 | φ1,100 内面粉体 | | ※※ | | 1,270.000 | | |
| 17 | φ1,200 内面粉体 | | ※※ | | 1,450.000 | | |
| 18 | φ1,350 内面粉体 | | ※※ | | 1,780.000 | | |
| 19 | φ1,500 内面粉体 | | ※※ | | 2,140.000 | | |
| ZS10129 | K形曲管 (22 1/2°) | 個 | | | | | |
| 01 | φ75 内面粉体 | | ※※ | | 13.200 | | |
| 02 | φ100 内面粉体 | | ※※ | | 17.100 | | |
| 03 | φ150 内面粉体 | | ※※ | | 28.300 | | |
| 04 | φ200 内面粉体 | | ※※ | | 46.400 | | |
| 05 | φ250 内面粉体 | | ※※ | | 61.700 | | |
| 06 | φ300 内面粉体 | | ※※ | | 88.600 | | |
| 07 | φ350 内面粉体 | | ※※ | | 115.000 | | |
| 08 | φ400 内面粉体 | | ※※ | | 158.000 | | |
| 09 | φ450 内面粉体 | | ※※ | | 196.000 | | |
| 10 | φ500 内面粉体 | | ※※ | | 239.000 | | |
| 11 | φ600 内面粉体 | | ※※ | | 340.000 | | |
| 12 | φ700 内面粉体 | | ※※ | | 468.000 | | |
| 13 | φ800 内面粉体 | | ※※ | | 620.000 | | |
| 14 | φ900 内面粉体 | | ※※ | | 803.000 | | |
| 15 | φ1,000 内面粉体 | | ※※ | | 1,020.000 | | |
| 16 | φ1,100 内面粉体 | | ※※ | | 1,240.000 | | |
| 17 | φ1,200 内面粉体 | | ※※ | | 1,420.000 | | |
| 18 | φ1,350 内面粉体 | | ※※ | | 1,750.000 | | |
| 19 | φ1,500 内面粉体 | | ※※ | | 2,110.000 | | |

[基礎単価表]

ZS1013001

令和08年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|----------------|----|----|----|-----------|----|----|
| ZS10130 | K形曲管 (11 1/4°) | 個 | | | | | |
| 01 | φ75 内面粉体 | | ※※ | | 17.700 | | |
| 02 | φ100 内面粉体 | | ※※ | | 22.900 | | |
| 03 | φ150 内面粉体 | | ※※ | | 34.700 | | |
| 04 | φ200 内面粉体 | | ※※ | | 62.600 | | |
| 05 | φ250 内面粉体 | | ※※ | | 83.700 | | |
| 06 | φ300 内面粉体 | | ※※ | | 109.000 | | |
| 07 | φ350 内面粉体 | | ※※ | | 153.000 | | |
| 08 | φ400 内面粉体 | | ※※ | | 193.000 | | |
| 09 | φ450 内面粉体 | | ※※ | | 226.000 | | |
| 10 | φ500 内面粉体 | | ※※ | | 294.000 | | |
| 11 | φ600 内面粉体 | | ※※ | | 375.000 | | |
| 12 | φ700 内面粉体 | | ※※ | | 468.000 | | |
| 13 | φ800 内面粉体 | | ※※ | | 568.000 | | |
| 14 | φ900 内面粉体 | | ※※ | | 679.000 | | |
| 15 | φ1,000 内面粉体 | | ※※ | | 804.000 | | |
| 16 | φ1,100 内面粉体 | | ※※ | | 933.000 | | |
| 17 | φ1,200 内面粉体 | | ※※ | | 1,070.000 | | |
| 18 | φ1,350 内面粉体 | | ※※ | | 1,310.000 | | |
| 19 | φ1,500 内面粉体 | | ※※ | | 1,580.000 | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|---|----|--|-----------|--|--|
| ZS10131 | K形曲管 (5 5/8°) | 個 | | | | | |
| 01 | φ300 内面粉体 | | ※※ | | 126.000 | | |
| 02 | φ350 内面粉体 | | ※※ | | 153.000 | | |
| 03 | φ400 内面粉体 | | ※※ | | 193.000 | | |
| 04 | φ450 内面粉体 | | ※※ | | 226.000 | | |
| 05 | φ500 内面粉体 | | ※※ | | 294.000 | | |
| 06 | φ600 内面粉体 | | ※※ | | 375.000 | | |
| 07 | φ700 内面粉体 | | ※※ | | 468.000 | | |
| 08 | φ800 内面粉体 | | ※※ | | 568.000 | | |
| 09 | φ900 内面粉体 | | ※※ | | 679.000 | | |
| 10 | φ1,000 内面粉体 | | ※※ | | 804.000 | | |
| 11 | φ1,100 内面粉体 | | ※※ | | 933.000 | | |
| 12 | φ1,200 内面粉体 | | ※※ | | 1,070.000 | | |
| 13 | φ1,350 内面粉体 | | ※※ | | 1,310.000 | | |
| 14 | φ1,500 内面粉体 | | ※※ | | 1,580.000 | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|---|---------|--|--------|--|--|
| ZS10117 | K形フランジ付T字管 | 個 | | | | | |
| 01 | φ75×φ75 内面粉体(G F) | | 30,100 | | 22.100 | | |
| 02 | φ100×φ75 内面粉体(G F) | | 35,900 | | 27.000 | | |
| 03 | φ150×φ75 内面粉体(G F) | | 49,200 | | 38.400 | | |
| 05 | φ200×φ75 内面粉体(G F) | | 69,400 | | 55.700 | | |
| 07 | φ250×φ75 内面粉体(G F) | | 89,900 | | 73.200 | | |
| 09 | φ300×φ75 内面粉体(G F) | | 116,000 | | 94.900 | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|---|---------|--|--------|--|--|
| ZS10118 | 浅埋型K形フランジ付T字管 | 個 | | | | | |
| 01 | φ75×φ75 内面粉体(G F) | | 27,300 | | 19.700 | | |
| 02 | φ100×φ75 内面粉体(G F) | | 33,400 | | 24.900 | | |
| 03 | φ150×φ75 内面粉体(G F) | | 47,100 | | 36.600 | | |
| 04 | φ200×φ75 内面粉体(G F) | | 67,300 | | 53.900 | | |
| 05 | φ250×φ75 内面粉体(G F) | | 87,700 | | 71.300 | | |
| 06 | φ300×φ75 内面粉体(G F) | | 114,000 | | 93.200 | | |

[基礎単価表]

ZS1015401

令和08年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|-------------|----|----|----|---------|----|----|
| ZS10154 | K形継輪 | 個 | | | | | |
| 01 | φ75 内面粉体 | | ※※ | | 14.200 | | |
| 02 | φ100 内面粉体 | | ※※ | | 17.900 | | |
| 03 | φ150 内面粉体 | | ※※ | | 25.100 | | |
| 04 | φ200 内面粉体 | | ※※ | | 32.700 | | |
| 05 | φ250 内面粉体 | | ※※ | | 40.500 | | |
| 06 | φ300 内面粉体 | | ※※ | | 57.500 | | |
| 07 | φ350 内面粉体 | | ※※ | | 68.000 | | |
| 08 | φ400 内面粉体 | | ※※ | | 81.200 | | |
| 09 | φ450 内面粉体 | | ※※ | | 93.700 | | |
| 10 | φ500 内面粉体 | | ※※ | | 107.000 | | |
| 11 | φ600 内面粉体 | | ※※ | | 146.000 | | |
| 12 | φ700 内面粉体 | | ※※ | | 184.000 | | |
| 13 | φ800 内面粉体 | | ※※ | | 223.000 | | |
| 14 | φ900 内面粉体 | | ※※ | | 270.000 | | |
| 15 | φ1,000 内面粉体 | | ※※ | | 348.000 | | |
| 16 | φ1,100 内面粉体 | | ※※ | | 400.000 | | |
| 17 | φ1,200 内面粉体 | | ※※ | | 455.000 | | |
| 18 | φ1,350 内面粉体 | | ※※ | | 600.000 | | |
| 19 | φ1,500 内面粉体 | | ※※ | | 717.000 | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---|---------|--|---------|--|--|
| ZS10161 | K形短管 1号 | 個 | | | | | |
| 01 | φ75 内面粉体(G F) | | 16,500 | | 10.700 | | |
| 02 | φ100 内面粉体(G F) | | 19,500 | | 13.500 | | |
| 03 | φ150 内面粉体(G F) | | 25,800 | | 19.400 | | |
| 04 | φ200 内面粉体(G F) | | 33,100 | | 26.100 | | |
| 05 | φ250 内面粉体(G F) | | 46,900 | | 38.100 | | |
| 06 | φ300 内面粉体(G F) | | 63,000 | | 52.200 | | |
| 07 | φ350 内面粉体(G F) | | 77,000 | | 64.400 | | |
| 08 | φ400 内面粉体(G F) | | 91,300 | | 77.100 | | |
| 09 | φ450 内面粉体(G F) | | 109,000 | | 93.500 | | |
| 10 | φ500 内面粉体(G F) | | 127,000 | | 107.000 | | |
| 11 | φ600 内面粉体(G F) | | 178,000 | | 151.000 | | |
| 12 | φ700 内面粉体(G F) | | 204,000 | | 193.000 | | |
| 13 | φ800 内面粉体(G F) | | 253,000 | | 240.000 | | |
| 14 | φ900 内面粉体(G F) | | 319,000 | | 295.000 | | |
| 15 | φ1,000 内面粉体(G F) | | 385,000 | | 354.000 | | |
| 16 | φ1,100 内面粉体(G F) | | 492,000 | | 452.000 | | |
| 17 | φ1,200 内面粉体(G F) | | 565,000 | | 520.000 | | |
| 18 | φ1,350 内面粉体(G F) | | 704,000 | | 648.000 | | |
| 19 | φ1,500 内面粉体(G F) | | 847,000 | | 781.000 | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---|-----------|--|---------|--|--|
| ZS10162 | K形短管 2号 | 個 | | | | | |
| 01 | φ75 内面粉体(G F) | | 24,100 | | 15.000 | | |
| 02 | φ100 内面粉体(G F) | | 29,200 | | 19.000 | | |
| 03 | φ150 内面粉体(G F) | | 40,800 | | 28.700 | | |
| 04 | φ200 内面粉体(G F) | | 59,100 | | 43.900 | | |
| 05 | φ250 内面粉体(G F) | | 71,200 | | 60.100 | | |
| 06 | φ300 内面粉体(G F) | | 88,200 | | 74.800 | | |
| 07 | φ350 内面粉体(G F) | | 107,000 | | 92.100 | | |
| 08 | φ400 内面粉体(G F) | | 136,000 | | 118.000 | | |
| 09 | φ450 内面粉体(G F) | | 162,000 | | 141.000 | | |
| 10 | φ500 内面粉体(G F) | | 189,000 | | 161.000 | | |
| 11 | φ600 内面粉体(G F) | | 238,000 | | 204.000 | | |
| 12 | φ700 内面粉体(G F) | | 268,000 | | 254.000 | | |
| 13 | φ800 内面粉体(G F) | | 330,000 | | 313.000 | | |
| 14 | φ900 内面粉体(G F) | | 430,000 | | 398.000 | | |
| 15 | φ1,000 内面粉体(G F) | | 505,000 | | 465.000 | | |
| 16 | φ1,100 内面粉体(G F) | | 587,000 | | 540.000 | | |
| 17 | φ1,200 内面粉体(G F) | | 673,000 | | 620.000 | | |
| 18 | φ1,350 内面粉体(G F) | | 835,000 | | 770.000 | | |
| 19 | φ1,500 内面粉体(G F) | | 1,000,000 | | 926.000 | | |

[基礎単価表]

ZS1016501

令和08年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|-------------|----|-----------|----|-----------|----|----|
| ZS10165 | K形栓 | 組 | | | | | |
| 01 | φ75 内面粉体 | | 12,200 | | 5.290 | | |
| 02 | φ100 内面粉体 | | 14,600 | | 7.260 | | |
| 03 | φ150 内面粉体 | | 19,100 | | 11.000 | | |
| 04 | φ200 内面粉体 | | 28,300 | | 16.200 | | |
| 05 | φ250 内面粉体 | | 35,300 | | 22.200 | | |
| 06 | φ300 内面粉体 | | 61,000 | | 33.200 | | |
| 07 | φ350 内面粉体 | | 73,300 | | 43.300 | | |
| 08 | φ400 内面粉体 | | 89,200 | | 56.400 | | |
| 09 | φ450 内面粉体 | | 110,000 | | 67.000 | | |
| 10 | φ500 内面粉体 | | 122,000 | | 79.700 | | |
| 11 | φ600 内面粉体 | | 192,000 | | 121.000 | | |
| 12 | φ700 内面粉体 | | 259,000 | | 172.000 | | |
| 13 | φ800 内面粉体 | | 364,000 | | 257.000 | | |
| 14 | φ900 内面粉体 | | 474,000 | | 340.000 | | |
| 15 | φ1,000 内面粉体 | | 600,000 | | 443.000 | | |
| 16 | φ1,100 内面粉体 | | 731,000 | | 547.000 | | |
| 17 | φ1,200 内面粉体 | | 896,000 | | 682.000 | | |
| 18 | φ1,350 内面粉体 | | 1,190,000 | | 922.000 | | |
| 19 | φ1,500 内面粉体 | | 1,520,000 | | 1,200.000 | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---|---------|--|--|--|--|
| ZS10171 | K形特殊押輪 | 組 | | | | | |
| 01 | φ75 ; (半数タイプ) | | ※※ | | | | |
| 02 | φ100 ; (半数タイプ) | | ※※ | | | | |
| 03 | φ150 ; (半数タイプ) | | ※※ | | | | |
| 04 | φ200 ; (半数タイプ) | | ※※ | | | | |
| 05 | φ250 ; (半数タイプ) | | ※※ | | | | |
| 06 | φ300 ; (半数タイプ) | | ※※ | | | | |
| 07 | φ350 ; (半数タイプ) | | ※※ | | | | |
| 08 | φ400 ; (半数タイプ) | | ※※ | | | | |
| 09 | φ450 ; (半数タイプ) | | ※※ | | | | |
| 10 | φ500 ; (半数タイプ) | | ※※ | | | | |
| 11 | φ600 ; (全数タイプ) | | ※※ | | | | |
| 12 | φ700 ; (半数タイプ) | | ※※ | | | | |
| 13 | φ800 ; (半数タイプ) | | ※※ | | | | |
| 14 | φ900 ; (全数タイプ) | | 287,000 | | | | |
| 15 | φ1,000 ; (全数タイプ) | | 337,000 | | | | |
| 16 | φ1,100 ; (全数タイプ) | | 453,000 | | | | |
| 17 | φ1,200 ; (全数タイプ) | | 527,000 | | | | |
| 18 | φ1,350 ; (全数タイプ) | | 599,000 | | | | |
| 19 | φ1,500 ; (全数タイプ) | | 969,000 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|---|-------|--|--|--|--|
| ZS10179 | K形ゴム輪 | 個 | | | | | |
| 01 | φ75 | | 954 | | | | |
| 02 | φ100 | | 1,070 | | | | |
| 03 | φ150 | | 1,540 | | | | |
| 04 | φ200 | | 1,940 | | | | |
| 05 | φ250 | | 2,500 | | | | |
| 06 | φ300 | | 4,630 | | | | |

[基礎単価表]

ZS1121021

令和08年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|------------------|----|----|----|---------|----|----|
| ZS11210 | N S形二受T字管 | 個 | | | | | |
| 21 | φ450×φ300 内面粉体 | | ※※ | | 190.000 | | |
| 22 | φ450×φ450 内面粉体 | | ※※ | | 237.000 | | |
| 23 | φ500×φ350 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 24 | φ500×φ400 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 25 | φ500×φ450 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 26 | φ500×φ500 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 27 | φ600×φ400 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 28 | φ600×φ450 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 29 | φ600×φ500 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 30 | φ600×φ600 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 31 | φ700×φ450 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 32 | φ700×φ500 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 33 | φ700×φ600 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 34 | φ700×φ700 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 35 | φ800×φ500 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 36 | φ800×φ600 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 37 | φ800×φ700 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 38 | φ800×φ800 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 39 | φ900×φ600 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 40 | φ900×φ700 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 41 | φ900×φ800 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 42 | φ900×φ900 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 43 | φ1000×φ600 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 44 | φ1000×φ800 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 45 | φ1000×φ1000 内面粉体 | | ※※ | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|---|----|--|---------|--|--|
| ZS11221 | N S形受挿し片落管 | 個 | | | | | |
| 21 | φ450×φ200 内面粉体 | | ※※ | | 120.000 | | |
| 22 | φ450×φ250 内面粉体 | | ※※ | | 123.000 | | |
| 23 | φ450×φ300 内面粉体 | | ※※ | | 114.000 | | |
| 24 | φ450×φ350 内面粉体 | | ※※ | | 109.000 | | |
| 25 | φ450×φ400 内面粉体 | | ※※ | | 105.000 | | |
| 26 | φ500×φ250 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 27 | φ500×φ300 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 28 | φ500×φ350 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 29 | φ500×φ400 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 30 | φ500×φ450 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 31 | φ600×φ300 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 32 | φ600×φ350 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 33 | φ600×φ400 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 34 | φ600×φ450 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 35 | φ600×φ500 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 36 | φ700×φ450 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 37 | φ700×φ500 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 38 | φ700×φ600 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 39 | φ800×φ450 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 40 | φ800×φ500 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 41 | φ800×φ600 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 42 | φ800×φ700 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 43 | φ900×φ500 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 44 | φ900×φ600 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 45 | φ900×φ700 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 46 | φ900×φ800 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 47 | φ1000×φ600 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 48 | φ1000×φ700 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 49 | φ1000×φ800 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 50 | φ1000×φ900 内面粉体 | | ※※ | | | | |

[基礎単価表]

ZS112221

令和08年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|------------------|----|----|----|---------|----|----|
| ZS11222 | N S形挿し受片落管 | 個 | | | | | |
| 21 | φ450×φ200 内面粉体 | | ※※ | | 114.000 | | |
| 22 | φ450×φ250 内面粉体 | | ※※ | | 115.000 | | |
| 23 | φ450×φ300 内面粉体 | | ※※ | | 111.000 | | |
| 24 | φ450×φ350 内面粉体 | | ※※ | | 107.000 | | |
| 25 | φ450×φ400 内面粉体 | | ※※ | | 104.000 | | |
| 26 | φ500×φ250 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 27 | φ500×φ300 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 28 | φ500×φ350 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 29 | φ500×φ400 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 30 | φ500×φ450 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 31 | φ600×φ300 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 32 | φ600×φ350 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 33 | φ600×φ400 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 34 | φ600×φ450 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 35 | φ600×φ500 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 36 | φ700×φ450 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 37 | φ700×φ500 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 38 | φ700×φ600 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 39 | φ800×φ450 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 40 | φ800×φ500 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 41 | φ800×φ600 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 42 | φ800×φ700 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 43 | φ900×φ500 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 44 | φ900×φ600 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 45 | φ900×φ700 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 46 | φ900×φ800 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 47 | φ1000×φ600 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 48 | φ1000×φ700 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 49 | φ1000×φ800 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 50 | φ1000×φ900 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| ZS11228 | N S形曲管 (45°) | 個 | | | | | |
| 09 | φ450 内面粉体 | | ※※ | | 144.000 | | |
| 10 | φ500 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 11 | φ600 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 12 | φ700 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 13 | φ800 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 14 | φ900 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 15 | φ1,000 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| ZS11229 | N S形曲管 (22 1/2°) | 個 | | | | | |
| 09 | φ450 内面粉体 | | ※※ | | 120.000 | | |
| 10 | φ500 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 11 | φ600 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 12 | φ700 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 13 | φ800 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 14 | φ900 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 15 | φ1,000 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| ZS11230 | N S形曲管 (11 1/4°) | 個 | | | | | |
| 09 | φ450 内面粉体 | | ※※ | | 108.000 | | |
| 10 | φ500 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 11 | φ600 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 12 | φ700 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 13 | φ800 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 14 | φ900 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 15 | φ1,000 内面粉体 | | ※※ | | | | |

[基礎単価表]

ZS1123109

令和08年07月 【ダクタイル鋳鉄異形管】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|--------------------------|----|--------|----|---------|----|----|
| ZS11231 | N S形曲管 (5 5/8°) | 個 | | | | | |
| 09 | φ 450 内面粉体 | | ※※ | | 102.000 | | |
| 10 | φ 500 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 11 | φ 600 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 12 | φ 700 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 13 | φ 800 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 14 | φ 900 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 15 | φ 1,000 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| ZS11215 | N S形フランジ付T字管 | 個 | | | | | |
| 09 | φ 450×φ 75 内面粉体(G F) | | ※※ | | 122.000 | | |
| 10 | φ 500×φ 75 内面粉体(G F) | | ※※ | | | | |
| 11 | φ 600×φ 75 内面粉体(G F) | | ※※ | | | | |
| 12 | φ 700×φ 75 内面粉体(G F) | | ※※ | | | | |
| 13 | φ 800×φ 600 内面粉体(G F) | | ※※ | | | | |
| 14 | φ 900×φ 600 内面粉体(G F) | | ※※ | | | | |
| 15 | φ 1,000×φ 600 内面粉体(G F) | | ※※ | | | | |
| ZS11216 | 浅埋型N S形フランジ付T字管 | 個 | | | | | |
| 01 | φ 75×φ 75 内面粉体(G F) | | 34,500 | | 21.700 | | |
| 02 | φ 100×φ 75 内面粉体(G F) | | 42,500 | | 27.400 | | |
| 03 | φ 150×φ 75 内面粉体(G F) | | 55,400 | | 39.400 | | |
| 04 | φ 200×φ 75 内面粉体(G F) | | 78,500 | | 57.900 | | |
| 05 | φ 250×φ 75 内面粉体(G F) | | 98,300 | | 73.500 | | |
| ZS11249 | N S形排水T字管 | 個 | | | | | |
| 06 | φ 450 内面粉体 | | ※※ | | 193.000 | | |
| 07 | φ 500 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 08 | φ 600 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 09 | φ 700 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 10 | φ 800 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 11 | φ 900 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 12 | φ 1,000 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| ZS11254 | N S形継輪 | 個 | | | | | |
| 09 | φ 450 内面粉体 | | ※※ | | 161.000 | | |
| 10 | φ 500 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 11 | φ 600 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 12 | φ 700 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 13 | φ 800 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 14 | φ 900 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 15 | φ 1,000 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| ZS11259 | N S形短管1号 | 個 | | | | | |
| 09 | φ 450 内面粉体(G F) | | ※※ | | 100.000 | | |
| 10 | φ 500 内面粉体 (G F) (7.5K) | | ※※ | | | | |
| 11 | φ 600 内面粉体 (G F) (7.5K) | | ※※ | | | | |
| 12 | φ 700 内面粉体 (G F) (7.5K) | | ※※ | | | | |
| 13 | φ 800 内面粉体 (G F) (7.5K) | | ※※ | | | | |
| 14 | φ 900 内面粉体 (G F) (7.5K) | | ※※ | | | | |
| 15 | φ 1000 内面粉体 (G F) (7.5K) | | ※※ | | | | |
| ZS11260 | N S形短管2号 | 個 | | | | | |
| 09 | φ 450 内面粉体(G F) | | ※※ | | 98.700 | | |
| 10 | φ 500 内面粉体 (G F) (7.5K) | | ※※ | | | | |
| 11 | φ 600 内面粉体 (G F) (7.5K) | | ※※ | | | | |
| 12 | φ 700 内面粉体 (G F) (7.5K) | | ※※ | | | | |
| 13 | φ 800 内面粉体 (G F) (7.5K) | | ※※ | | | | |
| 14 | φ 900 内面粉体 (G F) (7.5K) | | ※※ | | | | |
| 15 | φ 1000 内面粉体 (G F) (7.5K) | | ※※ | | | | |

[基礎単価表]

ZS1129409

令和08年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|-----------------|----|---------|----|--------|----|----|
| ZS11294 | N S形帽 | 個 | | | | | |
| 09 | φ450 内面粉体 | | ※※ | | 87.700 | | |
| ZS11262 | N S形押輪(直・異・継輪用) | 組 | | | | | |
| 10 | φ500 | | 67,900 | | | | |
| 11 | φ600 | | 72,300 | | | | |
| 12 | φ700 | | 103,000 | | | | |
| 13 | φ800 | | 134,000 | | | | |
| 14 | φ900 | | 171,000 | | | | |
| 15 | φ1,000 | | 197,000 | | | | |
| ZS11261 | N S形特殊押輪 | 組 | | | | | |
| 01 | φ75 | | 13,300 | | | | |
| 02 | φ100 | | 16,600 | | | | |
| 03 | φ150 | | 23,000 | | | | |
| 04 | φ200 | | 26,100 | | | | |
| 05 | φ250 | | 34,400 | | | | |
| 06 | φ300 | | 39,400 | | | | |
| 07 | φ350 | | 48,600 | | | | |
| 08 | φ400 | | 62,100 | | | | |
| 09 | φ450 | | 70,900 | | | | |
| 10 | φ500 | | 91,700 | | | | |
| 11 | φ600 | | 107,000 | | | | |
| 12 | φ700 | | 171,000 | | | | |
| 13 | φ800 | | 288,000 | | | | |
| 14 | φ900 | | 349,000 | | | | |
| 15 | φ1,000 | | 392,000 | | | | |
| ZS11276 | N S形ライナ | 個 | | | | | |
| 09 | φ450 内外面粉体 | | ※※ | | 18.800 | | |
| 10 | φ500 内外面粉体 | | ※※ | | | | |
| 11 | φ600 内外面粉体 | | ※※ | | | | |
| 12 | φ700 内外面粉体 | | ※※ | | | | |
| 13 | φ800 内外面粉体 | | ※※ | | | | |
| 14 | φ900 内外面粉体 | | ※※ | | | | |
| 15 | φ1,000 内外面粉体 | | ※※ | | | | |
| ZS11274 | N S形挿し口リング | 個 | | | | | |
| 09 | φ450(リベットタイプ) | | ※※ | | 0.672 | | |
| 10 | φ500(リベットタイプ) | | ※※ | | | | |
| 11 | φ600(リベットタイプ) | | ※※ | | | | |
| 12 | φ700(リベットタイプ) | | ※※ | | | | |
| 13 | φ800(リベットタイプ) | | ※※ | | | | |
| 14 | φ900(リベットタイプ) | | ※※ | | | | |
| 15 | φ1,000(リベットタイプ) | | ※※ | | | | |
| ZS11275 | N S形挿し口リング | 個 | | | | | |
| 09 | φ450(タッピンねじタイプ) | | ※※ | | 1.620 | | |
| ZS11289 | N S形接合部品 | 組 | | | | | |
| 01 | φ75 | | 5,310 | | | | |
| 02 | φ100 | | 6,870 | | | | |
| 03 | φ150 | | 6,610 | | | | |
| 04 | φ200 | | 8,880 | | | | |
| 05 | φ250 | | 10,800 | | | | |
| ZS11290 | N S形接合部品 (直管用) | 組 | | | | | |
| 01 | φ300 | | 16,200 | | | | |
| 02 | φ350 | | 18,900 | | | | |
| 03 | φ400 | | 22,800 | | | | |
| 04 | φ450 | | 27,000 | | | | |

[基礎単価表]

ZS1226201

令和08年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|--------------------|----|---------|----|---------|----|----|
| ZS12262 | フランジ短管 | 個 | | | | | |
| 01 | φ75×100 内面粉体 (GF) | | 14,800 | | 9.040 | | |
| 02 | φ75×150 内面粉体 (GF) | | 15,800 | | 9.850 | | |
| 03 | φ75×250 内面粉体 (GF) | | 17,700 | | 11.500 | | |
| 04 | φ75×300 内面粉体 (GF) | | 18,700 | | 12.300 | | |
| 05 | φ75×400 内面粉体 (GF) | | 20,500 | | 13.900 | | |
| 06 | φ75×500 内面粉体 (GF) | | 22,400 | | 15.500 | | |
| 07 | φ150×100 内面粉体 (GF) | | 22,400 | | 15.500 | | |
| 08 | φ150×150 内面粉体 (GF) | | 24,300 | | 17.100 | | |
| 09 | φ150×250 内面粉体 (GF) | | 28,000 | | 20.300 | | |
| 10 | φ150×300 内面粉体 (GF) | | 29,900 | | 21.900 | | |
| 11 | φ150×400 内面粉体 (GF) | | 33,800 | | 25.200 | | |
| ZS12247 | フランジ蓋 | 個 | | | | | |
| 01 | φ75 (GF) | | 9,470 | | 4.410 | | |
| 02 | φ100 (GF) | | 10,900 | | 5.660 | | |
| 03 | φ150 (GF) | | 13,700 | | 8.020 | | |
| 04 | φ200 (GF) | | 18,300 | | 11.600 | | |
| 05 | φ250 (GF) | | 25,000 | | 17.300 | | |
| 06 | φ300 (GF) | | 32,000 | | 23.100 | | |
| ZS12257 | 人孔ふた | 個 | | | | | |
| 01 | φ600×φ75 (GF) | | 162,000 | | 129.000 | | |
| 02 | φ600×φ100 (GF) | | 164,000 | | 131.000 | | |
| ZS12266 | らっば口管 | 個 | | | | | |
| 01 | φ200 内面粉体 | | ※※ | | 16.500 | | |
| 02 | φ300 内面粉体 | | ※※ | | 34.000 | | |
| 03 | φ400 内面粉体 | | ※※ | | 58.600 | | |
| 04 | φ500 内面粉体 | | ※※ | | 93.000 | | |
| 05 | φ600 内面粉体 | | ※※ | | 132.000 | | |
| ZS12278 | 合フランジ | 個 | | | | | |
| 01 | φ75×φ40 内面粉体 | | 16,400 | | | | |
| 02 | φ75×φ50 内面粉体 | | 14,900 | | | | |
| 03 | φ75×φ75 内面粉体 | | 14,900 | | | | |
| 04 | φ100×φ40 内面粉体 | | 19,000 | | | | |
| 05 | φ100×φ50 内面粉体 | | 17,500 | | | | |
| 06 | φ100×φ75 内面粉体 | | 17,500 | | | | |
| 07 | φ100×φ100 内面粉体 | | 17,500 | | | | |
| 08 | φ150×φ40 内面粉体 | | 28,800 | | | | |
| 09 | φ150×φ50 内面粉体 | | 27,100 | | | | |
| 10 | φ150×φ75 内面粉体 | | 30,700 | | | | |
| 11 | φ150×φ100 内面粉体 | | 26,500 | | | | |
| 12 | φ150×φ150 内面粉体 | | 23,500 | | | | |
| 13 | φ200×φ50 内面粉体 | | 41,600 | | | | |
| 15 | φ200×φ100 内面粉体 | | 32,400 | | | | |
| 16 | φ250×φ50 内面粉体 | | 60,300 | | | | |
| 17 | φ300×φ50 内面粉体 | | 77,500 | | | | |
| ZS10184 | メカ挿し管栓帽 | 個 | | | | | |
| 01 | φ75 | | 30,900 | | | | |
| 02 | φ100 | | 38,800 | | | | |
| 03 | φ150 | | 57,300 | | | | |
| 04 | φ200 | | 73,400 | | | | |
| 05 | φ250 | | 100,000 | | | | |
| 06 | φ300 | | 130,000 | | | | |
| 07 | φ350 | | 182,000 | | | | |
| 08 | φ400 | | 287,000 | | | | |

[基礎単価表]

ZS5340501

令和08年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|----------------|----|---------|----|--------|----|----|
| ZS53405 | C I P副弁付割T字管 | 個 | | | | | |
| 01 | φ75×φ50 内面粉体 | | ※ | | | | |
| 02 | φ75×φ75 内面粉体 | | 185,000 | | | | |
| 03 | φ100×φ50 内面粉体 | | ※ | | | | |
| 04 | φ100×φ75 内面粉体 | | 191,000 | | | | |
| 05 | φ100×φ100 内面粉体 | | 221,000 | | | | |
| 06 | φ150×φ50 内面粉体 | | ※ | | | | |
| 07 | φ150×φ75 内面粉体 | | 223,000 | | | | |
| 08 | φ150×φ100 内面粉体 | | 262,000 | | | | |
| 09 | φ150×φ150 内面粉体 | | 353,000 | | | | |
| 10 | φ200×φ50 内面粉体 | | ※ | | | | |
| 11 | φ200×φ75 内面粉体 | | 269,000 | | | | |
| 12 | φ200×φ100 内面粉体 | | 303,000 | | | | |
| 13 | φ200×φ150 内面粉体 | | 410,000 | | | | |
| 14 | φ200×φ200 内面粉体 | | 505,000 | | | | |
| 15 | φ250×φ50 内面粉体 | | ※ | | | | |
| 16 | φ250×φ75 内面粉体 | | 282,000 | | | | |
| 17 | φ250×φ100 内面粉体 | | 313,000 | | | | |
| 18 | φ250×φ150 内面粉体 | | 413,000 | | | | |
| 19 | φ250×φ200 内面粉体 | | 526,000 | | | | |
| 20 | φ300×φ50 内面粉体 | | ※ | | | | |
| 21 | φ300×φ75 内面粉体 | | 297,000 | | | | |
| 22 | φ300×φ100 内面粉体 | | 329,000 | | | | |
| 23 | φ300×φ150 内面粉体 | | 416,000 | | | | |
| 24 | φ300×φ200 内面粉体 | | 531,000 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|---|----|--|--|--|--|
| ZS11311 | G X形二受T字管 | 個 | | | | | |
| 01 | φ75×φ75 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ100×φ75 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ100×φ100 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ150×φ75 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ150×φ100 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 06 | φ150×φ150 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 07 | φ200×φ100 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 08 | φ200×φ150 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 09 | φ200×φ200 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 10 | φ250×φ100 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 11 | φ250×φ150 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 12 | φ250×φ250 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 13 | φ300×φ100 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 14 | φ300×φ150 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 15 | φ300×φ200 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 16 | φ300×φ300 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 17 | φ400×φ300 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 18 | φ400×φ400 内面粉体 | | ※※ | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|---|----|--|--|--|--|
| ZS11314 | GX形フランジ付T字管 | 個 | | | | | |
| 01 | φ75×φ75 内面粉体(G F) | | ※※ | | | | |
| 02 | φ100×φ75 内面粉体(G F) | | ※※ | | | | |
| 03 | φ150×φ75 内面粉体(G F) | | ※※ | | | | |
| 04 | φ200×φ75 内面粉体(G F) | | ※※ | | | | |
| 05 | φ250×φ75 内面粉体(G F) | | ※※ | | | | |
| 06 | φ300×φ75 内面粉体(G F) | | ※※ | | | | |
| 07 | φ300×φ100 内面粉体(G F) | | ※※ | | | | |
| 08 | φ400×φ75 内面粉体(G F) | | ※※ | | | | |
| 09 | φ400×φ100 内面粉体(G F) | | ※※ | | | | |

[基礎単価表]

ZS1131701

令和08年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|-------------------|----|----|----|--------|----|----|
| ZS11317 | 浅埋型GX形フランジ付T字管 | 個 | | | | | |
| 01 | φ75×φ75 内面粉体(GF) | | ※※ | | | | |
| 02 | φ100×φ75 内面粉体(GF) | | ※※ | | | | |
| 03 | φ150×φ75 内面粉体(GF) | | ※※ | | | | |
| 04 | φ200×φ75 内面粉体(GF) | | ※※ | | | | |
| 05 | φ250×φ75 内面粉体(GF) | | ※※ | | | | |
| ZS11318 | GX形排水T字管 | 個 | | | | | |
| 01 | φ300 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ400 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| ZS11320 | GX形受挿し片落管 | 個 | | | | | |
| 01 | φ100×φ75 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ150×φ100 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ200×φ150 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ250×φ200 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ300×φ100 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 06 | φ300×φ150 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 07 | φ300×φ200 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 08 | φ300×φ250 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 09 | φ400×φ200 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 10 | φ400×φ300 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| ZS11323 | GX形挿し受片落管 | 個 | | | | | |
| 01 | φ100×φ75 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ150×φ100 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ200×φ150 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ250×φ200 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ300×φ100 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 06 | φ300×φ150 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 07 | φ300×φ200 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 08 | φ300×φ250 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 09 | φ400×φ200 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 10 | φ400×φ300 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| ZS11326 | GX形曲管 (45°) | 個 | | | | | |
| 01 | φ75 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ100 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ150 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ200 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ250 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 06 | φ300 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 07 | φ400 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| ZS11329 | GX形曲管 (22 1/2°) | 個 | | | | | |
| 01 | φ75 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ100 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ150 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ200 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ250 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 06 | φ300 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 07 | φ400 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| ZS11332 | GX形曲管 (11 1/4°) | 個 | | | | | |
| 01 | φ75 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ100 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ150 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ200 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ250 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 06 | φ300 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 07 | φ400 内面粉体 | | ※※ | | | | |

[基礎単価表]

ZS1133401

令和08年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|--------------------|----|----|----|--------|----|----|
| ZS11334 | G X形曲管 (5 5/8°) | 個 | | | | | |
| 01 | φ75 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ100 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ150 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ200 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ250 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 06 | φ300 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 07 | φ400 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| ZS11338 | G X形両受曲管 (45°) | 個 | | | | | |
| 01 | φ75 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ100 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ150 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ200 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ250 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 06 | φ300 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 07 | φ400 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| ZS11341 | G X形両受曲管 (22 1/2°) | 個 | | | | | |
| 01 | φ75 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ100 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ150 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ200 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ250 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 06 | φ300 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 07 | φ400 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| ZS11347 | G X形継輪 | 個 | | | | | |
| 01 | φ75 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ100 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ150 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ200 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ250 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 06 | φ300 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 07 | φ400 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| ZS11350 | G X形両受短管 | 個 | | | | | |
| 01 | φ75 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ100 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ150 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ200 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ250 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 06 | φ300 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 07 | φ400 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| ZS11356 | G X形接合部品 | 組 | | | | | |
| 01 | φ75 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ100 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ150 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ200 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ250 | | ※※ | | | | |
| 06 | φ300 | | ※※ | | | | |
| 07 | φ400 | | ※※ | | | | |
| ZS11359 | G X形 P-L i n k | 組 | | | | | |
| 01 | φ75 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ100 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ150 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ200 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ250 | | ※※ | | | | |
| 06 | φ300 | | ※※ | | | | |

[基礎単価表]

ZS1136201

令和08年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|-----------------------|----|-------|----|--------|----|----|
| ZS11362 | G X形G-L i n k | 組 | | | | | |
| 01 | φ 75 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ 100 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ 150 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ 200 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ 250 | | ※※ | | | | |
| 06 | φ 300 | | ※※ | | | | |
| ZS11365 | G X形ライナ | 個 | | | | | |
| 01 | φ 75 内外面粉体 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ 100 内外面粉体 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ 150 内外面粉体 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ 200 内外面粉体 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ 250 内外面粉体 | | ※※ | | | | |
| 06 | φ 300 内外面粉体 | | ※※ | | | | |
| 07 | φ 400 内外面粉体 | | ※※ | | | | |
| ZS11368 | G X形挿しロリング | 個 | | | | | |
| 01 | φ 75(タッピンねじタイプ) | | ※※ | | | | |
| 02 | φ 100(タッピンねじタイプ) | | ※※ | | | | |
| 03 | φ 150(タッピンねじタイプ) | | ※※ | | | | |
| 04 | φ 200(タッピンねじタイプ) | | ※※ | | | | |
| 05 | φ 250(タッピンねじタイプ) | | ※※ | | | | |
| 06 | φ 300(タッピンねじタイプ) | | ※※ | | | | |
| 07 | φ 400(タッピンねじタイプ) | | ※※ | | | | |
| ZS11343 | G X形乙字管 (300H) | 個 | | | | | |
| 01 | φ 75 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ 100 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ 150 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ 200 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ 250 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 06 | φ 300 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| ZS11345 | G X形乙字管 (450H) | 個 | | | | | |
| 01 | φ 75 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ 100 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ 150 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ 200 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ 250 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 06 | φ 300 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| ZS11371 | G X形帽 | 組 | | | | | |
| 01 | φ 75 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ 100 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ 150 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ 200 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ 250 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 06 | φ 300 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| 07 | φ 400 内面粉体 | | ※※ | | | | |
| ZS10178 | A形ゴム輪 | 個 | | | | | |
| 01 | φ 75_JISG5526, G5527 | | 1,370 | | | | |
| 02 | φ 100_JISG5526, G5527 | | 1,590 | | | | |
| 03 | φ 150_JISG5526, G5527 | | 2,180 | | | | |
| 04 | φ 200_JISG5526, G5527 | | 2,760 | | | | |
| 05 | φ 250_JISG5526, G5527 | | 3,330 | | | | |
| 06 | φ 300_JISG5526, G5527 | | 5,840 | | | | |

[基礎単価表]

ZS1027101

令和08年07月

【ダクタイル鋳鉄異形管】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|---------|----|--------|----|--------|----|----|
| ZS10271 | A形特殊押輪 | 組 | | | | | |
| 01 | φ75 | | 5,870 | | | | |
| 02 | φ100 | | 6,850 | | | | |
| 03 | φ150 | | 10,500 | | | | |
| 04 | φ200 | | 11,800 | | | | |
| 05 | φ250 | | 16,300 | | | | |
| 06 | φ300 | | 17,700 | | | | |

[基礎単価表]

ZS506801

令和08年07月

【弁栓類】

| 単価コード | 品名(規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|------------------------|----|---------|----|--------|----|----|
| ZS50608 | ワトシール仕切弁 2種(ショートタイプ) | 基 | | | | | |
| 01 | φ75(両フランジ)内外面粉体 右開 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ100(両フランジ)内外面粉体 右開 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ150(両フランジ)内外面粉体 右開 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ200(両フランジ)内外面粉体 右開 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ250(両フランジ)内外面粉体 右開 | | ※※ | | | | |
| 06 | φ300(両フランジ)内外面粉体 右開 | | ※※ | | | | |
| ZS50609 | ダクタイル鑄鉄仕切弁 2種(ショートタイプ) | 基 | | | | | |
| 01 | φ75(両フランジ)内面粉体 右開 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ100(両フランジ)内面粉体 右開 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ150(両フランジ)内面粉体 右開 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ200(両フランジ)内面粉体 右開 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ250(両フランジ)内面粉体 右開 | | ※※ | | | | |
| 06 | φ300(両フランジ)内面粉体 右開 | | ※※ | | | | |
| ZS50610 | ダクタイル鑄鉄仕切弁 2種 | 基 | | | | | |
| 01 | φ350(両フランジ)内面粉体 右開 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ400(両フランジ)内面粉体 右開 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ450(両フランジ)内面粉体 右開 | | ※※ | | | | |
| ZS50607 | 浅埋型K形ワトシール仕切弁 2種 | 基 | | | | | |
| 01 | φ75(受け挿し)内外面粉体 右開 | | 102,000 | | | | |
| 02 | φ100(受け挿し)内外面粉体 右開 | | 127,000 | | | | |
| 03 | φ150(受け挿し)内外面粉体 右開 | | 210,000 | | | | |
| 04 | φ200(受け挿し)内外面粉体 右開 | | 337,000 | | | | |
| 05 | φ250(受け挿し)内外面粉体 右開 | | 490,000 | | | | |
| 06 | φ300(受け挿し)内外面粉体 右開 | | 647,000 | | | | |
| ZS50501 | 急速空気弁 | 基 | | | | | |
| 01 | φ25 内外面粉体 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ75 (本体のみ) | | ※※ | | | | |
| ZS50503 | 浅埋型補修弁付急速空気弁 | 基 | | | | | |
| 01 | φ75 内外面粉体 | | 257,000 | | | | |
| ZS50701 | 浅埋型補修弁付特殊排気弁 | 基 | | | | | |
| 01 | φ75 (市型) 内外面粉体 | | 194,000 | | | | |
| 02 | φ75 (町の式) 内外面粉体 左開 | | 211,000 | | | | |
| ZS50703 | 浅埋型特殊排気弁 | 基 | | | | | |
| 01 | φ75 (市型) 内外面粉体 | | 95,200 | | | | |
| 02 | φ75 (町の式) 内外面粉体 左開 | | 133,000 | | | | |
| ZS50801 | 浅埋型補修弁付消火栓 | 基 | | | | | |
| 01 | φ75 (市型) 内外面粉体 | | 194,000 | | | | |
| ZS50803 | 浅埋型補修弁付消火栓 | 基 | | | | | |
| 01 | φ75 (町の式) 内外面粉体 左開 | | 211,000 | | | | |
| ZS51101 | 浅埋型補修弁 (レバー式) | 基 | | | | | |
| 01 | φ75 内外面粉体 右開 | | ※※ | | | | |

[基礎単価表]

ZS5150101

令和08年07月

【弁栓類】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|--------------------|----|----|----|--------|----|----|
| ZS51501 | GX形ソフトシール仕切弁 3種 | 基 | | | | | |
| 01 | φ75(受け挿し)内外面粉体 右開 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ100(受け挿し)内外面粉体 右開 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ150(受け挿し)内外面粉体 右開 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ200(受け挿し)内外面粉体 右開 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ250(受け挿し)内外面粉体 右開 | | ※※ | | | | |
| 11 | φ300(受け挿し)内外面粉体 右開 | | ※※ | | | | |
| 06 | φ75(両受け)内外面粉体 右開 | | ※※ | | | | |
| 07 | φ100(両受け)内外面粉体 右開 | | ※※ | | | | |
| 08 | φ150(両受け)内外面粉体 右開 | | ※※ | | | | |
| 09 | φ200(両受け)内外面粉体 右開 | | ※※ | | | | |
| 10 | φ250(両受け)内外面粉体 右開 | | ※※ | | | | |
| 13 | φ300(両受け)内外面粉体 右開 | | ※※ | | | | |
| 14 | φ400(両受け)内外面粉体 右開 | | ※※ | | | | |

[基礎単価表]

ZS5220001

令和08年07月

【鉄蓋・下柵・鉄箱】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|-------------------|----|---------|----|--------|----|----|
| ZS52200 | 1号鉄蓋 | 組 | | | | | |
| 01 | 円形φ250 | | 32,000 | | | | |
| ZS52010 | 3号鉄蓋 (特殊排気弁・空気弁用) | 組 | | | | | |
| 01 | 円形φ500 | | 71,500 | | | | |
| ZS52011 | 3号鉄蓋 (消火栓用：はしご車) | 組 | | | | | |
| 01 | 円形φ500 | | 76,800 | | | | |
| ZS52501 | 人孔 鉄蓋 (非防水) | 個 | | | | | |
| 01 | φ600mm | | 85,400 | | | | |
| 02 | φ800mm | | 281,000 | | | | |
| ZS52502 | 人孔 鉄蓋 (防水) | 個 | | | | | |
| 01 | φ600mm | | 187,000 | | | | |
| 02 | φ800mm | | 375,000 | | | | |
| ZS52205 | 1号下柵上部壁 | 個 | | | | | |
| 01 | RB25(A)-150 | | 11,500 | | | | |
| ZS52210 | 1号下柵上下部壁 | 個 | | | | | |
| 01 | RB25(CA)-150 | | 12,600 | | | | |
| 02 | RB25(CA)-300 | | 18,000 | | | | |
| ZS52215 | 1号下柵中部壁 | 個 | | | | | |
| 01 | RB25(B)-100 | | 5,500 | | | | |
| 02 | RB25(B)-150 | | 7,200 | | | | |
| 03 | RB25(B)-200 | | 8,700 | | | | |
| 04 | RB25(B)-300 | | 11,000 | | | | |
| ZS52220 | 1号下柵下部壁 | 個 | | | | | |
| 01 | RB25(C)-200 | | 9,900 | | | | |
| 02 | RB25(C)-300 | | 12,000 | | | | |
| ZS52225 | 1号下柵底版 | 個 | | | | | |
| 01 | RB25(P)-40 | | 15,500 | | | | |
| 02 | RB25(PB)-60 | | 11,500 | | | | |
| ZS52230 | 1号下柵調整リング | 個 | | | | | |
| 01 | RB25(K)-50 | | 6,500 | | | | |
| 02 | RB25(K)-100 | | 11,000 | | | | |
| ZS52020 | 3号下柵上部壁 | 個 | | | | | |
| 01 | RB50(A)-200 | | 35,500 | | | | |
| ZS52025 | 3号下柵中部壁 | 個 | | | | | |
| 01 | RB50(B)-100 | | 11,500 | | | | |
| 02 | RB50(B)-200 | | 16,500 | | | | |
| 03 | RB50(B)-300 | | 23,000 | | | | |
| ZS52030 | 3号下柵下部壁 | 個 | | | | | |
| 01 | RB50(C)-200 | | 18,000 | | | | |
| 02 | RB50(C)-300 | | 22,500 | | | | |
| 03 | RB50(C)-500 | | 35,300 | | | | |
| ZS52035 | 3号下柵下部壁 (分割底版型) | 個 | | | | | |
| 01 | RB50(CTK)-200 | | 21,000 | | | | |
| ZS52040 | 3号下柵底版 | 個 | | | | | |
| 01 | RB50(P)-40 | | 20,800 | | | | |

[基礎単価表]

ZS5204501

令和08年07月

【鉄蓋・下柵・鉄箱】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|----------------------------|-----|--------|----|--------|----|----|
| ZS52045 | 3号下柵底版 (分割底版型) | 個 | | | | | |
| 01 | RB50(PTK)-40 | | 31,000 | | | | |
| ZS52050 | 3号下柵調整リング | 個 | | | | | |
| 01 | RB50(K)-50 | | 16,400 | | | | |
| ZS52065 | ボルト | 組 | | | | | |
| 01 | 円形φ500 M16×75 SUS304 | | 1,790 | | | | |
| 02 | 円形φ500 M16×110 SUS304 | | 2,050 | | | | |
| 03 | 円形φ500 M16×150 SUS304 | | 2,220 | | | | |
| 04 | 円形φ500 M16×250 SUS304 | | 3,090 | | | | |
| ZS52235 | ボルト | 組 | | | | | |
| 01 | 円形φ250, φ350 M12×75 SUS304 | | 1,030 | | | | |
| 02 | 円形φ250, φ350 M12×110SUS304 | | 1,320 | | | | |
| 03 | 円形φ250, φ350 M12×150SUS304 | | 1,450 | | | | |
| 04 | 円形φ250, φ350 M12×250SUS304 | | 1,810 | | | | |
| ZS52075 | 高流動性超早強無収縮モルタル | 袋 | | | | | |
| 01 | 25Kg | | 6,030 | | | | |
| 02 | 12.5Kg | | 3,810 | | | | |
| 03 | 6.2Kg×2袋 | 組 | 4,470 | | | | |
| ZS52055 | 固定用プレート | 組 | | | | | |
| 01 | 円形φ500 (土被り60cm専用) | | 2,250 | | | | |
| ZS52060 | 土砂流入防止板 | 枚 | | | | | |
| 01 | 円形φ500 (土被り60cm専用) | | 1,710 | | | | |
| ZS52070 | 調整駒 | セット | | | | | |
| 01 | 円形φ500 | | 2,380 | | | | |

[基礎単価表]

ZS5300101

令和08年07月

【その他水道資材】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|------------------------------|----|--------|----|--------|----|----|
| ZS53001 | ポリエチレンスリーブ | m | | | | | |
| 01 | φ13～φ25 (1枚6m) | | 150 | | | | |
| 02 | φ40～φ50 (1枚6m) | | 168 | | | | |
| 03 | φ75 (1枚5m) | | ※※ | | | | |
| 04 | φ100 (1枚5m) | | ※※ | | | | |
| 05 | φ150 (1枚6m) | | ※※ | | | | |
| 06 | φ200 (1枚6m) | | ※※ | | | | |
| 07 | φ250 (1枚6m) | | ※※ | | | | |
| 08 | φ300 (1枚7m) | | ※※ | | | | |
| 09 | φ350 (1枚7m) | | ※※ | | | | |
| 10 | φ400 (1枚7m) | | ※※ | | | | |
| 11 | φ450 (1枚7m) | | ※※ | | | | |
| 12 | φ500 (1枚7.5m) | | ※※ | | | | |
| 13 | φ600 (1枚7.5m) | | ※※ | | | | |
| 14 | φ700 (1枚7.5m) | | ※※ | | | | |
| 15 | φ800 (1枚7.5m) | | ※※ | | | | |
| 16 | φ900 (1枚7.5m) | | ※※ | | | | |
| 17 | φ1,000 (1枚7.5m) | | ※※ | | | | |
| 18 | φ1,100 (1枚7.5m) | | ※※ | | | | |
| 19 | φ1,200 (1枚7.5m) | | ※※ | | | | |
| 20 | φ1,350 (1枚7.5m) | | ※※ | | | | |
| 21 | φ1,500 (1枚7.5m) | | ※※ | | | | |
| ZS53002 | ポリエチレンスリーブ固定バンド | 個 | | | | | |
| 01 | φ75 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ100 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ150 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ200 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ250 | | ※※ | | | | |
| 06 | φ300 | | ※※ | | | | |
| ZS53010 | 粘着テープ | m | | | | | |
| 01 | 50mm×10m | | 59 | | | | |
| ZS53011 | 表示テープ | 巻 | | | | | |
| 01 | 50mm×20m | | 1,640 | | | | |
| ZS53012 | 表示シート | 枚 | | | | | |
| 01 | 200mm×300mm | | 1,260 | | | | |
| ZS53013 | 標識テープ | 巻 | | | | | |
| 01 | 300mm×20m | | 4,770 | | | | |
| 02 | 300mm×50m | | ※※ | | | | |
| ZS12271 | フランジボルト | 組 | | | | | |
| 01 | φ75 (M16×75・4本/組) SS400 | | 684 | | | | |
| 02 | φ100 (M16×75・4本/組) SS400 | | 684 | | | | |
| 03 | φ150 (M16×75・6本/組) SS400 | | 1,020 | | | | |
| 04 | φ200 (M16×80・8本/組) SS400 | | 1,510 | | | | |
| 05 | φ250 (M20×85・8本/組) SS400 | | 2,230 | | | | |
| 06 | φ300 (M20×85・10本/組) SS400 | | 2,790 | | | | |
| 07 | φ350 (M22×95・10本/組) SS400 | | 4,500 | | | | |
| 08 | φ400 (M22×95・12本/組) SS400 | | 5,400 | | | | |
| 09 | φ450 (M24×100・12本/組) SS400 | | 7,770 | | | | |
| 10 | φ500 (M24×100・12本/組) SS400 | | 7,770 | | | | |
| 11 | φ600 (M24×100・16本/組) SS400 | | 10,300 | | | | |
| 12 | φ700 (M30×110・16本/組) SS400 | | 17,200 | | | | |
| 13 | φ800 (M30×120・20本/組) SS400 | | 22,100 | | | | |
| 14 | φ900 (M30×120・20本/組) SS400 | | 22,100 | | | | |
| 15 | φ1,000 (M30×130・24本/組) SS400 | | 28,500 | | | | |
| 16 | φ1,100 (M30×130・24本/組) SS400 | | 28,500 | | | | |

[基礎単価表]

ZS1227601

令和08年07月

【その他水道資材】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|------------------------|----|--------|----|--------|----|----|
| ZS12276 | フランジボルト | 本 | | | | | |
| 01 | M16×75 SUS304(焼付け防止加工) | | 810 | | | | |
| 02 | M16×80 SUS304(焼付け防止加工) | | 855 | | | | |
| 03 | M20×85 SUS304(焼付け防止加工) | | 1,670 | | | | |
| ZS12272 | G F パッキン | 個 | | | | | |
| 01 | φ75 1号 | | 950 | | | | |
| 02 | φ100 1号 | | 1,160 | | | | |
| 03 | φ150 1号 | | 1,570 | | | | |
| 04 | φ200 1号 | | 2,000 | | | | |
| 05 | φ250 1号 | | 2,220 | | | | |
| 06 | φ300 1号 | | 2,380 | | | | |
| 07 | φ350 1号 | | 3,670 | | | | |
| 08 | φ400 1号 | | 4,530 | | | | |
| 09 | φ450 1号 | | 5,530 | | | | |
| 10 | φ500 1号 | | 13,900 | | | | |
| 11 | φ600 1号 | | 15,200 | | | | |
| 12 | φ700 1号 | | 19,700 | | | | |
| 13 | φ800 1号 | | 24,100 | | | | |
| 14 | φ900 1号 | | 27,100 | | | | |
| 15 | φ1,000 1号 | | 33,200 | | | | |
| 16 | φ1,100 1号 | | 37,300 | | | | |
| 17 | φ1,200 1号 | | 40,400 | | | | |
| 18 | φ1,350 1号 | | 43,800 | | | | |
| 19 | φ1,500 1号 | | 49,500 | | | | |

[基礎単価表]

ZS4010101

令和08年07月

【給水装置材料】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|-----------------------------|----|--------|----|--------|----|----|
| ZS40101 | ポリエチレン管 | m | | | | | |
| 01 | φ13 1種 2層管 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ20 1種 2層管 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ25 1種 2層管 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ40 1種 2層管 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ50 1種 2層管 | | ※※ | | | | |
| ZS22346 | S C ブッシング | 個 | | | | | |
| 01 | φ20×φ13 JWVA K 150 | | 1,000 | | | | |
| 02 | φ25×φ13～φ20 JWVA K 150 | | 1,230 | | | | |
| 03 | φ40×φ13～φ20 JWVA K 150 | | 2,270 | | | | |
| 04 | φ40×φ25 JWVA K 150 | | 2,140 | | | | |
| 05 | φ50×φ13～φ25 JWVA K 150 | | 2,980 | | | | |
| 06 | φ50×φ40 JWVA K 150 | | 2,830 | | | | |
| ZS40301 | P P ソケット | 個 | | | | | |
| 01 | φ13 (コア付き) ; JWVA B 116 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ20 (コア付き) ; JWVA B 116 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ25 (コア付き) ; JWVA B 116 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ40 (コア付き) ; JWVA B 116 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ50 (コア付き) ; JWVA B 116 | | ※※ | | | | |
| ZS40302 | P P 径違いソケット | 個 | | | | | |
| 01 | φ20×φ13(コア付き) ; JWVA B 116 | | ※ | | | | |
| 02 | φ25×φ13(コア付き) ; JWVA B 116 | | ※ | | | | |
| 03 | φ25×φ20(コア付き) ; JWVA B 116 | | ※ | | | | |
| 04 | φ50×φ40(コア付き) ; JWVA B 116 | | ※ | | | | |
| ZS40303 | PPメーター用ソケット(エオンソケット) | 個 | | | | | |
| 01 | φ13(コア付き) ; JWVA B 116 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ20(コア付き) ; JWVA B 116 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ25 (コア付き) ; JWVA B 116 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ40 (コア付き) ; JWVA B 116 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ50 (コア付き) ; JWVA B 116 | | ※※ | | | | |
| 06 | φ20×13P(コア付き) ; JWVA B 116 | | ※※ | | | | |
| 07 | φ25×13P(コア付き) ; JWVA B 116 | | ※※ | | | | |
| 08 | φ50×40P (コア付き) ; 一体型 | | 13,900 | | | | |
| ZS40304 | PPメーター用ソケット | 個 | | | | | |
| 01 | φ25×20P(コア付き) ; JWVA B 116 | | ※※ | | | | |
| ZS40305 | PPメーター用ソケット(メーターエオン) | 個 | | | | | |
| 01 | φ13(コア付き) ; JWWAB116回転継手 | | 4,110 | | | | |
| 02 | φ20(コア付き) ; JWWAB116回転継手 | | 5,440 | | | | |
| 03 | φ25(コア付き) ; JWWAB116回転継手 | | 7,750 | | | | |
| ZS40309 | P P エルボ | 個 | | | | | |
| 01 | φ13 (コア付き) ; JWVA B 116 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ20 (コア付き) ; JWVA B 116 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ25 (コア付き) ; JWVA B 116 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ40 (コア付き) ; JWVA B 116 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ50 (コア付き) ; JWVA B 116 | | ※※ | | | | |
| ZS40319 | P P ベンド | 個 | | | | | |
| 01 | φ13×90° (コア付き) ; JWVA B 116 | | 2,420 | | | | |
| 02 | φ20×90° (コア付き) ; JWVA B 116 | | 3,520 | | | | |
| 03 | φ25×90° (コア付き) ; JWVA B 116 | | 4,840 | | | | |

[基礎単価表]

ZS4032101

令和08年07月

【給水装置材料】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|-------------------------|----|--------|----|--------|----|----|
| ZS40321 | PP鋼管用おねじ付ソケット | 個 | | | | | |
| 01 | φ13 (コア付き) ; JWWA B 116 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ20 (コア付き) ; JWWA B 116 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ25 (コア付き) ; JWWA B 116 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ40 (コア付き) ; JWWA B 116 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ50 (コア付き) ; JWWA B 116 | | ※※ | | | | |
| ZS40322 | PP鋼管用めねじ付ソケット | 個 | | | | | |
| 01 | φ13 (コア付き) ; JWWA B 116 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ20 (コア付き) ; JWWA B 116 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ25 (コア付き) ; JWWA B 116 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ40 (コア付き) ; JWWA B 116 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ50 (コア付き) ; JWWA B 116 | | ※※ | | | | |
| ZS40323 | PP塩ビ管用ソケット | 個 | | | | | |
| 01 | φ13 (コア付き) ; JWWA B 116 | | ※※ | | | | |
| 02 | φ20 (コア付き) ; JWWA B 116 | | ※※ | | | | |
| 03 | φ25 (コア付き) ; JWWA B 116 | | ※※ | | | | |
| 04 | φ40 (コア付き) ; JWWA B 116 | | ※※ | | | | |
| 05 | φ50 (コア付き) ; JWWA B 116 | | ※※ | | | | |
| ZS40360 | PP・LPジョイント | 個 | | | | | |
| 01 | φ13 (コア付き) ; 一体型 | | 3,000 | | | | |
| 02 | φ20 (コア付き) ; 一体型 | | 4,020 | | | | |
| 03 | φ25 (コア付き) ; 一体型 | | 5,900 | | | | |
| ZS53820 | 異種管ジョイント | 個 | | | | | |
| 01 | φ13 (LP×VP他) | | 1,510 | | | | |
| 02 | φ20 (LP×PP他) | | 2,060 | | | | |
| 03 | φ25 (LP×PP他) | | 2,780 | | | | |
| ZS50137 | 青銅仕切弁 | 個 | | | | | |
| 01 | φ40 (I型) | | 19,500 | | | | |
| 02 | φ50 (I型) | | 29,500 | | | | |
| ZS50138 | 青銅仕切弁 | 個 | | | | | |
| 01 | φ40 (II型) | | 31,300 | | | | |
| 02 | φ50 (II型) | | 48,200 | | | | |
| ZS50901 | 止水栓 (ボール式) | 個 | | | | | |
| 01 | φ13 ユニオン無し | | 4,450 | | | | |
| 02 | φ20 ユニオン無し | | 7,160 | | | | |
| 03 | φ25 ユニオン無し | | 9,240 | | | | |
| ZS52300 | 止水栓 鉄箱 | 個 | | | | | |
| 01 | 新型 | | 8,130 | | | | |
| ZS51300 | サドル付分水栓 | 個 | | | | | |
| 01 | φ75×φ25 (コア付き) | | 21,900 | | | | |
| 02 | φ100×φ25 (コア付き) | | 22,600 | | | | |
| 03 | φ150×φ25 (コア付き) | | 24,600 | | | | |
| 04 | φ200×φ25 (コア付き) | | 31,200 | | | | |
| 05 | φ250×φ25 (コア付き) | | 34,200 | | | | |
| 06 | φ300×φ25 (コア付き) | | 35,800 | | | | |
| ZS51301 | サドル付分水栓 | 個 | | | | | |
| 01 | φ75×φ50 (コア付き) | | 53,600 | | | | |
| 02 | φ100×φ50 (コア付き) | | 55,200 | | | | |
| 03 | φ150×φ50 (コア付き) | | 59,800 | | | | |
| 04 | φ200×φ50 (コア付き) | | 72,300 | | | | |
| 05 | φ250×φ50 (コア付き) | | 81,700 | | | | |
| 06 | φ300×φ50 (コア付き) | | 90,600 | | | | |

[基礎単価表]

ZS5130301

令和08年07月

【給水装置材料】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------------|--------------------|----|-------|----|--------|----|----|
| ZS51303 01 | サドル付分水栓キャップ φ50 | 個 | 2,870 | | | | |

[基礎単価表]

ZS9003001

令和08年07月 【その他】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 重量(kg) | 渡し | 摘要 |
|---------|------------------------|----|-----------|----|--------|----|----|
| ZS90030 | 矢板 (松) | m3 | | | | | |
| 01 | ; 長4.0m×厚3~4.5cm×幅15cm | | ※※ | | | | |
| ZS90035 | 雑矢板 | m3 | | | | | |
| 01 | ; 長2.0m×厚3~4.5cm×幅12cm | | ※※ | | | | |
| ZS90040 | 不断水穿孔機 基礎価格 | 台 | | | | | |
| 01 | 穿孔径 φ 75 | | 1,130,000 | | | | |
| 02 | 穿孔径 φ 100 | | 1,670,000 | | | | |
| 03 | 穿孔径 φ 150 | | 1,860,000 | | | | |
| 04 | 穿孔径 φ 200 | | 2,760,000 | | | | |
| 05 | 穿孔径 φ 40~φ 50 | | 1,130,000 | | | | |
| ZS90045 | パイプ切削切断機 基礎価格 | 台 | | | | | |
| 01 | 適用口径 φ 75~φ 700 | | 1,290,000 | | | | |
| 02 | 適用口径 φ 800~φ 1,500 | | 1,770,000 | | | | |
| ZS90050 | 管切断機(エンジンカッター) 基礎価格 | 台 | | | | | |
| 01 | 適用口径 φ 75~φ 500 | | 304,000 | | | | |
| ZS90055 | 切断・溝切り専用工具 基礎価格 | 台 | | | | | |
| 01 | | | 356,000 | | | | |
| ZS90060 | 溝切り刃 購入価格 | 枚 | | | | | |
| 01 | | | ※ | | | | |
| ZS90065 | 切断刃 購入価格 | 枚 | | | | | |
| 01 | | | ※ | | | | |
| ZS90600 | スクラップ費 | t | | | | | |
| 01 | ; ダクタイル鋳鉄管撤去管等 | | 53,000 | | | | |

[基礎単価表索引]

令和08年07月

| 単価コード | 単 価 名 称 | 単 位 | 分 類 名 | 頁 |
|---------|--------------------|-----|------------|----|
| ZS10103 | K形ダクタイル鑄鉄管 3種 | 本 | ダクタイル鑄鉄管 | 1 |
| ZS10104 | K形ダクタイル鑄鉄管 3種 | 本 | ダクタイル鑄鉄管 | 1 |
| ZS10106 | G X形ダクタイル鑄鉄管 1種 | 本 | ダクタイル鑄鉄管 | 1 |
| ZS10110 | K形二受T字管 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 2 |
| ZS10117 | K形フランジ付T字管 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 7 |
| ZS10118 | 浅埋型K形フランジ付T字管 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 7 |
| ZS10121 | K形受挿し片落管 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 3 |
| ZS10121 | K形受挿し片落管 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 4 |
| ZS10122 | K形挿し受片落管 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 5 |
| ZS10122 | K形挿し受片落管 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 6 |
| ZS10128 | K形曲管 (45°) | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 6 |
| ZS10129 | K形曲管 (22 1/2°) | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 6 |
| ZS10130 | K形曲管 (11 1/4°) | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 7 |
| ZS10131 | K形曲管 (5 5/8°) | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 7 |
| ZS10154 | K形継輪 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 8 |
| ZS10161 | K形短管1号 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 8 |
| ZS10162 | K形短管2号 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 8 |
| ZS10165 | K形栓 | 組 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 9 |
| ZS10171 | K形特殊押輪 | 組 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 9 |
| ZS10178 | A形ゴム輪 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 18 |
| ZS10179 | K形ゴム輪 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 9 |
| ZS10184 | メカ挿し管栓帽 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 14 |
| ZS10271 | A形特殊押輪 | 組 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 19 |
| ZS11201 | N S形ダクタイル鑄鉄管 1種 | 本 | ダクタイル鑄鉄管 | 1 |
| ZS11202 | N S形ダクタイル鑄鉄管 S種 | 本 | ダクタイル鑄鉄管 | 1 |
| ZS11210 | N S形二受T字管 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 10 |
| ZS11215 | N S形フランジ付T字管 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 12 |
| ZS11216 | 浅埋型N S形フランジ付T字管 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 12 |
| ZS11221 | N S形受挿し片落管 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 10 |
| ZS11222 | N S形挿し受片落管 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 11 |
| ZS11228 | N S形曲管 (45°) | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 11 |
| ZS11229 | N S形曲管 (22 1/2°) | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 11 |
| ZS11230 | N S形曲管 (11 1/4°) | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 11 |
| ZS11231 | N S形曲管 (5 5/8°) | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 12 |
| ZS11249 | N S形排水T字管 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 12 |
| ZS11254 | N S形継輪 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 12 |
| ZS11259 | N S形短管1号 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 12 |
| ZS11260 | N S形短管2号 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 12 |
| ZS11261 | N S形特殊押輪 | 組 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 13 |
| ZS11262 | N S形押輪(直・異・継輪用) | 組 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 13 |
| ZS11274 | N S形挿しロリング | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 13 |
| ZS11275 | N S形挿しロリング | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 13 |
| ZS11276 | N S形ライナ | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 13 |
| ZS11289 | N S形接合部品 | 組 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 13 |
| ZS11290 | N S形接合部品 (直管用) | 組 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 13 |
| ZS11294 | N S形帽 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 13 |
| ZS11311 | G X形二受T字管 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 15 |
| ZS11314 | G X形フランジ付T字管 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 15 |
| ZS11317 | 浅埋型G X形フランジ付T字管 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 16 |
| ZS11318 | G X形排水T字管 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 16 |
| ZS11320 | G X形受挿し片落管 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 16 |
| ZS11323 | G X形挿し受片落管 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 16 |
| ZS11326 | G X形曲管 (45°) | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 16 |
| ZS11329 | G X形曲管 (22 1/2°) | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 16 |
| ZS11332 | G X形曲管 (11 1/4°) | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 16 |
| ZS11334 | G X形曲管 (5 5/8°) | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 17 |
| ZS11338 | G X形両受曲管 (45°) | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 17 |
| ZS11341 | G X形両受曲管 (22 1/2°) | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 17 |
| ZS11343 | G X形乙字管 (300H) | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 18 |
| ZS11345 | G X形乙字管 (450H) | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 18 |
| ZS11347 | G X形継輪 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 17 |
| ZS11350 | G X形両受短管 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 17 |
| ZS11356 | G X形接合部品 | 組 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 17 |
| ZS11359 | G X形P-L i n k | 組 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 17 |
| ZS11362 | G X形G-L i n k | 組 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 18 |

[基礎単価表索引]

令和08年07月

| 単価コード | 単 価 名 称 | 単 位 | 分 類 名 | 頁 |
|---------|------------------------|-----|------------|----|
| ZS11365 | G X形ライナ | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 18 |
| ZS11368 | G X形挿し口リング | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 18 |
| ZS11371 | G X形帽 | 組 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 18 |
| ZS12247 | フランジ蓋 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 14 |
| ZS12257 | 人孔ふた | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 14 |
| ZS12262 | フランジ短管 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 14 |
| ZS12266 | らっぱ口管 | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 14 |
| ZS12271 | フランジボルト | 組 | その他水道資材 | 24 |
| ZS12272 | G Fパッキン | 個 | その他水道資材 | 25 |
| ZS12276 | フランジボルト | 本 | その他水道資材 | 25 |
| ZS12278 | 合フランジ | 個 | ダクタイル鑄鉄異形管 | 14 |
| ZS22346 | S Cブッシング | 個 | 給水装置材料 | 26 |
| ZS40101 | ポリエチレン管 | m | 給水装置材料 | 26 |
| ZS40301 | P Pソケット | 個 | 給水装置材料 | 26 |
| ZS40302 | P P径違いソケット | 個 | 給水装置材料 | 26 |
| ZS40303 | PPメーター用ソケット(エオンソケット) | 個 | 給水装置材料 | 26 |
| ZS40304 | PPメーター用ソケット | 個 | 給水装置材料 | 26 |
| ZS40305 | PPメーター用ソケット(メーターエオン) | 個 | 給水装置材料 | 26 |
| ZS40309 | P Pエルボ | 個 | 給水装置材料 | 26 |
| ZS40319 | P Pベンド | 個 | 給水装置材料 | 26 |
| ZS40321 | P P鋼管用おねじ付ソケット | 個 | 給水装置材料 | 27 |
| ZS40322 | P P鋼管用めねじ付ソケット | 個 | 給水装置材料 | 27 |
| ZS40323 | P P塩ビ管用ソケット | 個 | 給水装置材料 | 27 |
| ZS40360 | P P・L Pジョイント | 個 | 給水装置材料 | 27 |
| ZS50137 | 青銅仕切弁 | 個 | 給水装置材料 | 27 |
| ZS50138 | 青銅仕切弁 | 個 | 給水装置材料 | 27 |
| ZS50501 | 急速空気弁 | 基 | 弁栓類 | 20 |
| ZS50503 | 浅埋型補修弁付急速空気弁 | 基 | 弁栓類 | 20 |
| ZS50607 | 浅埋型K形ワフシル仕切弁 2種 | 基 | 弁栓類 | 20 |
| ZS50608 | ワフシル仕切弁 2種(ショートタイプ) | 基 | 弁栓類 | 20 |
| ZS50609 | ダクタイル鑄鉄仕切弁 2種(ショートタイプ) | 基 | 弁栓類 | 20 |
| ZS50610 | ダクタイル鑄鉄仕切弁 2種 | 基 | 弁栓類 | 20 |
| ZS50701 | 浅埋型補修弁付特殊排気弁 | 基 | 弁栓類 | 20 |
| ZS50703 | 浅埋型特殊排気弁 | 基 | 弁栓類 | 20 |
| ZS50801 | 浅埋型補修弁付消火栓 | 基 | 弁栓類 | 20 |
| ZS50803 | 浅埋型補修弁付消火栓 | 基 | 弁栓類 | 20 |
| ZS50901 | 止水栓 (ボール式) | 個 | 給水装置材料 | 27 |
| ZS51101 | 浅埋型補修弁 (レバー式) | 基 | 弁栓類 | 20 |
| ZS51300 | サドル付分水栓 | 個 | 給水装置材料 | 27 |
| ZS51301 | サドル付分水栓 | 個 | 給水装置材料 | 27 |
| ZS51303 | サドル付分水栓キャップ | 個 | 給水装置材料 | 28 |
| ZS51501 | G X形ワフシル仕切弁 3種 | 基 | 弁栓類 | 21 |
| ZS52010 | 3号鉄蓋 (特殊排気弁・空気弁用) | 組 | 鉄蓋・下柵・鉄箱 | 22 |
| ZS52011 | 3号鉄蓋 (消火栓用: はしご車) | 組 | 鉄蓋・下柵・鉄箱 | 22 |
| ZS52020 | 3号下柵上部壁 | 個 | 鉄蓋・下柵・鉄箱 | 22 |
| ZS52025 | 3号下柵中部壁 | 個 | 鉄蓋・下柵・鉄箱 | 22 |
| ZS52030 | 3号下柵下部壁 | 個 | 鉄蓋・下柵・鉄箱 | 22 |
| ZS52035 | 3号下柵下部壁 (分割底版型) | 個 | 鉄蓋・下柵・鉄箱 | 22 |
| ZS52040 | 3号下柵底版 | 個 | 鉄蓋・下柵・鉄箱 | 22 |
| ZS52045 | 3号下柵底版 (分割底版型) | 個 | 鉄蓋・下柵・鉄箱 | 23 |
| ZS52050 | 3号下柵調整リング | 個 | 鉄蓋・下柵・鉄箱 | 23 |
| ZS52055 | 固定用プレート | 組 | 鉄蓋・下柵・鉄箱 | 23 |
| ZS52060 | 土砂流入防止板 | 枚 | 鉄蓋・下柵・鉄箱 | 23 |
| ZS52065 | ボルト | 組 | 鉄蓋・下柵・鉄箱 | 23 |
| ZS52070 | 調整駒 | セット | 鉄蓋・下柵・鉄箱 | 23 |
| ZS52075 | 高流動性超早強無収縮モルタル | 袋 | 鉄蓋・下柵・鉄箱 | 23 |
| ZS52200 | 1号鉄蓋 | 組 | 鉄蓋・下柵・鉄箱 | 22 |
| ZS52205 | 1号下柵上部壁 | 個 | 鉄蓋・下柵・鉄箱 | 22 |
| ZS52210 | 1号下柵上下部壁 | 個 | 鉄蓋・下柵・鉄箱 | 22 |
| ZS52215 | 1号下柵中部壁 | 個 | 鉄蓋・下柵・鉄箱 | 22 |
| ZS52220 | 1号下柵下部壁 | 個 | 鉄蓋・下柵・鉄箱 | 22 |
| ZS52225 | 1号下柵底版 | 個 | 鉄蓋・下柵・鉄箱 | 22 |
| ZS52230 | 1号下柵調整リング | 個 | 鉄蓋・下柵・鉄箱 | 22 |
| ZS52235 | ボルト | 組 | 鉄蓋・下柵・鉄箱 | 23 |
| ZS52300 | 止水栓 鉄箱 | 個 | 給水装置材料 | 27 |

