

【浄水日報】

令和7年7月1日(火曜日)		30日 9時～1日 9時	
天候	晴	降水量	- mm
最高気温	32.5 ℃	6月累計雨量	373.5 mm (150%)
平均湿度	71 %	6月平年雨量	249.6 mm

気象資料は気象台観測値(30日 0時～30日24時)

福岡市配水状況 (m3/日)

	高宮浄水場	夫婦石浄水場	乙金浄水場	多々良浄水場	瑞梅寺浄水場	下原配水場	合 計
配水量	60,100	203,500	80,200	56,900	4,800	34,200	439,700

※前日9時から本日9時までの配水量

ダム状況(9時現在)

事 項	ダム	南 畑 ダ ム	五ヶ山ダム	脊 振 ダ ム	曲 淵 ダ ム	江 川 ダ ム	久 原 ダ ム	長 谷 ダ ム	猪 野 ダ ム	瑞梅寺ダム	合 計
降 水 量 (mm)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 利 水 容 量 (m3)		3,650,000	31,700,000	3,979,000	2,368,000	24,000,000	1,460,000	4,850,000	3,650,000	1,220,000	76,877,000
B 現 在 利 水 量 (m3)		3,319,000	31,700,000	3,979,000	2,368,000	22,396,000	1,358,000	4,615,000	3,650,000	1,219,000	74,604,000
貯 水 率 B/A*100 (%)		90.93	100.00	100.00	100.00	93.32	93.01	95.15	100.00	99.92	97.04
増 減 水 量 (m3/日)		90,000	0	0	0	-224,000	0	15,000	0	1,000	-118,000

※増減水量は本日9時と前日9時の利水量の差



水をたいせつに

福岡市水道局