

【浄水日報】

令和7年8月31日(日曜日)		30日 9時～31日 9時	
天候	曇	降水量	0.0 mm
最高気温	35.5 ℃	8月累計雨量	297.5 mm (142%)
平均湿度	72 %	8月平年雨量	210.0 mm

気象資料は気象台観測値(30日 0時～30日24時)

福岡市配水状況 (m3/日)

	高宮浄水場	夫婦石浄水場	乙金浄水場	多々良浄水場	瑞梅寺浄水場	下原配水場	合 計
配水量	66,200	189,700	64,500	64,000	5,000	33,200	422,600

※前日9時から本日9時までの配水量

ダム状況(9時現在)

事 項	ダム	南 畑 ダ ム	五ヶ山ダム	脊 振 ダ ム	曲 淵 ダ ム	江 川 ダ ム	久 原 ダ ム	長 谷 ダ ム	猪 野 ダ ム	瑞梅寺ダム	合 計
降 水 量 (mm)		-	-	-	-	2.5	-	-	-	1.0	
A 利 水 容 量 (m3)		3,650,000	31,700,000	3,979,000	2,368,000	24,000,000	1,460,000	4,850,000	3,650,000	1,220,000	76,877,000
B 現 在 利 水 量 (m3)		3,373,000	31,700,000	3,979,000	2,368,000	19,372,000	1,126,000	4,712,000	3,638,000	1,201,000	71,469,000
貯 水 率 B/A*100 (%)		92.41	100.00	100.00	100.00	80.72	77.12	97.15	99.67	98.44	92.97
増 減 水 量 (m3/日)		-31,000	0	0	0	-137,000	-9,000	-3,000	-1,000	-5,000	-186,000

※増減水量は本日9時と前日9時の利水量の差



水をたいせつに

福岡市水道局