

# 【浄水日報】

令和7年9月1日(月曜日)		31日 9時～1日 9時	
天候	曇	降水量	0.0 mm
最高気温	34.8 °C	8月累計雨量	297.5 mm (142%)
平均湿度	70 %	8月平年雨量	210.0 mm

気象資料は気象台観測値(31日 0時～31日 24時)

## 福岡市配水状況 (m3/日)

	高宮浄水場	夫婦石浄水場	乙金浄水場	多々良浄水場	瑞梅寺浄水場	下原配水場	合計
配水量	66,500	200,400	71,000	69,700	4,900	35,800	448,300

※前日9時から本日9時までの配水量

## ダム状況(9時現在)

事項	ダム	南畑ダム	五ヶ山ダム	脊振ダム	曲淵ダム	江川ダム	久原ダム	長谷ダム	猪野ダム	瑞梅寺ダム	合計
降水量 (mm)		1.0	1.0	1.0	-	2.0	1.0	-	1.0	1.0	
A利水容量 (m3)		3,650,000	31,700,000	3,979,000	2,368,000	24,000,000	1,460,000	4,850,000	3,650,000	1,220,000	76,877,000
B現在利水量 (m3)		3,335,000	31,700,000	3,979,000	2,368,000	19,249,000	1,119,000	4,709,000	3,634,000	1,194,000	71,287,000
貯水率 B/A*100 (%)		<b>91.37</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>80.20</b>	<b>76.64</b>	<b>97.09</b>	<b>99.56</b>	<b>97.87</b>	<b>92.73</b>
増減水量 (m3/日)		-38,000	0	0	0	-123,000	-7,000	-3,000	-4,000	-7,000	-182,000

※増減水量は本日9時と前日9時の利水量の差



水をたいせつに

福岡市水道局