

【浄水日報】

令和7年9月21日(日曜日)		20日 9時～21日 9時	
天候	曇	降水量	1.0 mm
最高気温	30.4 ℃	9月累計雨量	100.0 mm (57%)
平均湿度	77 %	9月平年雨量	175.1 mm

気象資料は気象台観測値(20日 0時～20日24時)

福岡市配水状況 (m3/日)

	高宮浄水場	夫婦石浄水場	乙金浄水場	多々良浄水場	瑞梅寺浄水場	下原配水場	合 計
配水量	66,300	176,000	67,200	62,100	5,000	34,300	410,900

※前日9時から本日9時までの配水量

ダム状況(9時現在)

事 項	ダム	南 畑 ダ ム	五ヶ山ダム	脊 振 ダ ム	曲 淵 ダ ム	江 川 ダ ム	久 原 ダ ム	長 谷 ダ ム	猪 野 ダ ム	瑞梅寺ダム	合 計
降 水 量 (mm)		11.0	24.0	27.0	7.0	33.0	3.0	6.0	3.0	12.0	
A 利 水 容 量 (m3)		3,650,000	31,700,000	3,979,000	2,368,000	24,000,000	1,460,000	4,850,000	3,650,000	1,220,000	76,877,000
B 現 在 利 水 量 (m3)		3,408,000	31,700,000	3,979,000	2,368,000	18,414,000	987,000	4,638,000	3,595,000	1,211,000	70,300,000
貯 水 率 B/A*100 (%)		93.37	100.00	100.00	100.00	76.73	67.60	95.63	98.49	99.26	91.44
増 減 水 量 (m3/日)		85,000	0	0	0	59,000	0	0	-4,000	2,000	142,000

※増減水量は本日9時と前日9時の利水量の差



水をたいせつに

福岡市水道局