

【浄水日報】

令和7年11月4日(火曜日)		3日 9時～4日 9時	
天候	晴	降水量	0.0 mm
最高気温	18.8 ℃	11月累計雨量	7.5 mm (8%)
平均湿度	53 %	11月平年雨量	91.4 mm

気象資料は気象台観測値(3日 0時～3日24時)

福岡市配水状況 (m3/日)

	高宮浄水場	夫婦石浄水場	乙金浄水場	多々良浄水場	瑞梅寺浄水場	下原配水場	合計
配水量	71,000	195,100	75,600	63,100	7,300	37,300	449,400

※前日9時から本日9時までの配水量

ダム状況(9時現在)

事項	ダム	南畑ダム	五ヶ山ダム	脊振ダム	曲渕ダム	江川ダム	久原ダム	長谷ダム	猪野ダム	瑞梅寺ダム	合計
降水量 (mm)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A利水容量 (m3)		5,120,000	31,700,000	3,979,000	2,368,000	24,000,000	1,460,000	4,850,000	3,650,000	1,220,000	78,347,000
B現在利水量 (m3)		2,575,000	31,112,000	3,979,000	1,850,000	18,502,000	1,030,000	4,458,000	3,546,000	1,184,000	68,236,000
貯水率 B/A*100 (%)		50.29	98.15	100.00	78.13	77.09	70.55	91.92	97.15	97.05	87.09
増減水量 (m3/日)		12,000	-78,000	0	-35,000	-15,000	-1,000	-15,000	-5,000	-6,000	-143,000

※増減水量は本日9時と前日9時の利水量の差



水をたいせつに

福岡市水道局