

【浄水日報】

| | | | |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 令和8年3月24日(火曜日) | | 23日 9時～24日 9時 | |
| 天候 | 晴 | 降水量 | 0.5 mm |
| 最高気温 | 18.4 ℃ | 3月累計雨量 | 97.0 mm (94%) |
| 平均湿度 | 79 % | 3月平年雨量 | 103.7 mm |

気象資料は気象台観測値(23日 0時～23日 24時)

福岡市配水状況 (m3/日)

| | | | | | | | |
|-----|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 高宮浄水場 | 夫婦石浄水場 | 乙金浄水場 | 多々良浄水場 | 瑞梅寺浄水場 | 下原配水場 | 合計 |
| 配水量 | 85,100 | 141,000 | 72,200 | 87,700 | 8,200 | 33,000 | 427,200 |

※前日9時から本日9時までの配水量

ダム状況(9時現在)

| 事項 | ダム | 南畑ダム | 五ヶ山ダム | 脊振ダム | 曲淵ダム | 江川ダム | 久原ダム | 長谷ダム | 猪野ダム | 瑞梅寺ダム | 合計 |
|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 降水量 (mm) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A利水容量 (m3) | | 5,120,000 | 31,700,000 | 3,979,000 | 2,368,000 | 24,000,000 | 1,460,000 | 4,850,000 | 3,650,000 | 1,220,000 | 78,347,000 |
| B現在利水量 (m3) | | 2,609,000 | 12,186,000 | 297,000 | 1,188,000 | 6,147,000 | 1,040,000 | 4,119,000 | 1,444,000 | 1,105,000 | 30,135,000 |
| 貯水率 B/A*100 (%) | | 50.96 | 38.44 | 7.46 | 50.17 | 25.61 | 71.23 | 84.93 | 39.56 | 90.57 | 38.46 |
| 増減水量 (m3/日) | | 8,000 | -186,000 | -7,000 | -14,000 | -40,000 | 0 | -3,000 | -4,000 | 1,000 | -245,000 |

※増減水量は本日9時と前日9時の利水量の差



水をたいせつに

福岡市水道局