

【浄水日報】

令和8年9月15日(火曜日)		14日 9時～15日 9時	
天候	雨	降水量	17.5 mm
最高気温	26.3 ℃	9月累計雨量	59.5 mm (34%)
平均湿度	90 %	9月平年雨量	175.1 mm

気象資料は気象台観測値(14日 0時～14日 24時)

福岡市配水状況 (m3/日)

	高宮浄水場	夫婦石浄水場	乙金浄水場	多々良浄水場	瑞梅寺浄水場	下原配水場	合計
配水量	74,000	179,600	59,800	81,600	3,900	29,700	428,600

※前日9時から本日9時までの配水量

ダム状況(9時現在)

事 項	ダム	南 畑 ダ ム	五ヶ山ダム	脊 振 ダ ム	曲 淵 ダ ム	江 川 ダ ム	久 原 ダ ム	長 谷 ダ ム	猪 野 ダ ム	瑞梅寺ダム	合 計
降 水 量 (mm)		11.0	14.0	12.0	6.5	1.0	11.0	9.0	10.0	7.0	
A 利 水 容 量 (m3)		3,650,000	31,700,000	3,979,000	2,368,000	24,000,000	1,460,000	4,850,000	3,650,000	1,220,000	76,877,000
B 現 在 利 水 量 (m3)		2,547,000	15,532,000	3,608,000	2,045,000	4,571,000	1,170,000	3,559,000	2,484,000	640,000	36,156,000
貯 水 率 B/A*100 (%)		69.78	49.00	90.68	86.36	19.05	80.14	73.38	68.05	52.46	47.03
増 減 水 量 (m3/日)		6,000	-96,000	19,000	8,000	-257,000	0	68,000	0	6,000	-246,000

※増減水量は本日9時と前日9時の利水量の差



水をたいせつに

福岡市水道局