【浄　水　日　報】

令和8年11月20日(金曜日)　　19日 9時～20日 9時			
天候	雨	降水量	6.5 ㎜
最高気温	14.6 ℃	11月累計雨量	112.0 ㎜ (123%)
平均湿度	59 %	11月平年雨量	91.4 ㎜

気象資料は気象台観測値(19日 0時～19日24時)

福岡市配水状況 (m3/日)

	高宮浄水場	夫婦石浄水場	乙金浄水場	多々良浄水場	瑞梅寺浄水場	下原配水場	合計
配水量	62,800	192,700	60,100	78,800	6,800	30,200	431,400

※前日9時から本日9時までの配水量

ダム状況(9時現在)

事項 ＼ ダム	南畑ダム	五ケ山ダム	脊振ダム	曲渕ダム	江川ダム	久原ダム	長谷ダム	猪野ダム	瑞梅寺ダム	合計
降水量 (㎜)	16.0	11.0	19.0	21.0	8.0	9.0	2.0	3.0	19.0	
A 利水容量 (m3)	5,120,000	31,700,000	3,979,000	2,368,000	24,000,000	1,460,000	4,850,000	3,650,000	1,220,000	78,347,000
B 現在利水量 (m3)	3,032,000	15,022,000	1,230,000	2,362,000	5,953,000	1,227,000	4,441,000	2,096,000	1,214,000	36,577,000
貯水率 B/A*100 (%)	**59.22**	**47.39**	**30.91**	**99.75**	**24.80**	**84.04**	**91.57**	**57.42**	**99.51**	**46.69**
増減水量 (m3/日)	27,000	0	14,000	-6,000	56,000	16,000	29,000	0	0	136,000

※増減水量は本日9時と前日9時の利水量の差

水をたいせつに

福岡市水道局