

令和 6 年度

土木工事実施設計単価表

令和	6 年	4 月	1 日	改 定
令和	6 年	5 月	1 日	改 定
令和	6 年	6 月	1 日	改 定
令和	6 年	7 月	1 日	改 定
令和	年	月	日	改 定
令和	年	月	日	改 定
令和	年	月	日	改 定
令和	年	月	日	改 定
令和	年	月	日	改 定
令和	年	月	日	改 定
令和	年	月	日	改 定

< 注 意 事 項 >

※単価表に掲載している労務単価及び資材単価等については、公共工事の工事費の積算に用いるものであり、その他の目的で使用しないでください。

土木工事実施設計単価表について

1. はじめに

「土木工事実施設計単価表」は、福岡市が発注する土木工事の積算に用いる単価のうち、福岡市が独自の調査に基づき定めた単価の一覧表です。

2. 内 容

（一財）建設物価調査会発行の「月刊 建設物価」6月号、「Web 建設物価」6月号、「土木コスト情報」春号並びに、（一財）経済調査会発行の「月刊 積算資料」6月号、「積算資料電子版」6月号、「土木施工単価」春号（以下「物価資料」という。）に掲載されていない材料について、市場取り引き価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した単価を掲載しています。

3. 留意事項

単価欄に「※」印のある単価については、片方の物価資料に掲載されている単価となります。「※※」印のある単価については両物価資料に掲載されている単価の平均値となります。

また、資料のなかで取り引き事例が著しく少ない材料については、適正な価格調査できず単価を設定していない材料があり、これらについては単価欄を「*」印としています。

4. 適 用

本単価表の積算への適用は、**令和6年7月1日以降**に起工する工事となります。

（単価改定時点で随時公表します。）

5. その他

本単価表のご利用にあたっては、次の事項については本市の許諾が必要となります。

- ・掲載単価等の全部または一部を複製、転載、引用すること。
- ・第3者に販売、譲渡、貸与すること。

[基 礎 単 価 表 目 次]

令和06年07月

単 価 分 類	頁	単 価 分 類	頁
第1章 労務単価		2- 6 下水道関連資材	
1 労務単価	1	1 F S型側溝	126
		2 下水道用マンホール用資材	127
第2章 資材単価		3 下水道用各種資材	130
2- 1 共通資材		4 下水道用管材	132
1 鋼材	3	2- 7 建設機械賃料	
2 砂・碎石・捨石類	16	1 建設機械賃料	135
3 生コンクリート・セメント	17	2- 8 機械器具損料	
4 舗装関連資材	19	1 機械器具損料	140
5 木材類	22	2- 9 基本運賃	
6 芝及び種子類	23	1 基本運賃	141
7 建設副産物処理等	24		
8 コンクリート製品	25		
9 ロット・ビッド及びブレード	30		
10 雑品・その他	31		
11 燃料	33		
12 試験供試体送料及び試験費	34		
13 型枠・仮設材等	35		
14 アンカー工用機材	37		
15 大口径ボーリングマシン用機材	39		
16 薬液注入工	41		
17 業務委託関連資材	42		
18 地質調査・地質試験費等	43		
19 橋梁関連資材	46		
2- 2 市場単価			
1 鉄筋工	52		
2 インターロッキングブロック工	53		
3 防護柵設置工	54		
4 法面工	57		
5 道路植栽工	59		
6 橋梁用付属物工	61		
7 薄層カー舗装工	62		
8 道路標識設置工	63		
9 道路付属物設置工	65		
10 公園植栽工	68		
11 軟弱地盤処理工	69		
12 橋面防水工	70		
13 コンクリート表面処理工	71		
14 下水道	72		
15 港湾	73		
2- 3 河川関連資材			
1 かご	79		
2 護岸資材	80		
3 雑品（河川関連）	81		
2- 4 土木関連資材			
1 道路構造物関連	82		
2 道路照明関連	93		
3 信号機関連	95		
4 電線共同溝関連	97		
2- 5 公園関連資材			
1 公園資材	102		
2 園路広場	104		
3 修景・休養・遊具	105		
4 便益施設	107		
5 管理施設	108		
6 雨水排水設備	113		
7 電気設備	116		
8 サイン設備等	117		
9 植栽関係支柱	118		
10 植栽樹木・常緑高木	119		
11 植栽樹木・落葉高木	120		
12 植栽樹木・常緑低木	122		
13 植栽樹木・落葉低木	123		
14 植栽樹木・その他	124		
15 公園図集	125		

[基 礎 単 価 表]

R00100000

令和06年07月

【労務単価】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	基準額	夜 間	割増賃金比	摘 要
R00100000	特殊作業員	人	25,600	38,400		
R00100300	普通作業員	人	21,900	32,850		
R00100400	助手	人	21,900	32,850		
R00100500	土木一般世話役	人	29,000	43,500		
R00100600	橋りょう世話役	人	37,900	56,850		
R00100700	トンネル世話役	人	43,400	65,100		
R00100800	運転手(一般)	人	22,400	33,600		
R00100900	運転手(特殊)	人	24,800	37,200		
R00101000	軽作業員	人	14,900	22,350		
R00101100	造園工	人	22,200	33,300		
R00101200	法面工	人	27,100	40,650		
R00101300	とび工	人	27,000	40,500		
R00101400	石工	人	29,000	43,500		
R00101500	ブロック工	人	26,500	39,750		
R00101600	電工	人	24,100	36,150		
R00101800	鉄筋工	人	26,200	39,300		
R00101900	鉄骨工	人	23,800	35,700		
R00102000	機械工	人	27,900	41,850		
R00102200	塗装工	人	26,900	40,350		
R00102300	溶接工	人	27,900	41,850		
R00102400	潜かん工	人	36,900	55,350		
R00102500	さく岩工	人	34,200	51,300		
R00102600	トンネル特殊工	人	40,400	60,600		
R00102700	トンネル作業員	人	28,500	42,750		
R00102800	橋りょう特殊工	人	31,700	47,550		
R00102900	橋りょう塗装工	人	32,200	48,300		
R00103100	軌道工	人	32,800	49,200		
R00103200	型わく工	人	25,800	38,700		
R00103300	大工	人	25,600	38,400		
R00103400	左官	人	26,000	39,000		
R00103500	配管工	人	22,800	34,200		
R00103550	配管工(水道)	人	23,700	35,550		
R00103600	はつり工	人	27,700	41,550		
R00103700	板金工	人	25,400	38,100		
R00103900	ガラス工	人	26,700	40,050		
R00104000	タイル工	人	29,500	44,250		
R00104200	保温工	人	23,800	35,700		
R00104300	設備機械工	人	26,800	40,200		
R00104500	建具工	人	23,500	35,250		
R00104600	高級船員	人	33,100	49,650		
R00104700	普通船員(船夫)	人	25,800	38,700		
R00104800	潜水士	人	41,100	61,650		
R00104900	潜水連絡員	人	27,000	40,500		
R00105000	潜水送気員	人	27,900	41,850		
R00105100	潜かん世話役	人	45,700	68,550		
R00105200	防水工	人	26,500	39,750		
R00105300	サッシ工	人	32,200	48,300		
R00105400	内装工	人	27,100	40,650		
R00105500	ダクト工	人	23,300	34,950		
R00105600	建築ブロック工	人	24,900	37,350		
R00105700	船団長	人	33,100	49,650		
R00105800	潜水世話役	人	41,100	61,650		
R00105900	製作工(橋りょう)	人	29,500	44,250		
R00106000	測量主任技師	人	54,600			
R00106100	測量技師	人	47,100			
R00106200	測量技師補	人	36,900			
R00106300	測量助手	人	34,600			
R00106350	測量補助員	人	25,900			
R00106400	操縦士	人	56,300			
R00106500	整備士	人	43,200			
R00106600	撮影士	人	43,500			
R00106700	撮影助手	人	36,100			
R00106750	測量船操縦士	人	36,300			
R00107000	理事・技師長	人	75,800			
R00107100	主任技師	人	64,800			

R00107200

【勞務單価

- 2 -

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02002	H形鋼	t					
01	SS400		※※				
ZD02003	I形鋼(大形) SS400	t					
01	7×200×100		※※				
ZD02022	異形棒鋼	t					
01	SD295 D10		※※				
02	SD295 D13		※※				
03	SD295 D16		※※				
04	SD345 D10		※				
05	SD345 D13		※※				
06	SD345 D16		※※				
07	SD345 D19		※※				
08	SD345 D22		※※				
09	SD345 D25		※※				
10	SD345 D29		※※				
11	SD345 D32		※※				
12	SD345 D35		※※				
13	SD345 D38		※※				
14	SD345 D41		※※				
15	SD345 D51		※※				
25	SD345 D13 (ねじ筋鉄筋)		※※				
26	SD345 D16 (ねじ筋鉄筋)		※※				
27	SD345 D19 (ねじ筋鉄筋)		※※				
28	SD345 D22 (ねじ筋鉄筋)		※※				
29	SD345 D25 (ねじ筋鉄筋)		※※				
30	SD345 D29 (ねじ筋鉄筋)		※※				
31	SD345 D32 (ねじ筋鉄筋)		※※				
32	SD345 D35 (ねじ筋鉄筋)		※※				
33	SD345 D38 (ねじ筋鉄筋)		※※				
34	SD345 D41 (ねじ筋鉄筋)		※※				
35	SD345 D51 (ねじ筋鉄筋)		※※				
16	SD390 D25		※※				
17	SD390 D29		※※				
18	SD390 D32		※※				
19	SD390 D35		※※				
20	SD390 D38		※※				
21	SD390 D41		※※				
36	SD390 D25 (ねじ筋鉄筋)		※※				
37	SD390 D29 (ねじ筋鉄筋)		※※				
38	SD390 D32 (ねじ筋鉄筋)		※※				
39	SD390 D35 (ねじ筋鉄筋)		※※				
40	SD390 D38 (ねじ筋鉄筋)		※※				
41	SD390 D41 (ねじ筋鉄筋)		※※				
22	SD490 D35		※※				
23	SD490 D38		※※				
24	SD490 D41		※※				
42	SD490 D35 (ねじ筋鉄筋)		※※				
43	SD490 D38 (ねじ筋鉄筋)		※※				
44	SD490 D41 (ねじ筋鉄筋)		※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02023	構造用丸鋼	t					
01	SS400 径16		※※				
02	SS400 径32		※※				
03	SS400 径38		※※				
04	SS400 径50		※※				
05	SS400 径60		※※				
06	SS400 径13		※※				
07	SS400 径19		※				
08	SS400 径22		※				
09	SS400 径25		※※				
10	SS400 径28		137,000				
11	SS400 径36		139,000				
ZD02204	H形鋼(販売) G3192	t					
01	無規格 広幅300以下		※※				
02	無規格 広幅350		※※				
03	無規格 広幅400		※※				
04	無規格 中幅300以下		※※				
05	無規格 中幅300超え500以下		※※				
06	無規格 中幅600		※※				
07	無規格 中幅700以上900以下		※※				
08	無規格 細幅400以下		※※				
09	無規格 細幅400超え500以下		※※				
10	無規格 細幅600		※※				
ZD02210	等辺山形鋼(中形) SS400	t					
01	6×50×50		※※				
02	6×65×65		※※				
03	8×65×65		※※				
04	6×75×75		※※				
05	9×75×75		※※				
06	12×75×75		※※				
07	7×90×90		※※				
08	10×90×90		※※				
09	13×90×90		※※				
10	7×100×100		※※				
11	10×100×100		※※				
12	13×100×100		※※				
ZD02212	等辺山形鋼(小形) SS400	t					
01	3×40×40		※※				
02	5×40×40		※※				
ZD02214	等辺山形鋼(大形) (販売)	t					
01	無規格 250		※※				
ZD02216	不等辺山形鋼(大形) SS400	t					
01	9×150×90		※※				
02	12×150×90		※※				
ZD02218	不等辺山形鋼(中形) SS400	t					
01	7×100×75		※※				
02	10×100×75		※※				
03	7×125×75		※※				
04	10×125×75		※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02220	溝形鋼(大形) SS400	t					
01	6×125×65		※※				
02	6.5×150×75		※※				
03	9×150×75		※※				
04	7×180×75		※※				
05	7.5×200×80		※※				
06	8×200×90		※※				
07	9×250×90		※※				
08	9×300×90		※※				
09	10×300×90		※※				
10	12×300×90		※※				
11	13×380×100		※※				
ZD02222	溝形鋼(大形) (販売)	t					
01	無規格 300		※※				
02	無規格 380		※※				
ZD02224	溝形鋼(中形) SS400	t					
01	5×75×40		※※				
02	5×100×50		※※				
ZD02230	平鋼 SS400	t					
01	4.5×25		※※				
02	4.5×32~38		※※				
03	4.5×50		※※				
04	6×25		※※				
05	6×32~44		※※				
06	6×50		※※				
07	6×75		※※				
08	6×90~100		※※				
09	6×125		※※				
10	9×25		※※				
11	9×32~44		※※				
12	9×50		※※				
13	9×75		※※				
14	9×90~100		※※				
15	9×125		※※				
ZD02232	しま鋼板	枚					
01	厚3.2×幅914×長1829mm		※※				
ZD02234	しま鋼板	t					
01	t=9.0		※※				
ZD02236	しま鋼板(販売)	t					
01	無規格 3.2≤t≤12		※※				
ZD02238	鋼板(厚板)	t					
01	無規格 t=6		※※				
02	無規格 t=9		※※				
03	無規格 12≤t≤25		※※				
ZD02240	鋼板(厚板) (販売)	t					
01	無規格		※※				
ZD02242	鋼板(中板)	t					
01	無規格 t=3.2		※※				
02	無規格 t=4.5		※※				
ZD02250	鋼管	t					
01	40A		※※				
02	50A		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZD0225201

令和06年07月

【鋼材

】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02252	一般構造用鋼管	t					
01	StK400外径318.5mm以下		※※				
ZD02254	鋼管杭	t					
01	SKK400		※※				
ZD02260	H形鋼 規格エキストラ	t					
01	SS400 40mm<t		※※			01	
ZD02262	橋梁用CT形鋼エキストラ(加工費)	t					
01	95×152×8×8		※※				
02	118×176×8×8		※※				
03	119×177×9×9		※※				
04	118×178×10×8		※※				
06	142×200×8×8		※				
07	144×204×12×10		※※				
ZD02264	H形鋼 規格エキストラ	t					
01	SS400 38<t≤70mm		※※				
02	SS400 t≤38mm		※※			01	
03	SS490 t≤25mm		※※			01	
04	SM400A t≤38		※※				
05	SM400A 38<t≤50		※※				
06	SM490A t≤50mm		※※				
07	SM490B t≤25mm		※※				
08	SM490YA t≤25		※※				
09	SM490YB t≤25		※※				
10	SM490B 25<t≤38		※※				
11	SM490B 38<t≤50		※※				
12	SMA400AP t≤38		※※				
13	SMA400BP t≤25		※※				
14	SMA490AP t≤50		※※				
15	SMA490BP t≤25		※※				
16	SMA400AW t≤38		※※				
17	SMA400BW t≤25		※※				
18	SMA490AW t≤50		※※				
19	SMA490BW t≤25		※※				
ZD02266	H形鋼 寸法エキストラ	t					
01	長さ 18m<L 500ピッチ		※※			01	
02	定尺以外の中間長6m≤L 100ピッチ		※※			01	
03	サイズ 橋梁用CT形鋼		※※				
ZD02268	等辺山形鋼 規格エキストラ	t					
01	SS490		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZD0227001

令和06年07月

【鋼材

】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02270	形鋼(大形) 規格エキストラ	t					
01	SS400		※※				
02	SS490		※※				
03	SM400A		※※				
04	SM490A		※※				
05	SMA400AP		※※				
06	SMA400BP $t \leq 25$		※※				
07	SMA400BP $25 < t \leq 38$		※※				
08	SMA490AP		※※				
09	SMA490BP $t \leq 25$		※※				
10	SMA490BP $25 < t \leq 38$		※※				
11	SMA400AW		※※				
12	SMA400BW $t \leq 25$		※※				
13	SMA400BW $25 < t \leq 38$		※※				
14	SMA490AW		※※				
15	SMA490BW $t \leq 25$		※※				
16	SMA490BW $25 < t \leq 38$		※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02272	中厚板 規格エキストラ	t					
01	SS400		※※				
02	SS330		※※				
03	SS490		※※				
04	SM400A $t \leq 38$		※※				
05	SM400A $38 < t \leq 100$		※※				
06	SM400B $t \leq 25$		※※				
07	SM400B $25 < t \leq 38$		※※				
08	SM400B $38 < t \leq 50$		※※				
09	SM400C $t \leq 25$		※※				
10	SM400C $25 < t \leq 38$		※※				
11	SM400C $38 < t \leq 50$		※※				
12	SM490A $t \leq 50$		※※				
13	SM490B $t \leq 25$		※※				
14	SM490B $25 < t \leq 38$		※※				
15	SM490B $38 < t \leq 50$		※※				
16	SM490C $t \leq 25$		※※				
17	SM490C $25 < t \leq 38$		※※				
18	SM490C $38 < t \leq 50$		※※				
19	SM490YA $t \leq 25$		※※				
20	SM490YA $25 < t \leq 38$		※※				
21	SM490YA $38 < t \leq 50$		※※				
22	SM490YB $t \leq 25$		※※				
23	SM490YB $25 < t \leq 38$		※※				
24	SM490YB $38 < t \leq 50$		※※				
26	SMA400AP $6 \leq t \leq 38$		※※				
27	SMA400AP $38 < t \leq 50$		※※				
28	SMA400BP $6 \leq t \leq 25$		※※				
29	SMA400BP $25 < t \leq 38$		※※				
30	SMA400BP $38 < t \leq 50$		※※				
31	SMA400CP $6 \leq t \leq 25$		※※				
32	SMA400CP $25 < t \leq 38$		※※				
33	SMA400CP $38 < t \leq 50$		※※				
34	SMA490AP $6 \leq t \leq 50$		※※				
35	SMA490BP $6 \leq t \leq 25$		※※				
36	SMA490BP $25 < t \leq 38$		※※				
37	SMA490BP $38 < t \leq 50$		※※				
38	SMA490CP $6 \leq t \leq 25$		※※				
39	SMA490CP $25 < t \leq 38$		※※				
40	SMA490CP $38 < t \leq 50$		※※				
41	SMA400AW $6 \leq t \leq 38$		※※				
42	SMA400AW $38 < t \leq 50$		※※				
43	SMA400BW $6 \leq t \leq 25$		※※				
44	SMA400BW $25 < t \leq 38$		※※				
45	SMA400BW $38 < t \leq 50$		※※				
46	SMA400CW $6 \leq t \leq 25$		※※				
47	SMA400CW $25 < t \leq 38$		※※				
48	SMA400CW $38 < t \leq 50$		※※				
49	SMA490AW $6 \leq t \leq 50$		※※				
50	SMA490BW $6 \leq t \leq 25$		※※				
51	SMA490BW $25 < t \leq 38$		※※				
52	SMA490BW $38 < t \leq 50$		※※				
53	SMA490CW $6 \leq t \leq 25$		※※				
54	SMA490CW $25 < t \leq 38$		※※				
55	SMA490CW $38 < t \leq 50$		※※				
56	SMA570W(Q) $6 \leq t \leq 20$		※※				
ZD02274	鋼管杭 (規格エキストラ)	t					
01	SKK490		※※			01	
02	SKK490相当 (SM490YA)		※※			01	
03	SKK490相当 (SM490A)		※※			01	

[基 礎 単 価 表]

ZD0227601

令和06年07月

【鋼材】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02276	鋼管杭 (外径エキストラ)	t					
01	1524超～2032mm		※※			01	
ZD02278	鋼管杭 (長さエキストラ)	t					
01	3m以上6m未満		※※			01	
02	12m超18m以下		※※			01	
03	18m超22m以下		※※			01	
04	22m超30m以下		※※			01	
05	30m超35m以下		※※			01	
06	35m超40m以下		※※			01	
07	40m超45m以下		※※			01	
08	45m超50m以下		※※			01	
09	50m超60m以下		※※			01	
ZD02280	鋼管杭 (溶接) 不等厚エキストラ	箇所					
01	508mm, 500mm		※※			01	
02	609.6mm, 600mm		※※			01	
03	711.2mm		※※			01	
04	812.8mm		※※			01	
05	914.4mm		※※			01	
06	1016mm		※※			01	
07	1117.6mm		※※			01	
08	1219.2mm		※※			01	
09	1320.8mm		※※			01	
10	1422.4mm		※※			01	
11	1524mm		※※			01	
ZD02282	ずれ止め鋼材	kg					
01	取り付け含まず		※※				
ZD02284	鋼管の工場溶接費	m					
01			※※				
ZD02290	鋼矢板 (長さエキストラ)	t					
01	2≦L<6m		※※			01	
02	20<L≦25m		※※			01	
03	25<L≦30m		※※			01	
04	50cmピッチ以外の切り揃え		※※			01	
ZD02292	軽量鋼矢板 (長さエキストラ)	t					
01	2m未満		※			01	
ZD02294	鋼矢板 (形状エキストラ)	t					
01	5型 (5L) 4型 (4L) 1型		※※			01	
ZD02296	鋼矢板 (加工エキストラ)	m					
01	組合せ鋼矢板溶接費用		※※			01	
ZD02298	鋼矢板 規格エキストラ	t					
01	SY390		※※			01	
ZD02318	寸法エキストラ (鋼橋製作用)	t					
01	ガーダー形式		1,200				
02	ボックス形式		1,900				
03	トラス・アーチ形式		1,600				
ZD02894	スクラップ	t					
01	鉄くず ヘビー H1		※※				
ZD02256	軽量鋼矢板	t					
01	SS400相当品		※※			01	

[基 礎 単 価 表]

ZD0225801

令和06年07月

【鋼材

】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02258	溶接ワイヤ	kg					
01	径3.2mm		※※				
ZD02300	覆工板(補強型) 購入価格	m2					
01	鋼製		※※				
02	鋼製 すべり止め		※※				
ZD02302	鋼製マット 購入価格	m2					
01	1.2型 厚50		※※			02	
02	1.5型 厚50		※※			02	
03	3.5型 厚100		※※			02	
04	4.0型 厚100		※※				
ZD02304	鋼矢板(本矢板)購入価格	t					
01	Ⅱ型 [48kg/m]		※※			01	
02	Ⅲ型 [60kg/m]		※※			01	
03	Ⅳ型 [76.1kg/m]		※※			01	
04	Ⅴ型 [105kg/m]		※※			01	
ZD02306	軽量鋼矢板(本矢板)購入価格	t					
01			※※			01	
ZD02308	H形鋼(杭工)購入価格	t					
01	200型 [49.9kg/m]		※※			01	
02	250型 [71.8kg/m]		※※			01	
03	300型 [93kg/m]		※※			01	
04	350型 [135kg/m]		※※			01	
05	400型 [172kg/m]		※※			01	
ZD02310	H形鋼(山留主部材) 購入価格	t					
01	H-250 [80kg/m]		※※				
02	H-300 [100kg/m]		※※				
03	H-350 [150kg/m]		※※				
04	H-400 [200kg/m]		※※				
ZD02312	敷鉄板 整備費	枚					
01	(鋼板・厚22) 914×1829		※※				
02	(鋼板・厚22) 1219×2438		※※				
03	(鋼板・厚22) 1524×3048		※※				
04	(鋼板・厚22) 1524×6096		※※				
05	(鋼板・厚25) 914×1829		※※				
06	(鋼板・厚25) 1219×2438		※※				
07	(鋼板・厚25) 1524×3048		※※				
08	(鋼板・厚25) 1524×6096		※※				
11	(しま鋼板・厚22) 914×1829		※※				
12	(しま鋼板・厚22) 1219×2438		※※				
13	(しま鋼板・厚22) 1524×3048		※※				
14	(しま鋼板・厚22) 1524×6096		※※				
ZD02314	鋼矢板 継ぎ施工費	箇所					
01	Ⅱ型		8,120				
02	Ⅲ型		8,520				
03	Ⅳ型		8,810				
04	Ⅴ型		12,000				
05	Ⅵ型		12,300				
08	Ⅱw型		9,720				
09	Ⅲw型		9,980				
10	Ⅳw型		10,500				
13	10H型(ハット形)		15,700				
14	25H型(ハット形)		16,800				

[基 礎 単 価 表]

ZD0231601

令和06年07月

【鋼材】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02316	H形鋼 継ぎ施工費	箇所					
01	H 2 5 0		28,800				
02	H 3 0 0		36,300				
03	H 3 5 0		50,900				
04	H 4 0 0		73,400				
ZD03482	不足弁償金 (新品)	t					
02	軽量鋼矢板 1・2・3型		※※			02	
04	鋼矢板Ⅲ型		※※			02	
05	鋼矢板Ⅳ型		※※			02	
10	H形鋼 H-200		※※			02	
11	H形鋼 H-250		※※			02	
12	H形鋼 H-300		※※			02	
13	H形鋼 H-350		※※			02	
14	H形鋼 H-400		※※			02	
17	H形鋼(山留主部材) H-300		※※			02	
18	H形鋼(山留主部材) H-350		※※			02	
19	H形鋼(山留主部材) H-400		※※			02	
20	H形鋼(山留主部材) 部品		※※				
21	H形鋼(山留用副部材A)		※※			02	
ZD03483	不足弁償金 (新品)	m2					
04	覆工板(補強型)鋼製		※※			02	
05	覆工板(補強型)鋼製すべり止め		※※			02	
11	鋼製マット 1.2型		※※				
12	鋼製マット 1.5型		※※			02	
13	鋼製マット 3.5型		※※			02	
ZD03485	不足弁償金 (中古)	t					
02	軽量鋼矢板 1・2・3型		※※			02	
04	鋼矢板Ⅲ型		※※			02	
05	鋼矢板Ⅳ型		※※			02	
10	H形鋼 H-200		※※			02	
11	H形鋼 H-250		※※			02	
12	H形鋼 H-300		※※			02	
13	H形鋼 H-350		※※			02	
14	H形鋼 H-400		※※			02	
17	H形鋼(山留主部材) H-300		※※			02	
18	H形鋼(山留主部材) H-350		※※			02	
19	H形鋼(山留主部材) H-400		※※			02	
20	H形鋼(山留主部材) 部品		※※				
21	H形鋼(山留用副部材A)		※※			02	
ZD03486	不足弁償金 (中古)	m2					
04	覆工板(補強型)鋼製		※※				
05	覆工板(補強型)鋼製すべり止め		※※				
11	鋼製マット 1.2型		※※				
12	鋼製マット 1.5型		※※			02	
13	鋼製マット 3.5型		※※			02	

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD03488	不足弁償金	t					
01	敷鉄板(鋼板・厚22) 914×1829		※※				
02	敷鉄板(鋼板・厚22) 1219×2438		※※				
03	敷鉄板(鋼板・厚22) 1524×3048		※※				
04	敷鉄板(鋼板・厚22) 1524×6096		※※				
05	敷鉄板(鋼板・厚25) 914×1829		※※				
06	敷鉄板(鋼板・厚25) 1219×2438		※※				
07	敷鉄板(鋼板・厚25) 1524×3048		※※				
08	敷鉄板(鋼板・厚25) 1524×6096		※※				
11	敷鉄板(しま鋼板厚22)914×1829		※※				
12	敷鉄板(しま鋼板厚22)1219×2438		※※				
13	敷鉄板(しま鋼板厚22)1524×3048		※※				
14	敷鉄板(しま鋼板厚22)1524×6096		※※				

ZD02324	覆工板(補強型) 賃料	m2/月					
01	鋼製 ; 1～3箇月		※※			02	
02	鋼製 ; 4～6箇月		※※			02	
03	鋼製 ; 7～12箇月		※※			02	
04	鋼製 ; 13～24箇月		※※			02	
05	鋼製 ; 25～36箇月		※※			02	
06	鋼製すべり止め ; 1～3箇月		※※			02	
07	鋼製すべり止め ; 4～6箇月		※※			02	
08	鋼製すべり止め ; 7～12箇月		※※			02	
09	鋼製すべり止め ; 13～24箇月		※※			02	
10	鋼製すべり止め ; 25～36箇月		※※			02	
11	コンクリート2m2 ; 1～3箇月		※※			02	
12	コンクリート2m2 ; 4～6箇月		※※			02	
13	コンクリート2m2 ; 7～12箇月		※※			02	
14	コンクリート2m2 ; 13～24箇月		※※			02	
15	コンクリート2m2 ; 25～36箇月		※※			02	
16	コンクリート3m2 ; 1～3箇月		※※			02	
17	コンクリート3m2 ; 4～6箇月		※※			02	
18	コンクリート3m2 ; 7～12箇月		※※			02	
19	コンクリート3m2 ; 13～24箇月		※※			02	
20	コンクリート3m2 ; 25～36箇月		※※			02	

ZD02330	鋼製マット 賃料 1.2型	m2/日					
01	厚50 ; 1～90日		※※			02	
02	厚50 ; 91～180日		※※			02	
03	厚50 ; 181～360日		※※			02	
04	厚50 ; 361～720日		※※			02	
05	厚50 ; 721～1080日		※※			02	

ZD02332	鋼製マット 賃料 1.5型	m2/日					
01	厚50 ; 1～90日		※※			02	
02	厚50 ; 91～180日		※※			02	
03	厚50 ; 181～360日		※※			02	
04	厚50 ; 361～720日		※※			02	
05	厚50 ; 721～1080日		※※			02	

ZD02334	鋼製マット 賃料 3.5型	m2/日					
01	厚100 ; 1～90日		※※			02	
02	厚100 ; 91～180日		※※			02	
03	厚100 ; 181～360日		※※			02	
04	厚100 ; 361～720日		※※			02	
05	厚100 ; 721～1080日		※※			02	

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02340	敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料	枚・日					
01	914×1829 ; 1～90日		※※				
02	914×1829 ; 91～180日		※※				
03	914×1829 ; 181～360日		※※				
04	914×1829 ; 361～720日		※※				
06	1219×2438 ; 1～90日		※※				
07	1219×2438 ; 91～180日		※※				
08	1219×2438 ; 181～360日		※※				
09	1219×2438 ; 361～720日		※※				
11	1524×3048 ; 1～90日		※※				
12	1524×3048 ; 91～180日		※※				
13	1524×3048 ; 181～360日		※※				
14	1524×3048 ; 361～720日		※※				
16	1524×6096 ; 1～90日		※※				
17	1524×6096 ; 91～180日		※※				
18	1524×6096 ; 181～360日		※※				
19	1524×6096 ; 361～720日		※※				

ZD02342	敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料	枚・日					
01	914×1829 ; 1～90日		※※				
02	914×1829 ; 91～180日		※※				
03	914×1829 ; 181～360日		※※				
04	914×1829 ; 361～720日		※※				
06	1219×2438 ; 1～90日		※※				
07	1219×2438 ; 91～180日		※※				
08	1219×2438 ; 181～360日		※※				
09	1219×2438 ; 361～720日		※※				
11	1524×3048 ; 1～90日		※※				
12	1524×3048 ; 91～180日		※※				
13	1524×3048 ; 181～360日		※※				
14	1524×3048 ; 361～720日		※※				
16	1524×6096 ; 1～90日		※※				
17	1524×6096 ; 91～180日		※※				
18	1524×6096 ; 181～360日		※※				
19	1524×6096 ; 361～720日		※※				

ZD02344	敷鉄板(しま鋼板・厚22) 賃料	枚・日					
01	914×1829 ; 1～90日		※※				
02	914×1829 ; 91～180日		※※				
03	914×1829 ; 181～360日		※※				
04	914×1829 ; 361～720日		※※				
06	1219×2438 ; 1～90日		※※				
07	1219×2438 ; 91～180日		※※				
08	1219×2438 ; 181～360日		※※				
09	1219×2438 ; 361～720日		※※				
11	1524×3048 ; 1～90日		※※				
12	1524×3048 ; 91～180日		※※				
13	1524×3048 ; 181～360日		※※				
14	1524×3048 ; 361～720日		※※				
16	1524×6096 ; 1～90日		※※				
17	1524×6096 ; 91～180日		※※				
18	1524×6096 ; 181～360日		※※				
19	1524×6096 ; 361～720日		※※				

ZD02350	鋼矢板 賃料 III型	t/日					
01	60kg/m ; 1～90日		※※			02	
02	60kg/m ; 91～180日		※※			02	
03	60kg/m ; 181～360日		※※			02	
04	60kg/m ; 361～720日		※※			02	
05	60kg/m ; 721～1080日		※※			02	

[基礎単価表]

ZD0235201

令和06年07月

【鋼材

】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02352	鋼矢板 賃料 IV型	t/日					
01	76.1kg/m ; 1～90日		※※			02	
02	76.1kg/m ; 91～180日		※※			02	
03	76.1kg/m ; 181～360日		※※			02	
04	76.1kg/m ; 361～720日		※※			02	
05	76.1kg/m ; 721～1080日		※※			02	
ZD02356	軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型	t/日					
01	; 1～90日		※※			02	
02	; 91～180日		※※			02	
03	; 181～360日		※※			02	
04	; 361～720日		※			02	
05	; 721～1080日		※			02	
ZD02360	H形鋼 賃料 H-200	t/日					
01	49.9kg/m ; 1～90日		※※			02	
02	49.9kg/m ; 91～180日		※※			02	
03	49.9kg/m ; 181～360日		※※			02	
04	49.9kg/m ; 361～720日		※※			02	
ZD02361	H形鋼 賃料 H-250	t/日					
01	71.8kg/m ; 1～90日		※※			02	
02	71.8kg/m ; 91～180日		※※			02	
03	71.8kg/m ; 181～360日		※※			02	
04	71.8kg/m ; 361～720日		※※			02	
ZD02362	H形鋼 賃料 H-300	t/日					
01	93kg/m ; 1～90日		※※			02	
02	93kg/m ; 91～180日		※※			02	
03	93kg/m ; 181～360日		※※			02	
04	93kg/m ; 361～720日		※※			02	
ZD02363	H形鋼 賃料 H-350	t/日					
01	135kg/m ; 1～90日		※※			02	
02	135kg/m ; 91～180日		※※			02	
03	135kg/m ; 181～360日		※※			02	
04	135kg/m ; 361～720日		※※			02	
ZD02364	H形鋼 賃料 H-400	t/日					
01	172kg/m ; 1～90日		※※			02	
02	172kg/m ; 91～180日		※※			02	
03	172kg/m ; 181～360日		※※			02	
04	172kg/m ; 361～720日		※※			02	
ZD02371	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-300	t/日					
01	100kg/m ; 1～90日		※※			02	
02	100kg/m ; 91～180日		※※			02	
03	100kg/m ; 181～360日		※※			02	
04	100kg/m ; 361～720日		※※			02	
05	100kg/m ; 721～1080日		※※			02	
ZD02372	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-350	t/日					
01	150kg/m ; 1～90日		※※			02	
02	150kg/m ; 91～180日		※※			02	
03	150kg/m ; 181～360日		※※			02	
04	150kg/m ; 361～720日		※※			02	
05	150kg/m ; 721～1080日		※※			02	

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02373	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-400	t/日					
01	200kg/m ; 1～90日		※※			02	
02	200kg/m ; 91～180日		※※			02	
03	200kg/m ; 181～360日		※※			02	
04	200kg/m ; 361～720日		※※			02	
05	200kg/m ; 721～1080日		※※			02	
ZD02378	H形鋼(副部材) 賃料	t/日					
01	副部材(A) ; 1～90日		※※				
02	副部材(A) ; 91～180日		※※				
03	副部材(A) ; 181～360日		※※				
04	副部材(A) ; 361～720日		※※				
05	副部材(A) ; 721～1080日		※※				
ZD02327	覆工板 整備費	m2					
01	鋼製(補強型)		※※				
02	鋼製滑り止め(補強型)		※※				
03	コンクリート製(補強型2m2)		※※				
04	コンクリート製(補強型3m2)		※※				
ZD02355	鋼矢板 整備費	t					
01	Ⅲ型(60KG/m)		※※				
02	Ⅳ型(76.1KG/m)		※※				
ZD02359	軽量鋼矢板 整備費	t					
01	Ⅰ型		※※				
02	Ⅱ型		※※				
03	Ⅲ型		※※				
ZD02369	H形鋼 整備費	t					
01	200型		※※				
02	250型		※※				
03	300型		※※				
04	350型		※※				
05	400型		※※				
ZD02376	鋼製山留材 整備費	t					
01	H300型		※※				
02	H350型		※※				
03	H400型		※※				
ZD02377	鋼製山留材 部品 整備費	t					
01			※※				

[基 礎 単 価 表]

ZD0203001

令和06年07月

【砂・砕石・捨石類】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02030	コンクリート用骨材	m3					
01	砂(洗い)		※※				
03	砕石20～5mm		※※				
04	砕石40～20mm		※※				
ZD02032	割栗石	m3					
01	50-150mm		※※				
02	150-200mm		※※				
ZD02035	再生砂	m3					
01			※※				
ZD02036	海岸工事用捨石	m3					
01	10～100kg		6,500				
02	100～300kg迄		7,550				
03	300～500kg迄		7,550				
04	500～1000kg迄		8,500				
05	1.0～2.0t		9,800				
ZD02037	山ずり	m3					
01	0～300mm内外		2,500				
ZD02039	真砂土	m3					
01			2,500				
ZD02041	砂	m3					
01	埋め戻し用		3,100				
02	クッション用		3,400				
ZD02042	切込砕石	m3					
01	50mm迄		2,890				
ZD02043	栗石	m3					
01	50-150mm		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZD0200002

令和06年07月

【生コンクリート・セメント】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02000	セメント(普通ポルトランド)	t					
02	25kg袋入		※※				
ZD02001	セメント(高炉B)	t					
02	25kg袋入		※※				
ZD02006	セメント(普通ポルトランド)	t					
01	バラ		※※				
ZD02008	セメント(早強ポルトランド)	t					
01	バラ		※※				
ZD02010	コンクリート混和剤	kg					
01	ボゾリスNO. 70		※※				
02	ボゾリスNO. 8		※※				
ZD02011	コンクリート接着剤	kg					
01	エポキシ樹脂		2,700				
ZD02014	セメント(高炉B)	t					
01	バラ		※※				
ZD02015	セメント(早強ポルトランド)	t					
01	25kg袋入		※※				
ZD03036	起泡剤	kg					
01	アルミ粉		※				
ZD03037	無収縮材	kg					
01	セメント系 プレミックスタイプ		※※				
ZD03038	グラウト用混和材	kg					
01	GF1700		※※				
ZD03039	固化材	t					
01	セメント系 一般軟弱土用 フレコン		※※				
02	セメント系 特殊土用 フレコン		※※				
03	セメント系 高有機質土用 フレコン		※※				
ZD03040	注入材	kg					
01	エポキシ		3,700				
ZD03041	モルタル	m3					
01	1:1普通		※※				
02	1:2 普通		※※				
03	1:3 普通		※※				
04	1:1高炉		※※				
05	1:2 高炉		※※				
06	1:3 高炉		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZD0304202

令和06年07月

【生コンクリート・セメント】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重 量(kg)	渡 し	摘 要
ZD03042	生コンクリート	m3					
02	普通 18- 8-25 (20) W/C=60%以下		※※				
05	普通 18- 8-40 W/C=60%以下		※※				
07	普通 21- 8-25 (20) W/C=55%以下		※※				
09	普通 21- 8-40 W/C=55%以下		※※				
10	普通 24- 8-25 (20) W/C=55%以下		※※				
13	普通 27- 8-25 (20) W/C=55%以下		※				
15	普通 30- 8-25 (20) W/C=55%以下		※				
22	普通 40- 8-25 (20) W/C=55%以下		※				
29	高炉 18- 8-40		※※				
30	高炉 18- 8-25 (20) W/C=60%以下		※※				
32	高炉 18- 5-40		※※				
33	高炉 18- 8-40 W/C=60%以下		※※				
34	高炉 21- 8-25 (20) W/C=55%以下		※※				
37	高炉 21- 8-40 W/C=55%以下		※※				
38	高炉 21- 8-40 W/C=60%以下		※※				
39	高炉 24- 8-25 (20) W/C=55%以下		※※				
41	高炉 24- 8-40 W/C=55%以下		※※				
45	30-18-25 (20) BB W/C ≤ 55% C ≥ 350		21,400				
48	30-21-25 (20) BB W/C ≤ 55% C ≥ 350		21,400				
56	18-15-40BB W/C ≤ 60% C ≥ 270		※				
57	30-15-25 (20) BB W/C ≤ 55% C ≥ 350		※				
61	早強 21- 8-25 (20) W/C=55%以下		※				
62	早強 24- 8-25 (20) W/C=55%以下		※※				
63	早強 30- 8-25 (20) W/C=55%以下		22,550				
64	早強 36- 8-25 (20) W/C=55%以下		23,700				
65	早強 40- 8-25 (20) W/C=55%以下		24,750				
76	普通 24- 8-40 W/C=55%以下		※※				
77	普通 曲げ4.5-6.5-40		※※				
78	高炉 曲げ4.5-6.5-40		※※				
79	18-8-40BB W/C ≤ 60% C ≥ 230		※※				
備考 W/C (水セメント比) を指定している生コンクリートについては、それを満足する J I S 規格の価格を掲載しています。							

ZD03044	セメント大口取引値引	t					
01			※				
ZD03048	生コンクリート小型車割増額	m3					
01			※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02031	クラッシュラン	m3					
03	30～0mm		※※				
06	40～0mm		※※				
07	再生 RC-40		※※				
ZD02034	粒度調整砕石	m3					
01	25～0mm		※※				
02	40～0mm		※※				
03	再生 RM-25		※※				
ZD02040	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ	m3					
01	HMS-25		※※				
ZD02500	ストレートアスファルト	t					
01	針入度60—80		※※				
ZD02504	アスファルト乳剤	t					
01	PK1. 普通用 2. 冬季用		※※				
04	セメント混合リサイクル用		※※				
05	常温補修用		※※				
07	高濃度乳剤 PK-H		※※				
ZD02505	アスファルト乳剤	L					
03	PK-3 プライムコート用		※※				
04	PK-4 タックコート用		※※				
06	ゴム入乳剤 PKR-T		※※				
ZD02508	半たわみ性舗装材	L					
01	セメントミルク(普通型)		171				
02	セメントミルク(早強型)		183				
03	セメントミルク(超速硬型)		242				
ZD03504	アスコン	t					
01	粗粒度(20)		※※				
02	密粒度(20)		※※				
03	密粒度(13)		※※				
09	密粒度(13) 4t車		※				
04	細粒度(13)		※※				
05	密粒度ギャップ(20)		※				
06	密粒度ギャップ(13)		※				
07	開粒度(13)		※※				
08	開粒度(20)		※				
ZD03506	再生アスコン	t					
01	粗粒度(20)		※※				
02	密粒度(20)		※※				
03	密粒度(13)		※※				
05	密粒度(13) 4t車		※				
04	細粒度(13)		※※				
ZD03508	安定処理材路盤材	t					
01	アスファルト安定処理材(40)		※※				
02	アスファルト安定処理材(30)		※※				
03	アスファルト安定処理材(25)		※※				
ZD03510	安定処理材路盤材	t					
01	再生アスファルト安定処理材(40)		※※				
ZD03514	アスコン	t					
01	改質Ⅰ型 密粒度ギャップ(13)		※				
02	改質Ⅰ型 開粒度(13)		※				
03	改質Ⅱ型 密粒度ギャップ(13)		※				

[基 礎 単 価 表]

ZD0351601

令和06年07月

【舗装関連資材】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD03516	アスコン	t					
01	ポーラス(13)(旧：排水性(13))		※※				
ZD03518	アスコン	t					
01	ポリマー改質Ⅰ型 粗粒度(20)		※				
02	ポリマー改質Ⅰ型 粗(20)DS3000		14,000				
03	ポリマー改質Ⅰ型 密粒度(20)		※				
04	ポリマー改質Ⅰ型 密粒度(13)		※				
ZD03520	アスコン	t					
01	ポリマー改質Ⅱ型 粗粒度(20)		※				
02	ポリマー改質Ⅱ型 粗(20)DS5000		15,000				
03	ポリマー改質Ⅱ型 密粒度(20)		※※				
04	ポリマー改質Ⅱ型 密(20)DS3000		15,400				
05	ポリマー改質Ⅱ型 密粒度(13)		※				
ZD03530	アスコン夜間割増額	t					
01			※				
ZD03550	アスファルト常温合材	袋					
01	30kg袋詰		※※				
02	耐水性常用合材30kg袋詰		2,800				
ZD03556	浸透用セメントミルク	L					
01	普通型セメントタイプ		171				
02	早強型セメントタイプ		183				
03	超速硬型セメントタイプ		242				
ZD03560	Fe石灰混合物	m3					
01	標準CBR110% (粒度調整)		5,600				
02	標準CBR100%		4,700				
ZD03570	石粉	kg					
01	舗装用		※※				
ZD03564	Fe石灰	t					
01	750kg/袋		※				
ZD03566	湿潤消石灰	t					
01	土質安定処理用 フレコン		※				
ZD03568	消石灰	t					
01	土質安定処理用 フレコン		※※				
ZD03572	カーアスファルト合材	t					
01	密粒度As(13) ベンガラ 10t未満		101,000	101,900			
02	密粒度As(13) ベンガラ 10～20 t		79,300	80,200			
03	密粒度As(13) ベンガラ 20～30 t		74,400	75,300			
04	密粒度As(13) ベンガラ 30 t 以上		70,000	70,900			
05	密粒度As(13) 青 10t未満		469,000	469,900			
06	密粒度As(13) 青 10～20 t		453,000	453,900			
07	密粒度As(13) 青 20～30 t		420,000	420,900			
08	密粒度As(13) 青 30 t 以上		391,000	391,900			
09	密粒度As(13) 緑 10t未満		250,000	250,900			
10	密粒度As(13) 緑 10～20 t		200,000	200,900			
11	密粒度As(13) 緑 20～30 t		181,000	181,900			
12	密粒度As(13) 緑 30 t 以上		158,000	158,900			
13	密粒度As(13) グレー 10t未満		194,000	194,900			
14	密粒度As(13) グレー 10～20 t		144,000	144,900			
15	密粒度As(13) グレー 20～30 t		132,000	132,900			
16	密粒度As(13) グレー 30 t 以上		119,000	119,900			

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD03574	透水性カーAs (ベンガラ)	t					
01	開粒度As改質Ⅰ型(13) 10t未満		98,100	99,000			
02	開粒度As改質Ⅰ型(13) 10～20 t		75,700	76,600			
03	開粒度As改質Ⅰ型(13) 20～30 t		70,600	71,500			
04	開粒度As改質Ⅰ型(13) 30 t 以上		66,600	67,500			
ZD03576	透水性カーAs (青)	t					
01	開粒度As改質Ⅰ型(13) 10t未満		439,000	439,900			
02	開粒度As改質Ⅰ型(13) 10～20 t		373,000	373,900			
03	開粒度As改質Ⅰ型(13) 20～30 t		352,000	352,900			
04	開粒度As改質Ⅰ型(13) 30 t 以上		332,000	332,900			
ZD03578	透水性カーAs (緑)	t					
01	開粒度As改質Ⅰ型(13) 10t未満		249,000	249,900			
02	開粒度As改質Ⅰ型(13) 10～20 t		203,000	203,900			
03	開粒度As改質Ⅰ型(13) 20～30 t		187,000	187,900			
04	開粒度As改質Ⅰ型(13) 30 t 以上		154,000	154,900			
ZD03580	透水性カーAs (グレー)	t					
01	開粒度As改質Ⅰ型(13) 10t未満		177,000	177,900			
02	開粒度As改質Ⅰ型(13) 10～20 t		144,000	144,900			
03	開粒度As改質Ⅰ型(13) 20～30 t		135,000	135,900			
04	開粒度As改質Ⅰ型(13) 30 t 以上		111,000	111,900			
ZD03582	透水性脱色As自然色 京都産玉砂利	t					
01	開粒As改質Ⅰ型(13) 10t未満		235,000	235,900			
02	開粒As改質Ⅰ型(13) 10～20 t		194,000	194,900			
03	開粒As改質Ⅰ型(13) 20～30 t		155,000	155,900			
04	開粒As改質Ⅰ型(13) 30 t 以上		146,000	146,900			
ZD03584	透水性脱色As自然色 田川産石灰石	t					
01	開粒As改質Ⅰ型(13) 10t未満		127,000	127,900			
02	開粒As改質Ⅰ型(13) 10～20 t		112,000	112,900			
03	開粒As改質Ⅰ型(13) 20～30 t		106,000	106,900			
04	開粒As改質Ⅰ型(13) 30 t 以上		96,200	97,100			
ZD03586	透水性脱色As自然色 普通砕石	t					
01	開粒度As改質Ⅰ型(13) 10t未満		105,000	105,900			
02	開粒度As改質Ⅰ型(13) 10～20 t		90,000	90,900			
03	開粒度As改質Ⅰ型(13) 20～30 t		84,000	84,900			
04	開粒度As改質Ⅰ型(13) 30 t 以上		75,600	76,500			
ZD03588	排水性舗装 カーアスファルト合材	t					
01	ポリマー改質AsH型 ベンガラ 10t未満		117,000	117,900			
02	ポリマー改質AsH型 ベンガラ 10～20 t		94,000	94,900			
03	ポリマー改質AsH型 ベンガラ 20～30 t		86,900	87,800			
04	ポリマー改質AsH型 ベンガラ 30 t 以上		80,000	80,900			
05	ポリマー改質AsH型 青 10t未満		542,000	542,900			
06	ポリマー改質AsH型 青 10～20 t		420,000	420,900			
07	ポリマー改質AsH型 青 20～30 t		436,000	436,900			
08	ポリマー改質AsH型 青 30 t 以上		411,000	411,900			
09	ポリマー改質AsH型 緑 10t未満		279,000	279,900			
10	ポリマー改質AsH型 緑 10～20 t		225,000	225,900			
11	ポリマー改質AsH型 緑 20～30 t		205,000	205,900			
12	ポリマー改質AsH型 緑 30 t 以上		185,000	185,900			
13	ポリマー改質AsH型 グレー 10t未満		202,000	202,900			
14	ポリマー改質AsH型 グレー 10～20 t		171,000	171,900			
15	ポリマー改質AsH型 グレー 20～30 t		159,000	159,900			
16	ポリマー改質AsH型 グレー 30 t 以上		132,000	132,900			

[基 礎 単 価 表]

令和06年07月 【木材類】 ZD0205401

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02054	板材 (杉) 特1等材	m3					
01	幅18～21cm厚0.9cm長2.0m		85,000				
02	幅12～21cm厚1.2～1.8cm長2m		85,000				
03	幅12～21cm厚2.4cm長2.0m		85,000				
04	幅18～21cm厚3.0cm長2.0m		85,000				
05	幅18～21cm厚0.9cm長4.0m		85,000				
06	幅12～21cm厚1.2～1.8cm長さ4.0m		85,000				
07	幅13～21cm厚2.4cm長4.0m		85,000				
08	幅18～21cm厚3.0cm長4.0m		85,000				
ZD02055	板材 (松) 特1等材	m3					
01	幅18～21cm厚0.9cm長2.0m		90,900				
02	幅12～21cm厚1.2～1.8cm長2.0m		90,900				
03	幅12～21cm厚2.4cm長2.0m		90,900				
04	幅18～21cm厚3.0cm長2.0m		92,900				
05	幅18～21cm厚0.9cm長4.0m		90,900				
06	幅12～21cm厚1.2～1.8cm長4.0m		90,900				
07	幅13～21cm厚2.4cm長4.0m		92,900				
08	幅18～21cm厚3.0cm長4.0m		94,900				
09	幅12～21cm厚1.2～1.8cm長1.5m		90,900				
10	幅12～21cm厚1.2～1.8cm長1.8m		90,900				
ZD02057	正割材(杉)	m3					
01	4m×6cm×6cm 特1等		※				

[基 礎 単 価 表]

ZD0211601

令和06年07月

【芝及び種子類】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重 量(kg)	渡 し	摘 要
ZD02116	野芝	m2					
01			※※				
ZD02117	人工筋芝(種子帯)	m					
01	幅7cm		※※				
02	幅10cm		※※				
03	幅15cm		※※				
ZD02118	人工張芝	m2					
01	ネット付		※※				
02	ワラ付		※※				
ZD02119	芝串	束					
01	100本束		※※				
ZD02120	種子	kg					
03	クリーピングレッドフェスク		※※				
06	ホワイトクローバー		※※				
07	オーチャードグラス		※※				
08	バーミュダグラス		※※				
09	ケンタッキーブルーグラス		※※				
ZD02121	種子肥料	kg					
01			※※				
ZD02122	養生剤 (種子吹付用)	kg					
01			※				

[基 礎 単 価 表]

ZDA020901

令和06年07月

【建設副産物処理等】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZDA0209	舗装切断時の排水運搬費	m3					
01	; L=5kmまで; 2t積級		15,300	20,500			
02	; L=10kmまで; 2t積級		17,000	22,800			
03	; L=15kmまで; 2t積級		21,300	28,500			
04	; L=20kmまで; 2t積級		25,100	33,600			
05	; L=30kmまで; 2t積級		31,400	42,100			
06	; L=40kmまで; 2t積級		37,000	49,600			
07	; L=50kmまで; 2t積級		41,000	55,100			
08	; L=60kmまで; 2t積級		45,600	61,300			
ZDA0210	陶磁器くず運搬費	m3					
01	; 2t車 L=1km未満; 2t積級		4,000				
02	; 2t車 L=5km未満; 2t積級		4,000				
03	; 2t車 L=10km未満; 2t積級		4,000				
04	; 2t車 L=15km未満; 2t積級		4,000				
05	; 2t車 L=20km未満; 2t積級		4,000				
ZDA0409	舗装切断時の排水運搬費	m3					
01	; L=5kmまで; 4t積級		11,000	20,500			
02	; L=10kmまで; 4t積級		17,000	22,800			
03	; L=15kmまで; 4t積級		21,300	28,500			
04	; L=20kmまで; 4t積級		25,100	33,600			
05	; L=30kmまで; 4t積級		31,400	42,100			
06	; L=40kmまで; 4t積級		37,000	49,600			
07	; L=50kmまで; 4t積級		41,000	55,100			
08	; L=60kmまで; 4t積級		45,600	61,300			
ZDA1008	汚泥運搬費 (箱車)	m3					
01	; L≤15km; 10t積級		3,650				
02	; 15<L≤25km; 10t積級		3,800				
ZDA1009	舗装切断時の排水運搬費	m3					
01	; L=5kmまで; 10t積級		8,600	20,500			
02	; L=10kmまで; 10t積級		13,300	22,800			
03	; L=15kmまで; 10t積級		17,900	28,500			
04	; L=20kmまで; 10t積級		22,600	33,600			
05	; L=30kmまで; 10t積級		31,400	42,100			
06	; L=40kmまで; 10t積級		37,000	49,600			
07	; L=50kmまで; 10t積級		41,000	55,100			
08	; L=60kmまで; 10t積級		45,600	61,300			

[基礎単価表]

ZD0307001

令和06年07月

【コンクリート製品】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD03070	基礎ブロック	個					
01	H1-250 L=2000		13,500				
02	H1-300 L=2000		18,300				
03	H1-350 L=2000		21,400				

ZD03076	PHC杭(A種)	本					
01	径300mm T=60mm L=7m		※※				
02	径300mm T=60mm L=8m		※※				
03	径300mm T=60mm L=9m		※※				
04	径300mm T=60mm L=10m		※※				
05	径300mm T=60mm L=11m		※※				
06	径300mm T=60mm L=12m		※※				
07	径300mm T=60mm L=13m		※※				
08	径350mm T=60mm L=7m		※※				
09	径350mm T=60mm L=8m		※※				
10	径350mm T=60mm L=9m		※※				
11	径350mm T=60mm L=10m		※※				
12	径350mm T=60mm L=11m		※※				
13	径350mm T=60mm L=12m		※※				
14	径350mm T=60mm L=13m		※※				
17	径400mm T=65mm L=7m		※※				
18	径400mm T=65mm L=8m		※※				
19	径400mm T=65mm L=9m		※※				
20	径400mm T=65mm L=10m		※※				
21	径400mm T=65mm L=11m		※※				
22	径400mm T=65mm L=12m		※※				
23	径400mm T=65mm L=13m		※※				
24	径400mm T=65mm L=14m		※※				
25	径400mm T=65mm L=15m		※※				
26	径450mm T=70mm L=7m		※※				
27	径450mm T=70mm L=8m		※※				
28	径450mm T=70mm L=9m		※※				
29	径450mm T=70mm L=10m		※※				
30	径450mm T=70mm L=11m		※※				
31	径450mm T=70mm L=12m		※※				
32	径450mm T=70mm L=13m		※※				
33	径450mm T=70mm L=14m		※※				
34	径450mm T=70mm L=15m		※※				
35	径500mm T=80mm L=7m		※※				
36	径500mm T=80mm L=8m		※※				
37	径500mm T=80mm L=9m		※※				
38	径500mm T=80mm L=10m		※※				
39	径500mm T=80mm L=11m		※※				
40	径500mm T=80mm L=12m		※※				
41	径500mm T=80mm L=13m		※※				
42	径500mm T=80mm L=14m		※※				
43	径500mm T=80mm L=15m		※※				
44	径600mm T=90mm L=7m		※※				
45	径600mm T=90mm L=8m		※※				
46	径600mm T=90mm L=9m		※※				
47	径600mm T=90mm L=10m		※※				
48	径600mm T=90mm L=11m		※※				
49	径600mm T=90mm L=12m		※※				
50	径600mm T=90mm L=13m		※※				
51	径600mm T=90mm L=14m		※※				
52	径600mm T=90mm L=15m		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZD0307701

令和06年07月

【コンクリート製品】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD03077	PHC杭(B種)	本					
01	径300mm T=60mm L=7m		※※				
02	径300mm T=60mm L=8m		※※				
03	径300mm T=60mm L=9m		※※				
04	径300mm T=60mm L=10m		※※				
05	径300mm T=60mm L=11m		※※				
06	径300mm T=60mm L=12m		※※				
07	径300mm T=60mm L=13m		※※				
08	径350mm T=60mm L=7m		※※				
09	径350mm T=60mm L=8m		※※				
10	径350mm T=60mm L=9m		※※				
11	径350mm T=60mm L=10m		※※				
12	径350mm T=60mm L=11m		※※				
13	径350mm T=60mm L=12m		※※				
14	径350mm T=60mm L=13m		※※				
15	径350mm T=60mm L=14m		※※				
16	径350mm T=60mm L=15m		※※				
17	径400mm T=65mm L=7m		※※				
18	径400mm T=65mm L=8m		※※				
19	径400mm T=65mm L=9m		※※				
20	径400mm T=65mm L=10m		※※				
21	径400mm T=65mm L=11m		※※				
22	径400mm T=65mm L=12m		※※				
23	径400mm T=65mm L=13m		※※				
24	径400mm T=65mm L=14m		※※				
25	径400mm T=65mm L=15m		※※				
26	径450mm T=70mm L=7m		※※				
27	径450mm T=70mm L=8m		※※				
28	径450mm T=70mm L=9m		※※				
29	径450mm T=70mm L=10m		※※				
30	径450mm T=70mm L=11m		※※				
31	径450mm T=70mm L=12m		※※				
32	径450mm T=70mm L=13m		※※				
33	径450mm T=70mm L=14m		※※				
34	径450mm T=70mm L=15m		※※				
35	径500mm T=80mm L=7m		※※				
36	径500mm T=80mm L=8m		※※				
37	径500mm T=80mm L=9m		※※				
38	径500mm T=80mm L=10m		※※				
39	径500mm T=80mm L=11m		※※				
40	径500mm T=80mm L=12m		※※				
41	径500mm T=80mm L=13m		※※				
42	径500mm T=80mm L=14m		※※				
43	径500mm T=80mm L=15m		※※				
44	径600mm T=90mm L=7m		※※				
45	径600mm T=90mm L=8m		※※				
46	径600mm T=90mm L=9m		※※				
47	径600mm T=90mm L=10m		※※				
48	径600mm T=90mm L=11m		※※				
49	径600mm T=90mm L=12m		※※				
50	径600mm T=90mm L=13m		※※				
51	径600mm T=90mm L=14m		※※				
52	径600mm T=90mm L=15m		※※				

ZD03079	PHCパイプ用フリクションカッター	箇所					
02	径450用		11,200				
03	径500用		12,600				
04	径600用		15,400				

ZD03089	コンクリート積(間知)ブロック	m2					
01	谷積 300×400×350(粗面)		6,640				
02	布積 300×400×350(粗面)		6,640				

[基 礎 単 価 表]

ZD0309001

令和06年07月

【コンクリート製品】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD03090	コンクリート積 (間知) ブロック	m2					
01	谷積 300×400×350 (滑面)		6,390				
02	布積 300×400×350 (滑面)		※※				
05	JISタイプ 300×400×350 (滑面)		※※				
ZD03095	コンクリート積 (間知) ブロック	個					
01	JISタイプ 300×400×350 (滑面)		※※				
ZD03093	法枠ブロック	m2					
01	50≦W<80kg/m2		3,530				
03	110≦W<150kg/m2		※※				
ZD03100	U形側溝用蓋(1種) JIS5372	枚					
01	150 210×35×600		※※				
02	180 250×40×600		※※				
03	240 330×45×600		※※				
04	300 400×60×600		※※				
05	360 460×65×600		※※				
06	450 560×70×600		※※				
07	600 740×75×600		※※				
ZD03101	U形側溝用蓋(2種) JIS5372	枚					
01	150 210×90×600		※				
02	180 250×90×600		※				
03	240 330×100×600		※※				
04	300 400×100×600		※※				
05	360 460×100×600		※※				
06	450 560×120×600		※※				
07	600 740×150×600		※※				
ZD03112	片側透水U型側溝 (PUS)	本					
01	240×240×600		3,200				
02	300×240×600		3,880				
03	300×300×600		4,200				
ZD03121	鉄筋コンクリートL形 JIS5372	個					
03	250A 350×155×600		※※				
04	250B 450×155×600		※※				
05	300 500×155×600		※※				
06	350 550×155×600		※				
ZD03123	横断暗渠 荷重T-25 区分A	個					
01	(土被0.05超~10m程度) 300×2000		27,800				
02	(土被0.05超~10m程度) 400×2000		41,800				
03	(土被0.05超~10m程度) 500×2000		63,000				
04	(土被0.05超~10m程度) 600×2000		73,300				
ZD03124	横断暗渠 荷重T-25 区分B	個					
01	(土被0超~12m程度) 300×2400		48,800				
02	(土被0超~12m程度) 400×2400		73,200				
03	(土被0超~12m程度) 500×2400		107,000				
04	(土被0超~12m程度) 600×2400		140,000				
ZD03146	境界標	本					
01	120×120×1000		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZD0318001

令和06年07月

【コンクリート製品】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD03180	重圧管T-25	個					
01	400×2000		※※		630		
02	600×2000		※※		1,300		
03	700×2000		※※		1,650		
04	800×2000		※※		2,000		
05	900×2000		※※		2,520		
06	1000×2000		※※		3,030		
07	1200×2000		※		4,100		
ZD03182	RCボックスカルバート(道埋指針型)	個					
01	1種 600×600×2000T-25		※※		2,000	01	
02	1種 700×700×2000T-25		※※		2,260	01	
03	1種 800×800×2000T-25		※※		2,520	01	
04	1種 900×600×2000T-25		※※		2,390	01	
05	1種 900×900×2000T-25		※※		2,780	01	
06	1種 1000×800×2000T-25		※※		2,900	01	
07	1種 1000×1000×2000T-25		※※		3,160	01	
08	1種 1000×1500×2000T-25		※※		3,810	01	
09	2種 1100×1100×2000T-25		※※		3,420	01	
10	2種 1200×800×2000T-25		※※		3,160	01	
11	2種 1200×1000×2000T-25		※※		3,420	01	
12	2種 1200×1200×2000T-25		※※		3,680	01	
13	2種 1200×1500×2000T-25		※※		4,070	01	
14	2種 1300×1300×2000T-25		※※		4,100	01	
15	2種 1400×1400×2000T-25		※※		4,540	01	
16	2種 1500×1000×2000T-25		※※		4,470	01	
17	2種 1500×1200×2000T-25		※※		4,750	01	
18	2種 1500×1500×2000T-25		※※		5,170	01	
20	2種 1800×1500×2000T-25		※※		6,050	01	
21	2種 1800×1800×2000T-25		※※		6,500	01	
22	2種 2000×1500×2000T-25		※※		6,980	01	
23	2種 2000×1800×2000T-25		※※		7,460	01	
24	2種 2000×2000×2000T-25		※※		7,780	01	
25	2種 2200×1800×1500T-25		※※		6,570	01	
26	2種 2200×2200×1500T-25		※※		7,110	01	
29	2種 2300×2000×1500T-25		※※		6,990	01	
30	2種 2300×2300×1500T-25		※※		7,400	01	
31	2種 2400×2000×1500T-25		※※		7,530	01	
32	2種 2400×2400×1500T-25		※※		8,100	01	
33	2種 2500×1500×1500T-25		※※		7,340	01	
34	2種 2500×1800×1500T-25		※※		7,790	01	
35	2種 2500×2000×1500T-25		※※		8,090	01	
36	2種 2500×2500×1500T-25		※※		8,840	01	
38	2種 2800×2000×1000T-25		※※		6,290	01	
39	2種 2800×2500×1000T-25		※※		6,840	01	
41	2種 3000×1500×1000T-25		※※		6,780	01	
42	2種 3000×2000×1000T-25		※※		7,370	01	
43	2種 3000×2500×1000T-25		※※		7,970	01	
45	2種 3500×2000×1000T-25		※※		9,150	01	
46	2種 3500×2500×1000T-25		※※		9,780	01	
ZD03951	ヒューム管(外圧管1種)B形	本					
02	200×27×2000		※※				
03	250×28×2000		※※				
04	300×30×2000		※※				
05	350×32×2000		※※				
06	400×35×2430		※※				
07	450×38×2430		※※				
08	500×42×2430		※※				
09	600×50×2430		※※				
10	700×58×2430		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZD0395302

令和06年07月

【コンクリート製品】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD03953	ヒューム管(外圧管2種)B形	本					
02	200×27×2000		※※				
03	250×28×2000		※※				
04	300×30×2000		※※				
05	350×32×2000		※※				
06	400×35×2430		※※				
07	450×38×2430		※※				
08	500×42×2430		※※				
09	600×50×2430		※※				
10	700×58×2430		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZD0213501

令和06年07月

【ロッド・ビット及びブレード】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02135	カービット	個					
01	径22mm 8×12mm 38mm		※				
02	径22mm 8×12mm 32mm		※				
ZD02138	ブレード(コンクリートカッタ)	枚					
01	径20cm		※※				
02	径30cm		※※				
10	径36cm		※※				
03	径40cm		※※				
06	径56cm		※※				
07	径65cm		※※				
08	径75cm		※※				
09	径95cm		※※				
ZD02139	テーパーロッド	個					
01	径22(19)mm L=0.5m		※※				
02	径22(19)mm L=1.1m		※※				
03	径22(19)mm L=1.4m		※※				
ZD02144	ダイヤモンドビット	個					
01	64.7mm スタンダード		※※				
02	77.4mm スタンダード		※※				
03	90.8mm スタンダード		※※				
04	110mm スタンダード		※※				
05	128.5mm スタンダード		※※				
06	160mm スタンダード		※※				
07	180mm スタンダード		※※				
08	204mm スタンダード		※※				
11	27.6mm スタンダード		※※				
12	33.1mm スタンダード		※※				
13	40mm スタンダード		※※				
14	53.1mm スタンダード		※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02111	土のう	枚					
01	48×62cm		※※				
ZD02112	耐候性大型土のう (2.0t用)	枚					
01	丸型 径110×長110 短期1年		※※				
02	丸型 径110×長110 長期3年		※※				
ZD02152	シート	枚					
01	3.6m×5.4m		※※				
ZD02155	防砂板 (厚10mm)	m2					
01			※※				
ZD02158	瀝青質目地板	m2					
01	厚10mm		※※				
02	厚20mm		※※				
ZD02160	瀝青繊維質目地板	m2					
01	厚10mm		※※				
02	厚20mm		※※				
ZD02162	ゴム発泡体目地板	m2					
01	厚10mm 硬度20		※※				
02	厚20mm 硬度20		※※				
05	厚10mm 硬度30		※※				
06	厚20mm 硬度30		※※				
07	厚10mm 硬度40		※※				
08	厚20mm 硬度40		※※				
09	厚10mm 硬度50		※※				
10	厚20mm 硬度50		※※				
ZD02163	樹脂発泡体目地板	m2					
01	厚10mm 倍率6		※※				
02	厚10mm 倍率8		※※				
03	厚10mm 倍率11		※※				
04	厚10mm 倍率12		※※				
05	厚10mm 倍率14		※※				
06	厚10mm 倍率15		※※				
07	厚10mm 倍率30		※※				
11	厚20mm 倍率6		※※				
12	厚20mm 倍率8		※※				
13	厚20mm 倍率11		※※				
14	厚20mm 倍率12		※※				
15	厚20mm 倍率14		※※				
16	厚20mm 倍率15		※※				
17	厚20mm 倍率30		※※				
ZD02164	発泡スチロール	m2					
02	厚20mm		※※				
ZD02166	遮水シート	m2					
01	厚1.0+10.0mm		※※				
ZD02168	電気溶接棒	kg					
01	高張力鋼用 5mm E4916		※※				
02	軟鋼用 4mm E4319		※※				
ZD02170	足場板(杉)	m3					
01	4.0m×3.6m×20cm		※※				
ZD02172	調泥材	kg					
01	CMC		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZD0284001

令和06年07月

【雑品・その他】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02840	呼吸用保護具費	現場					
01	電動ファン付粉塵用		1,660,000				
ZD02842	監督員詰所用備品 損料	月					
01	机 椅子 黒板等		13,800				
ZD02844	火薬庫営繕損料	現場					
01	火薬庫 2級 鋼製移動式 2t庫 5m2		620,000				
02	火工品庫 鋼製移動式 1t庫 3.2m2		523,000				
03	取扱所 鋼製移動式 3.2m2		459,000				
04	火工所 組立テント式 1.9m2		54,000				
ZD02846	削孔損耗材料費	m					
01	単管工法 砂質土		338				
02	単管工法 粘性土		252				
10	二重管工法 レキ質土		5,920				
11	二重管工法 砂質土 N ≤ 3 0		1,940				
12	二重管工法 砂質土 N > 3 0		2,490				
13	二重管工法 粘性土		1,420				
21	三重管工法 レキ質土		5,990				
22	三重管工法 砂質土 N ≤ 5 0		2,610				
23	三重管工法 砂質土 N > 5 0		3,130				
24	三重管工法 粘性土		1,810				
ZD02848	注入損耗材料費	m3					
01	単管工法		5,860				
02	二重管工法		6,400				
03	三重管工法		6,490				
ZD02178	繊維材	kg					
01	モルタル添加剤		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZD0206001

令和06年07月

【燃料

】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02060	ガソリン	L					
01	レギュラー スタンド		※※				
ZD02063	軽油	L					
01	パトロール給油		※※				
02	1.2号(船舶用)		※※				
ZD02065	重油	L					
01	A重油 1種2号		※※				
02	A重油 (海上、一般) バージ		※※				
ZD02066	混合油	L					
01	混合比 1 : 20		169				
ZD02067	プロパン	kg					
01	工業用・業務用 ボンベ		※※				
ZD02068	灯油	L					
01	白灯油 業務用 小型ローリー		※※				
ZD02070	アセチレンガス	kg					
01	ボンベ		※※				
ZD02071	液化炭酸ガス	kg					
01	ボンベ容量7m3		※※				
ZD02074	酸素ガス	m3					
01	ボンベ		※※				
ZD02077	航空ガソリン	L					
01			329				
ZD02079	航空オイル	L					
01			4,460				

[基 礎 単 価 表]

ZD0218001

令和06年07月

【試験供試体送料及び試験費】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02180	六価クロム溶出試験	検体					
01	環境庁告示46号		※※				
02	タンクリーチング試験		※※				
備考 本単価は、現場管理費と一般管理費を含んだ単価です。							
ZD02190	コンクリート供試体送料	セット					
01	径 1 0 0 ～ 1 5 0 m m		3,400				
ZD02192	鉄筋試験体送料	セット					
01			636				
ZD02194	アスファルトコア送料	セット					
01			636				
ZD02196	品質管理試験費	セット					
01	ホイールラッキング 試験料 3個/セット		83,400				

[基礎単価表]

ZD0270001

令和06年07月

【型枠・仮設材等】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02700	打放し型枠	枚					
01	GRC製6×390×1000		※※				
02	GRC製8×490×1000		※※				
ZD02704	円形空洞型枠 (紙製)	m					
01	D400 T=8.0		※				
02	D500 T=9.0		※				
ZD02706	紙製円形空洞型枠	m					
01	D 250 t=4.5		※※				
02	D 300 t=5.3		※※				
03	D 350 t=5.8		※※				
ZD02710	鋼製円形空洞型枠 (ワインディング・パイプ)	m					
01	D 400 t=0.5		※※				
02	D 450 t=0.5		※※				
03	D 500 t=0.6		※※				
04	D 550 t=0.6		※※				
05	D 600 t=0.6		※※				
06	D 650 t=0.6		※※				
07	D 700 t=0.6		※※				
08	D 750 t=0.8		※※				
09	D 800 t=0.8		※※				
10	D 850 t=0.8		※※				
11	D 900 t=1.0		※※				
12	D 950 t=1.0		※※				
13	D1000 t=1.0		※※				
14	D1050 t=1.0		※※				
15	D1100 t=1.0		※※				
ZD02715	円形型枠	m					
01	内径75×2.6×4,000mm		※※				
02	内径100×2.7×4,000mm		※※				
03	内径125×3.1×4,000mm		※※				
04	内径150×3.5×4,000mm		※※				
05	内径200×4.0×4,000mm		※※				
ZD02720	消波根固めブロック型枠賃料	m2					
04	FRP製 30t未満		※※				
05	直積用鋼製 30t未満		※※				
06	直積用鋼製 30t以上50t未満		※※				
07	鋼製 ブロック質量10 t 未満		※※				
08	鋼製 ブロック質量10t以上20t未満		※※				
09	鋼製 ブロック質量20t以上30t未満		※※				
10	鋼製 ブロック質量30t以上40t未満		※※				
11	鋼製 ブロック質量40t以上50t未満		※※				
12	鋼製 ブロック質量50t以上60t未満		※※				
13	鋼製 ブロック質量60t以上70t未満		※※				
14	鋼製 ブロック質量70t以上80t未満		※※				
ZD02730	仮設材等積込み費	t					
01	基地積込み		750				
02	現場積込み		750				
ZD02732	仮設材等取卸し費	t					
01	基地取卸し		750				
02	現場取卸し		750				
ZD02750	タイヤ損耗費 タンクトラック ; 2t	時間					
01	良好		35				
02	普通		58				
03	不良		135				

[基 礎 単 価 表]

ZD0275201

令和06年07月

【型枠・仮設材等】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02752	タイヤ損耗費 ダンプトラック；4t	時間					
01	良好		50				
02	普通		82				
03	不良		188				
ZD02754	タイヤ損耗費 ダンプトラック；10t	時間					
01	良好		145				
02	普通		231				
03	不良		525				
ZD02760	タイヤ損耗費 ダンプトラック；2t	供用日					
01	良好		163				
02	普通		266				
03	不良		620				
ZD02762	タイヤ損耗費 ダンプトラック；4t	供用日					
01	良好		233				
02	普通		377				
03	不良		866				
ZD02764	タイヤ損耗費 ダンプトラック；10t	供用日					
01	良好		667				
02	普通		1,070				
03	不良		2,420				
ZD02736	鋼製型枠損料	m2日					
01	ポストテンション用		412				
ZD02738	仮囲い 仮設材損料	供用日					
01	丸パイプ土中打込式 H=3.0m		206				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD05100	シャンクロッド	個					
01	径90mm用		※※				
02	径115mm用		※※				
03	径135mm用		※※				
ZD05102	打込アダプタ	個					
01	径90mm用		※※				
02	径115mm用		※※				
03	径135mm用		※※				
ZD05104	ドリルパイプ	本					
01	径90mm用 L=1m		※※				
02	径115mm用 L=1m		※※				
03	径135mm用 L=1m		※※				
ZD05106	ウォーターシーベル	個					
01	径90mm 単管用		※※				
02	径115mm 単管用		※※				
03	径135mm 単管用		※※				
ZD05120	シャンクロッド	個					
01	径146mm用		※※				
ZD05122	クリーニングアダプタ	個					
01	径90mm用		※※				
02	径115mm用		※※				
03	径135mm用		※※				
04	径146mm用		※※				
ZD05124	エクステンションロッド	個					
01	径90mm用		※※				
02	径115mm用		※※				
03	径135mm用		※※				
04	径146mm用		※※				
ZD05126	ドリルパイプ	本					
01	径90mm用 L=1.5m		※※				
02	径115mm用 L=1.5m		※※				
03	径135mm用 L=1.5m		※※				
04	径146mm用 L=1.5m		※※				
ZD05128	インナーロッド	本					
01	径90mm用 L=1.5m		※※				
02	径115mm用 L=1.5m		※※				
03	径135mm用 L=1.5m		※※				
04	径146mm用 L=1.5m		※※				
ZD05130	インナーロッド	本					
01	径90mm用 L=1m		※※				
02	径115mm用 L=1m		※※				
03	径135mm用 L=1m		※※				
ZD05132	リングビット	個					
01	径90mm用		※※				
02	径115mm用		※※				
03	径135mm用		※※				
04	径146mm用		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZD0513401

令和06年07月

【アンカー工用機材】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD05134	インナービット	個					
01	径90mm用		※※				
02	径115mm用		※※				
03	径135mm用		※※				
04	径146mm用		※※				
ZD05136	ウォーターシーベル	個					
01	径90mm 二重管用		※※				
02	径115mm 二重管用		※※				
03	径135mm 二重管用		※※				
04	径146mm 二重管用		※※				

[基礎単価表]

ZD0515001

令和06年07月

【大口径ボーリングマシン】用機材

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD05150	ウィングビット(大口径用)	個					
01	径200mm		※※				
02	径250mm		※※				
03	径300mm		※※				
04	径350mm		※※				
05	径400mm		※※				
06	径450mm		※※				
07	径500mm		※※				
08	径550mm		※※				
ZD05152	メタルクラウン(大口径用)	個					
01	径200mm		※※				
02	径250mm		※※				
03	径300mm		※※				
04	径350mm		※※				
05	径400mm		※※				
06	径450mm		※※				
07	径500mm		※※				
08	径550mm		※※				
ZD05154	トリコンビット(大口径用)	個					
01	径200mm		※※				
02	径250mm		※※				
03	径300mm		※※				
04	径350mm		※※				
05	径400mm		※※				
06	径450mm		※※				
07	径500mm		※※				
08	径550mm		※※				
ZD05156	ボーリングロット(大口径用)	本					
01	径73mm L=3.0m		※※				
02	径85mm L=3.0m		※※				
03	径101mm L=3.0m		※※				
04	径150mm L=3.0m		※				
ZD05158	コアチューブ(大口径用)	本					
01	径200mm L=1.0m		※※				
02	径250mm L=1.0m		※※				
03	径300mm L=1.0m		※※				
04	径350mm L=1.0m		※※				
05	径400mm L=1.0m		※※				
06	径450mm L=1.0m		※※				
07	径500mm L=1.0m		※※				
08	径550mm L=1.0m		※				
ZD05160	サブソケット(大口径用)	個					
01	径200mm トリコンビット用		※				
02	径250mm トリコンビット用		※				
03	径300mm トリコンビット用		※				
04	径350mm トリコンビット用		※				
05	径400mm トリコンビット用		※				
06	径450mm トリコンビット用		※				
07	径500mm トリコンビット用		※				
08	径550mm トリコンビット用		※				

[基 礎 単 価 表]

ZD0516201

令和06年07月

【大口径ボーリングマシン】用機材

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD05162	ドリルカラー(大口径用)	本					
01	径200mm L=1.0m		※※				
02	径250mm L=1.0m		※※				
03	径300mm L=1.0m		※※				
04	径350mm L=1.0m		※※				
05	径400mm L=1.0m		※※				
06	径450mm L=1.0m		※※				
07	径500mm L=1.0m		※※				
08	径550mm L=1.0m		※				

[基 礎 単 価 表]

ZD0297001

令和06年07月

【薬液注入工】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02970	消耗材料費(二重管ポーリングロッド)	m					
01			※※				
ZD02972	消耗材料費(メタルクラウン)	個					
01	φ 41mm		※※				
ZD02974	消耗材料費(グラウトモニタ)	個					
01	φ 40.5mm 単相用		※※				
02	φ 40.5mm 複相用		※※				
ZD02976	消耗材料費(注入ホース類)	組					
01	φ 12mm 50m×2		※※				
02	φ 12mm 50m×3		※※				
ZD02978	消耗材料費(サクションホース)	組					
01	φ 38mm L=3m×2		※※				
02	φ 38mm L=3m×3		※※				
ZD02980	消耗材料費(ケーシング)	個					
01	φ 96mm カップリング付		※※				
ZD02982	消耗材料費(ウォータスイベル)	個					
01	φ 96mm		※※				
ZD02984	消耗材料費(シャンクロッド)	個					
01			※※				
ZD02986	消耗材料費(二重管ホース)	本					
01	φ 12mm L=20m		※※				
ZD02988	消耗材料費(シールパッカーセット)	個					
01			※※				
ZD02990	消耗材料費(シールセット)	個					
01			※※				

[基 礎 単 価 表]

ZD0520001

令和06年07月

【業務委託関連資材】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD05200	プラスチック杭	本					
01	4.5×4.5×45cm		※				
ZD05202	木杭	本					
01	4.5×4.5×45cm		97				
02	4.5×4.5×60cm		150				
03	6.0×6.0×60cm		240				
04	6.0×6.0×90cm		392				
05	9.0×9.0×90cm		1,020				
07	4.5×4.5×90cm		240				
08	9.0×9.0×75cm		840				
ZD05204	測量金属標	個					
01	φ8×9cm6文字程度		※				
ZD05210	メタルクラウン	個					
01	径46mm		※※				
ZD05212	ベントナイト	kg					
01			39				

[基 礎 単 価 表]

ZJ0400001

令和06年07月

【地質調査・地質試験費】第

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ04000	土質ボーリング (ノコアボーリング)	m					
01	径66mm 粘性土・シルト		※※				
02	径66mm 砂・砂質土		※※				
03	径66mm レキ混じり土砂		※※				
04	径66mm 玉石まじり土砂		※※				
05	径66mm 固結シルト・固結粘土		※※				
06	径86mm 粘性土・シルト		※※				
07	径86mm 砂・砂質土		※※				
08	径86mm レキ混じり土砂		※※				
09	径86mm 玉石まじり土砂		※※				
10	径86mm 固結シルト・固結粘土		※※				
11	径116mm 粘性土・シルト		※※				
12	径116mm 砂・砂質土		※※				
13	径116mm レキ混じり土砂		※※				
14	径116mm 玉石まじり土砂		※※				
15	径116mm 固結シルト・固結粘土		※※				
ZJ04002	土質ボーリング (オールコアボーリング)	m					
01	径66mm 粘性土・シルト		※※				
02	径66mm 砂・砂質土		※※				
03	径66mm レキ混じり土砂		※※				
04	径66mm 玉石まじり土砂		※※				
05	径66mm 固結シルト・固結粘土		※※				
06	径86mm 粘性土・シルト		※※				
07	径86mm 砂・砂質土		※※				
08	径86mm レキ混じり土砂		※※				
09	径86mm 玉石まじり土砂		※※				
10	径86mm 固結シルト・固結粘土		※※				
11	径116mm 粘性土・シルト		※※				
12	径116mm 砂・砂質土		※※				
13	径116mm レキ混じり土砂		※※				
14	径116mm 玉石まじり土砂		※※				
15	径116mm 固結シルト・固結粘土		※※				
ZJ04001	岩盤ボーリング (オールコアボーリング)	m					
01	径66mm 軟岩		※※				
02	径66mm 中硬岩		※※				
03	径66mm 硬岩		※※				
04	径66mm 極硬岩		※※				
05	径66mm 破砕帯		※※				
06	径76mm 軟岩		※※				
07	径76mm 中硬岩		※※				
08	径76mm 硬岩		※※				
09	径76mm 極硬岩		※※				
10	径76mm 破砕帯		※※				
11	径86mm 軟岩		※※				
12	径86mm 中硬岩		※※				
ZJ04003	固定ピストン式シウォールサンプラー(シウォール)	本					
01	粘性土		※※				
ZJ04004	ローター式二重管サンプラー(デニソン)	本					
01	粘性土		※※				
ZJ04005	ローター式三重管サンプラー(トリプル)	本					
01	砂質土		※※				

[基礎単価表]

ZJ0400601

令和06年07月

【地質調査・地質試験費】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ04006	標準貫入試験	回					
01	粘性土・シルト		※※				
02	砂・砂質土		※※				
03	礫混じり土砂		※※				
04	玉石混じり土砂		※※				
05	固結シルト・固結粘土		※※				
06	軟岩		※※				
ZJ04007	孔内載荷試験(フレッシャー・ポアホール)	回					
01	普通載荷 (2.5MN/m ² 以下)		※※				
02	中圧載荷 (2.5～10MN/m ²)		※※				
03	高圧載荷 (10～20MN/m ²)		※※				
ZJ04008	スウェーデン式サウンディング	m					
01			※※				
ZJ04009	機械式コーン(ワシタ式二重管)貫入試験	m					
01	20 (kN)		※※				
02	100 (kN)		※※				
ZJ04010	ポータブルコーン貫入試験	m					
01	単管式		※※				
02	二重管式		※※				
ZJ04011	現場透水試験	回					
01	ホーガ-法		※※				
02	ケーシング法		※※				
03	一重管式		※※				
04	二重管式		※※				
06	揚水法		※※				
ZJ04012	人肩運搬	t					
01	50m以下		※※				
02	50m超100m以下		※※				
ZJ04013	特装车運搬(クローラ)	t					
01	総運搬距離100m以下		※※				
04	総運搬距離100m超～300m以下		※※				
05	総運搬距離300m超～500m以下		※※				
03	総運搬距離500m超～1000m以下		※※				
ZJ04018	足場仮設	箇所					
01	平坦足場 高さ0.3m以下		※※				
10	平坦足場 高さ0.3m超		※※				
02	湿地足場		※※				
03	傾斜地足場 地形傾斜 15～30度		※※				
04	傾斜地足場 地形傾斜 30～45度		※※				
05	傾斜地足場 地形傾斜 45～60度		※※				
06	水上足場 水深1m以下		※※				
07	水上足場 水深3m以下		※※				
08	水上足場 水深5m以下		※※				
ZJ04020	解析等調査業務	業務					
01	既存資料の収集・現地調査(直人)		97,500				
02	資料整理とりまとめ(直人)		77,400				
03	資料整理とりまとめ(直労)		89,700				
04	断面図等の作成(直人)		74,100				
05	断面図等の作成(直労)		89,700				
06	総合解析とりまとめ(直人)		410,000				
ZJ04022	その他の間接調査費	業務					
01	準備及び跡片付け		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZJ0402301

令和06年07月 【地質調査・地質試験費】第

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ04023	その他の間接調査費	m					
01	搬入路伐採等		※※				
ZJ04024	その他の間接調査費	箇所					
01	環境保全 仮囲い		※※				
02	調査孔閉塞		※※				
03	給水費ポンプ運転20m以上150m以下		※※				
ZJ04028	国土地盤情報データベース検定費	本					
01	A検定		2,000				
02	B検定		3,000				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02182	溶融亜鉛メッキ(検査路用)	t					
01	HDZT77		※※				
ZD02277	鋼管杭 (外径エキストラ)	t					
01	400mm以上600mm未満		※※				
03	1200mm以上1600mm未満		※※				
06	1600mm以上2000mm未満		※※				
07	2000mm以上2200mm未満		※※				
09	2200mm以上2500mm以下		※※				
ZD02279	鋼管杭 (肉厚エキストラ)	t					
01	6mm以上7mm以下		※※				
02	8mm		※※				
03	13mm		※※				
04	15mm		※※				
05	16mm		※※				
06	17mm以上18mm以下		※※				
07	19mm		※※				
08	20mm以上22mm以下		※※				
09	23mm以上24mm以下		※※				
10	25mm		※※				
ZD02560	摩擦接合用高力ボルト	組					
01	F10TM20長50mm		※※				
02	F10TM20長55mm		※※				
03	F10TM20長60mm		※※				
04	F10TM20長65mm		※※				
05	F10TM20長70mm		※※				
06	F10TM20長75mm		※※				
07	F10TM22長55mm		※※				
08	F10TM22長60mm		※※				
09	F10TM22長65mm		※※				
10	F10TM22長70mm		※※				
11	F10TM22長75mm		※※				
12	F10TM22長80mm		※※				
13	F10TM22長85mm		※※				
14	F10TM22長90mm		※※				
15	F10TM24長65mm		※※				
16	F10TM24長70mm		※※				
17	F10TM24長75mm		※※				
18	F10TM24長80mm		※※				
19	F10TM24長85mm		※※				
20	F10TM24長90mm		※※				
21	F10TM24長95mm		※※				
ZD02561	スタッドジベル (溶接費込)	個					
01	径22×100		542				
02	径22×120		561				
03	径22×130		573				
04	径22×140		586				
05	径22×150		600				
06	径19×100		501				
07	径19×120		511				
08	径19×130		520				
09	径19×140		527				
10	径19×150		535				
ZD02564	プレテン桁ゴム支承スラブ橋用	m2					
01	硬質ゴム厚さ23mm10×2		114,000				
02	硬質ゴム厚さ33mm15×2		166,000				
03	硬質ゴム厚さ42mm12×3		209,000				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02566	簡易ゴム支承	m2					
01	厚さ10mmネオプラス		※				
ZD02568	エッチングプライマー	kg					
01	K-5633 1種 短バク型		※※				
02	K-5633 2種 長バク型		※※				
ZD02570	鋼管素地調整	m2					
01	3種ケレン		1,210				
ZD02572	ジンクリッチプライマ	kg					
01	有機		※※				
02	無機		※※				
ZD02577	鉛・クロムフリーさび止めペイント	kg					
01	下塗り		※※				
ZD02578	ジンクリッチ ペイント	kg					
01	有機厚膜		※※				
02	無機厚膜		※※				
ZD02580	エポキシ樹脂下塗り塗料	kg					
01	下塗り		※※				
ZD02581	変性エポキシ樹脂塗料	kg					
01	下塗り		※※				
02	内面用		※※				
ZD02582	ポリウレタン樹脂下塗り塗料	kg					
01	下塗り		※※				
ZD02583	フェノール樹脂MIO塗料	kg					
01	下塗り		※※				
02	中・上塗り		※※				
ZD02584	エポキシ樹脂MIO塗料	kg					
01	下塗り		※※				
02	中・上塗り		※※				
ZD02586	ウレタン樹脂塗料	kg					
01	中塗り用白		※※				
02	上塗り用白		※※				
ZD02587	エポキシ樹脂塗料	kg					
01	中塗り		※※				
02	上塗り		※※				
ZD02589	合成樹脂調合ペイント K5516	kg					
01	2種 中塗り用 青・緑系		※※				
02	2種 中塗り用 黄・オレンジ系		※※				
03	2種 中塗り用 中彩A		※※				
04	2種 中塗り用 中彩B		※※				
05	2種 中塗り用 淡彩		※※				
06	2種 中塗り用 白		※※				
07	2種 中塗り用 赤系		※※				
11	2種 上塗り用 青・緑系		※※				
12	2種 上塗り用 黄・オレンジ系		※※				
13	2種 上塗り用 中彩A		※※				
14	2種 上塗り用 中彩B		※※				
15	2種 上塗り用 淡彩		※※				
16	2種 上塗り用 白		※※				
17	2種 上塗り用 赤系		※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02590	ふっ素樹脂塗料	kg					
01	中塗り用 青・緑系		※※				
02	中塗り用 黄・オレンジ系		※※				
03	中塗り用 中彩A		※※				
04	中塗り用 中彩B		※※				
05	中塗り用 淡彩		※※				
06	中塗り用 白		※※				
07	中塗り用 赤系		※※				
11	上塗り用 青・緑系		※※				
12	上塗り用 黄・オレンジ系		※※				
13	上塗り用 中彩A		※※				
14	上塗り用 中彩B		※※				
15	上塗り用 淡彩		※※				
16	上塗り用 白		※※				
17	上塗り用 赤系		※※				
ZD02594	原板ブラスト	m2					
01	エッチングプライマー		340				
02	ジンクリッジプライマー		340				
03	(原板ブラストのみ)		82				
ZD02592	副資材費(鋼橋製作用)	t					
01	溶接材料込み		17,300				
ZD02600	PC鋼より線	kg					
05	SWPR7B 径12.7		※※				
06	SWPR7B 径15.2		※※				
07	SWPR19 径17.8		※※				
08	SWPR19 径19.3		※※				
09	SWPR19 径21.8		※※				
10	SWPR19 径28.6		※※				
ZD02602	PC鋼棒(B種1号)	kg					
01	径17mm 1m≦L<3m		※※			01	
02	径23mm 1m≦L<3m		※※			01	
03	径26mm 1m≦L<3m		※※			01	
04	径32mm 1m≦L<3m		※※			01	
05	径17mm 3m≦L<4m		※※			01	
06	径23mm 3m≦L<4m		※※			01	
07	径26mm 3m≦L<4m		※※			01	
08	径32mm 3m≦L<4m		※※			01	
09	径17mm 4m≦L<5m		※※			01	
10	径23mm 4m≦L<5m		※※			01	
11	径26mm 4m≦L<5m		※※			01	
12	径32mm 4m≦L<5m		※※			01	
13	径17mm 5m≦L<8m		※※			01	
14	径23mm 5m≦L<8m		※※			01	
15	径26mm 5m≦L<8m		※※			01	
16	径32mm 5m≦L<8m		※※			01	
17	径17mm L≧8m		※※			01	
18	径23mm L≧8m		※※			01	
19	径26mm L≧8m		※※			01	
20	径32mm L≧8m		※※			01	

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02603	PC鋼棒(C種1号)	kg					
13	径17mm 5m≦L<8m		※※				
14	径23mm 5m≦L<8m		※※			01	
15	径26mm 5m≦L<8m		※※			01	
16	径32mm 5m≦L<8m		※※			01	
17	径17mm L≧8m		※※				
18	径23mm L≧8m		※※			01	
19	径26mm L≧8m		※※			01	
20	径32mm L≧8m		※※			01	
ZD02640	PC鋼棒 普通継手	組					
01	径17mm		※※				
02	径23mm		※※			01	
03	径26mm		※※				
04	径32mm		※※			01	
ZD02605	PC鋼棒 附属品(カップラー)	個					
01	径17mm (A～C種 1号)		※				
02	径23mm (A～C種 1号)		※				
03	径26mm (A～C種 1号)		※				
ZD02607	碇着装置 主桁縦締用フレネー工法	組					
01	緊張側130T型 7T13M130		※※				
03	緊張側225T型 12T13M220		※※				
04	緊張側320T型 12T15M319		※※				
ZD02608	碇着装置 主桁縦締用フレネー工法	組					
01	固定側130T型 D7V13E		※				
ZD02610	碇着装置 横組横締シングルラント工法	組					
01	後付用40T型1T17.8mm $\theta = 90^\circ$		※※				
02	後付用40T型1T17.8mm $70 \leq \theta \leq 90^\circ$		8,250				
ZD02611	碇着装置 横組横締シングルラント工法	組					
01	後付用50T型1T19.3mm $\theta = 90^\circ$		※※				
02	後付用50T型1T19.3mm $70 \leq \theta \leq 90^\circ$		10,200				
ZD02612	碇着装置 横組横締シングルラント工法	組					
01	後付用60T型1T21.8mm $\theta = 90^\circ$		※※				
02	後付用60T型1T21.8mm $70 \leq \theta \leq 90^\circ$		11,700				
ZD02613	碇着装置 横組横締用普通棒鋼工法	組					
01	後付用 径17mm		※※				
ZD02614	碇着装置 横組横締用普通棒鋼工法	組					
01	後付用 径23mm		※※				
ZD02615	碇着装置 横組横締用普通棒鋼工法	組					
01	後付用 径26mm		※※				
ZD02616	碇着装置 横組横締用普通棒鋼工法	組					
01	後付用 径32mm		※※				
ZD02619	PC鋼棒 附属品(アンカープレート)	個					
01	径17mm (A～C種 1号)		※※				
02	径23mm (A～C種 1号)		※※				
03	径26mm (A～C種 1号)		※※				
04	径32mm (A～C種 1号)		※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02620	PC鋼棒 附属品(ワッシャー)	個					
01	径17mm (A～C種 1号)		※※				
02	径23mm (A～C種 1号)		※※				
03	径26mm (A～C種 1号)		※※				
04	径32mm (A～C種 1号)		※※				
ZD02621	PC鋼棒 附属品(鋼ナット)	個					
01	径17mm (A～C種 1号)		※※				
02	径23mm (A～C種 1号)		※※				
03	径26mm (A～C種 1号)		※※				
04	径32mm (A～C種 1号)		※※				
ZD02622	支承附属品 (アンカーキャップ)	ケ					
01	32A×300円形固定用		1,750				
02	40A×300円形固定用		1,980				
03	40A×350円形固定用		2,150				
04	50A×300円形固定用		2,550				
05	50A×350円形固定用		2,830				
06	50A×400円形固定用		3,080				
07	65A×300円形固定用		3,510				
08	65A×350円形固定用		3,790				
09	65A×400円形固定用		4,190				
10	65A×450円形固定用		4,590				
11	80A×300円形固定用		3,910				
12	80A×350円形固定用		4,350				
13	80A×400円形固定用		4,840				
14	90A×300円形固定用		4,410				
15	90A×350円形固定用		4,940				
16	90A×400円形固定用		5,490				
ZD02623	支承附属品 (アンカーキャップ)	ケ					
01	32A×300隋円可動用		12,000				
02	40A×300隋円可動用		12,400				
03	40A×350隋円可動用		12,700				
04	50A×300隋円可動用		13,200				
05	50A×350隋円可動用		13,500				
06	50A×400隋円可動用		13,900				
07	65A×300隋円可動用		15,400				
08	65A×350隋円可動用		16,000				
09	65A×400隋円可動用		16,600				
10	65A×450隋円可動用		17,200				
11	80A×300隋円可動用		18,000				
12	80A×350隋円可動用		19,600				
13	80A×400隋円可動用		19,500				
14	90A×300隋円可動用		19,100				
15	90A×350隋円可動用		19,900				
16	90A×400隋円可動用		20,900				
ZD02625	支承附属品 (R Dパッキン)	m2					
01	厚さ10mm		28,600				
02	厚さ20mm		57,200				
03	厚さ30mm		85,900				
ZD02626	支承附属品 (アンカーバー)	kg					
01	SS400 径25～38mm メッキ有		726				
02	S35CN 径25～38mm メッキ有		870				
ZD02650	フタル酸樹脂塗料用シンナー	L					
01	JRS6604212		※※				
ZD02660	塗料用シンナー	L					
01	K-2201		※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02662	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	L					
01	中塗り用		※※				
ZD02664	ラッカーシンナー	L					
01	K-5538		※※				
ZD02666	塩化ゴム系塗料用シンナー	L					
01			※※				
ZD02668	アクリル樹脂塗料用シンナー	L					
01			※※				
ZD02670	フェノール樹脂MIO塗料シンナー	L					
01			※※				
ZD02672	エッチングプライマー用シンナー	L					
01			※※				
ZD02674	ふっ素樹脂塗料用シンナー	L					
01	中塗り用		※※				
02	上塗り用		※※				
ZD02676	ジンクリッチプライマー用シンナー	L					
01	無機		※※				
02	有機		※※				
ZD02678	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L					
01			※※				
ZD02680	塩化ビニル樹脂塗料用シンナー	L					
01			※※				
ZD03730	ダクタイル鉄高欄	m					
03	3-750C		※※				
04	3-750B		※※				
05	3-850C		※※				
06	3-850B		※				
07	4-1000P		42,000				
08	B-1000P格子型		34,400				
ZD03740	鋼製高欄	m					
01	1-350		17,300				
02	3-750C		※※				
03	3-750B		※※				
04	3-850C		※				
05	3-850B		※				
06	4-1000P		26,300				
07	B-1000P格子型		39,000				
ZD03750	ブロンズ橋名板	枚					
01	幅150x厚15x長300mm 取付金具含		38,900				
02	幅150x厚20x長300mm 取付金具含		44,300				
03	幅200x厚15x長300mm 取付金具含		49,600				

[基 礎 単 価 表]

ZJ0202301

令和06年07月

【鉄筋工】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ02023	鉄筋工 加工・組立共	t					
01			※※				
ZJ02024	鉄筋工 加工・組立共	t					
01	場所打杭用かご筋		※※				
ZJ02081	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	箇所					
02	D19+D19		※※				
03	D22+D22		※※				
04	D25+D25		※※				
05	D29+D29		※※				
06	D32+D32		※※				
07	D35+D35		※※				
08	D38+D38		※※				
09	D41+D41		※※				
10	D51+D51		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZJ0303401

令和06年07月

【インターロッキングブロック工】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ03034	インターロッキングブロック工 撤去	m2					
01	T=6cm、8cm 再利用目的		※※				
02	T=6cm、8cm とりこわし		※※				
ZJ03035	インターロッキングブロック工 設置	m2					
01	T=6cm 直線配置		※※				
02	T=8cm 直線配置		※※				
03	T=6cm 曲線配置		※※				
04	T=8cm 曲線配置		※※				
05	T=6cm 直線3色以上色合せ		※※				
06	T=8cm 直線3色以上色合せ		※※				
07	T=6cm 曲線3色以上色合せ		※※				
08	T=8cm 曲線3色以上色合せ		※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ03224	ガードレール設置工 (土中建込)	m					
03	塗装品 Gr-C-4E		※※				
04	塗装品 Gr-Am-4E		※※				
07	メッキ品 Gr-B-4E		※※				
01	塗装品 Gr-A-4E		※※				
02	塗装品 Gr-B-4E		※※				
05	塗装品 Gr-Bm-4E		※※				
06	メッキ品 Gr-A-4E		※※				
08	メッキ品 Gr-Am-4E		※※				
09	メッキ品 Gr-Bm-4E		※※				
ZJ03227	ガードレール設置工 (Co建込)	m					
03	塗装品 Gr-C-2B		※※				
04	塗装品 Gr-Am-2B		※※				
07	メッキ品 Gr-B-2B		※※				
01	塗装品 Gr-A-2B		※※				
02	塗装品 Gr-B-2B		※※				
05	塗装品 Gr-Bm-2B		※※				
06	メッキ品 Gr-A-2B		※※				
08	メッキ品 Gr-Am-2B		※※				
09	メッキ品 Gr-Bm-2B		※※				
ZJ03229	ガードレール撤去工	m					
01	旧Gr-S-2E 土中建込用		※※				
02	Gr-A・B・C-4E 土中建込用		※※				
03	Gr-Am・Bm-4E 土中建込用		※※				
04	旧Gr-Ap・Bp・Cp-2E土中建込用		※※				
05	旧Gr-S-1B Co建込用		※※				
06	Gr-A・B・C-2B Co建込用		※※				
07	Gr-Am・Bm-2B Co建込用		※※				
08	旧Gr-Ap・Bp・Cp-2BCo建込用		※※				
ZJ03230	ガードレール設置工 レール設置	m					
01	路側用 A・B・C種(耐雪型含む)		※※				
02	分離帯用 Am・Bm種(耐雪型含む)		※※				
ZJ03233	ガードレール撤去工 レール撤去	m					
01	路側用 旧S種(耐雪型含む)		※※				
02	路側用ABC種・旧Ap～Cp種(耐雪含)		※※				
03	分離帯用 Am・Bm種(耐雪型含む)		※※				
ZJ03235	ガードレール設置工 加算額	m					
01	長支柱(B・C種)支柱間隔4m		※※				
02	長支柱(B・C種)支柱間隔3m		※※				
03	長支柱(B・C種)支柱間隔2m		※※				
04	曲げ支柱(B・C種)支柱間隔4m		※※				
05	曲げ支柱(B・C種)支柱間隔3m		※※				
06	曲げ支柱(B・C種)支柱間隔2m		※※				
ZJ03310	横断・転落防止柵設置・土中建込	m					
04	ビーム・パネル式支柱間隔3m		※※				
ZJ03311	横断・転落防止柵撤去・土中建込	m					
04	ビーム・パネル式支柱間隔3m		※※				
ZJ03314	横断・転落防止柵設置プレキャスト建込用	m					
04	ビーム・パネル式支柱間隔3m		※※				
05	門型支柱間隔3m		※※				
ZJ03315	横断・転落防止柵撤去プレキャスト建込用	m					
04	ビーム・パネル式支柱間隔3m		※※				
05	門型支柱間隔3m		※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ03316	横断・転落防止柵設置コンクリート建込用	m					
04	ビーム・パネル式支柱間隔 3 m		※※				
05	門型支柱間隔 3 m		※※				
ZJ03317	横断・転落防止柵撤去コンクリート建込用	m					
04	ビーム・パネル式支柱間隔 3 m		※※				
05	門型支柱間隔 3 m		※※				
ZJ03318	横断・転落防止柵設置アンカーボルト固定	m					
04	ビーム・パネル式支柱間隔 3 m		※※				
ZJ03319	横断・転落防止柵撤去アンカーボルト固定	m					
04	ビーム・パネル式支柱間隔 3 m		※※				
ZJ03320	横断・転落防止柵部材設置	m					
04	ビーム・パネルのみ 支柱間隔 3 m		※※				
ZJ03321	横断・転落防止柵部材撤去	m					
04	ビーム・パネルのみ 支柱間隔 3 m		※※				
ZJ03351	落石防護柵設置工 中間支柱設置工	本					
01	柵高1.5m		※※				
02	柵高2m		※※				
03	柵高2.5m		※※				
04	柵高3m		※※				
05	柵高3.5m		※※				
06	柵高4m		※※				
ZJ03352	落石防護柵設置工 端末支柱設置工	本					
01	柵高1.5m		※※				
02	柵高2m		※※				
03	柵高2.5m		※※				
04	柵高3m		※※				
05	柵高3.5m		※※				
06	柵高4m		※※				
ZJ03354	落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工	m					
01	間隔保持材付 柵高1.5m ロープ 5本		※※				
02	間隔保持材付 柵高2m ロープ 7本		※※				
03	間隔保持材付 柵高2.5m ロープ 8本		※※				
04	間隔保持材付 柵高3m ロープ 10本		※※				
05	間隔保持材付 柵高3.5m ロープ 12本		※※				
06	間隔保持材付 柵高4m ロープ 13本		※※				
ZJ03355	落石防護柵設置工 ステーロープ	本					
01	岩盤用アンカー込み		※※				
ZJ03357	落石防護柵設置工 加算額	本					
01	曲支柱 柵高3.5m以下		※※				
02	曲支柱 柵高4m		※※				
ZJ03360	落石防止網設置工 金網・ロープ 設置	m2					
01	亜鉛メッキ3、4種 径2.6mm		※※				
02	亜鉛メッキ3、4種 径3.2mm		※※				
03	亜鉛メッキ3、4種 径4.0mm		※※				
04	亜鉛メッキ3、4種 径5.0mm		※※				
ZJ03362	落石防止網設置工 アンカー設置 岩盤用	箇所					
01	径22×長1,000mm		※※				
02	径25×長1,000mm		※※				
03	径29×長1,000mm		※※				
04	径32×長1,000mm		※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ03364	落石防止網設置工 アンカー設置 土中用	箇所					
01	羽根付 径25×長1,500mm		※※				
ZJ03366	落石防止網設置工 アンカー設置 土中用	箇所					
01	プレート羽根付 1,500mm		※※				
02	プレート羽根付 2,000mm		※※				
03	溝形鋼羽根付 1,500mm		※※				
04	溝形鋼羽根付 2,000mm		※※				
ZJ03368	落石防止網設置工 ポケット式支柱	箇所					
01	アンカー固定式 支柱高2.0m		※※				
02	アンカー固定式 支柱高2.5m		※※				
03	アンカー固定式 支柱高3.0m		※※				
04	アンカー固定式 支柱高3.5m		※※				
05	アンカー固定式 支柱高4.0m		※※				
ZJ03370	ガードパイプ設置工 土中建込	m					
01	塗装品 Ap-2E		※※				
02	塗装品 Bp-2E		※※				
03	塗装品 Cp-2E		※※				
04	メッキ品 Ap-2E		※※				
05	メッキ品 Bp-2E		※※				
ZJ03371	ガードパイプ設置工 コンクリート建込	m					
01	塗装品 Ap-2B		※※				
02	塗装品 Bp-2B		※※				
03	塗装品 Cp-2B		※※				
04	メッキ品 Ap-2B		※※				
05	メッキ品 Bp-2B		※※				
ZJ03373	ガードパイプ撤去工 (土中建込)	m					
01	塗装・メッキ品 Ap-2E		※※				
02	塗装・メッキ品 Bp-2E		※※				
03	塗装品 Cp-2E		※※				
ZJ03375	ガードパイプ部材設置工 ハイ°設置	m					
01	Ap・Bp・Cp 支柱間隔2m		※※				
ZJ03376	ガードパイプ部材撤去工 ハイ°撤去	m					
01	Ap・Bp・Cp 支柱間隔2m		※※				
ZJ03377	ガードパイプ設置工 加算額	m					
01	標準支柱より長い(BC)支柱間隔2m		※※				
02	曲げ支柱(B・C)支柱間隔2m		※※				
ZJ03374	ガードパイプ撤去工 (コンクリート建込)	m					
01	塗装・メッキ品 AP-2B		※※				
02	塗装・メッキ品 BP-2B		※※				
03	塗装品 Cp-2B		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZJ0208201

令和06年07月

【法面工】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ02082	法面工 人力施工による植生工	m2					
01	植生筋工 人工筋芝(種子帯)		※※				
02	筋芝工 野芝・高麗芝		※※				
ZJ02083	法面工 人力施工による植生工	m2					
01	張芝工 野芝・高麗芝(全面張り)		※※				
ZJ02112	吹付砕工 モルタル・コンクリート	m					
01	梁断面 150×150		※※				
02	梁断面 200×200		※※				
03	梁断面 300×300		※※				
04	梁断面 400×400		※※				
05	梁断面 500×500		※※				
06	梁断面 600×600		※※				
ZJ02113	吹付砕工	m2					
01	ラス張工		※※				
ZJ02114	吹付砕工(加算額)	m3					
01	水切モルタル・コンクリート		※※				
ZJ02115	法面工 モルタル吹付工	m2					
01	厚5cm		※※				
02	厚6cm		※※				
03	厚7cm		※※				
04	厚8cm		※※				
05	厚9cm		※※				
06	厚10cm		※※				
ZJ02116	吹付砕工(加算額)	m2					
01	表面コテ仕上げ		※※				
ZJ02128	法面工 コンクリート吹付工	m2					
01	厚10cm		※※				
02	厚15cm		※※				
03	厚20cm		※※				
ZJ02129	法面工 機械播種施工による植生工	m2					
01	植生基材吹付工 厚3cm		※※				
02	植生基材吹付工 厚4cm		※※				
03	植生基材吹付工 厚5cm		※※				
04	植生基材吹付工 厚6cm		※※				
05	植生基材吹付工 厚7cm		※※				
06	植生基材吹付工 厚8cm		※※				
07	植生基材吹付工 厚10cm		※※				
08	客土吹付工 厚1cm		※※				
09	客土吹付工 厚2cm		※※				
10	客土吹付工 厚3cm		※※				
11	種子散布工		※※				
ZJ02519	法面工 ネット張工	m2					
01	繊維ネット工 肥料袋無し		※※				
ZJ02520	法面工 ネット張工	m2					
01	繊維ネット工 肥料袋付き		※※				
ZJ02550	法面工 人力施工による植生工	m2					
01	植生マット工 肥料袋付き		※※				
ZJ02551	法面工 人力施工による植生工	m2					
01	植生シート工 肥料袋無し 環境品		※※				
02	植生シート工 肥料袋無し 標準品		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZJ0256001

令和06年07月

【法面工】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ02560	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	m					
01	現場条件1		※※				
02	現場条件2		※※				
03	現場条件3		※※				
ZJ02563	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	回					
01	削孔機械の上下移動		※※				
ZJ02565	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	空m3					
01	仮設足場の設置・撤去		※※				
ZJ02118	吹付枠工(加算額)	m3					
01	間詰モルタル・コンクリート		※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ01985	道路植栽工 地被類植付工	鉢					
01			※※				
ZJ01993	道路植栽工 支柱設置 中木	m					
01	布掛(竹) 樹高 100cm以上		※※				
02	生垣形 樹高 100cm以上		※※				
ZJ02540	道路植栽植樹工 低木	本					
01	樹高 60cm未満		※※				
ZJ02541	道路植栽植樹工 中木	本					
01	樹高 60cm以上100cm未満		※※				
02	樹高 100cm以上200cm未満		※※				
03	樹高 200cm以上300cm未満		※※				
ZJ02542	道路植栽植樹工 高木	本					
01	幹周 20cm未満		※※				
02	幹周 20cm以上40cm未満		※※				
03	幹周 40cm以上60cm未満		※※				
04	幹周 60cm以上90cm未満		※※				
ZJ02543	道路植栽工支柱設置 中木	本					
01	二脚鳥居添木付 樹木高250cm以上		※※				
02	八ツ掛(竹) 樹木高100cm以上		※※				
03	添木(1本形・竹) 樹高100cm以上		※※				
ZJ02544	道路植栽工支柱設置 高木	本					
01	二脚鳥居添木付 幹周30cm未満		※※				
02	二脚鳥居添木無 幹周30cm～40cm		※※				
03	三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満		※※				
04	十字鳥居 幹周30cm以上		※※				
05	二脚鳥居組合せ幹周50cm以上		※※				
06	八ツ掛 幹周40cm未満		※※				
07	八ツ掛 幹周40cm以上		※※				
ZJ02545	道路植栽工せん定 高木	本					
11	夏期 幹周 30cm未満		※※				
12	夏期 幹周 30cm以上60cm未満		※※				
13	夏期 幹周 60cm以上90cm未満		※※				
14	夏期 幹周 90cm以上120cm未満		※※				
15	冬期 幹周 30cm未満		※※				
16	冬期 幹周 30cm以上60cm未満		※※				
17	冬期 幹周 60cm以上90cm未満		※※				
18	冬期 幹周 90cm以上120cm未満		※※				
ZJ02546	道路植栽工せん定 中低木	本					
01	球形 樹高 100cm未満		※※				
02	球形 樹高 100cm以上200cm未満		※※				
03	球形 樹高 200cm以上300cm未満		※※				
04	円筒形 樹高 100cm未満		※※				
05	円筒形 樹高100cm以上200cm未満		※※				
06	円筒形 樹高200cm以上300cm未満		※※				
ZJ01999	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	m2					
03	低木		※※				
04	中木		※※				
ZJ02547	道路植栽工支柱撤去 中木 二脚鳥居	本					
01	添木付 八ツ掛竹 添柱形1本形・竹		※※				
ZJ02548	道路植栽工支柱撤去 高木	本					
01	各種		※※				

[基 礎 単 価 表]

令和06年07月 【道路植栽工】 ZJ0209001

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ02090	道路植栽工 支柱撤去 中木	m					
01	布掛(竹)、生垣形		※※				
ZJ02508	道路植栽工 植樹管理 施肥	m2					
01	寄植 中木及び低木		※※				
02	芝		※※				
ZJ02509	道路植栽工 移植工(掘取工)	本					
01	低木 樹高60cm未満		※※				
02	中木 樹高60cm以上100cm未満		※※				
03	中木 樹高100cm以上200cm未満		※※				
04	中木 樹高200cm以上300cm未満		※※				
05	高木 幹周30cm未満		※※				
06	高木 幹周30cm以上60cm未満		※※				
07	高木 幹周60cm以上90cm未満		※※				
ZJ02521	道路植栽工 植樹管理 防除	m2					
01	寄植 低木		※※				
02	寄植 中木		※※				
03	芝		※※				
ZJ02535	道路植栽工 植樹管理 施肥	本					
01	高木 幹周 60cm未満		※※				
02	高木 幹周 60cm以上120cm未満		※※				
03	中木 樹高 200cm以上300cm未満		※※				
04	中木、低木 樹高 200cm未満		※※				
ZJ02536	道路植栽工 植樹管理 除草	m2					
01	抜根除草 植込み地		※※				
02	抜根除草 芝生		※※				
ZJ02537	道路植栽工 植樹管理 芝刈	m2					
01	芝刈		※※				
ZJ02538	道路植栽工 植樹管理 灌水	m2					
01	トラック使用		※※				
02	散水車貸与		※※				
ZJ02539	道路植栽工 植樹管理 防除	本					
01	低木 樹高 60cm未満		※※				
02	中木 樹高 60cm以上100cm未満		※※				
03	中木 樹高100cm以上200cm未満		※※				
04	中木 樹高200cm以上300cm未満		※※				
05	高木 幹周 60cm未満		※※				
06	高木 幹周 60cm以上120cm未満		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZJ0208501

令和06年07月

【橋梁用付属物工】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ02085	橋梁用埋設型伸縮継手設置工 新設	m					
01	舗装厚内型 後付工法		※※				
02	床版箱拔型 先付工法		※※				
03	床版箱拔型 後付工法		※※				
ZJ02086	橋梁用埋設型伸縮継手設置工 補修	m					
01	舗装厚内型 1車線相当		※※				
02	舗装厚内型 2車線相当		※※				
03	床版箱拔型 1車線相当		※※				
04	床版箱拔型 2車線相当		※※				
ZJ02087	埋設型伸縮継手工 加算額	m3					
01	舗装厚内型用 本体材料費		※※				
ZJ02088	埋設型伸縮継手工 加算額	m3					
01	床版箱拔型本体材料費特殊合材費		※※				
ZJ02089	埋設型伸縮継手工 加算額	m					
01	床版箱拔型本体材料費伸縮金物費		※※				
ZJ03770	橋梁用伸縮継手装置設置工	m					
01	新設 軽量型		※※				
03	新設 普通型		※※				
05	補修 軽量型 1車線相当		※※				
06	補修 軽量型 2車線相当		※※				
07	補修 普通型 1車線相当		※※				
08	補修 普通型 2車線相当		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZJ0361601

令和06年07月

【薄層カー舗装工】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ03616	薄層カー舗装工 樹脂モルタル舗装工	m2					
01	厚6mm以下		※※				
02	厚6mm超え8mm以下		※※				
03	厚8mm超え10mm以下		※※				
ZJ03617	薄層カー舗装工 景観透水性舗装工	m2					
01	厚10mm以下		※※				
02	厚10mm超15mm以下		※※				
ZJ03620	薄層カー舗装工 樹脂系滑り止舗装工	m2					
01	RPN-101		※※				
02	RPN-102		※※				
03	RPN-103		※※				
04	RPN-104		※※				
05	RPN-201		※※				
06	RPN-202		※※				
07	RPN-203		※※				
08	RPN-204		※※				
09	RPN-301		※※				
10	RPN-302		※※				
11	RPN-303		※※				
12	RPN-304		※※				
13	RPN-401		※※				
14	RPN-402		※※				
15	RPN-501		※※				
16	RPN-502		※※				
17	RPN-601		※※				
18	RPN-602		※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ02091	道路標識設置工 標識柱・基礎路側式	基					
01	単柱式 メッキ 径60.5		※※				
02	単柱式 メッキ 径76.3		※※				
03	単柱式 メッキ 径89.1		※※				
04	単柱式 メッキ 径101.6		※※				
05	単柱式 メッキ+静電粉体塗装 径60.5		※※				
06	単柱式 メッキ+静電粉体塗装 径76.3		※※				
07	単柱式 メッキ+静電粉体塗装 径89.1		※※				
08	単柱式 静電粉体塗装 径60.5		※※				
09	単柱式 静電粉体塗装 径76.3		※※				
10	単柱式 静電粉体塗装 径89.1		※※				
11	複柱式 メッキ 径60.5		※※				
12	複柱式 メッキ 径76.3		※※				
13	複柱式 メッキ 径89.1		※※				
14	複柱式 メッキ 径101.6		※※				
15	複柱式 メッキ+静電粉体塗装 径60.5		※※				
16	複柱式 メッキ+静電粉体塗装 径76.3		※※				
17	複柱式 メッキ+静電粉体塗装 径89.1		※※				
18	複柱式 静電粉体塗装 径60.5		※※				
19	複柱式 静電粉体塗装 径76.3		※※				
20	複柱式 静電粉体塗装 径89.1		※※				
ZJ02092	道路標識設置工 標識柱 設置手間	基					
01	片持式 400kg未満		※※				
02	片持式 400kg以上		※※				
04	門型式 10m未満		※※				
05	門型式 10～20m		※※				
06	門型式 20m以上		※※				
ZJ02093	道路標識設置工 標識板 案内金具含	m2					
01	カプセル(プリズム・レンズ) 2m2未満		※※				
02	カプセル(プリズム・レンズ) 2m2以上		※※				
06	封入プリズム・封入レンズ2m2未満		※※				
07	封入プリズム・封入レンズ2m2以上		※※				
11	広角プリズム 2m2未満		※※				
12	広角プリズム 2m2以上		※※				
ZJ02094	道路標識設置工 標識板 設置手間	基					
01	警戒 規制 指示 路線番号標識		※※				
ZJ02107	道路標識設置工 標識板 (移設)	m2					
01	2m2未満		※※				
02	2m2以上		※※				
ZJ02095	道路標識設置工 添加式	基					
01	金具含 材工共 信号アーム部		※※				
02	金具含 材工共 照明柱既設標識柱		※※				
03	取付金具設置手間 歩道橋		※※				
ZJ02096	道路標識設置工 標識Co基礎	m3					
01	4.0m3未満		※※				
02	4.0m3以上 6.0m3未満		※※				
03	6.0m3以上		※※				
ZJ02097	道路標識撤去工 標識柱基礎含	基					
01	路側式 単柱式 径60.5～径101.6		※※				
02	路側式 複柱式 径60.5～径101.6		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZJ0209801

令和06年07月

【道路標識設置工】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ02098	道路標識撤去工 標識柱のみ	基					
01	片持式 400kg未満		※※				
02	片持式 400kg以上		※※				
04	門型式 10m未満		※※				
05	門型式 10m以上 20m未満		※※				
06	門型式 20m以上		※※				
ZJ02099	道路標識撤去工 標識板 路側式	基					
01	警戒 規制 指示 路線番号標識		※※				
ZJ02100	道路標識撤去工 標識板 案内標識	m2					
01	2.0m2未満		※※				
02	2.0m2以上		※※				
ZJ02101	道路標識撤去工 標識板 添架式	基					
01	金具含 信号アーム部		※※				
02	金具含 照明柱 既設標識柱		※※				
03	金具含 歩道橋		※※				
ZJ02102	道路標識撤去工 標識Co基礎	m3					
01			※※				
ZJ02104	道路標識設置工 加算額	m2					
01	標識板の裏面塗装		※※				
ZJ02105	道路標識設置工 加算額	kg					
01	アンカーボルト材料		※※				
ZJ02106	道路標識設置工 加算額	本					
01	曲げ支柱 φ60.5		※※				
02	曲げ支柱 φ76.3		※※				
03	曲げ支柱 φ89.1		※※				
ZJ02108	道路標識設置工 加算額	段					
01	取付金具の材料価格		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZJ0322201

令和06年07月

【道路付属物設置工】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ03222	境界杭設置工 設置手間	本					
01	コンクリート製 根巻基礎有り		※※				
02	コンクリート製 根巻基礎無し		※※				
ZJ03223	境界鋳設置工 設置手間	枚					
01	金属製		※※				
ZJ03236	道路鋳設置工 大型鋳 両面反射	個					
01	穿孔式 アルミ製 設置幅30cm		※※				
02	穿孔式 アルミ製 設置幅20cm		※※				
ZJ03237	道路鋳設置工 大型鋳 片面反射	個					
01	穿孔式 アルミ製 設置幅30cm		※※				
02	穿孔式 アルミ製 設置幅20cm		※※				
ZJ03238	道路鋳設置工 小型鋳 両面反射	個					
01	穿孔式 アルミ製 設置幅15cm		※※				
02	貼付式 樹脂製 設置幅10cm		※※				
ZJ03239	道路鋳設置工 小型鋳 片面反射	個					
01	穿孔式 アルミ製 設置幅15cm		※※				
02	貼付式 樹脂製 設置幅10cm		※※				
ZJ03241	視線誘導標設置工 土中建込	本					
01	両面反射 径100以下 支柱径34		※※				
02	両面反射 径100以下 支柱径60.5		※※				
03	両面反射 径100以下 支柱径89		※※				
04	両面反射 径300 支柱径60.5		※※				
ZJ03242	視線誘導標設置工 土中建込	本					
01	片面反射 径100以下 支柱径34		※※				
02	片面反射 径100以下 支柱径60.5		※※				
03	片面反射 径100以下 支柱径89		※※				
04	片面反射 径300 支柱径60.5		※※				
ZJ03243	視線誘導標設置工 Co建込 両面反射	本					
01	穿孔有 径100以下 支柱径34		※※				
02	穿孔有 径100以下 支柱径60.5		※※				
03	穿孔有 径100以下 支柱径89		※※				
04	穿孔有 径300 支柱径60.5		※※				
05	穿孔無 径100以下 支柱径34		※※				
06	穿孔無 径100以下 支柱径60.5		※※				
07	穿孔無 径100以下 支柱径89		※※				
08	穿孔無 径300 支柱径60.5		※※				
ZJ03244	視線誘導標設置工 Co建込 片面反射	本					
01	穿孔有 径100以下 支柱径34		※※				
02	穿孔有 径100以下 支柱径60.5		※※				
03	穿孔有 径100以下 支柱径89		※※				
04	穿孔有 径300 支柱径60.5		※※				
05	穿孔無 径100以下 支柱径34		※※				
06	穿孔無 径100以下 支柱径60.5		※※				
07	穿孔無 径100以下 支柱径89		※※				
08	穿孔無 径300 支柱径60.5		※※				
ZJ03245	視線誘導標設置工 防護柵取付	本					
01	両面反射 径100以下 バンド式		※※				
02	両面反射 径100以下 ボルト式		※※				
03	両面反射 径100以下 かぶせ式		※※				
04	両面反射 径300 バンド式		※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ03246	視線誘導標設置工 防護柵取付	本					
01	片面反射 径100以下 バンド式		※※				
02	片面反射 径100以下 ボルト式		※※				
03	片面反射 径100以下 かぶせ式		※※				
04	片面反射 径300 バンド式		※※				
ZJ03247	視線誘導標設置工 構造物取付	本					
01	両面反射 径100以下 側壁用		※※				
02	両面反射 径100以下 ベースプレート式		※※				
03	両面反射 径300 ベースプレート式		※※				
ZJ03248	視線誘導標設置工 構造物取付	本					
01	片面反射 径100以下 側壁用		※※				
02	片面反射 径100以下 ベースプレート式		※※				
03	片面反射 径300 ベースプレート式		※※				
ZJ03249	視線誘導標設置工 加算額	面					
01	防塵型(プロペラ型) 径100以下		※※				
02	防塵型(プロペラ型) 径300		※※				
03	さや管	本	※※				
ZJ03250	車線分離標設置工	本					
01	穿孔式 可変式 本体径80 H400		※※				
02	穿孔式 可変式 本体径80 H650		※※				
03	穿孔式 可変式 本体径80 H800		※※				
ZJ03251	車線分離標設置工	本					
01	穿孔式 着脱式 本体径80 H400		※※				
02	穿孔式 着脱式 本体径80 H650		※※				
03	穿孔式 着脱式 本体径80 H800		※※				
ZJ03252	車線分離標設置工	本					
01	貼付式 固定式 本体径80 H400		※※				
02	貼付式 固定式 本体径80 H650		※※				
03	貼付式 固定式 本体径80 H800		※※				
ZJ03253	車線分離標撤去工	本					
01	穿孔式 可変式		※※				
02	穿孔式 着脱式		※※				
03	貼付式 固定式		※※				
ZJ03260	グルーピング工	m2					
01	縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm		※※				
02	縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm		※※				
03	横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm		※※				
ZJ03261	グルーピング工(路面排水用)	m					
01	横方向 幅36mm 深さ10mm		※※				
ZJ03976	視線誘導標撤去工 スノーポール併用型含	本					
01	土中建込		※※				
02	Co建込		※※				
03	防護柵取付		※※				
04	構造物取付		※※				
ZJ03977	境界杭撤去工	本					
01			※※				
ZJ03978	道路鋌撤去工	個					
01	穿孔式		※※				
02	貼付式		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZJ0397901

令和06年07月

【道路付属物設置工】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ03979	境界鋳撤去工	枚					
01			※※				

[基 礎 単 価 表]

ZJ0216101

令和06年07月

【公園植栽工

】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ02161	公園植栽工 植樹工	本					
01	低木 樹高60cm未満		※※				
02	中木 樹高60以上100cm未満		※※				
03	中木 樹高100cm以上200cm未満		※※				
04	中木 樹高200cm以上300cm未満		※※				
ZJ02162	公園植栽工 支柱設置 中木	本					
01	二脚鳥居添木付 樹高 250cm以上		※※				
02	八ツ掛(竹) 樹高 100cm以上		※※				
03	添柱形(1本形・竹) 樹高 100cm以上		※※				
ZJ02163	公園植栽工 地被類植付工	鉢					
11			※※				
ZJ02164	公園植栽工 支柱設置 中木	m					
01	布掛(竹) 樹高 100cm以上		※※				
02	生垣形 樹高 100cm以上		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZJ0216501

令和06年07月

【軟弱地盤処理工】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ02165	軟弱地盤処理工 サンドドレーン工	m					
01	打設長10m未満		※※				
02	打設長10m以上20m未満		※※				
03	打設長20以上35m未満		※※				
ZJ02166	軟弱地盤処理工サトコンパクションパイル	m					
01	打設長10m未満		※※				
02	打設長10m以上20m未満		※※				
03	打設長20以上35m未満		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZJ0330001

令和06年07月

【橋面防水工】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ03300	橋面防水工	m2					
01	シート系防水 新設		※※				
02	塗膜系防水 新設		※※				
ZJ03301	橋面防水工	m2					
01	シート系防水 補修		※※				
02	塗膜系防水 補修		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZJ0398501

令和06年07月

【コンクリート表面処理】工

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ03985	コンクリート表面処理工(WJ工)	m2					
01	コンクリート表面処理		※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ05000	組立マンホール設置工	箇所					
01	0号又は楕円 深2m以下		※※				
02	0号又は楕円 深2m超～3m以下		※※				
03	0号又は楕円 深3m超～5m以下		※※				
04	1号 深3m以下		※※				
05	1号 深3m超～4m以下		※※				
06	1号 深4m超～5m以下		※※				
07	2号 深4m以下		※※				
08	2号 深4m超～5m以下		※※				
09	2号 深5m超～6m以下		※※				
10	3号 深4m以下		※※				
11	3号 深4m超～5m以下		※※				
12	3号 深5m超～6m以下		※※				
ZJ05002	小型マンホール工(塩化ビニル製φ300)	箇所					
01	深2m以下 本管径150・200		※※				
02	深2m以下 本管径250		※※				
03	深2m超～3.5m 本管径150・200		※※				
04	深2m超～3.5m 本管径250		※※				
ZJ05004	小型マンホール工(塩ビφ300)底部会合	箇所					
01	深2m以下 本管径150・200		※※				
02	深2m以下 本管径250		※※				
03	深2m超～3.5m 本管径150・200		※※				
04	深2m超～3.5m 本管径250		※※				
ZJ05006	小型マンホール工 鋳鉄製防護蓋設置費	箇所					
01	手間のみ		※※				
ZJ05010	硬質塩化ビニル管設置工	m					
01	呼び径150		※※				
02	呼び径200		※※				
03	呼び径250		※※				
04	呼び径300		※※				
05	呼び径350		※※				
ZJ05012	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	m					
01	呼び径150		※※				
02	呼び径200		※※				
03	呼び径250		※※				
04	呼び径300		※※				
05	呼び径350		※※				
ZJ05020	砂基礎工	m3					
01	設置 人力施工		※※				
02	設置 機械施工		※※				
ZJ05030	碎石基礎工	m3					
01	設置 人力施工		※※				
02	設置 機械施工		※※				

[基 礎 単 価 表]

令和06年07月

【港湾】

ZJ0701001

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ07010	底面工	m2					
01			※				
ZJ07012	マット工 アスファルトマット(工場製作)設置	m2					
01	摩擦増大用 t=80mm		※				
ZJ07014	マット工 ゴム系マット(再生)設置	m2					
01	摩擦増大用 t=30mm		※				
ZJ07016	支保工 ケーソン製作	m					
01	海上打継用支保工		※				
ZJ07018	支保工 上部工	m					
01	重力式		※				
02	鋼矢板式		※				
ZJ07020	足場工 ケーソン製作	m2					
01	枠組足場(手摺先行型)		※				
02	内足場		※				
ZJ07022	足場工 方塊製作	m2					
01	枠組足場(手摺先行型)		※				
ZJ07024	足場工 セルラー・L型ブロック製作	m2					
01	枠組足場(手摺先行型)		※				
02	内足場		※				
ZJ07026	足場工 上部工	m2					
01	重力式 枠組足場(手摺先行型)		※				
02	鋼矢板式 枠組足場(手摺先行型)		※				
ZJ07028	鉄筋工 ケーソン製作	t					
01			※				
ZJ07030	鉄筋工 セルラー・L型ブロック製作	t					
01			※				
ZJ07032	鉄筋工 上部工	t					
01			※				
ZJ07034	吊鉄筋工 吊鉄筋・吊バー	t					
01	鉄筋径38mm未満		※				
02	鉄筋径38mm以上50mm未満		※				
03	鉄筋径50mm以上80mm未満		※				
ZJ07036	型枠工 ケーソン製作	m2					
01	鋼製型枠		※				
ZJ07038	型枠工 方塊等製作	m2					
01	鋼製型枠		※				
ZJ07040	型枠工 セルラー・L型ブロック製作	m2					
01	鋼製型枠		※				
ZJ07042	型枠工 上部工	m2					
01	重力式 鋼製型枠		※				
02	重力式 木製型枠		※				
03	鋼矢板式 鋼製型枠		※				
04	鋼矢板式 木製型枠		※				
ZJ07044	コンクリート打設工 ケーソン製作	m3					
01	ポンプ車		※				

[基礎単価表]

令和06年07月

【港湾】

ZJ0704601

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ07046	コンクリート打設工 方塊等製作	m3					
01	ポンプ車		※				
02	;クレーン抜き		※				
03	ミキサー車;から直接投入		※				
ZJ07048	コンクリート打設工 セルラー等製作	m3					
01	ポンプ車		※				
02	;クレーン抜き		※				
03	ミキサー車;から直接投入		※				
ZJ07050	コンクリート打設工 上部工	m3					
01	陸上施工 ポンプ車		※				
02	陸上施工 ;クレーン抜き		※				
03	陸上施工 ミキサー車;から直接投入		※				
04	海上施工 台船バケット・自積バケット		※				
05	海上施工 コンクリートミキサー船		※				
ZJ07052	止水板工 止水板取付	個					
01	陸上施工		※				
02	海上施工		※				
ZJ07054	止水板工 止水板取外	個					
01	海上施工		※				
ZJ07058	上蓋工 上蓋取付・取外	函					
01			※				
ZJ07060	伸縮目地工 瀝青系	m2					
01	t=10mm		※				
ZJ07062	伸縮目地工 発泡樹脂体系	m2					
01	t=10mm		※				
ZJ07064	係船柱取付工 係船柱取付	基					
01	けん引100kN未満 陸上施工		※				
02	けん引100kN未満 海上施工		※				
03	けん引100kN～150kN未満 陸上		※				
04	けん引100kN～150kN未満 海上		※				
05	けん引150kN～1000kN未満 陸上		※				
06	けん引150kN～1000kN未満 海上		※				
07	けん引1000kN以上 陸上施工		※				
08	けん引1000kN以上 海上施工		※				
ZJ07066	係船柱取付工 架台現場製作	基					
01	けん引100kN未満 陸上施工		※				
02	けん引100kN未満 海上施工		※				
03	けん引100kN～150kN未満 陸上		※				
04	けん引100kN～150kN未満 海上		※				
05	けん引150kN～700kN未満 陸上		※				
06	けん引150kN～700kN未満 海上		※				
07	けん引700kN～1000kN未満 陸上		※				
08	けん引700kN～1000kN未満 海上		※				
09	けん引1000kN～1500kN未満 陸上		※				
10	けん引1000kN～1500kN未満 海上		※				
11	けん引1500kN以上 陸上施工		※				
12	けん引1500kN以上 海上施工		※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ07068	係船柱取付工 架台取付	基					
01	けん引100kN未満 陸上施工		※				
02	けん引100kN未満 海上施工		※				
03	けん引100kN～150kN未満 陸上		※				
04	けん引100kN～150kN未満 海上		※				
05	けん引150kN～700kN未満 陸上		※				
06	けん引150kN～700kN未満 海上		※				
07	けん引700kN～1000kN未満 陸上		※				
08	けん引700kN～1000kN未満 海上		※				
09	けん引1000kN～1500kN未満 陸上		※				
10	けん引1000kN～1500kN未満 海上		※				
11	けん引1500kN以上 陸上施工		※				
12	けん引1500kN以上 海上施工		※				
ZJ07070	防舷材取付工 防舷材取付	基					
01	H=250mm未満 陸上施工		※				
02	H=250mm未満 海上施工		※				
03	H=250～500mm未満 陸上施工		※				
04	H=250～500mm未満 海上施工		※				
05	H=500～800mm未満 陸上施工		※				
06	H=500～800mm未満 海上施工		※				
07	H=800mm以上 陸上施工		※				
08	H=800mm以上 海上施工		※				
ZJ07072	防舷材取付工 埋込栓取付	基					
01	H=250mm未満 陸上施工		※				
02	H=250mm未満 海上施工		※				
03	H=250～500mm未満 陸上施工		※				
04	H=250～500mm未満 海上施工		※				
05	H=500～800mm未満 陸上施工		※				
06	H=500～800mm未満 海上施工		※				
07	H=800mm以上 陸上施工		※				
08	H=800mm以上 海上施工		※				
ZJ07074	防舷材取付工 梯子取付	基					
01	H=250mm未満 陸上施工		※				
02	H=250mm未満 海上施工		※				
ZJ07134	防舷材撤去	基					
01	H=250mm未満		※				
02	H=250mm以上500mm未満		※				
03	H=500mm以上800mm未満		※				
04	H=800mm未満		※				
ZJ07076	車止・縁金物取付工 車止取付	m					
01	;二次製品		※				
ZJ07078	車止・縁金物取付工 縁金物取付	m					
01	;二次製品		※				
ZJ07136	車止撤去	m					
01	合成樹脂型		※				
02	角形鋼管製		※				
03	被覆鋼板製 (中詰コンクリートタイプ)		※				
ZJ07080	電気防食工 取付金具製作	組					
01	;陽極1個につき取付金具2つで1組		※				
ZJ07082	電気防食工 取付金具取付	組					
01	;陽極1個につき取付金具2つで1組		※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ07084	電気防食工 陽極取付	個					
01	;アルミ合金陽極		※				
ZJ07086	電気防食工 電位測定装置取付	個					
01	端子板		※				
ZJ07088	防砂目地工 防砂目地板取付	m					
01	t=5～6mm b=1000mm 陸上施工		※				
02	t=5～6mm b=1000mm 水中施工		※				
ZJ07090	吸出し防止工 防砂シート敷設	m2					
01	陸上施工		※				
02	海上施工 台船		※				
03	海上施工 クレーン付台船		※				
ZJ07092	港湾構造物塗装工 係船柱塗装	m2					
01	新設(錆止+下塗+上塗(2回))		※				
02	新設・塗替(錆止のみ)		※				
03	新設・塗替(下塗+上塗 (2回))		※				
04	塗替(再錆止+下塗+上塗(2回))		※				
ZJ07094	港湾構造物塗装工 車止塗装	m2					
01	新設(下塗+中塗+上塗)		※				
02	塗替(補修塗+下塗+中塗+上塗)		※				
03	塗替(下塗+上塗)		※				
ZJ07096	港湾構造物塗装工 縁金物塗装	m2					
01	新設(下塗+中塗+上塗)		※				
02	塗替(補修塗+下塗+中塗+上塗)		※				
03	塗替(下塗+上塗)		※				
ZJ07098	ペトログラム被覆工 足場設置撤去	m2					
01	鋼管杭		※				
02	鋼矢板・鋼管矢板	m	※				
ZJ07100	ペトログラム被覆工 防食被覆	m2					
01	鋼管杭		※				
02	鋼矢板・鋼管矢板		※				
ZJ07102	ペトログラム被覆工 端部処理	m					
01	鋼管杭		※				
02	鋼矢板・鋼管矢板		※				
ZJ07104	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接	m					
01	突合V型 陸上施工 6mm=<t<12mm		※				
02	突合V型 陸上施工 12mm=<t<16mm		※				
03	突合V型 陸上施工 16mm=<t<20mm		※				
04	突合X型 陸上施工 16mm=<t<20mm		※				
05	突合X型 陸上施工 20mm=<t<28mm		※				
06	隅肉等 陸上施工 3mm=<t<8mm		※				
07	隅肉等 陸上施工 8mm=<t<12mm		※				
08	隅肉等 陸上施工 12mm=<t<16mm		※				
09	突合V型 海上施工 6mm=<t<12mm		※				
10	突合V型 海上施工 12mm=<t<16mm		※				
11	突合V型 海上施工 16mm=<t<20mm		※				
12	突合X型 海上施工 16mm=<t<20mm		※				
13	突合X型 海上施工 20mm=<t<28mm		※				
14	隅肉等 海上施工 3mm=<t<8mm		※				
15	隅肉等 海上施工 8mm=<t<12mm		※				
16	隅肉等 海上施工 12mm=<t<16mm		※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ07106	現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接	m					
01	I型 陸上施工 6mm=<t<10mm		※				
02	V型 陸上施工 11mm=<t<20mm		※				
03	V型 陸上施工 20mm=<t<30mm		※				
04	V型 陸上施工 30mm=<t<35mm		※				
05	X型 陸上施工 25mm=<t<35mm		※				
06	I型 海上施工 6mm=<t<10mm		※				
07	V型 海上施工 11mm=<t<20mm		※				
08	V型 海上施工 20mm=<t<30mm		※				
09	V型 海上施工 30mm=<t<35mm		※				
10	X型 海上施工 25mm=<t<35mm		※				
ZJ07108	現場鋼材溶接工 水中被覆アーク溶接	m					
01	隅肉・重ね合わせ等 3mm=<t<6mm		※				
02	隅肉・重ね合わせ等 6mm=<t<10mm		※				
03	隅肉・重ね合わせ等 10mm=<t<13mm		※				
04	隅肉・重ね合わせ等 13mm=<t<16mm		※				
ZJ07110	現場鋼材溶接工 水中スラット溶接	個所					
01	下地処理		※				
02	水中スラット溶接	本	※				
ZJ07112	現場鋼材切断工 ガス切断(手動)	m					
01	陸上施工 板厚2mm以上10mm未満		※				
02	陸上施工 板厚10mm以上20mm未満		※				
03	陸上施工 板厚20mm以上30mmまで		※				
04	海上施工 板厚2mm以上10mm未満		※				
05	海上施工 板厚10mm以上20mm未満		※				
06	海上施工 板厚20mm以上30mmまで		※				
ZJ07114	現場鋼材切断工 ガス切断(自・半自)	m					
01	陸上施工 板厚2mm以上10mm未満		※				
02	陸上施工 板厚10mm以上20mm未満		※				
03	陸上施工 板厚20mm以上30mmまで		※				
04	海上施工 板厚2mm以上10mm未満		※				
05	海上施工 板厚10mm以上20mm未満		※				
06	海上施工 板厚20mm以上30mmまで		※				
ZJ07116	現場鋼材切断工 水中酸素アーク切断	m					
01	板厚2mm以上10mm未満		※				
02	板厚10mm以上20mm未満		※				
03	板厚20mm以上30mmまで		※				
ZJ07118	かき落とし工	m2					
01	;清掃工・下地処理		※				
ZJ07120	汚濁防止膜工 汚濁防止膜設置	m					
01			※				
ZJ07122	汚濁防止膜工 汚濁防止膜撤去	m					
01			※				
ZJ07124	汚濁防止膜工 汚濁防止膜移設	m					
01			※				
ZJ07126	汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置	基					
01	枠寸法 14×14m級		※				
02	枠寸法 20×20m級		※				
03	枠寸法 22×22m級		※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ07128	汚濁防止柵工 汚濁防止柵撤去	基					
01	柵寸法 14×14m級		※				
02	柵寸法 20×20m級		※				
03	柵寸法 22×22m級		※				
ZJ07130	灯浮標設置・撤去工 灯浮標設置	個					
01	2t未満		※				
ZJ07132	灯浮標設置・撤去工 灯浮標撤去	個					
01	2t未満		※				
ZJ07138	係船柱撤去	基					
01	けん引力100kN未満		※				
02	けん引力100～150kN未満		※				
03	けん引力150～1000kN未満		※				
04	けん引力1000kN以上		※				
ZJ07140	汚濁防止膜点検 海上目視点検	回					
01	作業船あり 100m未満		※				
02	作業船あり 100-500m未満		※				
03	作業船あり 500-1000m未満		※				
04	作業船あり 1000-1500m未満		※				
05	作業船あり 1500-2000m未満		※				
ZJ07142	汚濁防止膜点検 海上目視点検	回					
01	作業船なし 200m未満		※				
ZJ07144	汚濁防止膜点検 水中目視点検	回					
01	作業船有無問わず100m未満		※				
02	作業船有無問わず100-500m未満		※				
03	作業船有無問わず500-1000m未満		※				
04	作業船有無問わず1000-1500m未満		※				
05	作業船有無問わず1500-2000m未満		※				
ZJ07146	異形ブロック製作 型枠工	m2					
01	ブロック質量≤2.5 t クレーン抜		※				
02	2.5 t < ブロック質量 ≤ 5.5 t クレーン抜		※				
03	5.5 t < ブロック質量 ≤ 11 t クレーン抜		※				
04	11 t < ブロック質量 ≤ 25 t クレーン抜		※				
05	25 t < ブロック質量 ≤ 50 t クレーン抜		※				
06	ブロック質量 > 50 t クレーン抜		※				
ZJ07148	異形ブロック製作 コンクリート打設工	m3					
01	ブロック質量≤2.5 t クレーン抜		※				
02	2.5 t < ブロック質量 ≤ 5.5 t クレーン抜		※				
03	5.5 t < ブロック質量 ≤ 11 t クレーン抜		※				
04	11 t < ブロック質量 ≤ 25 t クレーン抜		※				
05	25 t < ブロック質量 ≤ 50 t クレーン抜		※				
06	ブロック質量 > 50 t クレーン抜		※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重 量(kg)	渡 し	摘 要
ZD02381	ふとんかご(パネルタイプ)	m					
02	GS-3 3.2×網目10×高48×幅120		※※				
04	GS-3 3.2×網目13×高40×幅120		※※				
05	GS-3 3.2×網目13×高50×幅120		※※				
06	GS-3 3.2×網目13×高60×幅120		※※				
07	GS-3 3.2×網目15×高40×幅120		※※				
08	GS-3 3.2×網目15×高50×幅120		※※				
09	GS-3 3.2×網目15×高60×幅120		※※				
11	GS-3 4.0×網目10×高48×幅120		※				
13	GS-3 4.0×網目13×高40×幅120		※※				
14	GS-3 4.0×網目13×高50×幅120		※※				
15	GS-3 4.0×網目13×高60×幅120		※※				
16	GS-3 4.0×網目15×高40×幅120		※※				
17	GS-3 4.0×網目15×高50×幅120		※※				
18	GS-3 4.0×網目15×高60×幅120		※※				
ZD02382	じゃかご	m					
01	GS-3 線径3.2mm×網目10×径45		※※				
02	GS-3 線径3.2mm×網目13×径45		※※				
03	GS-3 線径3.2mm×網目15×径45		※※				
04	GS-3 線径4.0mm×網目10×径45		※※				
05	GS-3 線径4.0mm×網目13×径45		※※				
06	GS-3 線径4.0mm×網目15×径45		※※				
ZD02383	じゃかご	m					
01	GS-3 線径3.2mm×網目10×径60		※※				
02	GS-3 線径3.2mm×網目13×径60		※※				
03	GS-3 線径3.2mm×網目15×径60		※※				
04	GS-3 線径4.0mm×網目10×径60		※※				
05	GS-3 線径4.0mm×網目13×径60		※※				
06	GS-3 線径4.0mm×網目15×径60		※※				
ZD02386	袋型根固め用袋材	袋					
01	2t用 (長期性能型)		※※				
02	4t用 (長期性能型)		※※				
ZD02388	かごマット	m2					
01	H=30cm		※※				
02	H=50cm		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZD0309101

令和06年07月

【護岸資材

】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD03091	平ブロック	m2					
01	厚10cm		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZD0241201

令和06年07月

【雑品（河川関連）】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02412	植生土のう	袋					
01	種子付き		※※				
ZD02420	塩ビ製止水板	m					
01	FF 100×5mm		※				
02	FF 150×5mm		※※				
03	FF 150×9mm		※※				
04	FF 200×5mm		※※				
05	FF 200×6mm		※※				
ZD02422	塩ビ製止水板	m					
01	FC 200×5mm		※※				
ZD02424	塩ビ製止水板	m					
01	CF 150×5mm		※※				
02	CF 200×5mm		※※				
03	CF 200×6mm		※※				
04	CF 230×6mm		※※				
05	CF 230×9mm		※※				
07	CF 300×7mm		※※				
08	CF 300×9mm		※※				
ZD02426	塩ビ製止水板	m					
03	UC 220×5mm		※※				
04	UC 220×6mm		※※				
05	UC 300×7mm		※※				
07	UC 300×9mm		※※				
08	UC 400×9mm		※※				
ZD02428	塩ビ製止水板	m					
03	S・R 300×7mm		※				
ZD02430	塩ビ製止水板	m					
02	S・SF 200×5mm		※				
03	S・SF 350×7mm		※				
ZD02157	塩ビ製止水板	m					
01	CC 300×7mm		※※				
02	CC 200×5mm		※※				
03	CC 150×5mm		※※				
04	CC 100×5mm		※※				
05	CC 200×6mm		※				
06	CC 230×6mm		※※				
07	CC 230×9mm		※※				
ZD02432	シール材	kg					
01	エポキシ		2,500				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD03109	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	個					
01	150 150×150×600		※※				
02	180 180×180×600		※※				
03	240 240×240×600		※※				
04	300A 300×240×600		※				
05	300B 300×300×600		※※				
06	300C 300×360×600		※※				
07	360A 360×300×600		※				
08	360B 360×360×600		※※				
09	450 450×450×600		※※				
10	600 600×600×600		※※				

ZD03117	自由勾配側溝 (縦断用)	個					
04	300*300*2000 ; 本体のみ(蓋別)		※※				
05	300*400*2000 ; 本体のみ(蓋別)		※※				
06	300*500*2000 ; 本体のみ(蓋別)		※※				
07	300*600*2000 ; 本体のみ(蓋別)		※※				
08	300*700*2000 ; 本体のみ(蓋別)		※※				
09	300*800*2000 ; 本体のみ(蓋別)		※※				
10	300*900*2000 ; 本体のみ(蓋別)		※※				
11	300*1000*2000 ; 本体のみ(蓋別)		※※				
13	400*400*2000 ; 本体のみ(蓋別)		※※				
14	400*500*2000 ; 本体のみ(蓋別)		※※				
15	400*600*2000 ; 本体のみ(蓋別)		※※				
16	400*700*2000 ; 本体のみ(蓋別)		※※				
17	400*800*2000 ; 本体のみ(蓋別)		※※				
18	400*900*2000 ; 本体のみ(蓋別)		※※				
19	400*1000*2000 ; 本体のみ(蓋別)		※※				

ZD03148	地先境界ブロック	個					
01	A 120×120×600		※※				
02	B 150×120×600		※※				

ZD03149	コンクリート縁石	個					
01	100×100×100×600		790		14		
02	100×100×120×600		880		17		
03	100×100×150×600		1,060		21		
04	120×120×120×600		1,060		21		
05	120×120×150×600		1,220		26		
06	120×120×200×600		1,580		34		
07	150×150×200×600		1,870		41		
08	150×150×250×600		2,200		52		

ZD04200	プレキャストコンクリート蓋	枚					
01	F A-300 430×100×500		4,950				
02	F A-400 530×130×500		6,750				
03	FB1-300 430×(100~130)×500		5,490				
04	FB1-400 530×(100~130)×500		6,480				
05	FB2-300 430×130×500		6,030				
06	FB2-400 530×130×500		6,750				

ZD04204	UE型側溝グレーチング蓋 T-25 ボルト固定	枚					
01	一般300用400×55×995		※		46.1		
02	一般300用400×55×995 (滑止)		※※		46.1		
03	一般400用500×65×995		※		60.1		
04	一般400用500×65×995 (滑止)		※※		60.1		

ZD04205	UE型側溝グレーチング蓋 T-25 ボルト固定	枚					
01	細目300用400×44×995		※		53.0		
02	細目300用400×44×995 (滑止)		※※		53.0		
03	細目400用500×50×995		※		85.1		
04	細目400用500×50×995 (滑止)		※※		85.1		

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD04206	FU型側溝	個					
01	240×240		5,200		166		
02	300×300		6,800		216		
03	400×400		9,400		304		
06	600×600		17,000		564		
ZD04208	P1型側溝	個					
01	240×240		※※				
02	300×240		※				
03	300×300		※※				
04	300×360		※※				
05	360×300		※				
06	360×360		※※				
07	450×450		※※				
08	600×600		※※				
ZD04220	自由勾配側溝用コンクリート蓋	枚					
01	B-300 (FH型) T-25		※※				
02	B-400 (FH型) T-25		※※				
ZD04221	自由勾配側溝グレーチング蓋(T-25)	枚					
03	B-300 一般0.5m用 滑止 ボルト固定		18,800		15.0		
01	B-300 一般1.0m用 滑止 ボルト固定		30,600		30.0		
04	B-400 一般0.5m用 滑止 ボルト固定		25,900		22.0		
02	B-400 一般1.0m用 滑止 ボルト固定		39,200		44.0		
ZD04224	自由勾配側溝グレーチング蓋(T-25)	枚					
03	B-300 細目0.5m用 滑止 ボルト固定		24,300		21.0		
01	B-300 細目1.0m用 滑止 ボルト固定		48,300		43.0		
04	B-400 細目0.5m用 滑止 ボルト固定		31,700		25.0		
02	B-400 細目1.0m用 滑止 ボルト固定		63,900		51.0		
ZD04225	自由勾配側溝グレーチング蓋 (T-6)	枚					
01	B-300 (一般) 1.0m用 (滑止)		34,300		26.4		
02	B-400 (一般) 1.0m用 (滑止)		48,200		35.3		
03	B-300 (一般) 0.5m用 (滑止)		17,700		13.1		
04	B-400 (一般) 0.5m用 (滑止)		25,200		17.6		
ZD04226	自由勾配側溝グレーチング蓋 (T-6)	枚					
01	B-300 (細目) 1.0m用 (滑止)		47,200		35.3		
02	B-400 (細目) 1.0m用 (滑止)		63,400		47.8		
03	B-300 (細目) 0.5m用 (滑止)		24,300		17.2		
04	B-400 (細目) 0.5m用 (滑止)		32,600		23.4		
ZD04228	自由勾配側溝用集水蓋	枚					
02	一般300用 400×95×498		9,000				
03	一般400用 500×110×498		13,100				
ZD04229	自由勾配側溝用集水蓋	枚					
02	細目300用 400×95×498		9,720				
03	細目400用 500×110×498		13,500				
ZD04240	管渠型側溝 (車道部)	個					
01	250型250×2000 6%勾配		18,500				
02	300型300×2000 6%勾配		21,900		483		
03	360型360×2000 6%勾配		24,100		610		
04	400型400×2000 6%勾配		35,100		706		
05	500型500×2000 6%勾配		46,300		977		

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD04242	管渠型側溝（車道部）集水蓋付	個					
02	300型300×2000 6%勾配		50,300				
03	360型360×2000 6%勾配		54,700				
05	500型500×2000 6%勾配		104,000				
ZD04244	管渠型側溝（歩道乗入部）	個					
02	300型300×2000 4%勾配		21,900				
03	360型360×2000 4%勾配		24,100				
ZD04247	管渠型側溝用分水柵（グレーチング 蓋付）	個					
01	300用T-25（滑止）ボルト固定		50,100		273		
02	400用T-25（滑止）ボルト固定		63,100		337		
ZD04249	管渠型側溝用溜柵（グレーチング 蓋付）	個					
01	300用T-25（滑止）ボルト固定		55,300		497		
02	400用T-25（滑止）ボルト固定		72,400		692		
ZD04250	管渠型側溝用集水柵蓋	枚					
01	レジン蓋 一般（300型）		10,700				
02	レジン蓋 細目（300型）		14,300				
ZD04252	管渠型側溝（横断用）	個					
01	300型300×2000		30,900				
02	360型360×2000		34,300				
ZD04254	管渠型側溝（歩道乗入部）集水蓋付	個					
01	300型300×1000 4%勾配		38,000				
ZD04256	管渠型側溝（擦付部）	個					
01	300型300×1000 6%～4%		21,900				
02	360型360×1000 6%～4%		24,100				
ZD04270	騒音防止コンクリート蓋	枚					
01	1型B-300（横断用）		6,030		68		
02	1型B-400（横断用）		6,750		84		
03	1型B-450（横断用）		7,650		92		
05	1型B-600（横断用）		10,000		131		
ZD04271	騒音防止コンクリート蓋	枚					
01	2型B-300（路側用）		5,490		60		
02	2型B-400（路側用）		6,480		75		
03	2型B-450（路側用）		6,840		82		
05	2型B-600（路側用）		9,540		121		
ZD04273	騒音防止コンクリート蓋	枚					
01	調整B-300		6,030		65		
02	調整B-400		6,750		80		
03	調整B-450		7,650		88		
05	調整B-600		10,000		128		
ZD04282	両面歩車道境界ブロック	個					
01	A15/19×20×60		1,760		53		
02	B18/23×25×60		2,370		75		
03	C18/24×30×60		2,990		91		
04	B（L）18/23×25×200		※		249		
05	C（L）18/24×30×200		※		303		
ZD04284	両面歩車道境界ブロック（切下部）L=60	個					
01	AS15/19×20～8×20.5		2,590		49		
02	BS18/23×25～8×20.5		3,270		49		
04	AS15/19×20～7/10×20.0		2,590		49		
05	BS18/23×25～7/10×20.0		3,270		49		

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD04286	片面歩車道境界ブロック	個					
01	A' 19/20.5×15×60		1,580				
02	A18.5/20.5×20×60		2,020				
03	B18/20.5×25×60		※				
04	C18/21×30×60		※※				
05	B (L) 18/20.5×25×2000		※				
06	C (L) 18/21×30×2000		※				
ZD04288	歩車道境界ブロック(切下1種) L=60	個					
01	18×21~20.5×30~25		3,890		72		
ZD04290	歩車道境界ブロック(切下2種) L=60	個					
01	18~18.5×20.5×25~20		3,300		61		
ZD04292	歩車道境界ブロック(切下3種) L=60	個					
01	18.5~19×20.5×20~15		2,950		48		
ZD04294	歩車道境界ブロック(切下4種1)L=84	個					
01	19~20.5×20.5×15~8		4,590		46		
ZD04296	歩車道境界ブロック(切下4種2)L=60	個					
01	19~20.5×20.5×15~7/10		2,490		34		
ZD04298	歩車道境界ブロック(切下4種3)L=60	個					
01	19~20.5×20.5~25.5×15~7/15		3,430		41		
ZD04300	歩車道境界ブロック(自転車歩行者用)	個					
01	D20.5/20.5×8×49		1,910		38.5		
ZD04302	歩車道境界ブロック(車両乗入用)	個					
01	E20/20.5×7/10×49		1,520		42.5		
ZD04304	歩車道境界ブロック(マウントアップ)	個					
01	F25/25.5×7/15×49		2,900		67.5		
ZD04321	MA (MB) 1型雨水桷 ボルト固定	組					
01	G1型340×360×600 (一般)(滑止)		54,100		13.4		
02	G2型340×360×600 (細目)(滑止)		68,700		16.5		
ZD04323	MA (MB) 2型雨水桷 ボルト固定	組					
01	G1型340×360×800 (一般)(滑止)		61,200		13.4		
02	G2型340×360×800 (細目)(滑止)		75,900		16.5		
ZD04331	グレーチング桷蓋T-25 ボルト固定	枚					
01	G1型 (一般) 395×800×75(滑止)		44,800		47.7		
02	G1型 (一般) 501×800×75(滑止)		51,600		57.0		
03	G1型 (一般) 607×800×75(滑止)		57,900		66.5		
04	G2型 (細目) 407×800×50(滑止)		58,800		59.8		
05	G2型 (細目) 498×800×50(滑止)		68,600		70.6		
ZD04333	グレーチング桷蓋T-25 ボルト固定	組					
01	G2型 (細目) 304×800×50×2枚		86,400		85.3		
ZD04332	グレーチング桷蓋T-6	枚					
01	G2型 (細目) 393×800×44(滑止)		39,300		53.6		
02	G2型 (細目) 494×800×44(滑止)		45,900		65.2		
03	G2型 (細目) 594×800×44(滑止)		53,700		76.6		
ZD04335	グレーチング桷蓋T-14 ボルト固定	枚					
01	細目594×605×38(滑止)		39,200		39.5		

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD04352	SD型側溝蓋 (Bタイプ)	枚					
01	300用		7,560				
ZD04354	SD型側溝蓋 (Cタイプ)	枚					
01	300用 390×44×500		7,700				
02	300用 430×44×500		8,600				
03	400用 530×54×500		11,900				
ZD04390	防砂板	m ²					
01	t=10mm		※※				
02	t=20mm		※※				
ZD04410	L型擁壁	個					
01	H=600 2m/個		25,100		580		
02	H=800 2m/個		31,500		720		
03	H=1000 2m/個		38,400		880		
04	H=1250 2m/個		49,700		1,140		
05	H=1500 2m/個		62,100		1,420		
06	H=1750 2m/個		79,400		1,820		
07	H=2000 2m/個		94,800		2,160		
08	H=2250 2m/個		114,000		2,640		
09	H=2500 2m/個		133,000		3,040		
10	H=2750 2m/個		156,000		3,590		
11	H=3000 2m/個		181,000		4,160		
ZD04412	L型擁壁 (天端調整用)	個					
01	H=600 2m/個		25,100		580		
02	H=800 2m/個		31,500		620		
03	H=1000 2m/個		38,400		880		
04	H=1250 2m/個		49,700		1,010		
05	H=1500 2m/個		62,100		1,300		
06	H=1750 2m/個		79,400		1,690		
07	H=2000 2m/個		94,800		2,030		
08	H=2250 2m/個		114,000		2,510		
09	H=2500 2m/個		133,000		2,910		
10	H=2750 2m/個		156,000		3,460		
11	H=3000 2m/個		181,000		4,030		
ZD04440	特殊ガードパイプ(歩道用)土中建込	m					
01	GP-BP-2E+そでパイプ付き (茶系)		※※				
02	GP-CP-2E+そでパイプ付き (茶系)		※※				
ZD04442	特殊ガードパイプ(歩道用)Co建込	m					
01	GP-BP-2B+そでパイプ付き (茶系)		※※				
02	GP-CP-2B+そでパイプ付き (茶系)		※※				
ZD04462	歩道用横断防止柵 ^ハ 柵式(縦格子型)	m					
01	E (土中建込用) スパン3m		※※				
02	C(基礎コンクリート建込用) スパン3m		※※				
03	W(擁壁等・コンクリート建込用) スパン3m		※※				
ZD04464	歩道用横断防止柵 ^ハ 柵式(ネット型)	m					
01	E (土中建込用) スパン3m		※※				
02	C(基礎コンクリート建込用) スパン3m		※※				
03	W(擁壁等・コンクリート建込用) スパン3m		※※				
ZD04466	歩道用横断防止柵 ^ハ 柵式(パネル型)	m					
01	E (土中建込用) スパン3m		※※				
02	C(基礎コンクリート建込用) スパン3m		※※				
03	W(擁壁等・コンクリート建込用) スパン3m		※※				

[基礎単価表]

ZD0446801

令和06年07月

【道路構造物関連】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD04468	歩道用横断防止柵門型	m					
01	C(基礎コンクリート建込用) スパン3m		※※				
ZD04472	転落防止柵 パネル式(縦格子型)	m					
01	E(土中建込用) スパン3m		※※				
02	C(基礎コンクリート建込用) スパン3m		※※				
03	W(擁壁等・コンクリート建込用) スパン3m		※※				
ZD04474	転落防止柵 パネル式(ネット型)	m					
01	E(土中建込用) スパン3m		※※				
02	C(基礎コンクリート建込用) スパン3m		※※				
03	W(擁壁等・コンクリート建込用) スパン3m		※※				
ZD04476	歩道用横断防止柵 (2段ヒーム)	m					
01	E(土中建込用) スパン3m		6,200				
02	Y(擁壁等・コンクリート建込用) スパン3m		5,350				
03	C(基礎コンクリート建込用) スパン3m		5,440				
ZD04478	歩道用横断防止柵(茶系・2段ヒーム)	m					
01	E(土中建込用) スパン3m		6,200				
02	Y(擁壁等・コンクリート建込用) スパン3m		5,350				
03	C(基礎コンクリート建込用) スパン3m		5,440				
ZD04480	転落防止柵 (4段ヒーム)	m					
01	E(土中建込用) スパン3m		※※				
02	Y(擁壁等・コンクリート建込用) スパン3m		※※				
03	C(基礎コンクリート建込用) スパン3m		※※				
ZD04482	転落防止柵(茶系・4段ヒーム)	m					
01	E(土中建込用) スパン3m		9,690				
02	Y(擁壁等・コンクリート建込用) スパン3m		8,750				
03	C(基礎コンクリート建込用) スパン3m		8,840				
ZD04500	ネットフェンス (門扉)	門					
01	片開		※※				
02	両開		※※				
ZD04530	路線番号標識板 (国・県道番号)	m2					
01	アルミ製カプセルレンズ型2mm厚		※※				
ZD04532	路線番号標識板 (地点・路線名)	m2					
01	アルミ製カプセルレンズ型2mm厚		※※				
ZD04534	警戒標識板	m2					
01	アルミ製カプセルレンズ型2mm厚		※※				
ZD04540	リブ取付け金具	組					
01	50×50×25ボルト共		※※				
ZD04542	U型バンド (アルミ)	枚					
01	径60.5×3×40ボルト共		※※				
02	径76.3×3×40ボルト共		※※				
ZD04546	道路標識柱 アンカーボルト	t					
01			※※				
ZD04560	道路反射鏡一面鏡 (SUS) 支柱除く	面					
01	600S		※※				
02	800S		※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD04562	道路反射鏡支柱曲加工費	本					
01	径76.345° 曲		※※				
02	径76.390° 曲		※※				
03	径89.1 45° 曲		※※				
04	径89.1 90° 曲		※※				
ZD04580	視覚障害者用点字・誘導ブロック	枚					
01	300×300×30		※※				
02	300×300×60		※※		13		
03	300×300×80		748				
ZD04582	視覚障害者用点字・誘導ブロック	枚					
02	300×300×60 透水性		775				
ZD04502	車止め	基					
01	門型		21,800				
ZD04503	車止め	本					
01	単柱型(支柱)		18,300				
ZD04904	視線誘導標(デリネーター) Co 片面	本					
01	反射体径100以下 支柱径34		※※				
02	反射体径100以下 支柱径60.5		※※				
03	反射体径100以下 支柱径89		※※				
04	反射体径300 支柱径60.5		※※				
ZD04906	視線誘導標(デリネーター) Co 両面	本					
01	反射体径100以下 支柱径34		※※				
02	反射体径100以下 支柱径60.5		※※				
03	反射体径100以下 支柱径89		※※				
04	反射体径300 支柱径60.5		※※				
ZD04908	視線誘導標(デリネーター) 構造物 片面	本					
01	反射体径100以下 側壁用		※※				
02	反射体径100以下 ベースプレート式		※※				
03	反射体径300 ベースプレート式		※※				
ZD04910	視線誘導標(デリネーター) 構造物 両面	本					
01	反射体径100以下 側壁用		※※				
02	反射体径100以下 ベースプレート式		※※				
03	反射体径300 ベースプレート式		※※				
ZD04912	視線誘導標(デリネーター) 土中 片面	本					
01	反射体径100以下 支柱径34		※※				
02	反射体径100以下 支柱径60.5		※※				
03	反射体径100以下 支柱径89		※※				
04	反射体径300 支柱径60.5		※※				
ZD04914	視線誘導標(デリネーター) 土中 両面	本					
01	反射体径100以下 支柱径34		※※				
02	反射体径100以下 支柱径60.5		※※				
03	反射体径100以下 支柱径89		※※				
04	反射体径300 支柱径60.5		※※				
ZD04916	視線誘導標(デリネーター) 防護柵 片面	本					
01	反射体径100以下 バンド式		※※				
02	反射体径100以下 ボルト式		※※				
03	反射体径100以下 かぶせ式		※※				
04	反射体径300 バンド式		※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD04918	視線誘導標(デリネーター) 防護柵 両面	本					
01	反射体径100以下 バンド式		※※				
02	反射体径100以下 ボルト式		※※				
03	反射体径100以下 かぶせ式		※※				
04	反射体径300 バンド式		※※				
ZD04920	ガードレール	m					
01	Gr-A-4E 塗装		※※				
02	Gr-B-4E 塗装		※※				
03	Gr-C-4E 塗装		※※				
04	Gr-Am-4E 塗装		※※				
05	Gr-Bm-4E 塗装		※※				
06	Gr-A-4E メッキ		※※				
07	Gr-B-4E メッキ		※※				
08	Gr-Am-4E メッキ		※※				
09	Gr-Bm-4E メッキ		※※				
10	Gr-A-2B 塗装		※※				
11	Gr-B-2B 塗装		※※				
12	Gr-C-2B 塗装		※※				
13	Gr-Am-2B 塗装		※※				
14	Gr-Bm-2B 塗装		※※				
15	Gr-A-2B メッキ		※※				
16	Gr-B-2B メッキ		※※				
17	Gr-Am-2B メッキ		※※				
18	Gr-Bm-2B メッキ		※※				
ZD04922	ガードパイプ	m					
01	Gp-Ap-2B 塗装		※※				
02	Gp-Bp-2B 塗装		※※				
03	Gp-Cp-2B 塗装		※※				
04	Gp-Ap-2B メッキ		※※				
05	Gp-Bp-2B メッキ		※※				
06	Gp-Ap-2E 塗装		※※				
07	Gp-Bp-2E 塗装		※※				
08	Gp-Cp-2E 塗装		※※				
09	Gp-Ap-2E メッキ		※※				
10	Gp-Bp-2E メッキ		※※				
ZD04924	車線分離標(ラバーボール)	本					
01	可変式 径80×H400		※※				
02	可変式 径80×H650		※※				
03	可変式 径80×H800		※※				
04	着脱式 径80×H400		※※				
05	着脱式 径80×H650		※※				
06	着脱式 径80×H800		※※				
07	固定式 径80×H400		※※				
08	固定式 径80×H650		※※				
09	固定式 径80×H800		※※				
ZD04926	道路鋲(大型 H=30超50mm以下)	個					
01	両面反射 穿孔式アルミ製設置幅30cm		※※				
02	両面反射 穿孔式アルミ製設置幅20cm		※※				
03	片面反射 穿孔式アルミ製設置幅30cm		※※				
04	片面反射 穿孔式アルミ製設置幅20cm		※※				
ZD04928	道路鋲(小型 H=30mm以下)	個					
01	両面反射 穿孔式アルミ製設置幅15cm		※				
02	両面反射貼付式樹脂製設置幅10cm		※				
03	片面反射 穿孔式アルミ製設置幅15cm		※				
04	片面反射貼付式樹脂製設置幅10cm		※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD04930	道路標識柱 オーバーハング 鋼管	t					
01	F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ		※※				
02	F型 逆L型 T型 静電粉体塗装		※※				
03	F型 逆L型 T型 ポリウレタン樹脂塗装		※※				
04	F型 逆L型 T型 ステンフレック塗装		※※				
05	F型 逆L型 T型 フッ素樹脂塗装		※※				
ZD04932	道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	t					
01	トラス型 亜鉛メッキ		※※				
02	トラス型 静電粉体塗装		※※				
03	トラス型 ポリウレタン樹脂塗装		※※				
04	トラス型 ステンフレック塗装		※※				
05	トラス型 フッ素樹脂塗装		※※				
ZD03118	自由勾配型浸透側溝基礎版	枚					
01	300用 W550×H90×L2000		7,900				
02	400用 W660×H100×L2000		11,200				
03	500用 W790×H100×L2000		15,800				
ZD03119	自由勾配型浸透側溝透水プレート	組					
01	300用 W550×H200×L1050		4,200				
02	400用 W660×H200×L1050		4,500				
03	500用 W790×H200×L1050		4,800				
ZD03120	土木シート	m2					
01	ポリプロピレン(P.P)系織布 980N/5cm		※				
ZD04484	転落防止柵環境型(縦格子型)	m					
01	E(土中建込用) スパン3m		11,900				
02	W(擁壁等・コンクリート建込用) スパン3m		11,200				
03	C(基礎コンクリート建込用) スパン3m		11,300				
ZD04512	特殊ガードレール(パイプ付)	m					
01	B種Gr-B-4E(土中建込) 塗装(茶系)		14,100				
02	C種Gr-C-4E(土中建込) 塗装(茶系)		12,800				
03	B種Gr-B-2B(Co建込) 塗装(茶系)		14,900				
04	C種Gr-C-2B(Co建込) 塗装(茶系)		13,700				
ZD04561	道路反射鏡二面鏡(SUS) 支柱除く	組					
01	600W		※※				
02	800W		※※				
ZD04564	道路反射鏡支柱(STK400) 鏡除く	本					
01	600S用 支柱径76.3×3.2×3600		※※				
02	800S用 支柱径76.3×3.2×4000		※※				
03	600W用 支柱径76.3×3.2×4000		※※				
04	800W用 支柱径89.1×3.2×4400		※※				
ZD04477	歩道用横断防止柵(3段ビーム)	m					
01	E(土中建込用) スパン3m		※※				
02	Y(擁壁等・コンクリート建込用) スパン3m		※※				
03	C(基礎コンクリート建込用) スパン3m		※※				
ZD04479	歩道用横断防止柵(茶系・3段ビーム)	m					
01	E(土中建込用) スパン3m		7,650				
02	Y(擁壁等・コンクリート建込用) スパン3m		6,800				
03	C(基礎コンクリート建込用) スパン3m		6,880				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD04934	MMA樹脂製点字タイル(線状・点状突起)	m					
01	密粒度As面(新設・平滑面 一般部)		9,390				
02	密粒度As面(新設・平滑面 乗入部)		11,400				
03	密粒度As面(既設不陸面)		10,500				
04	インターロッキング、タイル、自然石 (新・既)		10,100				
05	開粒度As面(新設・既設)		10,500				
ZD04940	トアエスコートゾーン	m					
02	密粒度As 45cm×45cm		15,300				
04	密粒度As 60cm×45cm		20,300				
01	開粒度As 45cm×45cm		21,500				
03	開粒度As 60cm×45cm		30,600				
ZD04944	路面カラー塗装(グリーン)	m ²					
01	密粒度As面 50m ² 以上100m ² 未満		2,470				
02	密粒度As面 100m ² 以上		2,525				
03	開粒度As面 50m ² 以上100m ² 未満		3,530				
04	開粒度As面 100m ² 以上		3,655				
05	Co面 50m ² 以上100m ² 未満		1,620				
06	Co面 100m ² 以上		1,677				
ZD04946	転落防止車両対応防護柵 Co建込	m					
01	C種 直支柱 白色 100m未満		21,400				
02	C種 直支柱 白色 100m以上		21,400				
03	C種 曲支柱 白色 100m未満		22,600				
04	C種 曲支柱 白色 100m以上		22,600				
05	C種 直支柱 ブラウン 100m未満		24,800				
06	C種 直支柱 ブラウン 100m以上		24,400				
07	C種 曲支柱 ブラウン 100m未満		26,300				
08	C種 曲支柱 ブラウン 100m以上		25,900				
09	B種 直支柱 白色 100m未満		22,700				
10	B種 直支柱 白色 100m以上		22,700				
11	B種 曲支柱 白色 100m未満		24,100				
12	B種 曲支柱 白色 100m以上		24,100				
13	B種 直支柱 ブラウン 100m未満		26,400				
14	B種 直支柱 ブラウン 100m以上		26,000				
15	B種 曲支柱 ブラウン 100m未満		27,800				
16	B種 曲支柱 ブラウン 100m以上		27,300				
ZD04948	転落防止車両対応防護柵 ベースプレート	m					
01	C種 直支柱 白色 100m未満		27,800				
02	C種 直支柱 白色 100m以上		27,800				
03	C種 曲支柱 白色 100m未満		29,100				
04	C種 曲支柱 白色 100m以上		29,100				
05	C種 直支柱 ブラウン 100m未満		31,500				
06	C種 直支柱 ブラウン 100m以上		31,100				
07	C種 曲支柱 ブラウン 100m未満		32,800				
08	C種 曲支柱 ブラウン 100m以上		32,300				
09	B種 直支柱 白色 100m未満		29,900				
10	B種 直支柱 白色 100m以上		29,900				
11	B種 曲支柱 白色 100m未満		31,300				
12	B種 曲支柱 白色 100m以上		31,300				
13	B種 直支柱 ブラウン 100m未満		33,600				
14	B種 直支柱 ブラウン 100m以上		33,100				
15	B種 曲支柱 ブラウン 100m未満		34,900				
16	B種 曲支柱 ブラウン 100m以上		34,500				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD04950	転落防止車両対応防護柵 土中建込	m					
01	C種 直支柱 白色 100m未満		22,900				
02	C種 直支柱 白色 100m以上		22,900				
03	C種 曲支柱 白色 100m未満		24,000				
04	C種 曲支柱 白色 100m以上		24,000				
05	C種 直支柱 ブラウン 100m未満		26,400				
06	C種 直支柱 ブラウン 100m以上		25,900				
07	C種 曲支柱 ブラウン 100m未満		27,600				
08	C種 曲支柱 ブラウン 100m以上		27,200				
09	B種 直支柱 白色 100m未満		24,500				
10	B種 直支柱 白色 100m以上		24,500				
11	B種 曲支柱 白色 100m未満		25,500				
12	B種 曲支柱 白色 100m以上		25,500				
13	B種 直支柱 ブラウン 100m未満		28,100				
14	B種 直支柱 ブラウン 100m以上		27,700				
15	B種 曲支柱 ブラウン 100m未満		29,200				
16	B種 曲支柱 ブラウン 100m以上		28,700				
ZD04956	自転車専用通行帯カラー(ブルー)	m2					
01	密粒度As面 100m2以上200m2未満		2,830				
02	密粒度As面 200m2以上300m2未満		2,470				
03	密粒度As面 300m2以上		2,470				
04	開粒度As面 100m2以上200m2未満		2,830				
05	開粒度As面 200m2以上300m2未満		2,830				
06	開粒度As面 300m2以上		2,830				
ZD04958	矢羽根	個					
01	密粒度As面 標準1500×750		3,290				
02	開粒度As面 標準1500×750		3,290				
ZD04960	矢羽根(外側線600×100付)	個					
01	密粒度As面 標準1500×750		3,140				
02	開粒度As面 標準1500×750		3,800				
ZD04962	自転車通行帯ピクトグラム	箇所					
01	破線矢印+自転車マーク2000×750		17,400				
ZD04964	注意喚起ピクトグラム	箇所					
01	「バス停注意」 600×600		12,200				
02	「バス停歩行者注意」 600×600		12,200				
ZD04952	ポストコーン	本					
01	貼付け式 両面標示 高さ800mm		23,400				
02	アンカー式 両面標示 高さ800mm		24,200				
ZD04954	歩車道境界段差解消ブロック	個					
01	205×60/80×490		2,500				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD04618	照明柱銘板	枚					
01	タテ200mm×ヨコ100mm 材料のみ		6,300				
ZD04660	ランプ	個					
08	NHF-70W ナトリウム灯一般形		※				
09	NHF-110W ナトリウム灯一般形		※※				
10	NHF-180W ナトリウム灯一般形		※※				
11	NHF-220W ナトリウム灯一般形		※※				
ZD04662	安定器一般形高力率	個					
14	100V1灯用NHF70W NHT70W		※				
15	100V1灯用NHF110W CMT110W		※※				
16	200V1灯用NHF70W NHT70W		※				
17	200V1灯用NHF110W CMT 110W		※※				
ZD04680	自動点滅器分離形100V3A	個					
01	プラグイン・バンド取付式		※				
ZD04682	自動点滅器	個					
02	ニップル式分離形100V6A		※				
03	ニップル式分離形100V10A		※				
04	ニップル式分離形200V6A		※				
05	ニップル式分離形200V10A		※				
ZD04686	接地材	組					
01	φ10 L=1500 D種接地		※※				
ZD04688	自在バンド	個					
01	IBT-208		※※				
03	IBT-412		※※				
05	IBT-206		※※				
06	IBT-212		※※				
ZD04700	電線・ケーブル類	m					
10	600V CE2mm2-2C		※※				
11	600V CE2mm2-3C		※※				
12	600V CE3.5mm2-2C		※※				
13	600V CE5.5mm2-2C		※※				
14	600V CE8mm2-2C		※※				
15	600V CE14mm2-2C		※※				
16	600V CE22mm2-2C		※※				
17	600V IE2.0mm2接地線		※※				
18	600V IE3.5mm2接地線		※※				
ZD04722	道路照明灯基礎アンカーボルト	組					
01	4-M24L=300mm HDZ-55仕上げ		18,900				
02	4-M24L=450mm HDZ-55仕上げ		21,600				
03	4-M24L=600mm HDZ-55仕上げ		24,000				
04	4-M24L=700mm HDZ-55仕上げ		26,400				
05	4-M24L=800mm HDZ-55仕上げ		27,900				
06	4-M27L=600mm HDZ-55仕上げ		31,000				
07	4-M24L=400mm HDZ-55仕上げ		21,600				
08	4-M24L=500mm HDZ-55仕上げ		24,300				
09	4-M24L=900mm HDZ-55仕上げ		29,200				
ZD04726	接地工事材料	極					
01	接地棒+リード端子		※※				
ZD04727	接地工事材料	m					
01	保護管VE16ポール基礎用		※※				
02	保護管VE14共架式立下用		※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD04729	ハンドホル(中荷重簡易防水鉄蓋付	基					
01	500-500型		71,200				
02	800-600型 (FKH-0806)		137,000				
03	600-1200型 (KS-1N1200)		156,000				
ZD04681	自動点滅器分離形100V6A	個					
01	プラグイン・バンド取付式		※				
ZD04661	ランプ (透明形)	個					
01	CM-110W セラミックメタルハイトﾞランプ		※※				
02	CM-150W セラミックメタルハイトﾞランプ		※※				
03	CM-180・190W セラミックメタルハイトﾞランプ		※※				
04	CM-220・230W セラミックメタルハイトﾞランプ		※※				
ZD04749	ジョイントユニット	個					
01	防水型		※				
ZD04753	自在バンド	個					
01	CABD-8		※※				
02	CABD-11		※※				
03	CABD-14		※※				
04	CABD-16		※※				
05	CABD-22		※※				
06	IBT-308		※※				
07	IBT-312		※※				
08	IBT-315		※※				
09	IBT-408		※※				
10	IBT-415		※※				
ZD04758	道路照明柱運搬費	本					
01	1本		※				
02	2本		※				
03	3～5本		※				
04	6～9本		※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD04800	電線・ケーブル類	m					
12	CEE2mm2-2C		※※				
13	CEE2mm2-3C		※※				
14	CEE2mm2-4C		※※				
15	CEE2mm2-5C		※※				
16	CEE2mm2-7C		※※				
17	CEE2mm2-10C		※※				
18	CEE2mm2-12C		※※				
19	CEE2mm2-15C		※※				
20	CEE2mm2-20C		※※				
21	CEE2mm2-30C		※※				
22	CEE3.5mm2-2C		※※				
23	CEE3.5mm2-3C		※※				
24	CEE3.5mm2-4C		※※				
25	CEE3.5mm2-5C		※※				
ZD05077	ケーブル接続材 (直線)	個					
01	82-JA1		※※				
02	82-JA2		※※				
03	82-JA3		※				
ZD05078	ケーブル接続材 (分岐)	個					
01	92-JB1		※※				
02	92-JB2		※※				
03	92-JB3		※※				
ZD05080	プルボックス (鋼製)	個					
01	防水 端子付 150×150×150		※※				
02	防水 端子付 200×200×200		※※				
ZD05081	ケーブル (管内)	m					
01	EM-CEE 2-6C		※※				
02	EM-CEE 2-8C		※※				
ZD05082	ケーブル (架空線)	m					
01	CCP-AP-SSD 0.9-2P		※※				
02	CCP-AP-SSD 0.9-4P		※※				
03	CCP-AP-SSD 0.9-6P		※※				
04	SVV-SS 1.25- 2C		※※				
05	SVV-SS 1.25- 4C		※※				
06	SVV-SS 1.25- 6C		※※				
07	SVV-SS 1.25- 8C		※※				
08	SVV-SS 1.25-12C		※※				
09	SVV-SS 1.25-20C		※※				
10	SVV-SS 1.25-40C		※※				
ZD05083	支線バンド	個					
01	2方出 (小) CABD-14		※※				
02	2方出 (中) CABD-16		※※				
03	2方出 (大) CABD-22		※※				
04	4方出 (小)		※※				
05	4方出 (中)		※※				
06	4方出 (大)		※※				
07	4方出 (特大)		※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD05084	腕金 (取付バンド込)	個					
01	750A 6吋用		※※				
02	1200A 6吋用		※※				
03	1500A 6吋用		※※				
04	1800A 6吋用		※※				
05	750A 7吋用		※※				
06	1200A 7吋用		※※				
07	1500A 7吋用		※※				
08	1800A 7吋用		※※				
ZD05085	巻付クリップ	組					
01	2C～20C		※※				
02	30C		※※				
ZD05087	立上り配管	箇所					
01	制御機用 (C39)		※※				
02	制御機用 (C51)		※※				
03	電源用 (C19)		※※				
04	電話回線用 (C19)		※※				
05	押ボタン用 (C25)		※※				
06	感知器用 (C25)		※※				
07	埋設上部 (C19)		※※				
08	埋設上部 (C25)		※※				
09	埋設上部 (C31)		※※				
10	埋設上部 (C39)		※※				
11	埋設上部 (C51)		※※				
ZD05088	硬質ビニールパイプ	箇所					
01	灯器用 (VE-28)		※※				
02	灯器用 (VE-36)		※※				
ZD05089	厚鋼電線管	m					
01	16mm		※※				
02	22mm		※※				
03	28mm		※※				
04	36mm		※※				
05	42mm		※※				
06	54mm		※※				
07	70mm		※※				
08	82mm		※※				
ZD05090	薄鋼電線管	m					
01	19mm		※※				
02	25mm		※※				
03	31mm		※※				
04	39mm		※※				
05	51mm		※※				
06	63mm		※※				
07	75mm		※※				
ZD05091	硬質ビニール管	m					
01	16mm		※※				
02	22mm		※※				
03	28mm		※※				
04	36mm		※※				
05	42mm		※※				
06	54mm		※※				
07	70mm		※※				
08	82mm		※※				

[基礎単価表]

ZD070001

令和06年07月

【電線共同溝関連】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD07000	CCB特殊部躯体 歩道部 I 型	基					
01	1200×1400×3000 U		893,000				
02	1200×1800×3000 U		1,100,000				
03	1400×1600×3000 U		1,090,000				
04	1400×1800×3000 U		1,180,000				
05	1800×2100×4000box A-Ⅲ		2,430,000				
ZD07002	CCB特殊部躯体 歩道部 II 型 電力用	基					
01	950×1200×3000 U		549,000				
02	950×1500×3000 U		642,000				
03	1200×1200×3000 U		603,000				
04	1200×1400×3000 U		816,000				
05	1200×1500×3000 U		854,000				
06	1200×1800×3000 U		958,000				
07	1200×1800×4500 U		1,320,000				
08	1400×1200×4500 U		886,000				
09	1400×1500×4500 U		1,310,000				
10	1400×1800×4500 U		1,460,000				
11	1800×2100×4000box A-Ⅲ		2,430,000				
12	1800×2100×4700box A-Ⅲ特殊		2,850,000				
ZD07004	CCB特殊部躯体 歩道部 II 型 通信用	基					
01	950×1500×3000 U		862,000				
02	950×1600×3000 U		899,000				
03	1000×1200×3000 U		583,000				
04	1200×1400×3000 U		797,000				
05	1200×1500×3000 U		948,000				
06	1200×1600×3000 U		991,000				
07	1400×1800×3000 U		1,160,000				
ZD07006	CCB特殊部躯体 車道部 I 型	基					
01	1500×1800×3500box A-Ⅱ		1,740,000				
02	1800×2100×4000box A-Ⅲ		2,430,000				
ZD07008	CCB特殊部躯体 車道部 II 型 電力用	基					
01	1200×1800×3000box A-Ⅰ		1,400,000				
02	1200×1800×4500box A-Ⅰ 特殊		2,090,000				
03	1200×1800×4500box A-Ⅰ ケーヅ式		5,120,000				
04	1500×1800×3500box A-Ⅱ		1,740,000				
05	1500×1800×4200box A-Ⅱ 特殊		2,130,000				
06	1500×1800×4200box A-Ⅱ ケーヅ式		6,550,000				
07	1800×2100×4000box A-Ⅲ		2,430,000				
08	1800×2100×4700box A-Ⅲ 特殊		2,850,000				
09	1800×2100×4700box A-Ⅲ ケーヅ式		8,280,000				
ZD07010	CCB特殊部躯体 車道部 II 型 通信用	基					
01	1400×1800×3000box		1,840,000				
ZD07012	CCB基礎板 A-Ⅰ 型	枚					
01	1700×3500×100		146,000				
ZD07014	CCB基礎板 A-Ⅱ 型	枚					
01	2040×4040×100		181,000				
ZD07016	CCB基礎板 A-Ⅲ 型	枚					
01	2380×4580×100		218,000				
ZD07018	CCB嵩上用ブロック(調整ラiser) I 型	セット					
01	1200×3000 H50		32,000				
02	1400×3000 H50		33,200				
03	1400×3000 H50 2段		66,400				

[基礎単価表]

ZD0702001

令和06年07月

【電線共同溝関連】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD07020	CCB嵩上用ブロック(調整ラiser) II 型	セット					
01	950×3000 H50		30,000				
02	950×3000 H50 2段		70,000				
03	1200×3000 H50 2段		64,000				
04	1200×4500 H50 2段		84,000				
05	歩道 1400×4500H50 2段		86,400				
ZD07022	CCB嵩上用ブロック(調整ラiser)	セット					
01	通信箱形特殊部950×1500H50 2段		39,200				
ZD07024	CCB共用FA型マンホール	基					
03	躯体:950×1400×3000		986,000				
02	躯体:950×1500×2200		923,000				
04	躯体:950×1500×2200 出窓無		923,000				
01	躯体:1400×1800×3000(二分割)		1,840,000				
ZD07025	CCB共用FA型マンホール	組					
01	調整リング:φ750 H100 土被250		43,000				
ZD07026	CCBハンドホール	セット					
01	H-0606 P8K鉄蓋付		160,000				
ZD07028	CCB電力用ハンドホール	基					
01	SWM φ450鉄蓋付 幹線用		303,000				
02	SWB φ450鉄蓋付 分岐用		302,000				
03	TR		148,000				
04	SWH		103,000				
05	SWH Hブロック付き		148,000				
06	SWT (多回路 I 型)		101,000				
07	SWT Kブロック付 (多回路 I 型)		174,000				
08	LB (地上設置低圧分岐用)		89,000				
09	LHH (地中埋設用) 鉄蓋付 T=14		269,000				
10	LHH (地中ハンドホール) 化粧蓋(D=25)		271,000				
11	LHH (地中ハンドホール) 化粧蓋(D=50)		273,000				
ZD07030	CCB電力用ハンドホール 車道用	基					
01	LHH (地中埋設用) 鉄蓋付 T=25		718,000				
ZD07032	CCB電力用ハンドホール用 Co蓋	基					
01	SWM φ450 幹線用		19,100				
02	SWB φ450 分岐用		19,100				
03	TR		19,100				
04	SWH		18,400				
05	SWH Hブロック付き		18,400				
06	SWT (多回路 I 型)		20,400				
07	SWT Kブロック付 (多回路 I 型)		20,400				
08	LB (地上設置低圧分岐用)		8,900				
ZD07034	CCB通信用ハンドホール	基					
01	400×650×800 調整ブロック2段付		172,000				
02	600×650×1200調整ブロック2段付		338,000				
03	600×900×1200調整ブロック2段付		291,000				
04	600×1100×1200調整ブロック2段付		301,000				
05	600×1300×1200調整ブロック2段付		369,000				
06	800×1300×1600調整ブロック2段付		530,000				
07	BP・PS用ハンドホール ベテスタルボックス用		153,000				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD07036	コンクリート防護板	枚					
01	350×700×40		1,890				
02	350×700×50		1,890				
03	350×1000×50		4,600				
04	450×1000×50		5,000				
05	500×1000×40		3,640				
06	500×1000×50		6,000				
07	900×1000×50		10,000				
ZD07038	CCB用鉄蓋	枚					
01	W950×L1000×t130 スライド式		388,000				
02	W1200×L1000×t130 スライド式		480,000				
03	W1400×L1500×t200 ジャッキアップ式		959,000				
ZD07040	CCB用マンホール鉄蓋	枚					
01	φ750 通信系		284,000				
03	φ750 共用F A型マンホール		284,000				
02	φ800 電力系		334,000				
04	φ800 放圧型マンホール		334,000				
ZD07042	流動性特殊モルタル用型枠	組					
01	φ750		30,800				
02	φ800		39,000				
ZD07043	通信系2号ハンドホール用鉄蓋	枚					
01			210,000				
ZD07045	通信系3号ハンドホール用鉄蓋	枚					
01			328,000				
ZD07047	通信系3号ハンドホール用化粧鉄蓋	枚					
01			362,000				
ZD07044	電力系 鉄蓋取付用ブロック	枚					
01	H=100 φ800用		25,200				
ZD07046	電力系 調整用首座ブロック	枚					
01	H=100 φ800用		25,200				
02	H=300 φ800用		52,100				
03	H=350 φ800用		57,600				
04	H=450 φ800用		70,400				
05	H=850 φ800用		103,000				
ZD07048	通信系 MH用調整リング	組					
01	土被り500 φ750用		117,000				
02	土被り600 φ750用		141,000				
03	土被り700 φ750用		172,000				
ZD07050	ライナープレート	枚					
01	小判形 3200×7439×2500 t=2.7		725,000				
02	小判形 3300×8010×2500 t=2.7		788,000				
03	小判形 3600×8781×2500 t=2.7		863,000				
ZD07052	難燃FEP管	本					
01	φ50用		※※				
02	φ80用		※※				
03	φ100用		※※				
04	φ150用		※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD07053	難燃FEP管	個					
01	φ 50用止水栓		5,080				
02	φ 80用止水栓		5,440				
03	φ 100用止水栓		7,240				
04	φ 150用止水栓		12,600				
05	φ 50用ロングベルマウス		3,260				
06	φ 80用ロングベルマウス		5,000				
07	φ 100用ロングベルマウス		7,390				
08	φ 150用ロングベルマウス		10,900				
09	φ 50用インナーベルマウス		1,170				
10	φ 80用インナーベルマウス		1,360				
11	φ 100用インナーベルマウス		1,920				
12	φ 150用インナーベルマウス		4,160				
ZD07054	リード線	m					
03	電力系 φ 6		※※				
04	通信系 φ 4		※※				
ZD07056	強化可とう管	本					
01	φ 80用		※※				
02	φ 100用		※※				
03	φ 150用		※※				
ZD07057	強化可とう管	個					
01	φ 80用止水栓		※※				
02	φ 100用止水栓		※※				
03	φ 150用止水栓		※※				
04	φ 100用インナーベルマウス		※※				
05	φ 150用インナーベルマウス		※※				
ZD07058	異種管継手	個					
01	φ 100 (FEP～SFEP)		19,800				
02	φ 150 (FEP～SFEP)		25,400				
ZD07060	PV管	個					
01	φ 50ダクトスリーブ		2,270				
02	φ 75ダクトスリーブ		2,900				
03	φ 50 管枕		350				
04	φ 75 管枕		360				
ZD07062	フリーアクセスV管	本					
02	φ 150 曲管 L=1m		※※				
01	φ 150 直管 L=5m		※※				
ZD07063	フリーアクセスV管	個					
01	φ 150ダクトスリーブ		※※				
02	φ 150 やりとり継手		13,000				
03	φ 150 管枕		※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD07064	ボディーV管	本					
01	φ 200 直管 L=5m		※				
02	φ 250 直管 L=5m		※				
03	φ 200 曲管 L=1m		※				
04	φ 250 曲管 L=1m		※				
05	φ 150 ロータス管(ボルト固定式)		29,800				
06	φ 200 ロータス管(ボルト固定式)		※				
07	φ 250 ロータス管(ボルト固定式)		※				
08	φ 150 ロータス管 起点側		47,900				
09	φ 200 ロータス管 起点側		※				
10	φ 250 ロータス管 起点側		※				
11	φ 150 ロータス管 終点側		38,700				
12	φ 200 ロータス管 終点側		※				
13	φ 250 ロータス管 終点側		※				
14	φ 150 スライト管		25,600				
15	φ 200 スライト管		※				
16	φ 250 スライト管		※				
ZD07065	ボディーV管	個					
01	φ 150 タクトスリーブ(ボルト固定)		17,400				
02	φ 200 タクトスリーブ(ボルト固定)		※				
03	φ 250 タクトスリーブ(ボルト固定)		※				
04	φ 200 タクトスリーブ(ボディー管一体式)		※				
05	φ 250 タクトスリーブ(ボディー管一体式)		※				
06	φ 200 管枕		※				
07	φ 250 管枕		※				
ZD07066	さや管V管	本					
01	φ 30受口付直管 L=1.1m		1,160				
02	φ 30受口付直管 L=5m		1,220				
03	φ 50受口付直管 L=1.1m		1,740				
04	φ 50受口付直管 L=5m		1,820				
ZD07067	さや管V管	個					
01	φ 30 継手		860				
02	φ 50 継手		1,280				
ZD07068	CCB用埋設表示プレート 貼付 角R付	枚					
01	30×60×1mm ステンレス		3,050				
02	30×60×1mm 真鍮		2,320				

[基 礎 単 価 表]

ZP0150001

令和06年07月

【公園資材】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP01500	油粕	袋					
01	20kg		※※				
ZP01502	普通化成8-8-8	袋					
01	20kg		※※				
ZP01504	高度化成15-15-15	袋					
01	20kg		※※				
ZP01506	固形肥料	kg					
01	ウッドエース又は同等以上		※※				
ZP01508	土壌改良材	kg					
02	バーク堆肥又は同等以上		※※				
ZP01512	ピートモス (A) 国産A級	袋					
01	50L		※				
ZP01518	生石灰	t					
01	土質安定処理用 フレコン		※※				
ZP01530	単粒度碎石	m3					
01	4号30～20mm		※※				
02	5号20～13mm		※※				
03	6号13～5mm		※※				
04	7号5～2.5mm		※※				
ZP01532	御影石(白)	m2					
01	300*300*60		16,900				
ZP01534	御影石(錆)	m2					
01	300*300*60		20,000				
ZP01536	御影石(桜)	m2					
01	300*300*60		16,900				
ZP01538	白セメント (40kg/袋)	袋					
01			※				
ZP01540	防水剤 (モルタル用)	kg					
01			※※				
ZP01542	顔料	kg					
01	モルタル用		※				
ZP01560	表層安定剤 (防塵剤)	kg					
01	塩化カルシウム		※※				
ZP01580	ポリサルファイド系コーキング	m					
01	材工共		※※				
ZP01584	変成シリコン系コーキング	m					
01	材工共		1,590				
ZP01582	接着剤	kg					
01			2,030				
ZP01614	鉄丸くぎ	kg					
01	N65 # 11		※※				
02	N75 # 10		※※				
03	N100 # 8		※※				
04	3.2cm		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZP0161601

令和06年07月

【公園資材

】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP01616	鉄線	kg					
01	#8		※※				
02	亜鉛メッキ #14		※※				
03	亜鉛メッキ #16		※※				
04	亜鉛メッキ #18		※※				
05	亜鉛メッキ #20		※※				
ZP01618	丸鉄線溶接金網(G3551)	m2					
01	径6.0×150×150		※※				
ZP01620	鉄筋金網	m2					
01	D6 150×150		※				
ZP01621	鉄筋金網	t					
01	D13 200×200		※※				
ZP01622	ワイヤーロープ 4号品(6×24)	m					
01	A種 径16mm		※※				
ZP01630	板材(杉)1等材(小幅板)	m3					
01	9×200×0.9		60,800				
ZP01531	単粒度碎石	kg					
03	6号13～5mm		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZP0172001

令和06年07月

【園路広場】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP01720	インターロッキング	m2					
01	透水性カラー厚80mm		※※				
02	透水性カラー厚60mm		※※				
ZP01728	篩真砂土	m3					
01	10mm		5,670				
ZP01750	擬石平板コンクリートブロック	枚					
01	300×300×60		※				
ZP01752	洗い出し平板コンクリートブロック	枚					
01	300×300×60		※				
ZP01754	擬石平板コンクリートブロック (透水性)	枚					
01	300×300×60		※				
ZP01760	コンクリート擬石縁石	m					
01	100×100×6002面仕上げ		1,960				
04	120×120×6002面仕上げ		2,810				
05	120×150×6002面仕上げ		3,460				
06	100×100×6001面仕上げ		1,560				
07	120×120×6001面仕上げ		2,150				
ZP01756	擬石ブロック御影・割肌仕上	個					
01	398×120×190 スリット有		672				
02	415×150×40 スリット有 笠石用		640				
ZP01800	コンクリート擬木焼杉	本					
01	GF-A		6,250				
ZP01802	コンクリート擬木クヌギ	本					
01	GF-A		6,250				
ZP01804	コンクリート擬木焼杉	本					
01	GF-B		11,400				
ZP01806	コンクリート擬木クヌギ	本					
01	GF-B		11,400				
ZP01814	コンクリート擬木 (階段袖) クヌギ	m					
01	G K S		7,570				
ZP01810	コンクリート擬木 (階段) クヌギ	本					
01	GK		5,260				
ZP01830	丸太階段 ACQ加工	基					
01	MK-150		22,600				
02	MK-200		25,700				
03	MK-250		34,800				
ZP03878	コンクリート空洞ブロックC種	個					
01	190×190×390		※※				
02	150×190×390		※※				
03	120×190×390		※※				
04	100×190×390		※※				
ZP03898	インターロッキングブロック	m2					
02	ブロック厚6cm 標準品		※※				
04	ブロック厚8cm 標準品		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZP0186001

令和06年07月

【修景・休養・遊具】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP01860	木製ベンチ 手すり付き	基					
01	MB-A-T		120,000				
02	MB-B-T		110,000				
03	MB-180A-T		303,000				
04	MB-180B-T		228,000				
ZP01862	縁台 手すり付き	基					
01	ED-T		233,000				
ZP01864	木製ベンチ	基					
01	MB-A		86,000				
02	MB-B		83,900				
03	MB-180A		242,000				
04	MB-180B		174,000				
ZP01866	スツール	基					
01	擬石SS-B角型400高さ500		55,600				
02	自然石花崗岩 (SS-A)		59,300				
03	SS-A-R φ400×H500		87,100				
ZP01868	ベンチ・縁台用ブロック	個					
01	MB, ED		4,600				
ZP01870	縁台	基					
01	ED		181,000				
ZP01890	二連ブランコ	基					
01	BU-2(ブランコマット含まず)		418,000				
ZP01892	安全柵(二連ブランコ用)	基					
01	両側		294,000				
ZP01894	四連ブランコ	基					
01	BU-4(ブランコマット含まず)		550,000				
ZP01896	安全柵(四連ブランコ用)	基					
01	両側		360,000				
ZP01902	滑り台	基					
01	SU(着地面ゴムマット含まず)		750,000				
ZP01904	二連鉄棒	基					
01	TB-2		125,000				
ZP01906	三連鉄棒	基					
01	TB-3		160,000				
ZP01908	ブランコマット (廃タイヤリサイクル品)	組					
01	1000×2000×40内外 接着剤込		100,000				
ZP01910	滑り台マット SM-a	枚					
01	1000×1000×40内外 接着剤込		36,000				
ZP01912	滑り台マット SM-b	枚					
01	1000×1500×40内外 接着剤込		58,000				
ZP01914	FRP滑り台 FSU	基					
01			762,000				
ZP01916	寒水石	kg					
01	3分 (10mm内外)		52				

[基 礎 単 価 表]

ZP0191801

令和06年07月

【修景・休養・遊具】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP01918	砂場門扉	基					
01	MP		238,000				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP01926	手洗い場	基					
01	T W-A		417,000				
02	T W-B		235,000				
ZP01928	水栓柱	基					
01	S C		12,900				
ZP01924	硬質塩化ビニール管	個					
01	径100mm 90° 曲管		※※				
ZP01930	止水弁ボックス	個					
01	SV		※※				
ZP01932	標示杭 (給水)	本					
01	W M S-A		2,400				
02	W M S-B		480				
ZP01934	標識テープ (機械)	m					
01	W=150mm		※※				
ZP01936	硬質塩ビライニング鋼管	m					
01	15AJWWAK-116SGP-VD		※※				
02	20AJWWAK-116SGP-VD		※※				
03	25AJWWAK-116SGP-VD		※※				
04	40AJWWAK-116SGP-VD		※※				
ZP01938	止水栓	個					
01	15A		3,150				
02	20A		5,060				
03	25A		6,560				

[基 礎 単 価 表]

ZP0196001

令和06年07月

【管理施設

】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP01960	型枠ブロック	個					
01	150×190×390		580				
ZP01962	化粧ブロック	個					
01	150×190×390		830				
ZP01970	フェンス基礎ブロック	個					
01	250×250×450		2,520				
02	250×250×500		3,100				
03	400×400×600		10,000				
04	180×180×450		※※				
05	200×200×450		※※				
06	300×300×500		※※				
08	300×300×600		5,070				
09	300×300×700		5,870				
ZP01980	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	m					
01	H=400		23,900				
02	H=180 忍返し：番線タイプ		9,170				
03	H=200 忍返し：番線タイプ		9,660				
04	H=250 忍返し：番線タイプ		12,800				
05	H=300 忍返し：番線タイプ		14,800				
06	H=400 忍返し：番線タイプ		28,400				
07	H=500 忍返し：番線タイプ		43,600				
08	H=180 忍返し：パネルタイプ		16,300				
09	H=200 忍返し：パネルタイプ		16,800				
10	H=250 忍返し：パネルタイプ		20,200				
11	H=300 忍返し：パネルタイプ		23,700				
12	H=400 忍返し：パネルタイプ		35,300				
13	H=500 忍返し：パネルタイプ		46,600				
ZP01984	カラーネットフェンス	m					
02	H=180 忍返し：番線タイプ		11,100				
03	H=200 忍返し：番線タイプ		11,700				
04	H=250 忍返し：番線タイプ		17,300				
05	H=300 忍返し：番線タイプ		20,100				
06	H=400 忍返し：番線タイプ		39,000				
07	H=500 忍返し：番線タイプ		61,900				
08	H=180 忍返し：パネルタイプ		21,700				
09	H=200 忍返し：パネルタイプ		22,400				
10	H=250 忍返し：パネルタイプ		27,100				
11	H=300 忍返し：パネルタイプ		31,600				
12	H=400 忍返し：パネルタイプ		46,300				
13	H=500 忍返し：パネルタイプ		71,700				
ZP01986	メッシュフェンス(樹脂塗装品)	m					
01	H=400		39,200				
02	H=500		68,900				
03	H=180 忍返し：番線タイプ		14,200				
04	H=200 忍返し：番線タイプ		15,600				
05	H=240 忍返し：番線タイプ		20,200				
06	H=300 忍返し：番線タイプ		24,500				
07	H=400 忍返し：番線タイプ		47,900				
08	H=500 忍返し：番線タイプ		77,700				
09	H=180 忍返し：パネルタイプ		14,300				
10	H=200 忍返し：パネルタイプ		16,700				
11	H=240 忍返し：パネルタイプ		20,800				
12	H=300 忍返し：パネルタイプ		28,900				
13	H=400 忍返し：パネルタイプ		49,900				
14	H=500 忍返し：パネルタイプ		92,300				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP01988	波形メッシュフェンス(樹脂塗装品)	m					
01	H=90		5,980				
02	H=100		6,160				
03	H=120		7,070				
04	H=150		9,310				
05	H=180		11,300				
06	H=200		12,600				
07	H=240		16,700				
08	H=300		20,100				
09	H=400		62,100				
10	H=500		79,100				
11	H=180 忍返し：番線タイプ		14,200				
12	H=200 忍返し：番線タイプ		15,600				
13	H=240 忍返し：番線タイプ		20,200				
14	H=300 忍返し：番線タイプ		24,500				
15	H=400 忍返し：番線タイプ		74,900				
16	H=500 忍返し：番線タイプ		95,200				
17	H=180 忍返し：パネルタイプ		16,400				
18	H=200 忍返し：パネルタイプ		18,200				
19	H=240 忍返し：パネルタイプ		22,400				
20	H=300 忍返し：パネルタイプ		34,300				
21	H=400 忍返し：パネルタイプ		85,400				
22	H=500 忍返し：パネルタイプ		105,000				
ZP01990	ネットフェンス (亜鉛メッキ)	m					
01	H=9002.6×56		4,870				
02	H=10002.6×56		5,050				
03	H=12002.6×56		5,520				
04	H=15002.6×56		6,560				
05	H=18002.6×56		7,700				
06	H=20002.6×56		8,260				
07	H=25002.6×56		10,700				
08	H=30002.6×56		12,500				
09	H=50002.6×56		39,900				
ZP01992	カラーネットフェンス	m					
01	H=900		6,370				
02	H=1000		6,620				
03	H=1200		7,280				
04	H=1500		8,330				
05	H=1800		9,660				
06	H=2000		10,400				
07	H=2500		13,100				
08	H=3000		16,600				
09	H=5000		59,300				
10	H=4000		34,500				
ZP01994	メッシュフェンス (樹脂塗装品)	m					
01	KF-90		5,980				
02	KF-100		6,160				
03	KF-120		7,070				
04	KF-150		9,310				
05	KF-180		11,300				
06	KF-200		12,600				
07	KF-240		16,700				
08	KF-300		20,100				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP01996	ネットフェンス(亜鉛メッキ)強化型	m					
01	H=900 4×56		6,040				
02	H=1000 4×56		6,400				
03	H=1200 4×56		7,210				
04	H=1500 4×56		8,680				
05	H=1800 4×56		10,200				
06	H=2000 4×56		11,100				
07	H=2500 4×56		17,300				
08	H=3000 4×56		20,000				
09	H=4000 4×56 全面		40,800				
10	H=4000 4×56 下のみ		39,200				
11	H=5000 4×56 全面		57,400				
12	H=5000 4×56 下のみ		53,300				

ZP01981	ネットフェンス(亜鉛メッキ)強化型	m					
05	H=180 忍返：番線型		11,600				
06	H=200 忍返：番線型		12,500				
07	H=250 忍返：番線型		19,400				
08	H=300 忍返：番線型		22,200				
09	H=400 忍返：番線型 全面		44,300				
10	H=400 忍返：番線型 下のみ		42,800				
11	H=500 忍返：番線型 全面		67,900				
12	H=500 忍返：番線型 下のみ		64,800				

ZP01982	ネットフェンス(亜鉛メッキ)強化型	m					
05	H=180 忍返：パネル型		21,200				
06	H=200 忍返：パネル型		22,000				
07	H=250 忍返：パネル型		30,000				
08	H=300 忍返：パネル型		36,100				
09	H=400 忍返：パネル型 全面		60,500				
10	H=400 忍返：パネル型 下のみ		58,300				
11	H=500 忍返：パネル型 全面		85,400				
12	H=500 忍返：パネル型 下のみ		81,900				

ZP01998	カラーネットフェンス 強化型	m					
01	H=900 4×56		8,120				
02	H=1000 4×56		8,540				
03	H=1200 4×56		9,590				
04	H=1500 4×56		11,600				
05	H=1800 4×56		13,700				
06	H=2000 4×56		15,000				
07	H=2500 4×56		21,200				
08	H=3000 4×56		24,200				
09	H=4000 4×56 全面		55,100				
10	H=4000 4×56 下のみ		52,500				
11	H=5000 4×56 全面		80,500				
12	H=5000 4×56 下のみ		77,700				

ZP01983	カラーネットフェンス 強化型	m					
05	H=180 忍返：番線型		15,600				
06	H=200 忍返：番線型		16,800				
07	H=250 忍返：番線型		22,000				
08	H=300 忍返：番線型		25,300				
09	H=400 忍返：番線型 全面		59,800				
10	H=400 忍返：番線型 下のみ		57,700				
11	H=500 忍返：番線型 全面		91,700				
12	H=500 忍返：番線型 下のみ		88,200				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP01985	カラーネットフェンス 強化型	m					
05	H=180 忍返：パネル型		28,600				
06	H=200 忍返：パネル型		29,800				
07	H=250 忍返：パネル型		40,500				
08	H=300 忍返：パネル型		48,800				
09	H=400 忍返：パネル型 全面		81,900				
10	H=400 忍返：パネル型 下のみ		79,100				
11	H=500 忍返：パネル型 全面		115,000				
12	H=500 忍返：パネル型 下のみ		109,000				
ZP01995	メッシュフェンス(樹脂塗装)強化型	m					
01	H=900 4×56		7,560				
02	H=1000 4×56		7,840				
03	H=1200 4×56		8,750				
04	H=1500 4×56		10,900				
05	H=1800 4×56		12,900				
06	H=2000 4×56		14,200				
07	H=2400 4×56		19,800				
08	H=3000 4×56		24,500				
09	H=4000 4×56 全面		47,800				
10	H=4000 4×56 下のみ		49,000				
11	H=5000 4×56 全面		95,200				
12	H=5000 4×56 下のみ		95,200				
ZP01997	メッシュフェンス(樹脂塗装)強化型	m					
05	H=180 忍返：番線型		15,700				
06	H=200 忍返：番線型		17,000				
07	H=240 忍返：番線型		23,500				
08	H=300 忍返：番線型		32,800				
09	H=400 忍返：番線型 全面		52,300				
10	H=400 忍返：番線型 下のみ		54,100				
11	H=500 忍返：番線型 全面		107,000				
12	H=500 忍返：番線型 下のみ		107,000				
ZP01999	メッシュフェンス(樹脂塗装)強化型	m					
05	H=180 忍返：パネル型		15,800				
06	H=200 忍返：パネル型		18,200				
07	H=240 忍返：パネル型		24,000				
08	H=300 忍返：パネル型		34,500				
09	H=400 忍返：パネル型 全面		55,700				
10	H=400 忍返：パネル型 下のみ		56,100				
11	H=500 忍返：パネル型 全面		111,000				
12	H=500 忍返：パネル型 下のみ		109,000				
ZP02010	手摺り支柱(端末袖含む)	本					
01	KTE, TE		22,800				
ZP02012	手摺り支柱(中間部)	本					
01	KTE, TE		12,400				
ZP02014	手摺りスパン(直線部)	スパン					
01	KTE, TE		5,960				
ZP02016	手摺りスパン(コーナー部、勾配変曲点部)	スパン					
01	KTE, TE		23,100				
ZP02018	亜鉛引鉄線	kg					
01	TF		※※				
ZP04507	木ロープ柵	m					
01	MRF H600, @1500, 杉丸太 φ100		9,990				

[基 礎 単 価 表]

ZP0203001

令和06年07月

【管理施設

】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP02030	ステンレスパイプ製車止	基					
01	(固定)PKT-A1		68,000				
02	(可動)PKT-A2 鍵含む		83,000				
03	(固定)PKT-B1		48,000				
04	(可動)PKT-B2 鍵含む		74,000				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP02050	落蓋式U型側溝蓋	枚					
01	250用グレーチング L=1000 T-14		※				
02	250用グレーチング L=1000 T-20		※				
ZP04513	落蓋式U型側溝蓋	個					
01	F0-25		1,980				
02	F0-30		2,340				
03	F0-40		3,510				
ZP02052	U型側溝用グレーチング	枚					
01	180用 L=1000 T-14		※				
02	240用 L=1000 T-14		※				
03	300用 L=1000 T-14		※				
04	360用 L=1000 T-14		※				
ZP02054	U型側溝用細目グレーチング	枚					
01	180用 L=1000 T-14		※				
02	240用 L=1000 T-14		※				
03	300用 L=1000 T-14		※				
04	360用 L=1000 T-14		※				
ZP02058	雨水枡グレーチング(枠共鎖付)	組					
01	400×400 ノンスリップ° T-2		※※				
02	500×500 ノンスリップ° T-2		※※				
03	300×300 ノンスリップ° T-2		※※				
04	400×400 細目・ノンスリップ° T-2		※※				
05	500×500 細目・ノンスリップ° T-2		※※				
06	300×300 細目・ノンスリップ° T-2		※※				
07	400×400 ノンスリップ° T-14		※※				
08	500×500 ノンスリップ° T-14		※※				
09	300×300 ノンスリップ° T-14		※※				
10	400×400 細目・ノンスリップ° T-14		※※				
11	500×500 細目・ノンスリップ° T-14		※※				
12	300×300 細目・ノンスリップ° T-14		※※				
ZP02060	L型側溝	個					
01	l=600, W=450(JIS A 5306)		※※				
ZP02062	フ レキャストU型浸透側溝(JISA5305同型)	個					
01	両面浸透 180 L=600		2,240				
02	両面浸透 240 L=600		3,200				
03	両面浸透 300 L=600		4,200				
04	両面浸透 360 L=600		5,300				
05	片面浸透 180 L=600		2,240				
06	片面浸透 240 L=600		3,200				
07	片面浸透 300 L=600		4,200				
08	片面浸透 360 L=600		5,300				
ZP02064	U型側溝用グレーチングT-2	枚					
01	180用L=1000厚25mm		※※				
02	240用L=1000厚25mm		※※				
03	300用L=1000厚25mm		※※				
04	360用L=1000厚32mm		※※				
ZP02066	U形側溝細目グレーチング	枚					
01	U-180T-2		※				
02	U-240T-2		※				
03	U-300T-2		※				
04	U-360T-2		※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP02068	U形側溝柵	個					
01	UM-18		6,570				
02	UM-24		7,600				
03	UM-30		10,800				
ZP02070	落蓋式U形側溝蓋 (グレーチング)	枚					
01	G0-24A		22,600				
02	G0-30A		27,800				
03	G0-40A		37,600				
05	G0-30B		27,800				
06	G0-40B		37,600				
ZP02076	横断側溝用グレーチング (細目) T-6	枚					
01	GU-25A		※※				
02	GU-30A		※※				
03	GU-35A		※※				
ZP02078	横断側溝用グレーチング (細目) T-14	枚					
01	GU-25B		※※				
02	GU-30B		※※				
03	GU-35B		※※				
ZP02086	ブロック排水柵	個					
01	内径300×300		5,710				
ZP02088	ブロック排水補助柵	個					
01	内径300×300		3,020				
ZP02100	硬質塩化ビニール管	m					
01	VP-16		※※				
02	VP-20		※※				
03	VP-25		※※				
ZP02102	耐衝撃性硬質塩化ビニール管	m					
01	HIVP-16		※※				
02	HIVP-20		※※				
03	HIVP-25		※※				
04	HIVP-40		※※				
05	HIVP-150		※※				
06	HIVP-200		※※				
07	HIVP-250		※※				
ZP02104	ビニールフィルム	m					
01	厚0.1mm 幅150cm		※※				
ZP02106	硬質塩化ビニール管	m					
01	一般管 VP-30		※※				
02	一般管 VP-40		※※				
03	一般管 VP-50		※※				
04	一般管 VP-65		※※				
05	一般管 VP-75		※※				
06	一般管 VP-100		※※				
07	一般管 VP-125		※※				
08	一般管 VP-150		※※				
09	一般管 VP-200		※※				
10	一般管 VP-250		※※				
11	一般管 VP-300		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZP0210802

令和06年07月

【雨水排水設備】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP02108	硬質塩化ビニル管	m					
02	薄肉管 VU-40		※※				
03	薄肉管 VU-50		※※				
04	薄肉管 VU-65		※※				
05	薄肉管 VU-75		※※				
06	薄肉管 VU-100		※※				
07	薄肉管 VU-125		※※				
08	薄肉管 VU-150		※※				
09	薄肉管 VU-200		※※				
10	薄肉管 VU-250		※※				
11	薄肉管 VU-300		※※				
ZP02073	落蓋式U式側溝	個					
01	F0-25 250用 L=2m		13,400				
02	F0-30 300用 L=2m		16,500				
03	F0-40 400用 L=2m		22,500				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重 量(kg)	渡 し	摘 要
ZP02152	波付硬質ポリエチレン管 (電線管)	m					
01	FEP30		※※				
02	FEP50		※※				
ZP02154	標示杭 (電気)	本					
01	E M S - A		2,600				
ZP02156	標識テープ (電気)	m					
01	W=150mm以上 ダブル		※※				
ZP02158	引込柱 アルミポール	本					
01	HT-B用 径88/175 L=5000 クリア塗装		240,000				
ZP02160	ポール内蔵型ワラタイムスイッチ	個					
01	漏電ブレーカー型		20,300				
ZP02162	アルミポール	本					
01	89.1/150 H=5m		161,000				
ZP02164	カラーアルミポール	本					
01	89.1/150 H=5m		185,000				
ZP02166	灯具 (柱頭式)	基					
07	K0-F 1		155,000				
08	K0-F 2		245,000				
09	K0-G 1		81,000				
10	K0-G 2		163,000				
ZP02176	自動点滅器	個					
01	100V10A		※				
ZP02178	安全ブレーカー (15・20A)	個					
01			※※				
ZP02180	分電盤メーター (点滅回路無し)	基					
01	HT-B1 (350W850H200D)		266,000				
02	HT-B2 (350W950H200D)		278,000				
03	HT-B3 (350W950H200D)		284,000				
04	HT-B4 (350W1150H200D)		307,000				
ZP02182	波付硬質ポリエチレン管 (電線管)	m					
01	FEP40		※※				
ZP02153	難燃性波付硬質ポリエチレン管	m					
01	難燃FEP50		※※				
02	難燃FEP65		※※				
03	難燃FEP80		※※				
04	難燃FEP100		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZP0451701

令和06年07月

【サイン設備等】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP04517	注意板	基					
01	CB-4K		250,000				
02	CB-4R		368,000				
03	CB-6K		372,000				
04	CB-6R		501,000				
ZP02204	ケーブル埋設標示ピン	個					
01	EMS-B		560				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP02250	竹	本					
02	長6.0m12本束 (径4cm/本)		400				
03	長0.7m12本束 (径4cm/本)		118				
05	長1.6m12本束 (径4cm/本)		235				
06	長2.0m12本束 (径4cm/本)		320				
ZP02252	竹	束					
02	長1.5m12本束 (径4cm/本)		2,500				
ZP02260	杉切丸太	本					
01	末口60mm長0.6m		311				
03	末口60mm長1.8m		680				
04	末口75mm長2.0m		1,040				
05	末口75mm長0.6m		370				
06	末口75mm長0.75m		420				
08	末口75mm長1.8m		930				
09	末口75mm長2.1m		1,050				
10	中央径60mm長6.3m		3,240				
16	末口45mm長2.1m		725				
ZP02270	杉切丸太 ACQ加工	本					
01	末口60mm 長0.6m		※※				
02	末口60mm 長0.9m		※※				
03	末口60mm 長1.4m		630				
04	末口60mm 長1.8m		※※				
05	末口60mm 長3.8m		1,480				
06	末口75mm 長0.6m		※※				
07	末口75mm 長0.75m		※※				
08	末口75mm 長1.8m		※※				
09	末口75mm 長2.1m		※※				
10	中央径60mm 長6.3m		※				
16	末口45mm 長2.1m		980				
ZP02282	杉梢丸太 ACQ加工	本					
01	末口20～30mm 長4.0m		1,400				
02	末口20～30mm 長2.5m		1,000				
03	末口20～30mm 長3.0m		1,030				
04	末口20～30mm 長3.5m		1,280				
08	末口60mm 長4.0m		2,030				
ZP02290	杉皮	枚					
01	長75cm幅30cm		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZP0233001

令和06年07月

【植栽樹木・常緑高木】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重 量(kg)	渡 し	摘 要
ZP02330	シマトネリコ	本					
01	2.5×0.10×0.6		※※				
02	3.0×0.12×0.8		※※				
03	3.0×0.15×1.0		※※				
04	3.5×0.21×1.0		※※				
05	4.0×0.25×1.8		※※				
ZP02332	アラカシ	本					
04	2.0×-×0.5		※※				
05	2.5×-×0.7		※※				
ZP02338	キンモクセイ	本					
05	2.0×-×0.6		※※				
06	2.5×-×0.8		※※				
ZP02340	クスノキ	本					
06	3.0×0.15×0.8		※※				
07	3.0×0.18×0.8		25,000				
08	3.0×0.21×0.9		34,000				
ZP02342	クロガネモチ	本					
05	3.0×0.15×0.8		※※				
06	3.0×0.18×1.0		※※				
07	3.0×0.21×1.0		30,000				
ZP02344	サザンカ	本					
04	1.8×-×0.4		※※				
05	2.0×-×0.5		※※				
06	2.5×-×0.7		※※				
ZP02348	シラカシ	本					
05	1.8×-×0.4		※※				
06	2.0×-×0.5		※※				
07	2.5×-×0.6		※※				
ZP02354	ホソバタイサンボク	本					
03	3.0×0.12×1.0		※※				
ZP02356	タブノキ	本					
06	3.0×0.15×0.8		※※				
07	3.0×0.18×1.0		※※				
08	3.0×0.21×1.0		28,000				
ZP02362	ベニカナメモチ	本					
05	1.5×-×0.4		※※				
06	1.8×-×0.5		※※				
ZP02366	マテバシイ	本					
04	3.0×0.12×0.8		※※				
05	3.5×0.15×1.0		※※				
06	3.5×0.18×1.0		※※				
ZP02372	ヤマモモ	本					
07	3.0×0.18×0.8		※※				
08	3.0×0.21×0.8		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZP0240003

令和06年07月

【植栽樹木・落葉高木】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP02400	エゴノキ	本					
03	3.0×0.12×0.8		※※				
04	3.5×0.15×1.2		※※				
ZP02402	アキニレ	本					
03	3.0×0.12×1.0		※※				
04	3.5×0.15×1.0		※※				
05	3.5×0.18×1.2		※※				
ZP02406	イチョウ	本					
02	3.0×0.12×0.8		※※				
03	3.0×0.15×1.0		※※				
04	3.5×0.18×1.2		※※				
ZP02412	クヌギ	本					
05	3.0×0.12×0.8		※※				
06	3.5×0.15×1.2		※※				
ZP02414	ケヤキ	本					
05	3.0×0.10×1.0		※※				
06	3.0×0.12×1.0		14,000				
07	3.5×0.15×1.2		18,000				
08	4.0×0.18×1.5		22,000				
09	4.5×0.21×2.0		26,000				
ZP02416	コブシ	本					
04	3.0×0.12×1.0		※※				
05	3.0×0.15×1.2		※※				
06	3.5×0.18×1.2		※※				
07	3.5×0.21×1.5		25,000				
ZP02418	オオシマザクラ	本					
02	3.0×0.12×1.0		※※				
03	3.5×0.15×1.2		※※				
04	3.5×0.18×1.5		※※				
ZP02422	ソメイヨシノ	本					
05	3.0×0.12×1.0		※※				
06	3.5×0.15×1.2		※※				
07	3.5×0.18×1.5		※※				
08	4.0×0.21×1.8		※※				
09	4.5×0.25×2.0		※※				
ZP02428	サルスベリ	本					
02	3.0×0.15×1.2		※※				
03	3.0×0.18×1.2		※※				
04	3.5×0.21×1.5		※※				
05	3.5×0.25×2.0		※※				
ZP02430	シモクレン	本					
02	2.0×-×0.6		※※				
ZP02432	トウカエデ	本					
04	3.0×0.12×1.0		※※				
05	3.5×0.15×1.2		※※				
06	3.5×0.18×1.5		※※				
ZP02434	ナンキンハゼ	本					
04	3.0×0.12×1.0		※※				
05	3.5×0.15×1.0		※※				
06	3.5×0.18×1.2		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZP0243605

令和06年07月

【植栽樹木・落葉高木】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重 量(kg)	渡 し	摘 要
ZP02436	ハクモクレン	本					
05	3.0×0.12×1.0		※※				
06	3.0×0.15×1.2		※※				
07	3.5×0.18×1.5		※※				
ZP02438	ハナミズキ (白)	本					
01	2.0×-×0.6		7,200				
ZP02440	モミジバフウ (アメリカフウ)	本					
04	3.0×0.15×1.0		※※				
05	3.5×0.21×1.5		28,000				
ZP02442	ヤマボウシ	本					
07	3.0×0.15×1.5		※※				
08	3.5×0.18×1.5		※※				
09	3.5×0.21×1.8		※※				
ZP02444	ユリノキ	本					
02	3.0×0.12×1.0		※※				
03	3.5×0.15×1.2		※※				
04	3.5×0.18×1.2		25,000				

[基 礎 単 価 表]

ZP0250402

令和06年07月

【植栽樹木・常緑低木】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重 量(kg)	渡 し	摘 要
ZP02504	アオキ	本					
02	0.5×-×0.3		※※				
ZP02506	アセビ	本					
03	0.5×-×0.3		※※				
ZP02508	アベリア	本					
01	0.4×-×0.3		※※				
02	0.5×-×0.3		※※				
ZP02514	カンツバキ	本					
02	0.4×-×0.4		※※				
ZP02520	サツキツツジ	本					
02	0.3×-×0.4		※※				
03	0.4×-×0.5		※※				
ZP02522	シャリンバイ	本					
03	0.5×-×0.4		※※				
ZP02524	トベラ	本					
03	0.5×-×0.4		※※				
ZP02530	ハマヒサカキ	本					
03	0.5×-×0.4		※※				
ZP02534	ヒメクチナシ (コクチナシ)	本					
02	0.2×-×0.3		※※				
ZP02536	ヒラドツツジ	本					
01	0.3×-×0.3		※※				
02	0.4×-×0.4		※※				
03	0.5×-×0.5		※※				
ZP02538	ボックスウッド	本					
02	0.4×-×0.2		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZP0268401

令和06年07月

【植栽樹木・落葉低木】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP02684	ユキヤナギ	株					
01	樹高0.5m株立3本立		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZP0270001

令和06年07月

【植栽樹木・その他】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重 量(kg)	渡 し	摘 要
ZP02700	オタフクナンテン	本					
01	H=0.2		620				
ZP02702	フィリヤブラン	株					
01	コンテナ径 10.5		※※				
ZP02704	ガザニア	株					
01	コンテナ径 9.0		340				
ZP02706	コグマザサ	株					
01	3芽立 コンテナ径 10.5		※※				
ZP02710	アガパンサス	株					
01	コンテナ径10.5cm球		※※				
ZP02712	シャガ	株					
01	コンテナ径10.5cm3芽立		※※				
ZP02718	タマリユウ	株					
01	コンテナ径7.5cm5芽立		※※				
ZP02720	ツワブキ	株					
01	コンテナ径10.5cm3芽葉		※※				
ZP02722	ヒペリカム・カリシナム	株					
01	コンテナ径10.5cm3芽立		※※				
ZP02726	ヤブラン	株					
01	コンテナ径10.5cm		※※				
ZP02728	リュウノヒゲ	株					
01	コンテナ径9cm5芽立		※※				
ZP02730	オカメザサ	本					
01	コンテナ径12cm3芽立		※※				
ZP02750	高麗芝	m2					
01			※※				
ZP02752	西洋芝	ブシル					
01	ティフトン芝		※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP04523	パーゴラ	基					
01			1,090,000				
ZP04525	ベンチ	基					
01	SMB-180A		202,000				
02	SMB-180A-T		240,000				
03	SMB-180B		137,000				
ZP04527	透水管	m					
01	TP-5		※※				
02	TP-10		※※				
03	TP-15		※※				
04	TP-20		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZD0800001

令和06年07月

【F S 型側溝】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD08000	FS型側溝 F 型(福岡市規格品)	個					
01	300×300×2000		※※				
02	400×400×2000		※※				
03	500×500×2000		※※				
04	300×400×2000		※※				
05	300×500×2000		34,300				
06	300×600×2000		39,700				
07	400×500×2000		※※				
ZD08006	FS型側溝用RC蓋	枚					
01	1型B-300		※※				
02	1型B-400		※※				
03	1型B-500		※※				
04	2型B-300		※※				
05	2型B-400		※※				
06	2型B-500		※※				
ZD08008	FS型側溝用レジン蓋	枚					
01	1型B-300 (一般)		8,100				
02	1型B-400 (一般)		11,700				
03	1型B-500 (一般)		14,900				
04	1型B-300 (細目)		9,900				
05	1型B-400 (細目)		13,200				
06	1型B-500 (細目)		16,300				

[基 礎 単 価 表]

ZD0802001

令和06年07月 【下水道用マンホール用】資材

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD08020	鋳鉄製マンホール蓋(性能仕様品)径600	組					
01	T-25°サイン蓋 調整コマボルト付		114,000				
02	T-14°サイン蓋 調整コマボルト付		94,800				
ZD08024	転落防止安全梯子	組					
01	径600用 ステンレス製(性能仕様品)		※※				
ZD08028	鉄蓋調整用ボルトセット	組					
01	M16×150mm調整コマ付(性能仕様品)		3,820				
02	M12×150mm調整コマ付(性能仕様品)		3,000				
03	M12 × 75mm		836				
ZD08030	人孔口環	個					
01	口環上H=150		15,200				
02	口環下H=100		9,400				
03	口環下H=150		11,800				
ZD08032	人孔床版	個					
01	2号A型		70,200				
02	3号A型		137,000				
03	3号BC型		110,000				
04	4号A型		190,000				
05	4号BC型		189,000				
ZD08034	組立マンホール斜壁(市規格)	個					
01	1号用H=300mm		26,100				
02	1号用H=450mm		35,100				
03	1号用H=600mm		41,800				
04	0号用H=300mm		22,200				
05	0号用H=450mm		30,400				
06	0号用H=600mm		36,000				
ZD08036	組立マンホール直壁(市規格)	個					
01	1号用H=300mm		21,900				
02	1号用H=600mm		33,000				
03	1号用H=900mm		47,700				
04	0号用H=300mm		21,900				
05	0号用H=600mm		33,000				
ZD08038	組立マンホール躯体(市規格)	個					
01	1号用H=600mm		43,200				
02	1号用H=900mm		56,700				
03	1号用H=1100mm		65,800				
04	0号用H=600mm		39,800				
05	0号用H=900mm		52,100				
ZD08040	組立マンホール基礎板(市規格)	個					
01	1号用1200130mm		20,500				
02	0号用1060110mm		16,100				
ZD08042	組立マンホール特0号(市規格)	個					
04	調整リング H=100mm ステップ無		7,800				
05	調整リング H=150mm ステップ無		10,200				
06	調整リング H=200mm ステップ無		12,400				
ZD08046	組立マンホール特0号(市規格)	個					
01	スラブH=150mm		16,800				
02	スラブH=300mm		24,600				
ZD08048	組立マンホール特0号(市規格)	個					
01	直壁H=300mm		18,300				
02	直壁H=600mm		28,900				

[基 礎 単 価 表]

ZD0805001

令和06年07月 【下水道用マンホール用】資材

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD08050	組立マンホール特0号 (市規格)	個					
01	躯体H=600mm		44,600				
02	躯体H=900mm		56,200				
ZD08052	組立マンホール特0号 (市規格)	個					
01	基礎板H=100mm		15,800				
ZD08054	マンホール削孔費	箇所					
01	径200mm (取付管呼び径)		6,400				
02	径250mm (取付管呼び径)		7,700				
03	径300mm (取付管呼び径)		8,400				
04	径350mm (取付管呼び径)		9,100				
05	径400mm (取付管呼び径)		9,800				
06	径450mm (取付管呼び径)		10,500				
07	径500mm (取付管呼び径)		15,100				
08	径600mm (取付管呼び径)		18,200				
ZD08056	マシンホール用上部壁	個					
01	H=200mm		※※				
ZD08058	マシンホール用中間壁	個					
01	H=100mm		※※				
02	H=150mm		※※				
03	H=300mm		※※				
04	H=400mm		※※				
05	H=500mm		※※				
06	H=600mm		※※				
07	H=900mm		※※				
08	異形ブロックH=80mm		14,000				
ZD08060	マシンホール用調整リング	個					
01	H=50mm		8,460				
ZD08062	マシンホール用インポート	個					
01	一方向直径150mm用		27,100				
02	一方向直径200mm用		27,100				
03	一方向直径250mm用		48,500				
ZD08064	マシンホール用底板	個					
01	外径560mm用		9,360				
02	外径750mm用		13,700				
ZD08066	マシンホール用かん合アダプター	個					
01	PP製		648				
02	PP製ナカフタ用		648				
03	PP製管径250mm用		900				
ZD08068	マシンホール用管接続アダプタセット	個					
01	VU径150mm流入用		※※				
02	VU径150mm流出用		※※				
03	VU径200mm流入用		※※				
04	VU径200流入用 (90度・270度用)		12,600				
05	VU径200mm流出用		※※				
06	VU径250mm流入用		15,000				
07	VU径250mm流出用		14,700				
08	HP径150mm流入用		12,600				
09	HP径150mm流出用		11,700				
10	HP径200mm流入用		14,000				
11	HP径200流入用 (90度・270度用)		13,500				
12	HP径200mm流出用		13,200				
13	HP径250mm流入用		16,200				
14	HP径250mm流出用		15,600				

[基 礎 単 価 表]

ZD0807201

令和06年07月 【下水道用マンホール用】資材

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD08072	特殊モルタル	m3					
01	流動性特殊モルタル		389,000				
ZD08074	マシンホール用シール材	kg					
01	接着剤		7,590				
ZD08076	マシンホール用プライマー	kg					
01	プライマー		14,700				
ZD08078	鉄階	個					
01	現場打用径19mm		※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD08100	鑄鉄製汚水枡ふた(性能仕様品)	組					
01	径450T-25デザイン蓋 調整マホ付		60,500				
02	径450T-14デザイン蓋 調整マホ付		58,900				
ZD08102	鑄鉄製小口径汚水枡蓋(性能仕様品)	組					
01	径200T-25デザイン 鉄蓋ビン台座付		52,700				
02	径200T-14デザイン 鉄蓋ビン台座付		51,800				
ZD08104	汚水枡	個					
01	口環450×100×100		※				
02	躯体上450×200×100/50		※※				
03	躯体中450×500×50		※※				
04	躯体底450×200×50		※※				
ZD08106	B0メジコン (#10)	kg					
01			1,960				
ZD08108	小口径汚水枡	個					
01	内蓋		1,660				
ZD08110	小口径汚水枡	式					
01	防護ハット		15,400				
ZD08114	小口径汚水枡インバート	個					
01	ストレート100×100-200		※※				
02	曲り45・90度100×100-200		※※				
03	チーズ45・90度100×100-200		※※				
04	ストレート150×150-200		※※				
05	曲り45・90度150×150-200		※※				
06	チーズ45・90度150×150-200		※※				
ZD08122	下水道用標準雨水枡車道用T-14	個					
01	本体A360×340×650×80		14,200				
ZD08124	下水道用標準雨水枡車道用T-14	組					
01	グレーチング付口環		26,400				
ZD08126	下水道用標準雨水枡車道用T-14	式					
01	本体Aグレーチング付口環一式		40,600				
ZD08128	マス取付短管	個					
01	径150		※※				
02	径200		※※				
ZD08130	枡用キャップ	個					
01	径150		920				
02	径200		1,120				
ZD08134	塩ビ製A形90度支管	個					
01	径150SHR		※※				
02	径200SHR		※※				
ZD08136	塩ビ製90度支管	個					
01	径150SHR		※※				
02	径200SHR		※※				
ZD08138	副管用90° 支管 (硬質塩ビ支管)	個					
01	200～500×150		※※				
02	200～500×200		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZD0814001

令和06年07月

【下水道用各種資材】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD08140	塩ビ製自在曲管	個					
01	30度150mm		※※				
02	45度150mm		※※				
ZD08142	塩ビ製90度曲管	個					
01	径150mm		※※				
02	径200mm		※※				
ZD08144	塩ビ製45度曲管	個					
01	径150mm		※※				
02	径200mm		※※				
ZD08146	塩ビ製60度曲管	個					
01	径150mm		※※				
02	径200mm		※※				
ZD08148	塩ビ製90度チ-ズ管	個					
01	大曲Y150×100		※※				
ZD08150	接着受口カラー	個					
01	径150		※※				
02	径200		※※				
03	径250		※※				
04	径300		※※				
ZD08152	滑材 (塩ビ管用)	kg					
01			※※				
ZD08154	接着剤	kg					
01	塩ビ管用		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZD0818001

令和06年07月

【下水道用管材】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD08180	ゴム輪受口片受け直管 (K-1)	本					
01	径150mm×4m		※※				
02	径200mm×4m		※※				
03	径250mm×4m		※※				
04	径300mm×4m		※※				
05	径350mm×4m		※※				
06	径400mm×4m		※※				
07	径450mm×4m		※※				
08	径500mm×4m		※※				
09	径600mm×4m		※※				
ZD08182	下流用マンホール継手 (K-1)	本					
01	径150mm×0.5m		※※				
02	径200mm×0.5m		※※				
03	径250mm×0.5m		※※				
04	径300mm×0.5m		※※				
05	径350mm×0.5m		※※				
06	径400mm×0.5m		※※				
07	径450mm×0.5m		※※				
08	径500mm×0.5m		※※				
09	径600mm×0.5m		※※				
ZD08184	上流用マンホール継手 (K-1)	本					
01	径150mm×0.5m		※※				
02	径200mm×0.5m		※※				
03	径250mm×0.5m		※※				
04	径300mm×0.5m		※※				
05	径350mm×0.5m		※※				
06	径400mm×0.5m		※※				
07	径450mm×0.5m		※※				
08	径500mm×0.5m		※※				
09	径600mm×0.5m		※※				
ZD08188	推進管一種	本					
01	径800mm500kg		※※				
02	径900mm500kg		※※				
03	径1000mm500kg		※※				
04	径1100mm500kg		※※				
05	径1200mm500kg		※※				
06	径1350mm500kg		※※				
07	径1500mm500kg		※※				
08	径1650mm500kg		※※				
09	径1800mm500kg		※※				
10	径2000mm500kg		※※				
11	径2200mm500kg		※				
12	径2400mm500kg		※				
14	径800mm700kg		165,000				
15	径900mm700kg		207,000				
16	径1000mm700kg		237,000				
17	径1100mm700kg		274,000				
18	径1200mm700kg		327,000				
19	径1350mm700kg		398,000				
20	径1500mm700kg		496,000				
21	径1650mm700kg		582,000				
22	径1800mm700kg		678,000				
23	径2000mm700kg		822,000				
24	径2200mm700kg		981,000				
25	径2400mm700kg		1,270,000				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD08192	半管 (カラ-付)	本					
01	径800mm500kg		※				
02	径900mm500kg		※				
03	径1000mm500kg		※				
04	径1100mm500kg		※				
05	径1200mm500kg		※				
06	径1350mm500kg		※				
07	径1500mm500kg		※				
08	径1650mm500kg		※				
09	径1800mm500kg		※				
10	径2000mm500kg		※				
11	径2200mm500kg		※				
12	径2400mm500kg		※				
14	径800mm700kg		133,000				
15	径900mm700kg		166,000				
16	径1000mm700kg		205,000				
17	径1100mm700kg		237,000				
18	径1200mm700kg		283,000				
19	径1350mm700kg		345,000				
20	径1500mm700kg		429,000				
21	径1650mm700kg		504,000				
22	径1800mm700kg		586,000				
23	径2000mm700kg		711,000				
24	径2200mm700kg		848,000				
25	径2400mm700kg		1,100,000				
ZD08196	小口径推進管	本					
01	内径250mm1類		※※				
02	内径300mm1類		※※				
03	内径350mm1類		※※				
04	内径400mm1類		※※				
05	内径450mm1類		※※				
06	内径500mm1類		※※				
07	内径600mm1類		※※				
08	内径700mm1類		※※				
ZD08198	小口径推進管	本					
01	内径250mm2類		※※				
02	内径300mm2類		※※				
03	内径350mm2類		※※				
04	内径400mm2類		※※				
05	内径450mm2類		※※				
06	内径500mm2類		※※				
07	内径600mm2類		※※				
08	内径700mm2類		※※				
ZD08200	1類短管A	本					
01	径250mm		※				
02	径300mm		※				
03	径350mm		※				
04	径400mm		※				
05	径450mm		※				
06	径500mm		※				
07	径600mm		※				
08	径700mm		※				

[基 礎 単 価 表]

ZD0820201

令和06年07月

【下水道用管材】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD08202	1類短管B	本					
01	径250mm		25,200				
02	径300mm		29,800				
03	径350mm		42,700				
04	径400mm		51,400				
05	径450mm		61,300				
06	径500mm		71,000				
07	径600mm		96,800				
08	径700mm		126,000				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZL02171	ロードローラ賃料 マカダム	日					
01	※質量8～10t		※※				
02	排ガス※(1次・2次) 質量10～12t		※※				
ZL02172	ロードローラ賃料 マカダム両輪	日					
01	排ガス※(1次・2次) 質量10～12t		※※				
02	排ガス※(1次・2次) 質量11～15t		※※				
ZL02173	ロードローラ賃料	日					
01	タンデム※質量6～8t		※※				
02	タンデム※質量8～10t		※※				
ZL02174	タイヤローラ賃料	日					
01	排ガス※1・2・3次 3～4t		※※				
02	※質量6～8t		※※				
03	排ガス※1・2・3次・2011年 8-20t		※※				
04	排ガス※1・2・3次・2011年 13t		※※				
ZL02175	振動ローラ賃料 タンデム型	日					
01	排ガス※(1次・2次) 質量1.2～1.4t		※※				
02	排ガス※(1次・2次) 質量2.5～2.8t		※※				
03	排ガス※; (1次・2次) 質量3～5t		※※				
04	排ガス※(1次・2次) 質量6～7.5t		※※				
05	排ガス※(1次・2次) 質量8～10t		※※				
06	排ガス※(1次・2次) 質量11～12t		※※				
ZL02176	振動ローラ賃料 コンバインド型	日					
01	排ガス※(1次・2次) 質量1.2～1.5t		※※				
02	排ガス※(1次・2次) 質量2.4～2.6t		※※				
03	排ガス※(1次・2次・3次) 質量3～4t		※※				
04	排ガス※(1次・2次) 質量5～6t		※※				
ZL02177	工事用水中ポンプ賃料	日					
01	※口径50mm全揚程15m 1.5kW		※※				
02	※口径100mm全揚程15m 5.5kW		※※				
03	※口径150mm全揚程15m 11kW		※※				
04	※口径200mm全揚程15m 15kW		※※				
ZL02178	工事用水中ポンプ賃料	日					
01	※口径50mm全揚程10m 0.75kW		※※				
02	※口径100mm全揚程10m 3.7kW		※※				
03	※口径150mm全揚程10m 7.5kW		※※				
04	※口径200mm全揚程10m 11kW		※※				
05	※口径150mm全揚程15m 11kW		※※				
06	※口径200mm全揚程15m 15kW		※※				
ZL02191	ホイールローダ賃料	日					
01	排ガス※(1次) 0.34m3		※※				
02	排ガス※(1次・2次) 0.6m3		※※				
03	排ガス※(1次) 0.8m3		※※				
04	排ガス※(1次・2次) 0.9～1.0m3		※※				
05	排ガス※(1次) 1.2m3		※※				
06	排ガス※(1次・2次) 1.3～1.4m3		※※				
07	排ガス※(1次・2次) 1.5～1.7m3		※※				
08	排ガス※(1次・2次) 2.1m3		※※				
09	※2.3m3		※※				
10	排ガス※(1次・2次) 2.4～2.6m3		※※				
11	排ガス※(1次・2次) 2.7～2.9m3		※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZL02192	フォークリフト賃料	日					
01	エンジン駆動※1.0t級		※※				
02	エンジン駆動※1.5t級		※※				
03	エンジン駆動※2.5t級		※※				
04	エンジン駆動※5.0t級		※※				
ZL02194	クローラークレーン賃料 油圧駆動ウインチ	日					
05	ラチスジブ型※50t吊		※※				
07	ラチスジブ型※80t吊		※※				
08	ラチスジブ型※100t吊		※※				
09	ラチスジブ型※150t吊		※※	※※			
12	ラチスジブ型※55t吊		※※				
13	ラチスジブ型※65t吊		※※				
14	ラチスジブ型※200t吊		※※				
16	ラチスジブ型※350t吊		※※				
ZL02196	不整地運搬車賃料	日					
04	クローラ型クレーン付※1.7t積1t吊		※※				
05	クローラ型クレーン付※2.0t積1t吊		※※				
06	クローラ型クレーン付※2.5t積2t吊		※※				
12	クローラ型ガンブ°全旋回式※6-7t積		※※				
13	クローラ型ガンブ°全旋回式※10-11t積		※※				
ZL02197	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動	日					
03	※5kVA		※※				
04	排ガス対策型※(1次・2次) 8kVA		※※				
05	排ガス対策型※(1次・2次) 10kVA		※※				
06	排ガス対策型※(1次・2次) 15kVA		※※				
07	排ガス対策型※(1次・2次) 20kVA		※※				
08	排ガス対策型※(1・2・3次) 25kVA		※※				
09	排ガス対策型※(1次・2次) 35kVA		※※				
10	排ガス対策型※(1次・2次) 45kVA		※※				
11	排ガス対策型※(1次・2次) 60kVA		※※				
12	排ガス対策型※(1次・2次) 75kVA		※※				
13	排ガス対策型※(1次・2次) 100kVA		※※				
14	排ガス対策型※(1次・2次) 125kVA		※※				
15	排ガス対策型※(1次・2次) 150kVA		※※				
16	排ガス対策型※(1次・2次) 200kVA		※※				
17	排ガス対策型※(1次・2次) 250kVA		※※				
18	排ガス対策型※(1次・2次) 300kVA		※※				
19	排ガス対策型※(1次・2次) 350kVA		※※				
20	排ガス対策型※(1次・2次) 400kVA		※※				
ZL02198	空気圧縮機賃料 可搬スクェアエンジン	日					
01	排ガス※(1次・2次) 2.0m3/分		※※				
02	排ガス※(1次・2次) 2.5m3/分		※※				
03	排ガス※(1次・2次) 3.5～3.7m3/分		※※				
04	排ガス※(1次・2次) 5.0m3/分		※※				
05	排ガス※(1次・2次) 7.5～7.8m3/分		※※				
06	排ガス※(1次・2次) 10.5～11m3/分		※※				
07	排ガス※(1次・2次) 14.3m3/分		※※				
08	排ガス※(1次・2次) 17m3/分		※※				
09	排ガス※(1次・2次) 18～19m3/分		※※				
15	排ガス※(1・2・3次) 15.0m3/分		※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZL02199	トラッククレーン賃料	日					
15	油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		※※	※※			
29	油圧伸縮ジブ型※120t吊		※※	※※			
30	油圧伸縮ジブ型※160t吊		※※	※※			
31	油圧伸縮ジブ型※200t吊		※※	※※			
32	油圧伸縮ジブ型※100t吊		※※	※※			
33	油圧伸縮ジブ型※360t吊		※※	※※			
35	油圧伸縮ジブ型※550t吊		※※	※※			
ZL02200	トラック賃料	日					
01	クレーン装置付※4t級 2.9t吊		※※				
ZL02201	ラフテレンソクレーン賃料 油圧伸縮ジブ	日					
01	排ガス※～2014年 25t吊		※※	※※			
02	排ガス対策型※(1次・2次) 4.9t吊		※※	※※			
04	排ガス対策型※(1次) 10t吊		※※	※※			
05	排ガス対策型※(1次・2次) 16t吊		※※	※※			
06	排ガス対策型※(1次・2次) 20t吊		※※	※※			
07	排ガス対策型※(1次・2次) 35t吊		※※	※※			
09	排ガス対策型※(1次) 45t吊		※※	※※			
10	排ガス対策型※(1次・2次) 50t吊		※※	※※			
12	排ガス対策型※(1次・2次) 60t吊		※※	※※			
13	排ガス対策型※(1次・2次) 65t吊		※※	※※			
14	排ガス対策型※(1次・2次) 70t吊		※※	※※			
ZL02202	振動ローラ賃料	日					
01	ハンドガイド式※質量0.8～1.1t		※※				
02	ハンドガイド式※質量0.5～0.6t		※※				
ZL02205	タンパ賃料	日					
01	※質量60～80kg		※※				
ZL02206	大型ブレーカ賃料(アタッチメント)	日					
01	※バケット容量0.25～0.3m3対応		※※				
ZL02207	ブルドーザ賃料 普通	日					
01	排ガス対策型※(1次・2次) 3t級		※※				
ZL02209	ブルドーザ賃料 湿地	日					
02	排ガス型※(1・2・3次) 7t級		※※				
03	排ガス型※(1・2・3次) 16t級		※※				
ZL02208	小型バックホ賃料 クローラ型・超小旋回	日					
07	排ガス型※～3次 山積0.11m3		※※				
03	排ガス型※(1・2次) 山積0.22m3		※※				
ZL02210	ジェットヒータ賃料 業務用可搬型ヒータ	日					
01	油だき・熱風・直火型※126MJ		※※				
ZL02221	バックホ賃料 クローラ型・後方超小旋回	日					
01	排ガス型※(1次・2次) 山積0.28m3		※※				
02	排ガス型※(3次) 山積0.45m3		※※				
ZL02222	バックホ賃料 クローラ・クレーン後方超小旋回	日					
02	排ガス型※(～2014) 山積0.45m3		※※				
ZL02306	クローラクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型	日					
01	排ガス対策型※(1次・2次) 4.9t吊		※※				
ZL02322	大型ブレーカ賃料(ベースマシン含む)	日					
01	排ガス※3次 バケット容量0.2m3対応		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZL0233801

令和06年07月

【建設機械賃料】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZL02338	クラムシェル賃料 テレスコピック式・クローラ型	日					
01	排ガス※(1次・2次) 平積0.4m3		※※				
ZL02340	パイプカッター賃料	日					
01	※径500mm以下用		※				
02	※径600mm以上用		※				
ZL02342	高所作業車[自走式リフト・クローラ]賃料	日					
01	垂直型※作業床高3m		※※				
02	垂直型※作業床高4m		※※				
03	垂直型※作業床高6m		※※				
11	ブーム型※作業床高6.8m		※※				
ZL02344	高所作業車[自走式リフト・ホイール]賃料	日					
01	ブーム型※作業床高8～9m		※※				
02	ブーム型※作業床高12～13m		※※				
03	垂直型※作業床高8～9m		※※				
ZL02346	高所作業車[トラック架装リフト]賃料	日					
01	ブーム型※作業床高8m 標準デッキ		※※				
03	ブーム型※作業床高さ9.7m標準デッキ		※※				
04	垂直型※作業床高10～12m幅広デッキ		※				
02	ブーム型※作業床高12m標準デッキ		※※				
05	ブーム型※作業床高さ9.9m		※※				
06	ブーム型※床高10～12m以下幅広デッキ		※※				
ZL02350	リフター賃料	日					
05	※せり上げ能力 50t		224,000				
ZL02204	小型バックホ賃料 クローラ型	日					
07	排ガス※(1次・2次) 山積0.11m3		※※				
08	排ガス※(1・2・3次) 山積0.13m3		※※				
ZL02195	不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ	日					
02	排ガス対策型※(1次・2次) 2.0t積		※※				
03	排ガス対策型※(1次・2次) 2.5t積		※※				
ZL02211	バックホ賃料 クローラ型	日					
01	排ガス型※(1次・2次) 山積0.28m3		※※				
02	排ガス型※(1・2・3次) 山積0.45m3		※※				
03	排ガス※1・2・3次・2011年山積0.5m3		※※				
05	排ガス※～2014年 山積0.8m3		※※				
ZL02212	バックホ賃料 クローラ型・クレーン付	日					
01	排ガス※1・2・3次山積0.28m3 1.7吊		※※				
02	排ガス※～2011 山積0.45m3 2.9吊		※※				
04	排ガス※～2014 山積0.5m3 2.9吊		※※				
03	排ガス※～2014 山積0.8m3 2.9吊		※※				
ZL02213	バックホ賃料 クローラ型・超小旋回	日					
03	排ガス型※(1次・2次) 山積0.22m3		※※				
04	排ガス型※(1次・2次) 山積0.28m3		※※				
ZL02216	バックホ賃料 クローラ・クレーン付・超小旋回	日					
04	排ガス※2次 山積0.28m3 1.7吊		※※				
ZL02214	発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動	日					
01	※2kVA		※※				
02	※3kVA		※※				

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZL02215	空気圧縮機賃料 電動コンプレッサ	日					
01	※2.2m ³ /分		※※				
02	※3.7m ³ /分		※※				
03	※5.2m ³ /分		※※				
04	※6.0m ³ /分		※※				
05	※9.0m ³ /分		※※				
ZL02348	モータグレーダ賃料	日					
01	排ガス対策型※(2次)3.1m級		※※				
ZL02218	I C T建設機械経費損料加算額	日					
01	バックハウ		41,000				
04	バックハウ浚渫船		41,000				
ZL02219	ブルドーザ賃料 湿地 ICT施工	日					
01	排ガス型；(2011年規制)7t級		※※				
02	排ガス型；(2011年規制)16t級		※※				
ZL02220	ダンプトラック賃料 オンロードディーゼル	日					
01	※4t積級		※※				
ZL02223	アスファルトフィニッシャー賃料 ホール型	日					
01	排ガス※1次～2014年 1.4-3.0m		※※				
02	排ガス※1次～2014年 2.3-6.0m		※※				
ZL02320	小型バックホ賃料 クローラ・クレーン	日					
01	後方超小旋回排ガス※3次山積0.09		※※				
ZL02321	振動ローラ賃料 フラットシングルドラム型	日					
01	排ガス※1・2・3次・2011年 11-12t		※※				
ZL02324	油圧ブレーカ	日					
01	※バケット容量0.1m ³ (ベースマシン含む)		※※				
ZL02225	I C T建設機械経費賃料加算額	日					
01	バックハウ (I C T施工対応型)		13,000				
02	ブルドーザ (I C T施工対応型)		13,000				
03	モータグレーダ		49,000				
ZL02226	バックホ賃料 クローラ・クレーン ICT施工	日					
01	排ガス※～2014年 山積0.8m ³ 2.9t		※※				
ZLA2194	クローラクレーン賃料 油圧駆動ウインチ	月					
08	ラチスジブ型※100t吊		※※				
09	ラチスジブ型※150t吊		※※				
14	ラチスジブ型※200t吊		※※				

[基 礎 単 価 表]

ZM0401001

令和06年07月

【機械器具損料】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZM04010	橋梁用架設工具 損料	供用日					
01	鋼橋		9,830				
ZM04014	仮締めボルト損料	供用日					
01	径19用		24				
02	径22用		48				
ZM04016	鋼床版現場溶接・機械器具損料	供用日					
01			11,200				
ZM04020	P C緊張ジャッキ・ポンプ 損料	供用日					
05	1 S 1 7. 8 ～ 1 S 2 1. 8		4,960				
07	7 0 t (12W7A) 8 0 t (12W7B)		5,800				
09	1 3 0 0 K N型(8S12. 4A)		7,470				
10	1 3 0 0 K N型(7S12. 7B)		7,470				
11	1 9 0 0 K N型(12S12. 4A)		7,470				
12	2 2 0 0 K N型(12S12. 7B)		8,200				
14	3 1 0 0 K N型(12S15. 2B)		11,400				
ZM04022	門型クレーン損料 電動ホイスト含	供用日					
01	3 t 吊 (新活荷重用)		11,100				
ZM04024	橋梁用架設工具 損料	供用日					
01	P C 橋 プレキャスト桁用		5,470				
ZM04030	飛行機損料	時間					
01	単発		108,130				
ZM04032	空中写真カメラ損料	時間					
01	広角		88,030				
ZM04034	モノレール機械器具損料	日					
04	5 0 m以下		1,800				
05	5 0 m超～1 0 0 m以下		2,000				
06	1 0 0 m超～2 0 0 m以下		2,400				
07	2 0 0 m超～3 0 0 m以下		2,600				
08	3 0 0 m超～5 0 0 m以下		2,900				
03	5 0 0 m超～1 0 0 0 m以下		4,200				
ZM04038	伸縮計損料	日					
01	7 日巻き		513				
ZM04040	傾斜計損料	日					
01	水管式		564				
ZM04042	静歪み指示計損料	日					
01	デジタル		641				
ZM04044	孔内傾斜計損料	日					
01	二軸センサー		6,010				
ZM04021	ジャッキ設備損料	供用日					
01	PC床板呼称能力490kN (50 t) ×2		17,800				

[基 礎 単 価 表]

Z00280001

令和06年07月

【基本運賃】

単価コード	品 名 (規 格)	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
Z002800	基本運賃	台					
01	20kmまで		62,500				
02	50kmまで		76,000				
03	100kmまで		98,000				
04	150kmまで		120,500				
05	200kmまで		142,500				
Z002802	基本運賃加算額	台					
01	200km超		8,900				

[基礎単価表索引]

令和06年07月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
R00100000	特殊作業員	人	労務単価	1
R00100300	普通作業員	人	労務単価	1
R00100400	助手	人	労務単価	1
R00100500	土木一般世話役	人	労務単価	1
R00100600	橋りょう世話役	人	労務単価	1
R00100700	トンネル世話役	人	労務単価	1
R00100800	運転手（一般）	人	労務単価	1
R00100900	運転手（特殊）	人	労務単価	1
R00101000	軽作業員	人	労務単価	1
R00101100	造園工	人	労務単価	1
R00101200	法面工	人	労務単価	1
R00101300	とび工	人	労務単価	1
R00101400	石工	人	労務単価	1
R00101500	ブロック工	人	労務単価	1
R00101600	電工	人	労務単価	1
R00101800	鉄筋工	人	労務単価	1
R00101900	鉄骨工	人	労務単価	1
R00102000	機械工	人	労務単価	1
R00102200	塗装工	人	労務単価	1
R00102300	溶接工	人	労務単価	1
R00102400	潜かん工	人	労務単価	1
R00102500	さく岩工	人	労務単価	1
R00102600	トンネル特殊工	人	労務単価	1
R00102700	トンネル作業員	人	労務単価	1
R00102800	橋りょう特殊工	人	労務単価	1
R00102900	橋りょう塗装工	人	労務単価	1
R00103100	軌道工	人	労務単価	1
R00103200	型わく工	人	労務単価	1
R00103300	大工	人	労務単価	1
R00103400	左官	人	労務単価	1
R00103500	配管工	人	労務単価	1
R00103550	配管工（水道）	人	労務単価	1
R00103600	はつり工	人	労務単価	1
R00103700	板金工	人	労務単価	1
R00103900	ガラス工	人	労務単価	1
R00104000	タイル工	人	労務単価	1
R00104200	保温工	人	労務単価	1
R00104300	設備機械工	人	労務単価	1
R00104500	建具工	人	労務単価	1
R00104600	高級船員	人	労務単価	1
R00104700	普通船員（船夫）	人	労務単価	1
R00104800	潜水土	人	労務単価	1
R00104900	潜水連絡員	人	労務単価	1
R00105000	潜水送気員	人	労務単価	1
R00105100	潜かん世話役	人	労務単価	1
R00105200	防水工	人	労務単価	1
R00105300	サッシ工	人	労務単価	1
R00105400	内装工	人	労務単価	1
R00105500	ダクト工	人	労務単価	1
R00105600	建築ブロック工	人	労務単価	1
R00105700	船団長	人	労務単価	1
R00105800	潜水世話役	人	労務単価	1
R00105900	製作工（橋りょう）	人	労務単価	1
R00106000	測量主任技師	人	労務単価	1
R00106100	測量技師	人	労務単価	1
R00106200	測量技師補	人	労務単価	1
R00106300	測量助手	人	労務単価	1
R00106350	測量補助員	人	労務単価	1
R00106400	操縦士	人	労務単価	1
R00106500	整備士	人	労務単価	1
R00106600	撮影士	人	労務単価	1
R00106700	撮影助手	人	労務単価	1
R00106750	測量船操縦士	人	労務単価	1
R00107000	理事・技師長	人	労務単価	1
R00107100	主任技師	人	労務単価	1

令和06年07月

- 2 -

[基礎単価表索引]

令和06年07月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
ZD02000	セメント(普通ポルトランド)	t	生コンクリート・セメント	17
ZD02001	セメント(高炉B)	t	生コンクリート・セメント	17
ZD02002	H形鋼	t	鋼材	3
ZD02003	I形鋼(大形) SS400	t	鋼材	3
ZD02006	セメント(普通ポルトランド)	t	生コンクリート・セメント	17
ZD02008	セメント(早強ポルトランド)	t	生コンクリート・セメント	17
ZD02010	コンクリート混和剤	kg	生コンクリート・セメント	17
ZD02011	コンクリート接着剤	kg	生コンクリート・セメント	17
ZD02014	セメント(高炉B)	t	生コンクリート・セメント	17
ZD02015	セメント(早強ポルトランド)	t	生コンクリート・セメント	17
ZD02022	異形棒鋼	t	鋼材	3
ZD02023	構造用丸鋼	t	鋼材	4
ZD02030	コンクリート用骨材	m3	砂・碎石・捨石類	16
ZD02031	クラッシュラン	m3	舗装関連資材	19
ZD02032	割栗石	m3	砂・碎石・捨石類	16
ZD02034	粒度調整碎石	m3	舗装関連資材	19
ZD02035	再生砂	m3	砂・碎石・捨石類	16
ZD02036	海岸工事中用捨石	m3	砂・碎石・捨石類	16
ZD02037	山ずり	m3	砂・碎石・捨石類	16
ZD02039	真砂土	m3	砂・碎石・捨石類	16
ZD02040	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ	m3	舗装関連資材	19
ZD02041	砂	m3	砂・碎石・捨石類	16
ZD02042	切込碎石	m3	砂・碎石・捨石類	16
ZD02043	栗石	m3	砂・碎石・捨石類	16
ZD02054	板材(杉)特1等材	m3	木材類	22
ZD02055	板材(松)特1等材	m3	木材類	22
ZD02057	正割材(杉)	m3	木材類	22
ZD02060	ガソリン	L	燃料	33
ZD02063	軽油	L	燃料	33
ZD02065	重油	L	燃料	33
ZD02066	混合油	L	燃料	33
ZD02067	プロパン	kg	燃料	33
ZD02068	灯油	L	燃料	33
ZD02070	アセチレンガス	kg	燃料	33
ZD02071	液化炭酸ガス	kg	燃料	33
ZD02074	酸素ガス	m3	燃料	33
ZD02077	航空ガソリン	L	燃料	33
ZD02079	航空オイル	L	燃料	33
ZD02111	土のう	枚	雑品・その他	31
ZD02112	耐候性大型土のう(2.0t用)	枚	雑品・その他	31
ZD02116	野芝	m2	芝及び種子類	23
ZD02117	人工筋芝(種子帯)	m	芝及び種子類	23
ZD02118	人工張芝	m2	芝及び種子類	23
ZD02119	芝串	束	芝及び種子類	23
ZD02120	種子	kg	芝及び種子類	23
ZD02121	種子肥料	kg	芝及び種子類	23
ZD02122	養生剤(種子吹付用)	kg	芝及び種子類	23
ZD02135	カービット	個	ロッド・ビット及びブレード	30
ZD02138	ブレード(コンクリートカッタ)	枚	ロッド・ビット及びブレード	30
ZD02139	テーパーロッド	個	ロッド・ビット及びブレード	30
ZD02144	ダイヤモンドビット	個	ロッド・ビット及びブレード	30
ZD02152	シート	枚	雑品・その他	31
ZD02155	防砂板(厚10mm)	m2	雑品・その他	31
ZD02157	塩ビ製止水板	m	雑品(河川関連)	81
ZD02158	瀝青質目地板	m2	雑品・その他	31
ZD02160	瀝青繊維質目地板	m2	雑品・その他	31
ZD02162	ゴム発泡体目地板	m2	雑品・その他	31
ZD02163	樹脂発泡体目地板	m2	雑品・その他	31
ZD02164	発泡スチロール	m2	雑品・その他	31
ZD02166	遮水シート	m2	雑品・その他	31
ZD02168	電気溶接棒	kg	雑品・その他	31
ZD02170	足場板(杉)	m3	雑品・その他	31
ZD02172	調泥材	kg	雑品・その他	31
ZD02178	繊維材	kg	雑品・その他	32
ZD02180	六価クロム溶出試験	検体	試験供試体送料及び試験費	34

[基 礎 単 価 表 索 引]

令和06年07月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
ZD02182	溶融亜鉛メッキ(検査路用)	t	橋梁関連資材	46
ZD02190	コンクリート供試体送料	セット	試験供試体送料及び試験費	34
ZD02192	鉄筋試験体送料	セット	試験供試体送料及び試験費	34
ZD02194	アスファルトコア送料	セット	試験供試体送料及び試験費	34
ZD02196	品質管理試験費	セット	試験供試体送料及び試験費	34
ZD02204	H形鋼(販売) G3192	t	鋼材	4
ZD02210	等辺山形鋼(中形) SS400	t	鋼材	4
ZD02212	等辺山形鋼(小形) SS400	t	鋼材	4
ZD02214	等辺山形鋼(大形) (販売)	t	鋼材	4
ZD02216	不等辺山形鋼(大形) SS400	t	鋼材	4
ZD02218	不等辺山形鋼(中形) SS400	t	鋼材	4
ZD02220	溝形鋼(大形) SS400	t	鋼材	5
ZD02222	溝形鋼(大形) (販売)	t	鋼材	5
ZD02224	溝形鋼(中形) SS400	t	鋼材	5
ZD02230	平鋼 SS400	t	鋼材	5
ZD02232	しま鋼板	枚	鋼材	5
ZD02234	しま鋼板	t	鋼材	5
ZD02236	しま鋼板(販売)	t	鋼材	5
ZD02238	鋼板(厚板)	t	鋼材	5
ZD02240	鋼板(厚板) (販売)	t	鋼材	5
ZD02242	鋼板(中板)	t	鋼材	5
ZD02250	鋼管	t	鋼材	5
ZD02252	一般構造用鋼管	t	鋼材	6
ZD02254	鋼管杭	t	鋼材	6
ZD02256	軽量鋼矢板	t	鋼材	9
ZD02258	溶接ワイヤ	kg	鋼材	10
ZD02260	H形鋼 規格エキストラ	t	鋼材	6
ZD02262	橋梁用CT形鋼エキストラ(加工費)	t	鋼材	6
ZD02264	H形鋼 規格エキストラ	t	鋼材	6
ZD02266	H形鋼 寸法エキストラ	t	鋼材	6
ZD02268	等辺山形鋼 規格エキストラ	t	鋼材	6
ZD02270	形鋼(大形) 規格エキストラ	t	鋼材	7
ZD02272	中厚板 規格エキストラ	t	鋼材	8
ZD02274	鋼管杭(規格エキストラ)	t	鋼材	8
ZD02276	鋼管杭(外径エキストラ)	t	鋼材	9
ZD02277	鋼管杭(外径エキストラ)	t	橋梁関連資材	46
ZD02278	鋼管杭(長さエキストラ)	t	鋼材	9
ZD02279	鋼管杭(肉厚エキストラ)	t	橋梁関連資材	46
ZD02280	鋼管杭(溶接) 不等厚エキストラ	箇所	鋼材	9
ZD02282	ずれ止め鋼材	kg	鋼材	9
ZD02284	鋼管の工場溶接費	m	鋼材	9
ZD02290	鋼矢板(長さエキストラ)	t	鋼材	9
ZD02292	軽量鋼矢板(長さエキストラ)	t	鋼材	9
ZD02294	鋼矢板(形状エキストラ)	t	鋼材	9
ZD02296	鋼矢板(加工エキストラ)	m	鋼材	9
ZD02298	鋼矢板 規格エキストラ	t	鋼材	9
ZD02300	覆工板(補強型) 購入価格	m2	鋼材	10
ZD02302	鋼製マット 購入価格	m2	鋼材	10
ZD02304	鋼矢板(本矢板)購入価格	t	鋼材	10
ZD02306	軽量鋼矢板(本矢板)購入価格	t	鋼材	10
ZD02308	H形鋼(杭工)購入価格	t	鋼材	10
ZD02310	H形鋼(山留主部材) 購入価格	t	鋼材	10
ZD02312	敷鉄板 整備費	枚	鋼材	10
ZD02314	鋼矢板 継ぎ施工費	箇所	鋼材	10
ZD02316	H形鋼 継ぎ施工費	箇所	鋼材	11
ZD02318	寸法エキストラ(鋼橋製作用)	t	鋼材	9
ZD02324	覆工板(補強型) 賃料	m2/月	鋼材	12
ZD02327	覆工板 整備費	m2	鋼材	15
ZD02330	鋼製マット 賃料 1.2型	m2/日	鋼材	12
ZD02332	鋼製マット 賃料 1.5型	m2/日	鋼材	12
ZD02334	鋼製マット 賃料 3.5型	m2/日	鋼材	12
ZD02340	敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料	枚・日	鋼材	13
ZD02342	敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料	枚・日	鋼材	13
ZD02344	敷鉄板(しま鋼板・厚22) 賃料	枚・日	鋼材	13
ZD02350	鋼矢板 賃料 III型	t/日	鋼材	13

[基礎単価表索引]

令和06年07月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
ZD02352	鋼矢板 賃料 IV型	t/日	鋼材	14
ZD02355	鋼矢板 整備費	t	鋼材	15
ZD02356	軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型	t/日	鋼材	14
ZD02359	軽量鋼矢板 整備費	t	鋼材	15
ZD02360	H形鋼 賃料 H-200	t/日	鋼材	14
ZD02361	H形鋼 賃料 H-250	t/日	鋼材	14
ZD02362	H形鋼 賃料 H-300	t/日	鋼材	14
ZD02363	H形鋼 賃料 H-350	t/日	鋼材	14
ZD02364	H形鋼 賃料 H-400	t/日	鋼材	14
ZD02369	H形鋼 整備費	t	鋼材	15
ZD02371	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-300	t/日	鋼材	14
ZD02372	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-350	t/日	鋼材	14
ZD02373	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-400	t/日	鋼材	15
ZD02376	鋼製山留材 整備費	t	鋼材	15
ZD02377	鋼製山留材 部品 整備費	t	鋼材	15
ZD02378	H形鋼(副部材) 賃料	t/日	鋼材	15
ZD02381	ふとんかご(パネルタイプ)	m	かご	79
ZD02382	じゃかご	m	かご	79
ZD02383	じゃかご	m	かご	79
ZD02386	袋型根固め用袋材	袋	かご	79
ZD02388	かごマット	m2	かご	79
ZD02412	植生土のう	袋	雑品 (河川関連)	81
ZD02420	塩ビ製止水板	m	雑品 (河川関連)	81
ZD02422	塩ビ製止水板	m	雑品 (河川関連)	81
ZD02424	塩ビ製止水板	m	雑品 (河川関連)	81
ZD02426	塩ビ製止水板	m	雑品 (河川関連)	81
ZD02428	塩ビ製止水板	m	雑品 (河川関連)	81
ZD02430	塩ビ製止水板	m	雑品 (河川関連)	81
ZD02432	シール材	kg	雑品 (河川関連)	81
ZD02500	ストレートアスファルト	t	舗装関連資材	19
ZD02504	アスファルト乳剤	t	舗装関連資材	19
ZD02505	アスファルト乳剤	L	舗装関連資材	19
ZD02508	半たわみ性舗装材	L	舗装関連資材	19
ZD02560	摩擦接合用高力ボルト	組	橋梁関連資材	46
ZD02561	スタッドジベル (溶接費込)	個	橋梁関連資材	46
ZD02564	プレテン桁ゴム支承スラブ橋用	m2	橋梁関連資材	46
ZD02566	簡易ゴム支承	m2	橋梁関連資材	47
ZD02568	エッチングプライマー	kg	橋梁関連資材	47
ZD02570	鋼管素地調整	m2	橋梁関連資材	47
ZD02572	ジンクリッチプライマ	kg	橋梁関連資材	47
ZD02577	鉛・クロムフリーさび止めペイント	kg	橋梁関連資材	47
ZD02578	ジンクリッチ ペイント	kg	橋梁関連資材	47
ZD02580	エポキシ樹脂下塗り塗料	kg	橋梁関連資材	47
ZD02581	変性エポキシ樹脂塗料	kg	橋梁関連資材	47
ZD02582	ポリウレタン樹脂下塗り塗料	kg	橋梁関連資材	47
ZD02583	フェノール樹脂MIO塗料	kg	橋梁関連資材	47
ZD02584	エポキシ樹脂MIO塗料	kg	橋梁関連資材	47
ZD02586	ウレタン樹脂塗料	kg	橋梁関連資材	47
ZD02587	エポキシ樹脂塗料	kg	橋梁関連資材	47
ZD02589	合成樹脂調合ペイント K5516	kg	橋梁関連資材	47
ZD02590	ふっ素樹脂塗料	kg	橋梁関連資材	48
ZD02592	副資材費 (鋼橋製作用)	t	橋梁関連資材	48
ZD02594	原板ブラスト	m2	橋梁関連資材	48
ZD02600	PC鋼より線	kg	橋梁関連資材	48
ZD02602	PC鋼棒(B種1号)	kg	橋梁関連資材	48
ZD02603	PC鋼棒(C種1号)	kg	橋梁関連資材	49
ZD02605	PC鋼棒 附属品(カップラー)	個	橋梁関連資材	49
ZD02607	碇着装置 主桁縦締用フジネ工法	組	橋梁関連資材	49
ZD02608	碇着装置 主桁縦締用フジネ工法	組	橋梁関連資材	49
ZD02610	碇着装置 横組横締シグメント工法	組	橋梁関連資材	49
ZD02611	碇着装置 横組横締シグメント工法	組	橋梁関連資材	49
ZD02612	碇着装置 横組横締シグメント工法	組	橋梁関連資材	49
ZD02613	碇着装置 横組横締用普通棒鋼工法	組	橋梁関連資材	49
ZD02614	碇着装置 横組横締用普通棒鋼工法	組	橋梁関連資材	49
ZD02615	碇着装置 横組横締用普通棒鋼工法	組	橋梁関連資材	49

〔 基 礎 単 価 表 索 引 〕

令和06年07月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
ZD02616	碇着装置 横組横締用普通棒鋼工法	組	橋梁関連資材	49
ZD02619	PC鋼棒 附属品(アンカープレート)	個	橋梁関連資材	49
ZD02620	PC鋼棒 附属品(ワッシャー)	個	橋梁関連資材	50
ZD02621	PC鋼棒 附属品(鋼ナット)	個	橋梁関連資材	50
ZD02622	支承附属品 (アンカーキャップ)	ヶ	橋梁関連資材	50
ZD02623	支承附属品 (アンカーキャップ)	ヶ	橋梁関連資材	50
ZD02625	支承附属品 (R Dパッキン)	m2	橋梁関連資材	50
ZD02626	支承附属品 (アンカーバー)	kg	橋梁関連資材	50
ZD02640	PC鋼棒 普通継手	組	橋梁関連資材	49
ZD02650	フタル酸樹脂塗料用シンナー	L	橋梁関連資材	50
ZD02660	塗料用シンナー	L	橋梁関連資材	50
ZD02662	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	L	橋梁関連資材	51
ZD02664	ラッカーシンナー	L	橋梁関連資材	51
ZD02666	塩化ゴム系塗料用シンナー	L	橋梁関連資材	51
ZD02668	アクリル樹脂塗料用シンナー	L	橋梁関連資材	51
ZD02670	フェノール樹脂MIO塗料シンナー	L	橋梁関連資材	51
ZD02672	エッチングプライマー用シンナー	L	橋梁関連資材	51
ZD02674	ふっ素樹脂塗料用シンナー	L	橋梁関連資材	51
ZD02676	ジンクリッチプライマー用シンナー	L	橋梁関連資材	51
ZD02678	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	橋梁関連資材	51
ZD02680	塩化ビニル樹脂塗料用シンナー	L	橋梁関連資材	51
ZD02700	打放し型枠	枚	型枠・仮設材等	35
ZD02704	円形空洞型枠 (紙製)	m	型枠・仮設材等	35
ZD02706	紙製円形空洞型枠	m	型枠・仮設材等	35
ZD02710	鋼製円形空洞型枠(ライディングパイプ)	m	型枠・仮設材等	35
ZD02715	円形型枠	m	型枠・仮設材等	35
ZD02720	消波根固めブロック型枠賃料	m2	型枠・仮設材等	35
ZD02730	仮設材等積み込み費	t	型枠・仮設材等	35
ZD02732	仮設材等取卸し費	t	型枠・仮設材等	35
ZD02736	鋼製型枠損料	m2日	型枠・仮設材等	36
ZD02738	仮囲い 仮設材損料	供用日	型枠・仮設材等	36
ZD02750	タイヤ損耗費 ダンプトラック; 2t	時間	型枠・仮設材等	35
ZD02752	タイヤ損耗費 ダンプトラック; 4t	時間	型枠・仮設材等	36
ZD02754	タイヤ損耗費 ダンプトラック; 10t	時間	型枠・仮設材等	36
ZD02760	タイヤ損耗費 ダンプトラック; 2t	供用日	型枠・仮設材等	36
ZD02762	タイヤ損耗費 ダンプトラック; 4t	供用日	型枠・仮設材等	36
ZD02764	タイヤ損耗費 ダンプトラック; 10t	供用日	型枠・仮設材等	36
ZD02840	呼吸用保護具費	現場	雑品・その他	32
ZD02842	監督員詰所用備品 損料	月	雑品・その他	32
ZD02844	火薬庫営繕損料	現場	雑品・その他	32
ZD02846	削孔損耗材料費	m	雑品・その他	32
ZD02848	注入損耗材料費	m3	雑品・その他	32
ZD02894	スクラップ	t	鋼材	9
ZD02970	消耗材料費(二重管ボアリングロッド)	m	薬液注入工	41
ZD02972	消耗材料費(メタルクラウン)	個	薬液注入工	41
ZD02974	消耗材料費(グラウトモニター)	個	薬液注入工	41
ZD02976	消耗材料費(注入ホース類)	組	薬液注入工	41
ZD02978	消耗材料費(サクションホース)	組	薬液注入工	41
ZD02980	消耗材料費(ケーシング)	個	薬液注入工	41
ZD02982	消耗材料費(ウォータスイベル)	個	薬液注入工	41
ZD02984	消耗材料費(シャンクロッド)	個	薬液注入工	41
ZD02986	消耗材料費(二重管ホース)	本	薬液注入工	41
ZD02988	消耗材料費(シールパッカーセット)	個	薬液注入工	41
ZD02990	消耗材料費(シールセット)	個	薬液注入工	41
ZD03036	起泡剤	kg	生コンクリート・セメント	17
ZD03037	無収縮材	kg	生コンクリート・セメント	17
ZD03038	グラウト用混和材	kg	生コンクリート・セメント	17
ZD03039	固化材	t	生コンクリート・セメント	17
ZD03040	注入材	kg	生コンクリート・セメント	17
ZD03041	モルタル	m3	生コンクリート・セメント	17
ZD03042	生コンクリート	m3	生コンクリート・セメント	18
ZD03044	セメント大口取引値引	t	生コンクリート・セメント	18
ZD03048	生コンクリート小型車割増額	m3	生コンクリート・セメント	18
ZD03070	基礎ブロック	個	コンクリート製品	25
ZD03076	PHC杭(A種)	本	コンクリート製品	25

[基礎単価表索引]

令和06年07月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
ZD03077	PHC杭(B種)	本	コンクリート製品	26
ZD03079	PHCパイル用フリクションカッター	箇所	コンクリート製品	26
ZD03089	コンクリート積 (間知) ブロック	m2	コンクリート製品	26
ZD03090	コンクリート積 (間知) ブロック	m2	コンクリート製品	27
ZD03091	平ブロック	m2	護岸資材	80
ZD03093	法枠ブロック	m2	コンクリート製品	27
ZD03095	コンクリート積 (間知) ブロック	個	コンクリート製品	27
ZD03100	U形側溝用蓋(1種) JIS5372	枚	コンクリート製品	27
ZD03101	U形側溝用蓋(2種) JIS5372	枚	コンクリート製品	27
ZD03109	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	個	道路構造物関連	82
ZD03112	片側透水U型側溝 (PUS)	本	コンクリート製品	27
ZD03117	自由勾配側溝 (縦断用)	個	道路構造物関連	82
ZD03118	自由勾配型浸透側溝基礎版	枚	道路構造物関連	90
ZD03119	自由勾配型浸透側溝透水プレート	組	道路構造物関連	90
ZD03120	土木シート	m2	道路構造物関連	90
ZD03121	鉄筋コンクリートL形 JIS5372	個	コンクリート製品	27
ZD03123	横断暗渠 荷重T-25 区分A	個	コンクリート製品	27
ZD03124	横断暗渠 荷重T-25 区分B	個	コンクリート製品	27
ZD03146	境界標	本	コンクリート製品	27
ZD03148	地先境界ブロック	個	道路構造物関連	82
ZD03149	コンクリート縁石	個	道路構造物関連	82
ZD03180	重圧管T-25	個	コンクリート製品	28
ZD03182	RCボックスカルバート(道埋指針型)	個	コンクリート製品	28
ZD03482	不足弁償金 (新品)	t	鋼材	11
ZD03483	不足弁償金 (新品)	m2	鋼材	11
ZD03485	不足弁償金 (中古)	t	鋼材	11
ZD03486	不足弁償金 (中古)	m2	鋼材	11
ZD03488	不足弁償金	t	鋼材	12
ZD03504	アスコン	t	舗装関連資材	19
ZD03506	再生アスコン	t	舗装関連資材	19
ZD03508	安定処理材路盤材	t	舗装関連資材	19
ZD03510	安定処理材路盤材	t	舗装関連資材	19
ZD03514	アスコン	t	舗装関連資材	19
ZD03516	アスコン	t	舗装関連資材	20
ZD03518	アスコン	t	舗装関連資材	20
ZD03520	アスコン	t	舗装関連資材	20
ZD03530	アスコン夜間割増額	t	舗装関連資材	20
ZD03550	アスファルト常温合材	袋	舗装関連資材	20
ZD03556	浸透用セメントミルク	L	舗装関連資材	20
ZD03560	Fe石灰混合物	m3	舗装関連資材	20
ZD03564	Fe石灰	t	舗装関連資材	20
ZD03566	湿潤消石灰	t	舗装関連資材	20
ZD03568	消石灰	t	舗装関連資材	20
ZD03570	石粉	kg	舗装関連資材	20
ZD03572	カラーアスファルト合材	t	舗装関連資材	20
ZD03574	透水性カラーAs (ベンガラ)	t	舗装関連資材	21
ZD03576	透水性カラーAs (青)	t	舗装関連資材	21
ZD03578	透水性カラーAs (緑)	t	舗装関連資材	21
ZD03580	透水性カラーAs (グレー)	t	舗装関連資材	21
ZD03582	透水性脱色As自然色 京都産玉砂利	t	舗装関連資材	21
ZD03584	透水性脱色As自然色 田川産石灰石	t	舗装関連資材	21
ZD03586	透水性脱色As自然色 普通碎石	t	舗装関連資材	21
ZD03588	排水性舗装 カラーアスファルト合材	t	舗装関連資材	21
ZD03730	ダクトイル鋳鉄高欄	m	橋梁関連資材	51
ZD03740	鋼製高欄	m	橋梁関連資材	51
ZD03750	ブロンズ橋名板	枚	橋梁関連資材	51
ZD03951	ヒューム管(外圧管1種)B形	本	コンクリート製品	28
ZD03953	ヒューム管(外圧管2種)B形	本	コンクリート製品	29
ZD04200	プレキャストコンクリート蓋	枚	道路構造物関連	82
ZD04204	UE型側溝グレーチング蓋 T-25 ボルト固定	枚	道路構造物関連	82
ZD04205	UE型側溝グレーチング蓋 T-25 ボルト固定	枚	道路構造物関連	82
ZD04206	FU型側溝	個	道路構造物関連	83
ZD04208	P1型側溝	個	道路構造物関連	83
ZD04220	自由勾配側溝用コンクリート蓋	枚	道路構造物関連	83
ZD04221	自由勾配側溝グレーチング蓋(T-25)	枚	道路構造物関連	83

[基礎単価表索引]

令和06年07月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
ZD04224	自由勾配側溝グレーチング蓋(T-25)	枚	道路構造物関連	83
ZD04225	自由勾配側溝グレーチング蓋 (T-6)	枚	道路構造物関連	83
ZD04226	自由勾配側溝グレーチング蓋 (T-6)	枚	道路構造物関連	83
ZD04228	自由勾配側溝用集水蓋	枚	道路構造物関連	83
ZD04229	自由勾配側溝用集水蓋	枚	道路構造物関連	83
ZD04240	管渠型側溝 (車道部)	個	道路構造物関連	83
ZD04242	管渠型側溝 (車道部) 集水蓋付	個	道路構造物関連	84
ZD04244	管渠型側溝 (歩道乗入部)	個	道路構造物関連	84
ZD04247	管渠型側溝用分水柵(グレーチング 蓋付)	個	道路構造物関連	84
ZD04249	管渠型側溝用溜柵(グレーチング 蓋付)	個	道路構造物関連	84
ZD04250	管渠型側溝用集水柵蓋	枚	道路構造物関連	84
ZD04252	管渠型側溝 (横断用)	個	道路構造物関連	84
ZD04254	管渠型側溝 (歩道乗入部) 集水蓋付	個	道路構造物関連	84
ZD04256	管渠型側溝 (擦付部)	個	道路構造物関連	84
ZD04270	騒音防止コンクリート蓋	枚	道路構造物関連	84
ZD04271	騒音防止コンクリート蓋	枚	道路構造物関連	84
ZD04273	騒音防止コンクリート蓋	枚	道路構造物関連	84
ZD04282	両面歩車道境界ブロック	個	道路構造物関連	84
ZD04284	両面歩車道境界ブロック(切下部) L=60	個	道路構造物関連	84
ZD04286	片面歩車道境界ブロック	個	道路構造物関連	85
ZD04288	歩車道境界ブロック(切下1種) L=60	個	道路構造物関連	85
ZD04290	歩車道境界ブロック(切下2種) L=60	個	道路構造物関連	85
ZD04292	歩車道境界ブロック(切下3種) L=60	個	道路構造物関連	85
ZD04294	歩車道境界ブロック(切下4種1)L=84	個	道路構造物関連	85
ZD04296	歩車道境界ブロック(切下4種2)L=60	個	道路構造物関連	85
ZD04298	歩車道境界ブロック(切下4種3)L=60	個	道路構造物関連	85
ZD04300	歩車道境界ブロック(自転車歩行者用)	個	道路構造物関連	85
ZD04302	歩車道境界ブロック(車両乗入用)	個	道路構造物関連	85
ZD04304	歩車道境界ブロック(マウントアップ)	個	道路構造物関連	85
ZD04321	MA (MB) 1型雨水柵 ボルト固定	組	道路構造物関連	85
ZD04323	MA (MB) 2型雨水柵 ボルト固定	組	道路構造物関連	85
ZD04331	グレーチング柵蓋T-25 ボルト固定	枚	道路構造物関連	85
ZD04332	グレーチング柵蓋T-6	枚	道路構造物関連	85
ZD04333	グレーチング柵蓋T-25 ボルト固定	組	道路構造物関連	85
ZD04335	グレーチング柵蓋T-14 ボルト固定	枚	道路構造物関連	85
ZD04352	SD型側溝蓋 (Bタイプ)	枚	道路構造物関連	86
ZD04354	SD型側溝蓋 (Cタイプ)	枚	道路構造物関連	86
ZD04390	防砂板	m2	道路構造物関連	86
ZD04410	L型擁壁	個	道路構造物関連	86
ZD04412	L型擁壁 (天端調整用)	個	道路構造物関連	86
ZD04440	特殊ガードパイプ(歩道用)土中建込	m	道路構造物関連	86
ZD04442	特殊ガードパイプ(歩道用)Co建込	m	道路構造物関連	86
ZD04462	歩道用横断防止柵パネル式(縦格子型)	m	道路構造物関連	86
ZD04464	歩道用横断防止柵パネル式(ネット型)	m	道路構造物関連	86
ZD04466	歩道用横断防止柵パネル式(パネル型)	m	道路構造物関連	86
ZD04468	歩道用横断防止柵門型	m	道路構造物関連	87
ZD04472	転落防止柵 パネル式(縦格子型)	m	道路構造物関連	87
ZD04474	転落防止柵 パネル式(ネット型)	m	道路構造物関連	87
ZD04476	歩道用横断防止柵 (2段ビーム)	m	道路構造物関連	87
ZD04477	歩道用横断防止柵 (3段ビーム)	m	道路構造物関連	90
ZD04478	歩道用横断防止柵(茶系・2段ビーム)	m	道路構造物関連	87
ZD04479	歩道用横断防止柵(茶系・3段ビーム)	m	道路構造物関連	90
ZD04480	転落防止柵 (4段ビーム)	m	道路構造物関連	87
ZD04482	転落防止柵(茶系・4段ビーム)	m	道路構造物関連	87
ZD04484	転落防止柵環境型 (縦格子型)	m	道路構造物関連	90
ZD04500	ネットフェンス (門扉)	門	道路構造物関連	87
ZD04502	車止め	基	道路構造物関連	88
ZD04503	車止め	本	道路構造物関連	88
ZD04512	特殊ガードレール (パイプ付)	m	道路構造物関連	90
ZD04530	路線番号標識板 (国・県道番号)	m2	道路構造物関連	87
ZD04532	路線番号標識板 (地点・路線名)	m2	道路構造物関連	87
ZD04534	警戒標識板	m2	道路構造物関連	87
ZD04540	リブ取付け金具	組	道路構造物関連	87
ZD04542	U型バンド (アルミ)	枚	道路構造物関連	87
ZD04546	道路標識柱 アンカーボルト	t	道路構造物関連	87

[基礎単価表索引]

令和06年07月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
ZD04560	道路反射鏡一面鏡 (SUS) 支柱除く	面	道路構造物関連	87
ZD04561	道路反射鏡二面鏡 (SUS) 支柱除く	組	道路構造物関連	90
ZD04562	道路反射鏡支柱曲加工費	本	道路構造物関連	88
ZD04564	道路反射鏡支柱 (STK400) 鏡除く	本	道路構造物関連	90
ZD04580	視覚障害者用点字・誘導ブロック	枚	道路構造物関連	88
ZD04582	視覚障害者用点字・誘導ブロック	枚	道路構造物関連	88
ZD04618	照明柱銘板	枚	道路照明関連	93
ZD04660	ランプ	個	道路照明関連	93
ZD04661	ランプ (透明形)	個	道路照明関連	94
ZD04662	安定器一般形高力率	個	道路照明関連	93
ZD04680	自動点滅器分離形100V3A	個	道路照明関連	93
ZD04681	自動点滅器分離形100V6A	個	道路照明関連	94
ZD04682	自動点滅器	個	道路照明関連	93
ZD04686	接地材	組	道路照明関連	93
ZD04688	自在バンド	個	道路照明関連	93
ZD04700	電線・ケーブル類	m	道路照明関連	93
ZD04722	道路照明灯基礎アンカーボルト	組	道路照明関連	93
ZD04726	接地工事材料	極	道路照明関連	93
ZD04727	接地工事材料	m	道路照明関連	93
ZD04729	ハンドホール(中荷重簡易防水鉄蓋付)	基	道路照明関連	94
ZD04749	ジョイントユニット	個	道路照明関連	94
ZD04753	自在バンド	個	道路照明関連	94
ZD04758	道路照明柱運搬費	本	道路照明関連	94
ZD04800	電線・ケーブル類	m	信号機関連	95
ZD04904	視線誘導標(デリネーター) Co 片面	本	道路構造物関連	88
ZD04906	視線誘導標(デリネーター) Co 両面	本	道路構造物関連	88
ZD04908	視線誘導標(デリネーター) 構造物 片面	本	道路構造物関連	88
ZD04910	視線誘導標(デリネーター) 構造物 両面	本	道路構造物関連	88
ZD04912	視線誘導標(デリネーター) 土中 片面	本	道路構造物関連	88
ZD04914	視線誘導標(デリネーター) 土中 両面	本	道路構造物関連	88
ZD04916	視線誘導標(デリネーター) 防護柵 片面	本	道路構造物関連	88
ZD04918	視線誘導標(デリネーター) 防護柵 両面	本	道路構造物関連	89
ZD04920	ガードレール	m	道路構造物関連	89
ZD04922	ガードパイプ	m	道路構造物関連	89
ZD04924	車線分離標(ラバーポール)	本	道路構造物関連	89
ZD04926	道路鋸(大型 H=30超50mm以下)	個	道路構造物関連	89
ZD04928	道路鋸(小型 H=30mm以下)	個	道路構造物関連	89
ZD04930	道路標識柱 オーバーハング 鋼管	t	道路構造物関連	90
ZD04932	道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	t	道路構造物関連	90
ZD04934	MMA樹脂製点字タイル(線状・点状突起)	m	道路構造物関連	91
ZD04940	トアエスコートゾーン	m	道路構造物関連	91
ZD04944	路面カラー塗装(グリーン)	m2	道路構造物関連	91
ZD04946	転落防止車両対応防護柵 Co建込	m	道路構造物関連	91
ZD04948	転落防止車両対応防護柵 ベースプレート	m	道路構造物関連	91
ZD04950	転落防止車両対応防護柵 土中建込	m	道路構造物関連	92
ZD04952	ポストコーン	本	道路構造物関連	92
ZD04954	歩車道境界段差解消ブロック	個	道路構造物関連	92
ZD04956	自転車専用通行帯カラー(ブルー)	m2	道路構造物関連	92
ZD04958	矢羽根	個	道路構造物関連	92
ZD04960	矢羽根(外側線600×100付)	個	道路構造物関連	92
ZD04962	自転車通行帯ピクトグラム	箇所	道路構造物関連	92
ZD04964	注意喚起ピクトグラム	箇所	道路構造物関連	92
ZD05077	ケーブル接続材 (直線)	個	信号機関連	95
ZD05078	ケーブル接続材 (分岐)	個	信号機関連	95
ZD05080	プルボックス (鋼製)	個	信号機関連	95
ZD05081	ケーブル (管内)	m	信号機関連	95
ZD05082	ケーブル (架空線)	m	信号機関連	95
ZD05083	支線バンド	個	信号機関連	95
ZD05084	腕金 (取付バンド込)	個	信号機関連	96
ZD05085	巻付クリップ	組	信号機関連	96
ZD05087	立上り配管	箇所	信号機関連	96
ZD05088	硬質ビニールパイプ	箇所	信号機関連	96
ZD05089	厚鋼電線管	m	信号機関連	96
ZD05090	薄鋼電線管	m	信号機関連	96
ZD05091	硬質ビニール管	m	信号機関連	96

[基礎単価表索引]

令和06年07月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
ZD05100	シャンクロッド	個	アンカー工用機材	37
ZD05102	打込アダプタ	個	アンカー工用機材	37
ZD05104	ドリルパイプ	本	アンカー工用機材	37
ZD05106	ウォーターシーベル	個	アンカー工用機材	37
ZD05120	シャンクロッド	個	アンカー工用機材	37
ZD05122	クリーニングアダプタ	個	アンカー工用機材	37
ZD05124	エキステンションロッド	個	アンカー工用機材	37
ZD05126	ドリルパイプ	本	アンカー工用機材	37
ZD05128	インナーロッド	本	アンカー工用機材	37
ZD05130	インナーロッド	本	アンカー工用機材	37
ZD05132	リングビット	個	アンカー工用機材	37
ZD05134	インナービット	個	アンカー工用機材	38
ZD05136	ウォーターシーベル	個	アンカー工用機材	38
ZD05150	ウィングビット(大口径用)	個	大口径ボーリングマシン用機材	39
ZD05152	メタルクラウン(大口径用)	個	大口径ボーリングマシン用機材	39
ZD05154	トリコンビット(大口径用)	個	大口径ボーリングマシン用機材	39
ZD05156	ボーリングロット(大口径用)	本	大口径ボーリングマシン用機材	39
ZD05158	コアチューブ(大口径用)	本	大口径ボーリングマシン用機材	39
ZD05160	サブソケット(大口径用)	個	大口径ボーリングマシン用機材	39
ZD05162	ドリルカラー(大口径用)	本	大口径ボーリングマシン用機材	40
ZD05200	プラスチック杭	本	業務委託関連資材	42
ZD05202	木杭	本	業務委託関連資材	42
ZD05204	測量金属標	個	業務委託関連資材	42
ZD05210	メタルクラウン	個	業務委託関連資材	42
ZD05212	ベントナイト	kg	業務委託関連資材	42
ZD07000	CCB特殊部躯体 歩道部 I 型	基	電線共同溝関連	97
ZD07002	CCB特殊部躯体 歩道部 II 型 電力用	基	電線共同溝関連	97
ZD07004	CCB特殊部躯体 歩道部 II 型 通信用	基	電線共同溝関連	97
ZD07006	CCB特殊部躯体 車道部 I 型	基	電線共同溝関連	97
ZD07008	CCB特殊部躯体 車道部 II 型 電力用	基	電線共同溝関連	97
ZD07010	CCB特殊部躯体 車道部 II 型 通信用	基	電線共同溝関連	97
ZD07012	CCB基礎板 A-I 型	枚	電線共同溝関連	97
ZD07014	CCB基礎板 A-II 型	枚	電線共同溝関連	97
ZD07016	CCB基礎板 A-III 型	枚	電線共同溝関連	97
ZD07018	CCB嵩上用ブロック(調整ライナー) I 型	セット	電線共同溝関連	97
ZD07020	CCB嵩上用ブロック(調整ライナー) II 型	セット	電線共同溝関連	98
ZD07022	CCB嵩上用ブロック(調整ライナー)	セット	電線共同溝関連	98
ZD07024	CCB共用FA型マンホール	基	電線共同溝関連	98
ZD07025	CCB共用FA型マンホール	組	電線共同溝関連	98
ZD07026	CCBハンドホール	セット	電線共同溝関連	98
ZD07028	CCB電力用ハンドホール	基	電線共同溝関連	98
ZD07030	CCB電力用ハンドホール 車道用	基	電線共同溝関連	98
ZD07032	CCB電力用ハンドホール用 Co 蓋	基	電線共同溝関連	98
ZD07034	CCB通信用ハンドホール	基	電線共同溝関連	98
ZD07036	コンクリート防護板	枚	電線共同溝関連	99
ZD07038	CCB用鉄蓋	枚	電線共同溝関連	99
ZD07040	CCB用マンホール鉄蓋	枚	電線共同溝関連	99
ZD07042	流動性特殊モルタル用型枠	組	電線共同溝関連	99
ZD07043	通信系 2 号ハンドホール用鉄蓋	枚	電線共同溝関連	99
ZD07044	電力系 鉄蓋取付用ブロック	枚	電線共同溝関連	99
ZD07045	通信系 3 号ハンドホール用鉄蓋	枚	電線共同溝関連	99
ZD07046	電力系 調整用首座ブロック	枚	電線共同溝関連	99
ZD07047	通信系 3 号ハンドホール用化粧鉄蓋	枚	電線共同溝関連	99
ZD07048	通信系 MH 用調整リング	組	電線共同溝関連	99
ZD07050	ライナープレート	枚	電線共同溝関連	99
ZD07052	難燃FEP管	本	電線共同溝関連	99
ZD07053	難燃FEP管	個	電線共同溝関連	100
ZD07054	リード線	m	電線共同溝関連	100
ZD07056	強化可とう管	本	電線共同溝関連	100
ZD07057	強化可とう管	個	電線共同溝関連	100
ZD07058	異種管継手	個	電線共同溝関連	100
ZD07060	PV管	個	電線共同溝関連	100
ZD07062	フリーアクセスV管	本	電線共同溝関連	100
ZD07063	フリーアクセスV管	個	電線共同溝関連	100
ZD07064	ボディーV管	本	電線共同溝関連	101

[基礎単価表索引]

令和06年07月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
ZD07065	ボディーV管	個	電線共同溝関連	101
ZD07066	さや管V管	本	電線共同溝関連	101
ZD07067	さや管V管	個	電線共同溝関連	101
ZD07068	CCB用埋設表示プレート 貼付 角R付	枚	電線共同溝関連	101
ZD08000	FS型側溝 F型(福岡市規格品)	個	F S型側溝	126
ZD08006	FS型側溝用RC蓋	枚	F S型側溝	126
ZD08008	FS型側溝用レジン蓋	枚	F S型側溝	126
ZD08020	铸铁製マンホール蓋(性能仕様品)径600	組	下水道用マンホール用資材	127
ZD08024	転落防止安全梯子	組	下水道用マンホール用資材	127
ZD08028	鉄蓋調整用ボルトセット	組	下水道用マンホール用資材	127
ZD08030	人孔口環	個	下水道用マンホール用資材	127
ZD08032	人孔床版	個	下水道用マンホール用資材	127
ZD08034	組立マンホール斜壁(市規格)	個	下水道用マンホール用資材	127
ZD08036	組立マンホール直壁(市規格)	個	下水道用マンホール用資材	127
ZD08038	組立マンホール躯体(市規格)	個	下水道用マンホール用資材	127
ZD08040	組立マンホール基礎板(市規格)	個	下水道用マンホール用資材	127
ZD08042	組立マンホール特0号(市規格)	個	下水道用マンホール用資材	127
ZD08046	組立マンホール特0号(市規格)	個	下水道用マンホール用資材	127
ZD08048	組立マンホール特0号(市規格)	個	下水道用マンホール用資材	127
ZD08050	組立マンホール特0号(市規格)	個	下水道用マンホール用資材	128
ZD08052	組立マンホール特0号(市規格)	個	下水道用マンホール用資材	128
ZD08054	マンホール削孔費	箇所	下水道用マンホール用資材	128
ZD08056	マシンホール用上部壁	個	下水道用マンホール用資材	128
ZD08058	マシンホール用中間壁	個	下水道用マンホール用資材	128
ZD08060	マシンホール用調整リング	個	下水道用マンホール用資材	128
ZD08062	マシンホール用インバート	個	下水道用マンホール用資材	128
ZD08064	マシンホール用底板	個	下水道用マンホール用資材	128
ZD08066	マシンホール用かん合アダプター	個	下水道用マンホール用資材	128
ZD08068	マシンホール用管接続アダプタセット	個	下水道用マンホール用資材	128
ZD08072	特殊モルタル	m3	下水道用マンホール用資材	129
ZD08074	マシンホール用シール材	kg	下水道用マンホール用資材	129
ZD08076	マシンホール用プライマー	kg	下水道用マンホール用資材	129
ZD08078	鉄階	個	下水道用マンホール用資材	129
ZD08100	铸铁製汚水枡ふた(性能仕様品)	組	下水道用各種資材	130
ZD08102	铸铁製小口径汚水枡蓋(性能仕様品)	組	下水道用各種資材	130
ZD08104	汚水枡	個	下水道用各種資材	130
ZD08106	B0メジコン(#10)	kg	下水道用各種資材	130
ZD08108	小口径汚水枡	個	下水道用各種資材	130
ZD08110	小口径汚水枡	式	下水道用各種資材	130
ZD08114	小口径汚水枡インバート	個	下水道用各種資材	130
ZD08122	下水道用標準雨水枡車道用T-14	個	下水道用各種資材	130
ZD08124	下水道用標準雨水枡車道用T-14	組	下水道用各種資材	130
ZD08126	下水道用標準雨水枡車道用T-14	式	下水道用各種資材	130
ZD08128	マス取付短管	個	下水道用各種資材	130
ZD08130	枡用キャップ	個	下水道用各種資材	130
ZD08134	塩ビ製A形90度支管	個	下水道用各種資材	130
ZD08136	塩ビ製90度支管	個	下水道用各種資材	130
ZD08138	副管用90°支管(硬質塩ビ支管)	個	下水道用各種資材	130
ZD08140	塩ビ製自在曲管	個	下水道用各種資材	131
ZD08142	塩ビ製90度曲管	個	下水道用各種資材	131
ZD08144	塩ビ製45度曲管	個	下水道用各種資材	131
ZD08146	塩ビ製60度曲管	個	下水道用各種資材	131
ZD08148	塩ビ製90度チズ管	個	下水道用各種資材	131
ZD08150	接着受口カラー	個	下水道用各種資材	131
ZD08152	滑材(塩ビ管用)	kg	下水道用各種資材	131
ZD08154	接着剤	kg	下水道用各種資材	131
ZD08180	ゴム輪受口片受け直管(K-1)	本	下水道用管材	132
ZD08182	下流用マンホール継手(K-1)	本	下水道用管材	132
ZD08184	上流用マンホール継手(K-1)	本	下水道用管材	132
ZD08188	推進管一種	本	下水道用管材	132
ZD08192	半管(カラー付)	本	下水道用管材	133
ZD08196	小口径推進管	本	下水道用管材	133
ZD08198	小口径推進管	本	下水道用管材	133
ZD08200	1類短管A	本	下水道用管材	133
ZD08202	1類短管B	本	下水道用管材	134

[基礎単価表索引]

令和06年07月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
ZDA0209	舗装切断時の排水運搬費	m3	建設副産物処理等	24
ZDA0210	陶磁器くず運搬費	m3	建設副産物処理等	24
ZDA0409	舗装切断時の排水運搬費	m3	建設副産物処理等	24
ZDA1008	汚泥運搬費（箱車）	m3	建設副産物処理等	24
ZDA1009	舗装切断時の排水運搬費	m3	建設副産物処理等	24
ZJ01985	道路植栽工 地被類植付工	鉢	道路植栽工	59
ZJ01993	道路植栽工 支柱設置 中木	m	道路植栽工	59
ZJ01999	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	m2	道路植栽工	59
ZJ02023	鉄筋工 加工・組立共	t	鉄筋工	52
ZJ02024	鉄筋工 加工・組立共	t	鉄筋工	52
ZJ02081	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	箇所	鉄筋工	52
ZJ02082	法面工 人力施工による植生工	m2	法面工	57
ZJ02083	法面工 人力施工による植生工	m2	法面工	57
ZJ02085	橋梁用埋設型伸縮継手設置工 新設	m	橋梁用付属物工	61
ZJ02086	橋梁用埋設型伸縮継手設置工 補修	m	橋梁用付属物工	61
ZJ02087	埋設型伸縮継手工 加算額	m3	橋梁用付属物工	61
ZJ02088	埋設型伸縮継手工 加算額	m3	橋梁用付属物工	61
ZJ02089	埋設型伸縮継手工 加算額	m	橋梁用付属物工	61
ZJ02090	道路植栽工 支柱撤去 中木	m	道路植栽工	60
ZJ02091	道路標識設置工 標識柱・基礎路側式	基	道路標識設置工	63
ZJ02092	道路標識設置工 標識柱 設置手間	基	道路標識設置工	63
ZJ02093	道路標識設置工 標識板 案内金具含	m2	道路標識設置工	63
ZJ02094	道路標識設置工 標識板 設置手間	基	道路標識設置工	63
ZJ02095	道路標識設置工 添加式	基	道路標識設置工	63
ZJ02096	道路標識設置工 標識Co基礎	m3	道路標識設置工	63
ZJ02097	道路標識撤去工 標識柱基礎含	基	道路標識設置工	63
ZJ02098	道路標識撤去工 標識柱のみ	基	道路標識設置工	64
ZJ02099	道路標識撤去工 標識板 路側式	基	道路標識設置工	64
ZJ02100	道路標識撤去工 標識板 案内標識	m2	道路標識設置工	64
ZJ02101	道路標識撤去工 標識板 添架式	基	道路標識設置工	64
ZJ02102	道路標識撤去工 標識Co基礎	m3	道路標識設置工	64
ZJ02104	道路標識設置工 加算額	m2	道路標識設置工	64
ZJ02105	道路標識設置工 加算額	kg	道路標識設置工	64
ZJ02106	道路標識設置工 加算額	本	道路標識設置工	64
ZJ02107	道路標識設置工 標識板（移設）	m2	道路標識設置工	63
ZJ02108	道路標識設置工 加算額	段	道路標識設置工	64
ZJ02112	吹付砕工 モルタル・コンクリート	m	法面工	57
ZJ02113	吹付砕工	m2	法面工	57
ZJ02114	吹付砕工(加算額)	m3	法面工	57
ZJ02115	法面工 モルタル吹付工	m2	法面工	57
ZJ02116	吹付砕工(加算額)	m2	法面工	57
ZJ02118	吹付砕工(加算額)	m3	法面工	58
ZJ02128	法面工 コンクリート吹付工	m2	法面工	57
ZJ02129	法面工 機械播種施工による植生工	m2	法面工	57
ZJ02161	公園植栽工 植樹工	本	公園植栽工	68
ZJ02162	公園植栽工 支柱設置 中木	本	公園植栽工	68
ZJ02163	公園植栽工 地被類植付工	鉢	公園植栽工	68
ZJ02164	公園植栽工 支柱設置 中木	m	公園植栽工	68
ZJ02165	軟弱地盤処理工 サンドドレーン工	m	軟弱地盤処理工	69
ZJ02166	軟弱地盤処理工 サトコソバクシヨンパイル	m	軟弱地盤処理工	69
ZJ02508	道路植栽工 植樹管理 施肥	m2	道路植栽工	60
ZJ02509	道路植栽工 移植工(掘取工)	本	道路植栽工	60
ZJ02519	法面工 ネット張工	m2	法面工	57
ZJ02520	法面工 ネット張工	m2	法面工	57
ZJ02521	道路植栽工 植樹管理 防除	m2	道路植栽工	60
ZJ02535	道路植栽工 植樹管理 施肥	本	道路植栽工	60
ZJ02536	道路植栽工 植樹管理 除草	m2	道路植栽工	60
ZJ02537	道路植栽工 植樹管理 芝刈	m2	道路植栽工	60
ZJ02538	道路植栽工 植樹管理 灌水	m2	道路植栽工	60
ZJ02539	道路植栽工 植樹管理 防除	本	道路植栽工	60
ZJ02540	道路植栽植樹工 低木	本	道路植栽工	59
ZJ02541	道路植栽植樹工 中木	本	道路植栽工	59
ZJ02542	道路植栽植樹工 高木	本	道路植栽工	59
ZJ02543	道路植栽工支柱設置 中木	本	道路植栽工	59
ZJ02544	道路植栽工支柱設置 高木	本	道路植栽工	59

[基礎単価表索引]

令和06年07月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
ZJ02545	道路植栽工せん定 高木	本	道路植栽工	59
ZJ02546	道路植栽工せん定 中低木	本	道路植栽工	59
ZJ02547	道路植栽工支柱撤去 中木 二脚鳥居	本	道路植栽工	59
ZJ02548	道路植栽工支柱撤去 高木	本	道路植栽工	59
ZJ02550	法面工 人力施工による植生工	m2	法面工	57
ZJ02551	法面工 人力施工による植生工	m2	法面工	57
ZJ02560	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	m	法面工	58
ZJ02563	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	回	法面工	58
ZJ02565	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	空m3	法面工	58
ZJ03034	インターロッキングブロック工 撤去	m2	インターロッキングブロック工	53
ZJ03035	インターロッキングブロック工 設置	m2	インターロッキングブロック工	53
ZJ03222	境界杭設置工 設置手間	本	道路付属物設置工	65
ZJ03223	境界鉋設置工 設置手間	枚	道路付属物設置工	65
ZJ03224	ガードレール設置工 (土中建込)	m	防護柵設置工	54
ZJ03227	ガードレール設置工 (Co建込)	m	防護柵設置工	54
ZJ03229	ガードレール撤去工	m	防護柵設置工	54
ZJ03230	ガードレール設置工 レール設置	m	防護柵設置工	54
ZJ03233	ガードレール撤去工 レール撤去	m	防護柵設置工	54
ZJ03235	ガードレール設置工 加算額	m	防護柵設置工	54
ZJ03236	道路鉋設置工 大型鉋 両面反射	個	道路付属物設置工	65
ZJ03237	道路鉋設置工 大型鉋 片面反射	個	道路付属物設置工	65
ZJ03238	道路鉋設置工 小型鉋 両面反射	個	道路付属物設置工	65
ZJ03239	道路鉋設置工 小型鉋 片面反射	個	道路付属物設置工	65
ZJ03241	視線誘導標設置工 土中建込	本	道路付属物設置工	65
ZJ03242	視線誘導標設置工 土中建込	本	道路付属物設置工	65
ZJ03243	視線誘導標設置工 Co建込 両面反射	本	道路付属物設置工	65
ZJ03244	視線誘導標設置工 Co建込 片面反射	本	道路付属物設置工	65
ZJ03245	視線誘導標設置工 防護柵取付	本	道路付属物設置工	65
ZJ03246	視線誘導標設置工 防護柵取付	本	道路付属物設置工	66
ZJ03247	視線誘導標設置工 構造物取付	本	道路付属物設置工	66
ZJ03248	視線誘導標設置工 構造物取付	本	道路付属物設置工	66
ZJ03249	視線誘導標設置工 加算額	面	道路付属物設置工	66
ZJ03250	車線分離標設置工	本	道路付属物設置工	66
ZJ03251	車線分離標設置工	本	道路付属物設置工	66
ZJ03252	車線分離標設置工	本	道路付属物設置工	66
ZJ03253	車線分離標撤去工	本	道路付属物設置工	66
ZJ03260	グルーピング工	m2	道路付属物設置工	66
ZJ03261	グルーピング工(路面排水用)	m	道路付属物設置工	66
ZJ03300	橋面防水工	m2	橋面防水工	70
ZJ03301	橋面防水工	m2	橋面防水工	70
ZJ03310	横断・転落防止柵設置・土中建込	m	防護柵設置工	54
ZJ03311	横断・転落防止柵撤去・土中建込	m	防護柵設置工	54
ZJ03314	横断・転落防止柵設置ブレイクスト建込用	m	防護柵設置工	54
ZJ03315	横断・転落防止柵撤去ブレイクスト建込用	m	防護柵設置工	54
ZJ03316	横断・転落防止柵設置コンクリート建込用	m	防護柵設置工	55
ZJ03317	横断・転落防止柵撤去コンクリート建込用	m	防護柵設置工	55
ZJ03318	横断・転落防止柵設置アンカーボルト固定	m	防護柵設置工	55
ZJ03319	横断・転落防止柵撤去アンカーボルト固定	m	防護柵設置工	55
ZJ03320	横断・転落防止柵部材設置	m	防護柵設置工	55
ZJ03321	横断・転落防止柵部材撤去	m	防護柵設置工	55
ZJ03351	落石防護柵設置工 中間支柱設置工	本	防護柵設置工	55
ZJ03352	落石防護柵設置工 端末支柱設置工	本	防護柵設置工	55
ZJ03354	落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工	m	防護柵設置工	55
ZJ03355	落石防護柵設置工 ステアロープ	本	防護柵設置工	55
ZJ03357	落石防護柵設置工 加算額	本	防護柵設置工	55
ZJ03360	落石防止網設置工 金網・ロープ 設置	m2	防護柵設置工	55
ZJ03362	落石防止網設置工 アンカー設置 岩盤用	箇所	防護柵設置工	55
ZJ03364	落石防止網設置工 アンカー設置 土中用	箇所	防護柵設置工	56
ZJ03366	落石防止網設置工 アンカー設置 土中用	箇所	防護柵設置工	56
ZJ03368	落石防止網設置工 ポケット式支柱	箇所	防護柵設置工	56
ZJ03370	ガードパイプ設置工 土中建込	m	防護柵設置工	56
ZJ03371	ガードパイプ設置工 コンクリート建込	m	防護柵設置工	56
ZJ03373	ガードパイプ撤去工 (土中建込)	m	防護柵設置工	56
ZJ03374	ガードパイプ撤去工 (コンクリート建込)	m	防護柵設置工	56
ZJ03375	ガードパイプ部材設置工 パイプ 設置	m	防護柵設置工	56

[基礎単価表索引]

令和06年07月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
ZJ03376	ガードパイプ部材撤去工 ハイ [®] 撤去	m	防護柵設置工	56
ZJ03377	ガードパイプ設置工 加算額	m	防護柵設置工	56
ZJ03616	薄層カー舗装工 樹脂モルタル舗装工	m ²	薄層カー舗装工	62
ZJ03617	薄層カー舗装工 景観透水性舗装工	m ²	薄層カー舗装工	62
ZJ03620	薄層カー舗装工 樹脂系滑り止舗装工	m ²	薄層カー舗装工	62
ZJ03770	橋梁用伸縮継手装置設置工	m	橋梁用付属物工	61
ZJ03976	視線誘導標撤去工 スノーポール併用型含	本	道路付属物設置工	66
ZJ03977	境界杭撤去工	本	道路付属物設置工	66
ZJ03978	道路鋳撤去工	個	道路付属物設置工	66
ZJ03979	境界鋳撤去工	枚	道路付属物設置工	67
ZJ03985	コンクリート表面処理工(WJ工)	m ²	コンクリート表面処理工	71
ZJ04000	土質ボーリング (ノコアボーリング)	m	地質調査・地質試験費等	43
ZJ04001	岩盤ボーリング (オールコアボーリング)	m	地質調査・地質試験費等	43
ZJ04002	土質ボーリング (オールコアボーリング)	m	地質調査・地質試験費等	43
ZJ04003	固定ピストン式シウォールサンプラー(シウォール)	本	地質調査・地質試験費等	43
ZJ04004	ロータリー式二重管サンプラー(デニソ)	本	地質調査・地質試験費等	43
ZJ04005	ロータリー式三重管サンプラー(トリプル)	本	地質調査・地質試験費等	43
ZJ04006	標準貫入試験	回	地質調査・地質試験費等	44
ZJ04007	孔内載荷試験(プレッシャー・ボアホール)	回	地質調査・地質試験費等	44
ZJ04008	スウェーデン式サウンディング	m	地質調査・地質試験費等	44
ZJ04009	機械式コーン(オランダ式二重管)貫入試験	m	地質調査・地質試験費等	44
ZJ04010	ポータブルコーン貫入試験	m	地質調査・地質試験費等	44
ZJ04011	現場透水試験	回	地質調査・地質試験費等	44
ZJ04012	人肩運搬	t	地質調査・地質試験費等	44
ZJ04013	特装車運搬(クローラ)	t	地質調査・地質試験費等	44
ZJ04018	足場仮設	箇所	地質調査・地質試験費等	44
ZJ04020	解析等調査業務	業務	地質調査・地質試験費等	44
ZJ04022	その他の間接調査費	業務	地質調査・地質試験費等	44
ZJ04023	その他の間接調査費	m	地質調査・地質試験費等	45
ZJ04024	その他の間接調査費	箇所	地質調査・地質試験費等	45
ZJ04028	国土地盤情報データベース検定費	本	地質調査・地質試験費等	45
ZJ05000	組立マンホール設置工	箇所	下水道	72
ZJ05002	小型マンホール工(塩化ビニル製φ300)	箇所	下水道	72
ZJ05004	小型マンホール工(塩ビφ300)底部会合	箇所	下水道	72
ZJ05006	小型マンホール工 铸铁製防護蓋設置費	箇所	下水道	72
ZJ05010	硬質塩化ビニル管設置工	m	下水道	72
ZJ05012	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	m	下水道	72
ZJ05020	砂基礎工	m ³	下水道	72
ZJ05030	碎石基礎工	m ³	下水道	72
ZJ07010	底面工	m ²	港湾	73
ZJ07012	マット工 アスファルトマット(工場製作)設置	m ²	港湾	73
ZJ07014	マット工 ゴム系マット(再生)設置	m ²	港湾	73
ZJ07016	支保工 ケーン製作	m	港湾	73
ZJ07018	支保工 上部工	m	港湾	73
ZJ07020	足場工 ケーン製作	m ²	港湾	73
ZJ07022	足場工 方塊製作	m ²	港湾	73
ZJ07024	足場工 セルラー・L型ブロック製作	m ²	港湾	73
ZJ07026	足場工 上部工	m ²	港湾	73
ZJ07028	鉄筋工 ケーン製作	t	港湾	73
ZJ07030	鉄筋工 セルラー・L型ブロック製作	t	港湾	73
ZJ07032	鉄筋工 上部工	t	港湾	73
ZJ07034	吊鉄筋工 吊鉄筋・吊バー	t	港湾	73
ZJ07036	型枠工 ケーン製作	m ²	港湾	73
ZJ07038	型枠工 方塊等製作	m ²	港湾	73
ZJ07040	型枠工 セルラー・L型ブロック製作	m ²	港湾	73
ZJ07042	型枠工 上部工	m ²	港湾	73
ZJ07044	コンクリート打設工 ケーン製作	m ³	港湾	73
ZJ07046	コンクリート打設工 方塊等製作	m ³	港湾	74
ZJ07048	コンクリート打設工 セルラー等製作	m ³	港湾	74
ZJ07050	コンクリート打設工 上部工	m ³	港湾	74
ZJ07052	止水板工 止水板取付	個	港湾	74
ZJ07054	止水板工 止水板取外	個	港湾	74
ZJ07058	上蓋工 上蓋取付・取外	函	港湾	74
ZJ07060	伸縮目地工 瀝青系	m ²	港湾	74
ZJ07062	伸縮目地工 発泡樹脂体系	m ²	港湾	74

[基礎単価表索引]

令和06年07月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
ZJ07064	係船柱取付工 係船柱取付	基	港湾	74
ZJ07066	係船柱取付工 架台現場製作	基	港湾	74
ZJ07068	係船柱取付工 架台取付	基	港湾	75
ZJ07070	防舷材取付工 防舷材取付	基	港湾	75
ZJ07072	防舷材取付工 埋込栓取付	基	港湾	75
ZJ07074	防舷材取付工 梯子取付	基	港湾	75
ZJ07076	車止・縁金物取付工 車止取付	m	港湾	75
ZJ07078	車止・縁金物取付工 縁金物取付	m	港湾	75
ZJ07080	電気防食工 取付金具製作	組	港湾	75
ZJ07082	電気防食工 取付金具取付	組	港湾	75
ZJ07084	電気防食工 陽極取付	個	港湾	76
ZJ07086	電気防食工 電位測定装置取付	個	港湾	76
ZJ07088	防砂目地工 防砂目地板取付	m	港湾	76
ZJ07090	吸出し防止工 防砂シート敷設	m2	港湾	76
ZJ07092	港湾構造物塗装工 係船柱塗装	m2	港湾	76
ZJ07094	港湾構造物塗装工 車止塗装	m2	港湾	76
ZJ07096	港湾構造物塗装工 縁金物塗装	m2	港湾	76
ZJ07098	ペトロラム被覆工 足場設置撤去	m2	港湾	76
ZJ07100	ペトロラム被覆工 防食被覆	m2	港湾	76
ZJ07102	ペトロラム被覆工 端部処理	m	港湾	76
ZJ07104	現場鋼材溶接工 手動アーク溶接	m	港湾	76
ZJ07106	現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接	m	港湾	77
ZJ07108	現場鋼材溶接工 水中被覆アーク溶接	m	港湾	77
ZJ07110	現場鋼材溶接工 水中スラット溶接	個所	港湾	77
ZJ07112	現場鋼材切断工 ガス切断(手動)	m	港湾	77
ZJ07114	現場鋼材切断工 ガス切断(自・半自)	m	港湾	77
ZJ07116	現場鋼材切断工 水中酸素アーク切断	m	港湾	77
ZJ07118	かき落とし工	m2	港湾	77
ZJ07120	汚濁防止膜工 汚濁防止膜設置	m	港湾	77
ZJ07122	汚濁防止膜工 汚濁防止膜撤去	m	港湾	77
ZJ07124	汚濁防止膜工 汚濁防止膜移設	m	港湾	77
ZJ07126	汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置	基	港湾	77
ZJ07128	汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去	基	港湾	78
ZJ07130	灯浮標設置・撤去工 灯浮標設置	個	港湾	78
ZJ07132	灯浮標設置・撤去工 灯浮標撤去	個	港湾	78
ZJ07134	防舷材撤去	基	港湾	75
ZJ07136	車止撤去	m	港湾	75
ZJ07138	係船柱撤去	基	港湾	78
ZJ07140	汚濁防止膜点検 海上目視点検	回	港湾	78
ZJ07142	汚濁防止膜点検 海上目視点検	回	港湾	78
ZJ07144	汚濁防止膜点検 水中目視点検	回	港湾	78
ZJ07146	異形ブロック製作 型枠工	m2	港湾	78
ZJ07148	異形ブロック製作 コンクリート打設工	m3	港湾	78
ZL02171	ロードローラ賃料 マカダム	日	建設機械賃料	135
ZL02172	ロードローラ賃料 マカダム両輪	日	建設機械賃料	135
ZL02173	ロードローラ賃料	日	建設機械賃料	135
ZL02174	タイヤローラ賃料	日	建設機械賃料	135
ZL02175	振動ローラ賃料 タンデム型	日	建設機械賃料	135
ZL02176	振動ローラ賃料 コンバインド型	日	建設機械賃料	135
ZL02177	工事用水中ポンプ賃料	日	建設機械賃料	135
ZL02178	工事用水中ポンプ賃料	日	建設機械賃料	135
ZL02191	ホイールローダ賃料	日	建設機械賃料	135
ZL02192	フォークリフト賃料	日	建設機械賃料	136
ZL02194	クローレン賃料 油圧駆動ウインチ	日	建設機械賃料	136
ZL02195	不整地運搬車賃料 クロー型油圧タンブ	日	建設機械賃料	138
ZL02196	不整地運搬車賃料	日	建設機械賃料	136
ZL02197	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動	日	建設機械賃料	136
ZL02198	空気圧縮機賃料 可搬スクウェアエンジン	日	建設機械賃料	136
ZL02199	トラッククレーン賃料	日	建設機械賃料	137
ZL02200	トラック賃料	日	建設機械賃料	137
ZL02201	ラフレッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ	日	建設機械賃料	137
ZL02202	振動ローラ賃料	日	建設機械賃料	137
ZL02204	小型バックホ賃料 クロー型	日	建設機械賃料	138
ZL02205	タンパ賃料	日	建設機械賃料	137
ZL02206	大型ブレーカ賃料(アタッチメント)	日	建設機械賃料	137

[基 礎 単 価 表 索 引]

令和06年07月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
ZL02207	ブルドーザ賃料 普通	日	建設機械賃料	137
ZL02208	小型バックホ賃料 クローラ型・超小旋回	日	建設機械賃料	137
ZL02209	ブルドーザ賃料 湿地	日	建設機械賃料	137
ZL02210	ジェットヒータ賃料 業務用可搬型ヒータ	日	建設機械賃料	137
ZL02211	バックホ賃料 クローラ型	日	建設機械賃料	138
ZL02212	バックホ賃料 クローラ型・クレーン付	日	建設機械賃料	138
ZL02213	バックホ賃料 クローラ型・超小旋回	日	建設機械賃料	138
ZL02214	発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動	日	建設機械賃料	138
ZL02215	空気圧縮機賃料 電動コンプレッサ	日	建設機械賃料	139
ZL02216	バックホ賃料 クローラ・クレーン付・超小旋回	日	建設機械賃料	138
ZL02218	I C T建設機械経費損料加算額	日	建設機械賃料	139
ZL02219	ブルドーザ賃料 湿地 ICT施工	日	建設機械賃料	139
ZL02220	ダンプトラック賃料 オンロードディーゼル	日	建設機械賃料	139
ZL02221	バックホ賃料 クローラ型・後方超小旋回	日	建設機械賃料	137
ZL02222	バックホ賃料 クローラ・クレーン後方超小旋回	日	建設機械賃料	137
ZL02223	アスファルトフィニッシャー賃料 ホール型	日	建設機械賃料	139
ZL02225	I C T建設機械経費賃料加算額	日	建設機械賃料	139
ZL02226	バックホ賃料 クローラ・クレーン ICT施工	日	建設機械賃料	139
ZL02306	クローラクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型	日	建設機械賃料	137
ZL02320	小型バックホ賃料 クローラ・クレーン	日	建設機械賃料	139
ZL02321	振動ローラ賃料 フラットシングルドラム型	日	建設機械賃料	139
ZL02322	大型ブレーカ賃料(ベースマシン含む)	日	建設機械賃料	137
ZL02324	油圧ブレーカ	日	建設機械賃料	139
ZL02338	グラブショベル賃料 テレスコピック式・クローラ型	日	建設機械賃料	138
ZL02340	パイプカッター賃料	日	建設機械賃料	138
ZL02342	高所作業車[自走式リフト・クローラ]賃料	日	建設機械賃料	138
ZL02344	高所作業車[自走式リフト・ホール]賃料	日	建設機械賃料	138
ZL02346	高所作業車[トラック架装リフト]賃料	日	建設機械賃料	138
ZL02348	モータグレーダ賃料	日	建設機械賃料	139
ZL02350	リフター賃料	日	建設機械賃料	138
ZLA2194	クローラクレーン賃料 油圧駆動ウインチ	月	建設機械賃料	139
ZM04010	橋梁用架設工具 損料	供用日	機械器具損料	140
ZM04014	仮締めボルト損料	供用日	機械器具損料	140
ZM04016	鋼床版現場溶接・機械器具損料	供用日	機械器具損料	140
ZM04020	P C緊張ジャッキ・ポンプ 損料	供用日	機械器具損料	140
ZM04021	ジャッキ設備損料	供用日	機械器具損料	140
ZM04022	門型クレーン損料 電動ホイスト含	供用日	機械器具損料	140
ZM04024	橋梁用架設工具 損料	供用日	機械器具損料	140
ZM04030	飛行機損料	時間	機械器具損料	140
ZM04032	空中写真カメラ損料	時間	機械器具損料	140
ZM04034	モノレール機械器具損料	日	機械器具損料	140
ZM04038	伸縮計損料	日	機械器具損料	140
ZM04040	傾斜計損料	日	機械器具損料	140
ZM04042	静歪み指示計損料	日	機械器具損料	140
ZM04044	孔内傾斜計損料	日	機械器具損料	140
Z002800	基本運賃	台	基本運賃	141
Z002802	基本運賃加算額	台	基本運賃	141
ZP01500	油粕	袋	公園資材	102
ZP01502	普通化成8-8-8	袋	公園資材	102
ZP01504	高度化成15-15-15	袋	公園資材	102
ZP01506	固形肥料	kg	公園資材	102
ZP01508	土壌改良材	kg	公園資材	102
ZP01512	ピートモス (A) 国産A級	袋	公園資材	102
ZP01518	生石灰	t	公園資材	102
ZP01530	単粒度碎石	m3	公園資材	102
ZP01531	単粒度碎石	kg	公園資材	103
ZP01532	御影石(白)	m2	公園資材	102
ZP01534	御影石(錆)	m2	公園資材	102
ZP01536	御影石(桜)	m2	公園資材	102
ZP01538	白セメント (40kg/袋)	袋	公園資材	102
ZP01540	防水剤 (モルタル用)	kg	公園資材	102
ZP01542	顔料	kg	公園資材	102
ZP01560	表層安定剤 (防塵剤)	kg	公園資材	102
ZP01580	ポリサルファイド系コーキング	m	公園資材	102
ZP01582	接着剤	kg	公園資材	102

[基礎単価表索引]

令和06年07月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
ZP01584	変成シリコン系コーキング	m	公園資材	102
ZP01614	鉄丸くぎ	kg	公園資材	102
ZP01616	鉄線	kg	公園資材	103
ZP01618	丸鉄線溶接金網(G3551)	m2	公園資材	103
ZP01620	鉄筋金網	m2	公園資材	103
ZP01621	鉄筋金網	t	公園資材	103
ZP01622	ワイヤーロープ 4号品(6×24)	m	公園資材	103
ZP01630	板材(杉)1等材(小幅板)	m3	公園資材	103
ZP01720	インターロッキング	m2	園路広場	104
ZP01728	篩真砂土	m3	園路広場	104
ZP01750	擬石平板コンクリートブロック	枚	園路広場	104
ZP01752	洗い出し平板コンクリートブロック	枚	園路広場	104
ZP01754	擬石平板コンクリートブロック(透水性)	枚	園路広場	104
ZP01756	擬石ブロック御影・割肌仕上	個	園路広場	104
ZP01760	コンクリート擬石縁石	m	園路広場	104
ZP01800	コンクリート擬木焼杉	本	園路広場	104
ZP01802	コンクリート擬木クヌギ	本	園路広場	104
ZP01804	コンクリート擬木焼杉	本	園路広場	104
ZP01806	コンクリート擬木クヌギ	本	園路広場	104
ZP01810	コンクリート擬木(階段)クヌギ	本	園路広場	104
ZP01814	コンクリート擬木(階段袖)クヌギ	m	園路広場	104
ZP01830	丸太階段 ACQ加工	基	園路広場	104
ZP01860	木製ベンチ 手すり付き	基	修景・休養・遊具	105
ZP01862	縁台 手すり付き	基	修景・休養・遊具	105
ZP01864	木製ベンチ	基	修景・休養・遊具	105
ZP01866	スツール	基	修景・休養・遊具	105
ZP01868	ベンチ・縁台用ブロック	個	修景・休養・遊具	105
ZP01870	縁台	基	修景・休養・遊具	105
ZP01890	二連ブランコ	基	修景・休養・遊具	105
ZP01892	安全柵(二連ブランコ用)	基	修景・休養・遊具	105
ZP01894	四連ブランコ	基	修景・休養・遊具	105
ZP01896	安全柵(四連ブランコ用)	基	修景・休養・遊具	105
ZP01902	滑り台	基	修景・休養・遊具	105
ZP01904	二連鉄棒	基	修景・休養・遊具	105
ZP01906	三連鉄棒	基	修景・休養・遊具	105
ZP01908	ブランコマット(廃タイヤリサイクル品)	組	修景・休養・遊具	105
ZP01910	滑り台マット SM-a	枚	修景・休養・遊具	105
ZP01912	滑り台マット SM-b	枚	修景・休養・遊具	105
ZP01914	FRP滑り台 FSU	基	修景・休養・遊具	105
ZP01916	寒水石	kg	修景・休養・遊具	105
ZP01918	砂場門扉	基	修景・休養・遊具	106
ZP01924	硬質塩化ビニール管	個	便益施設	107
ZP01926	手洗い場	基	便益施設	107
ZP01928	水栓柱	基	便益施設	107
ZP01930	止水弁ボックス	個	便益施設	107
ZP01932	標示杭(給水)	本	便益施設	107
ZP01934	標識テープ(機械)	m	便益施設	107
ZP01936	硬質塩ビライニング鋼管	m	便益施設	107
ZP01938	止水栓	個	便益施設	107
ZP01960	型枠ブロック	個	管理施設	108
ZP01962	化粧ブロック	個	管理施設	108
ZP01970	フェンス基礎ブロック	個	管理施設	108
ZP01980	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	m	管理施設	108
ZP01981	ネットフェンス(亜鉛メッキ)強化型	m	管理施設	110
ZP01982	ネットフェンス(亜鉛メッキ)強化型	m	管理施設	110
ZP01983	カラーネットフェンス 強化型	m	管理施設	110
ZP01984	カラーネットフェンス	m	管理施設	108
ZP01985	カラーネットフェンス 強化型	m	管理施設	111
ZP01986	メッシュフェンス(樹脂塗装品)	m	管理施設	108
ZP01988	波形メッシュフェンス(樹脂塗装品)	m	管理施設	109
ZP01990	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	m	管理施設	109
ZP01992	カラーネットフェンス	m	管理施設	109
ZP01994	メッシュフェンス(樹脂塗装品)	m	管理施設	109
ZP01995	メッシュフェンス(樹脂塗装)強化型	m	管理施設	111
ZP01996	ネットフェンス(亜鉛メッキ)強化型	m	管理施設	110

[基礎単価表索引]

令和06年07月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
ZP01997	メッシュフェンス(樹脂塗装)強化型	m	管理施設	111
ZP01998	カラーネットフェンス 強化型	m	管理施設	110
ZP01999	メッシュフェンス(樹脂塗装)強化型	m	管理施設	111
ZP02010	手摺り支柱(端末袖含む)	本	管理施設	111
ZP02012	手摺り支柱(中間部)	本	管理施設	111
ZP02014	手摺りスパン(直線部)	スパン	管理施設	111
ZP02016	手摺りスパン(コーナー部、勾配変曲点部)	スパン	管理施設	111
ZP02018	亜鉛引鉄線	kg	管理施設	111
ZP02030	ステンレスパイプ製車止	基	管理施設	112
ZP02050	落蓋式U型側溝蓋	枚	雨水排水設備	113
ZP02052	U型側溝用グレーチング	枚	雨水排水設備	113
ZP02054	U型側溝用細目グレーチング	枚	雨水排水設備	113
ZP02058	雨水枡グレーチング(枠共鎖付)	組	雨水排水設備	113
ZP02060	L型側溝	個	雨水排水設備	113
ZP02062	プレキャストU型浸透側溝(JISA5305同型)	個	雨水排水設備	113
ZP02064	U型側溝用グレーチングT-2	枚	雨水排水設備	113
ZP02066	U形側溝細目グレーチング	枚	雨水排水設備	113
ZP02068	U形側溝枡	個	雨水排水設備	114
ZP02070	落蓋式U形側溝蓋 (グレーチング)	枚	雨水排水設備	114
ZP02073	落蓋式U式側溝	個	雨水排水設備	115
ZP02076	横断側溝用グレーチング (細目) T-6	枚	雨水排水設備	114
ZP02078	横断側溝用グレーチング (細目) T-14	枚	雨水排水設備	114
ZP02086	ブロック排水枡	個	雨水排水設備	114
ZP02088	ブロック排水補助枡	個	雨水排水設備	114
ZP02100	硬質塩化ビニール管	m	雨水排水設備	114
ZP02102	耐衝撃性硬質塩化ビニール管	m	雨水排水設備	114
ZP02104	ビニールフィルム	m	雨水排水設備	114
ZP02106	硬質塩化ビニル管	m	雨水排水設備	114
ZP02108	硬質塩化ビニル管	m	雨水排水設備	115
ZP02152	波付硬質ポリエチレン管 (電線管)	m	電気設備	116
ZP02153	難燃性波付硬質ポリエチレン管	m	電気設備	116
ZP02154	標示杭 (電気)	本	電気設備	116
ZP02156	標識テープ (電気)	m	電気設備	116
ZP02158	引込柱 アルミポール	本	電気設備	116
ZP02160	ポール内蔵型ソーラータイムスイッチ	個	電気設備	116
ZP02162	アルミポール	本	電気設備	116
ZP02164	カラーアルミポール	本	電気設備	116
ZP02166	灯具 (柱頭式)	基	電気設備	116
ZP02176	自動点滅器	個	電気設備	116
ZP02178	安全ブレーカー (15・20A)	個	電気設備	116
ZP02180	分電盤メーター(点滅回路無し)	基	電気設備	116
ZP02182	波付硬質ポリエチレン管 (電線管)	m	電気設備	116
ZP02204	ケーブル埋設標示ピン	個	サイン設備等	117
ZP02250	竹	本	植栽関係支柱	118
ZP02252	竹	束	植栽関係支柱	118
ZP02260	杉切丸太	本	植栽関係支柱	118
ZP02270	杉切丸太 ACQ加工	本	植栽関係支柱	118
ZP02282	杉梢丸太 ACQ加工	本	植栽関係支柱	118
ZP02290	杉皮	枚	植栽関係支柱	118
ZP02330	シマトネリコ	本	植栽樹木・常緑高木	119
ZP02332	アラカシ	本	植栽樹木・常緑高木	119
ZP02338	キンモクセイ	本	植栽樹木・常緑高木	119
ZP02340	クスノキ	本	植栽樹木・常緑高木	119
ZP02342	クロガネモチ	本	植栽樹木・常緑高木	119
ZP02344	サザンカ	本	植栽樹木・常緑高木	119
ZP02348	シラカシ	本	植栽樹木・常緑高木	119
ZP02354	ホソバタイサンボク	本	植栽樹木・常緑高木	119
ZP02356	タブノキ	本	植栽樹木・常緑高木	119
ZP02362	ベニカナメモチ	本	植栽樹木・常緑高木	119
ZP02366	マテバシイ	本	植栽樹木・常緑高木	119
ZP02372	ヤマモモ	本	植栽樹木・常緑高木	119
ZP02400	エゴノキ	本	植栽樹木・落葉高木	120
ZP02402	アキニレ	本	植栽樹木・落葉高木	120
ZP02406	イチョウ	本	植栽樹木・落葉高木	120
ZP02412	クヌギ	本	植栽樹木・落葉高木	120

令和06年07月

– 19 –