

## 新 旧 対 照 表

## 第1編 共通編 第1章 総則

| 条文                                                         |                                                                                                                                                                                                              | 新規 | 削除 | 改訂 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 旧・条文構成(令和6年4月)                                             | 新・条文構成(令和7年4月)                                                                                                                                                                                               |    |    |    |
| 第1編 共 通 編                                                  | 第1編 共 通 編                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |
| 第1章 総 則                                                    | 第1章 総 則                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |
| 第1節 総 則                                                    | 第1節 総 則                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |
|                                                            | 1-1-1-4 ワンデーレスポンス                                                                                                                                                                                            | ○  |    |    |
|                                                            | 1.ワンデーレスポンス                                                                                                                                                                                                  | ○  |    |    |
|                                                            | 監督職員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」に努める。<br>ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問・協議等に対して、1日あるいは適切な期限までに回答することという。                                                                                                                         | ○  |    |    |
| 1-1-1-19 建設副産物                                             | 1-1-1-20 建設副産物                                                                                                                                                                                               |    |    |    |
| 5.再生資源利用計画書                                                | 5.再生資源利用計画書                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |
| また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画書を公衆が見やすい場所に掲げなければならない。            | また、受注者は、法令等に基づき、 <b>工事現場において</b> 再生資源利用計画書を公衆の <b>見</b> やすい場所に掲げなければならない。                                                                                                                                    |    |    | ○  |
|                                                            | <b>6.受領書の交付</b>                                                                                                                                                                                              | ○  |    |    |
|                                                            | 受注者は、土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。                                                                                                                                          | ○  |    |    |
| 6.再生資源利用促進計画書                                              | 7.再生資源利用促進計画書                                                                                                                                                                                                |    |    |    |
| また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画書を公衆 <b>が</b> 見やすい場所に掲げなければならない。 | また、受注者は、法令等に基づき、 <b>工事現場において</b> 再生資源利用促進計画書を公衆の <b>見</b> やすい場所に掲げなければならない。                                                                                                                                  |    |    | ○  |
|                                                            | <b>8.再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等</b>                                                                                                                                                                            | ○  |    |    |
|                                                            | 受注者は、再生資源利用促進計画書の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に關して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。<br>また、確認結果は再生資源利用促進計画書に添付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 | ○  |    |    |
|                                                            | <b>9.建設発生土の運搬を行う者に対する通知</b>                                                                                                                                                                                  | ○  |    |    |
|                                                            | 受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「7.再生資源利用促進計画書」に記載した事項(搬出先の名称及び所在地、搬出量)と「8.再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等」で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。                                                              | ○  |    |    |
|                                                            | <b>10.建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等</b>                                                                                                                                                                             | ○  |    |    |
|                                                            | 受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。                                                      | ○  |    |    |
| 1-1-1-21 工事完成検査                                            | 1-1-1-22 工事完成検査                                                                                                                                                                                              |    |    |    |
| 10.適用規定                                                    | 10.適用規定                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |
| 受注者は、当該工事完成検査については、第3編3-1-1-6監督職員による確認及び立会等第3項の規定を準用する。    | 受注者は、当該工事完成検査については、第3編3-1-1-4監督職員による確認及び立会等第3項の規定を準用する。                                                                                                                                                      |    |    | ○  |

# 新 旧 対 照 表

## 第1編 共通編 第1章 総則

| 条文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 新 規 | 削 除 | 改 訂 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 旧・条文構成(令和6年4月)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 新・条文構成(令和7年4月)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |     |
| <b>1-1-1-28 工事中の安全確保</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1-1-1-29 工事中の安全確保</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     |
| <b>1.安全指針等の遵守</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.安全指針等の遵守</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     |
| 受注者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達、 <b>令和4年2月</b> )、建設機械施工安全技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画課長通達、平成17年3月31日)、「港湾工事安全施工指針(社)日本埋立浚渫協会」、「潜水作業安全施工指針(社)日本潜水協会」及び「作業船団安全運航指針(社)日本海上起重技術協会」、JIS A 8972(斜面・法面工事用仮設設備)を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。                                                                            | 受注者は、 <b>最新の</b> 土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達)、建設機械施工安全技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画課長通達、平成17年3月31日)、「港湾工事安全施工指針(一社)日本埋立浚渫協会」、「潜水作業安全施工指針(一社)日本潜水協会」及び「作業船団安全運航指針(一社)日本海上起重技術協会」、JIS A 8972(斜面・法面工事用仮設設備)を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。                                                                                      |     |     | ○   |
| <b>13.安全教育・訓練等の記録</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>13.安全教育・訓練等の記録</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |
| 受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報告等に記録した資料を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、 <b>工事完成時に提出しなければならない。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報告等に記録した資料を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示する <b>ものとする。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     | ○   |
| <b>1-1-1-34 交通安全管理</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1-1-1-35 交通安全管理</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |     |
| <b>5.交通安全法令の遵守</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5.交通安全法令の遵守</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |
| 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(令和 <b>3年9月</b> 改正 内閣府・国土交通省令第4号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知平成18年3月31日国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知平成18年3月31日国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 | 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(令和 <b>5年3月</b> 改正 内閣府・国土交通省令第 <b>1</b> 号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知平成18年3月31日国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知平成18年3月31日国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 |     |     | ○   |
| <b>14.通行許可等</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>14.通行許可等</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     |
| 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(令和3年7月改正政令第198号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可、または道路法第47条の10に基づく通行可能経路の回答を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(令和 <b>4年1月</b> 改正政令第 <b>16</b> 号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(令和 <b>4年4月</b> 改正 法律第 <b>32</b> 号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。                                                                                 | 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(令和3年7月改正政令第198号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可、または道路法第47条の10に基づく通行可能経路の回答を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(令和 <b>5年3月</b> 改正政令第 <b>54</b> 号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(令和 <b>5年5月</b> 改正 法律第 <b>19</b> 号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。                                                                                          |     |     | ○   |

# 新 旧 対 照 表

## 第1編 共通編 第1章 総則

| 条文                                             |                                                | 新<br>規 | 削<br>除 | 改<br>訂 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 旧・条文構成(令和6年4月)                                 | 新・条文構成(令和7年4月)                                 |        |        |        |
| 1-1-1-36 諸法令の遵守                                | 1-1-1-37 諸法令の遵守                                |        |        |        |
| 1.諸法令の遵守                                       | 1.諸法令の遵守                                       |        |        |        |
| (10)健康保険法(令和3年6月改正 法律第66号)                     | (10)健康保険法(令和5年5月改正 法律第31号)                     |        |        | ○      |
| (13)出入国管理及び難民認定法(令和3年6月改正 法律第69号)              | (13)出入国管理及び難民認定法(令和4年12月改正 法律第97号)             |        |        | ○      |
| (15)道路交通法(令和4年4月改正 法律第32号)                     | (15)道路交通法(令和5年5月改正 法律第19号)                     |        |        | ○      |
| (16)道路運送法(令和2年6月改正 法律第36号)                     | (16)道路運送法(令和5年4月改正 法律第18号)                     |        |        | ○      |
| (22)港湾法(令和4年3月改正 法律第7号)                        | (22)港湾法(令和4年11月改正 法律第87号)                      |        |        | ○      |
| (40)電気事業法(令和4年6月改正 法律第74号)                     | (40)電気事業法(令和5年6月改正 法律第44号)                     |        |        | ○      |
| (41)消防法(令和3年5月改正 法律第36号)                       | (41)消防法(令和5年6月改正 法律第58号)                       |        |        | ○      |
| (43)建築基準法(令和4年5月改正 法律第55号)                     | (43)建築基準法(令和5年6月改正 法律第58号)                     |        |        | ○      |
| (63)厚生年金保険法(令和3年6月改正 法律第66号)                   | (63)厚生年金保険法(令和5年3月改正 法律第3号)                    |        |        | ○      |
| (68)所得税法(令和4年6月改正 法律第71号)                      | (68)所得税法(令和5年6月改正 法律第44号)                      |        |        | ○      |
| (70)船員保険法(令和3年6月改正 法律第66号)                     | (70)船員保険法(令和5年5月改正 法律第31号)                     |        |        | ○      |
| (72)電波法(令和4年6月改正 法律第70号)                       | (72)電波法(令和4年12月改正 法律第93号)                      |        |        | ○      |
| (75)農薬取締法(令和元年12月改正 法律第62号)                    | (75)農薬取締法(令和5年5月改正 法律第36号)                     |        |        | ○      |
| (76)毒物及び劇物取締法(平成30年6月改正 法律第66号)                | (76)毒物及び劇物取締法(令和5年5月改正 法律第36号)                 |        |        | ○      |
| (80)個人情報の保護に関する法律(令和4年5月改正 法律第54号)             | (80)個人情報の保護に関する法律(令和5年11月改正 法律第79号)            |        |        | ○      |
| (81)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(令和2年6月改正 法律第42号) | (81)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(令和5年6月改正 法律第58号) |        |        | ○      |

# 新 旧 対 照 表

第1編 共通編  
第3章 無筋・鉄筋コンクリート

| 旧・条文構成(令和6年4月)                                                                                                                                          |              | 新・条文構成(令和7年4月)                                                                                                                                                              |              | 新規                                                                   | 削除           | 改訂           |          |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------|--------------|
| 第1編 共通編                                                                                                                                                 |              | 第1編 共通編                                                                                                                                                                     |              |                                                                      |              |              |          |               |              |
| 第3章 無筋・鉄筋コンクリート                                                                                                                                         |              | 第3章 無筋・鉄筋コンクリート                                                                                                                                                             |              |                                                                      |              |              |          |               |              |
| 第1節 適用                                                                                                                                                  |              | 第1節 適用                                                                                                                                                                      |              |                                                                      |              |              |          |               |              |
| 3.適用規定(2)                                                                                                                                               |              | 3.適用規定(2)                                                                                                                                                                   |              |                                                                      |              |              |          |               |              |
| 受注者は、コンクリートの施工にあたり、設計図書に定めのない事項については、「コンクリート標準示方書(施工編)[2017年制定]」(土木学会、2018年3月)のコンクリートの品質の規定による。これ以外による場合は、施工前に、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。               |              | 受注者は、コンクリートの施工にあたり、設計図書に定めのない事項については、「土木学会 コンクリート標準示方書[2023年制定](施工編)」(土木学会、2023年9月)のコンクリートの品質の規定による。これ以外による場合は、施工前に、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。                              |              |                                                                      |              | ○            |          |               |              |
| 第2節 適用すべき諸基準                                                                                                                                            |              | 第2節 適用すべき諸基準                                                                                                                                                                |              |                                                                      |              |              |          |               |              |
| 1.適用規定                                                                                                                                                  |              | 1.適用規定                                                                                                                                                                      |              |                                                                      |              |              |          |               |              |
| 土木学会 コンクリート標準示方書(施工編)[2017年制定](2018年3月)                                                                                                                 |              | 土木学会 コンクリート標準示方書(施工編)[2023年制定](2023年9月)                                                                                                                                     |              |                                                                      |              | ○            |          |               |              |
| 土木学会 コンクリート標準示方書(設計編)[2017年制定](2018年3月)                                                                                                                 |              | 土木学会 コンクリート標準示方書(設計編)[2023年制定](2023年3月)                                                                                                                                     |              |                                                                      |              | ○            |          |               |              |
| 第5節 現場練りコンクリート                                                                                                                                          |              | 第5節 現場練りコンクリート                                                                                                                                                              |              |                                                                      |              |              |          |               |              |
| 1-3-5-4 材料の計量及び練混ぜ                                                                                                                                      |              | 1-3-5-4 材料の計量及び練混ぜ                                                                                                                                                          |              |                                                                      |              |              |          |               |              |
| 2.材料の計量                                                                                                                                                 |              | 2.材料の計量                                                                                                                                                                     |              |                                                                      |              |              |          |               |              |
| 表1-3-2 計量値の許容差                                                                                                                                          |              | 表1-3-2 計量値の許容差                                                                                                                                                              |              |                                                                      |              | ○            |          |               |              |
| 材料の種類                                                                                                                                                   | 最大値(%)       | 材料の種類                                                                                                                                                                       | 計量値の許容差(%)   |                                                                      |              |              |          |               |              |
| 水                                                                                                                                                       | 1            | 水                                                                                                                                                                           | 1            |                                                                      |              |              |          |               |              |
| セメント                                                                                                                                                    | 1            | セメント                                                                                                                                                                        | 1            |                                                                      |              |              |          |               |              |
| 骨材                                                                                                                                                      | 3            | 骨材                                                                                                                                                                          | 3            |                                                                      |              |              |          |               |              |
| 混和材                                                                                                                                                     | 2※           | 混和材                                                                                                                                                                         | 2※           |                                                                      |              |              |          |               |              |
| 混和剤                                                                                                                                                     | 3            | 混和剤                                                                                                                                                                         | 3            |                                                                      |              |              |          |               |              |
| ※高炉スラグ微粉末の場合は、1(%)以内                                                                                                                                    |              | ※高炉スラグ微粉末の計量値の許容差の最大値は、1(%)とする。                                                                                                                                             |              |                                                                      |              |              |          |               |              |
| (6)受注者は、各材料を、一バッチ分ずつ質量で計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液については、表1-3-2に示した許容差内である場合には、容積で計量してもよいものとする。                                                             |              | (6)受注者は、各材料を、一バッチ分ずつ質量で計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液については、表1-3-2に示した許容差内である場合には、体積で計量してもよいものとする。                                                                                 |              |                                                                      |              | ○            |          |               |              |
| 第6節 運搬・打設                                                                                                                                               |              | 第6節 運搬・打設                                                                                                                                                                   |              |                                                                      |              |              |          |               |              |
| 1-3-6-9 養生                                                                                                                                              |              | 1-3-6-9 養生                                                                                                                                                                  |              |                                                                      |              |              |          |               |              |
| 2.湿潤状態の保持                                                                                                                                               |              | 2.湿潤状態の保持                                                                                                                                                                   |              |                                                                      |              |              |          |               |              |
| 受注者は、打ち込み後のコンクリートをその部位に応じた適切な養生方法により、一定期間は十分な湿潤状態に保たなければならない。養生期間は、使用するセメントの種類や養生期間中の環境温度等に応じて適切に定めなければならない。通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表1-3-3を標準とする。 |              | 受注者は、打ち込み後のコンクリートをその部位に応じた適切な養生方法により、一定期間は十分な湿潤状態に保たなければならない。養生期間は、使用するセメントの種類や養生期間中の環境温度等に応じて、施工実績、信頼できるデータ、あるいは試験等により定めるものとする。通常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表1-3-3を目安とする。 |              |                                                                      |              | ○            |          |               |              |
| なお、中庸熱ポルトランドセメントや低熱ポルトランドセメント等の表1-3-3に示されていないセメントを使用する場合には、湿潤養生期間に関して監督職員と協議しなければならない。                                                                  |              |                                                                                                                                                                             |              |                                                                      | ○            |              |          |               |              |
| 表1-3-3 コンクリートの標準養生期間                                                                                                                                    |              | 表1-3-3 コンクリートの湿潤養生期間の目安                                                                                                                                                     |              |                                                                      |              | ○            |          |               |              |
| 日平均気温                                                                                                                                                   | 普通ポルトランドセメント | 混合セメントB種                                                                                                                                                                    | 早強ポルトランドセメント | 日平均気温                                                                | 早強ポルトランドセメント | 普通ポルトランドセメント | 混合セメントB種 | 中庸熱ポルトランドセメント | 低熱ポルトランドセメント |
| 15℃以上                                                                                                                                                   | 5日           | 7日                                                                                                                                                                          | 3日           | 15℃以上                                                                | 3日           | 5日           | 7日       | 8日            | 10日          |
| 10℃以上                                                                                                                                                   | 7日           | 9日                                                                                                                                                                          | 4日           | 10℃以上                                                                | 4日           | 7日           | 9日       | 8日            | ※            |
| 5℃以上                                                                                                                                                    | 9日           | 12日                                                                                                                                                                         | 5日           | 5℃以上                                                                 | 5日           | 9日           | 12日      | 12日           | ※            |
| 〔注〕寒中コンクリートの場合は、第1編第3章第10節寒中コンクリートの規定による。<br>養生期間とは、湿潤状態を保つ期間のことである。                                                                                    |              |                                                                                                                                                                             |              | 〔注〕寒中コンクリートの場合は、第1編第3章第10節寒中コンクリートの規定による。<br>養生期間とは、湿潤状態を保つ期間のことである。 |              |              |          |               |              |

# 新 旧 対 照 表

第1編 共通編  
第3章 無筋・鉄筋コンクリート

| 条文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | 新 規          | 削 除          | 改 訂      |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--|--------------|--------------|----------|--------------------|----|-----|-----|------|--|-----|-----|-----|-----|-------------------|----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---------|--|--|--------------|--------------|----------|-------------|----|-----|-----|------|--|-----|-----|-----|-----|----------------------|----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|--|--|---|
| 旧・条文構成(令和6年4月)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 新・条文構成(令和7年4月)                                                                                                                                                 |              |              |          |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| <b>第7節 鉄筋工</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>第7節 鉄筋工</b>                                                                                                                                                 |              |              |          |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| <b>1-3-7-3 加工</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1-3-7-3 加工</b>                                                                                                                                              |              |              |          |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| <b>3.鉄筋の曲げ半径</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3.鉄筋の曲げ半径</b>                                                                                                                                               |              |              |          |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| 受注者は、鉄筋の曲げ形状の施工にあたり、設計図書に鉄筋の曲げ半径が示されていない場合は、「コンクリート標準示方書(設計編)[2017年制定]本編第13章鉄筋コンクリートの前提、標準7編第2章鉄筋コンクリートの前提」(土木学会、2018年3月)の規定による。これにより難しい場合は、監督職員の承諾を得なければならない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 受注者は、鉄筋の曲げ形状の施工にあたり、設計図書に鉄筋の曲げ半径が示されていない場合は、「コンクリート標準示方書(設計編)[2023年制定]本編第13章鉄筋コンクリートの前提、標準7編第2章鉄筋コンクリートの前提」(土木学会、2023年3月)の規定による。これにより難しい場合は、監督職員の承諾を得なければならない。 |              |              | ○        |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| <b>第9節 暑中コンクリート</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>第9節 暑中コンクリート</b>                                                                                                                                            |              |              |          |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| <b>1-3-9-2 施工</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1-3-9-2 施工</b>                                                                                                                                              |              |              |          |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| <b>3.打設時のコンクリート温度</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3.打設時のコンクリート温度</b>                                                                                                                                          |              |              |          |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| 打設時のコンクリート温度は、35℃以下とする。コンクリート温度がこの上限値を超える場合には、コンクリートが所要の品質を確保できることを確かめなければならない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 打設時のコンクリート温度の上限は、所定の品質を確保できる場合は38℃とし、それ以外の場合は35℃とする。                                                                                                           |              |              | ○        |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| <b>第10節 寒中コンクリート</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>第10節 寒中コンクリート</b>                                                                                                                                           |              |              |          |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| <b>1-3-10-2 施工</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1-3-10-2 施工</b>                                                                                                                                             |              |              |          |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| <b>1.一般事項</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.一般事項</b>                                                                                                                                                  |              |              |          |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| (1) 受注者は、凍結しているか、または氷雪の混入している骨材をそのまま用いてはならない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (1) 受注者は、凍結しているか、または氷雪の混入している骨材を用いてはならない。                                                                                                                      |              |              | ○        |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| <b>1-3-10-3 養生</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1-3-10-3 養生</b>                                                                                                                                             |              |              |          |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| 表1-3-4 寒中コンクリートの温度制御養生期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 表1-3-4 寒中コンクリートの温度制御養生期間                                                                                                                                       |              |              |          |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th><th rowspan="2">養生温度</th><th colspan="3">セメントの種類</th></tr> <tr> <th>普通ポルトランドセメント</th><th>早強ポルトランドセメント</th><th>混合セメントB種</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) しばしば凍結融解を受ける場合</td><td>5℃</td><td>9 日</td><td>5 日</td><td>12 日</td></tr> <tr> <td></td><td>10℃</td><td>7 日</td><td>4 日</td><td>9 日</td></tr> <tr> <td>(2) まれに凍結融解を受ける場合</td><td>5℃</td><td>4 日</td><td>3 日</td><td>5 日</td></tr> <tr> <td></td><td>10℃</td><td>3 日</td><td>2 日</td><td>4 日</td></tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                                | 養生温度         | セメントの種類      |          |  | 普通ポルトランドセメント | 早強ポルトランドセメント | 混合セメントB種 | (1) しばしば凍結融解を受ける場合 | 5℃ | 9 日 | 5 日 | 12 日 |  | 10℃ | 7 日 | 4 日 | 9 日 | (2) まれに凍結融解を受ける場合 | 5℃ | 4 日 | 3 日 | 5 日 |  | 10℃ | 3 日 | 2 日 | 4 日 | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th><th rowspan="2">養生温度</th><th colspan="3">セメントの種類</th></tr> <tr> <th>普通ポルトランドセメント</th><th>早強ポルトランドセメント</th><th>混合セメントB種</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 厳しい気象条件</td><td>5℃</td><td>9 日</td><td>5 日</td><td>12 日</td></tr> <tr> <td></td><td>10℃</td><td>7 日</td><td>4 日</td><td>9 日</td></tr> <tr> <td>(2) まれに凍結融解する程度の気象条件</td><td>5℃</td><td>4 日</td><td>3 日</td><td>5 日</td></tr> <tr> <td></td><td>10℃</td><td>3 日</td><td>2 日</td><td>4 日</td></tr> </tbody> </table> |  | 養生温度 | セメントの種類 |  |  | 普通ポルトランドセメント | 早強ポルトランドセメント | 混合セメントB種 | (1) 厳しい気象条件 | 5℃ | 9 日 | 5 日 | 12 日 |  | 10℃ | 7 日 | 4 日 | 9 日 | (2) まれに凍結融解する程度の気象条件 | 5℃ | 4 日 | 3 日 | 5 日 |  | 10℃ | 3 日 | 2 日 | 4 日 |  |  | ○ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |              | 養生温度         | セメントの種類  |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 普通ポルトランドセメント                                                                                                                                                   | 早強ポルトランドセメント |              | 混合セメントB種 |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| (1) しばしば凍結融解を受ける場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5℃                                                                                                                                                             | 9 日          | 5 日          | 12 日     |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10℃                                                                                                                                                            | 7 日          | 4 日          | 9 日      |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| (2) まれに凍結融解を受ける場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5℃                                                                                                                                                             | 4 日          | 3 日          | 5 日      |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10℃                                                                                                                                                            | 3 日          | 2 日          | 4 日      |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 養生温度                                                                                                                                                           | セメントの種類      |              |          |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                | 普通ポルトランドセメント | 早強ポルトランドセメント | 混合セメントB種 |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| (1) 厳しい気象条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5℃                                                                                                                                                             | 9 日          | 5 日          | 12 日     |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10℃                                                                                                                                                            | 7 日          | 4 日          | 9 日      |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| (2) まれに凍結融解する程度の気象条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5℃                                                                                                                                                             | 4 日          | 3 日          | 5 日      |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10℃                                                                                                                                                            | 3 日          | 2 日          | 4 日      |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| <b>第12節 水中コンクリート</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>第12節 水中コンクリート</b>                                                                                                                                           |              |              |          |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| <b>1-3-12-2 施工</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1-3-12-2 施工</b>                                                                                                                                             |              |              |          |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| <b>7.水中コンクリートの打設方法</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7.水中コンクリートの打設方法</b>                                                                                                                                         |              |              |          |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| 受注者は、ケーシング(コンクリートポンプとケーシングの併用方式)、トレミーまたはコンクリートポンプを使用してコンクリートを打設しなければならない。これにより難しい場合は、代替工法について監督職員と協議しなければならない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 受注者は、ケーシング(コンクリートポンプとケーシングの併用方式)、トレミー、コンクリートポンプまたは底開き箱や底開き袋を使用してコンクリートを打設するものとする。これにより難しい場合は、代替工法について監督職員と協議しなければならない。                                         |              |              | ○        |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| <b>9.トレミー打設</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>9.トレミー打設</b>                                                                                                                                                |              |              |          |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| (1) 受注者は、トレミーを水密でコンクリートが自由落下できる大きさとし、打設中は常にコンクリートで満たさなければならない。また、打設中にトレミーを水平移動してはならない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (1) 受注者は、トレミーを水密でコンクリートが自由に移動できる大きさとし、打設中は、先端を既に打ち込まれたコンクリート中に挿入しておき、水平移動してはならない。                                                                              |              |              | ○        |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| <b>1-3-12-3 海水の作用を受けるコンクリート</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1-3-12-3 海水の作用を受けるコンクリート</b>                                                                                                                                |              |              |          |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| <b>1.一般事項</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.一般事項</b>                                                                                                                                                  |              |              |          |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| 受注者は、海水の作用を受けるコンクリートの施工にあたり、品質が確保できるように、打込み、締固め、養生などを行わなければならない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 受注者は、海水の作用、波浪や海水飛沫の影響を受ける構造物に使用されるコンクリートは、海洋コンクリートとして、設計耐用期間を通じてコンクリート自体の劣化や鋼材の腐食等によって、所要に性能が損なわれないように施工しなければならない。                                             |              |              | ○        |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| <b>2.水平打継目の設置位置</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2.水平打継目の設置位置</b>                                                                                                                                            |              |              |          |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |
| 受注者は、設計図書に示す最高潮位から上60cm及び最低潮位から下60cmの間のコンクリートに水平打継目を設けてはならない。干満差が大きく一回の打上がり高さが非常に高くなる場合や、その他やむを得ない事情で打継目を設ける必要がある場合には、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 受注者は、設計図書に示す最高潮位から上600mm及び最低潮位から下600mmの間のコンクリートに水平打継目を設けてはならない。干満差が大きく一回の打上がり高さが非常に高くなる場合や、その他やむを得ない事情で打継目を設ける必要がある場合には、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。             |              |              | ○        |  |              |              |          |                    |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                   |    |     |     |     |  |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |         |  |  |              |              |          |             |    |     |     |      |  |     |     |     |     |                      |    |     |     |     |  |     |     |     |     |  |  |   |

# 新 旧 対 照 表

第1編 共通編  
第3章 無筋・鉄筋コンクリート

| 条文                                                                 |                                                                                                                       | 新<br>規 | 削<br>除 | 改<br>訂 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 旧・条文構成(令和6年4月)                                                     | 新・条文構成(令和7年4月)                                                                                                        |        |        |        |
| 第13節 水中不分離性コンクリート                                                  | 第13節 水中不分離性コンクリート                                                                                                     |        |        |        |
| 1-3-13-3 コンクリートの製造                                                 | 1-3-13-3 コンクリートの製造                                                                                                    |        |        |        |
| 3.材料の計量                                                            | 3.材料の計量                                                                                                               |        |        |        |
| (1) 受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。<br>ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。 | (1) 受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。<br>ただし、水及び混和剤溶液は第1編1-3-5-4材料の計量及び練混ぜ、表1-3-2計量値の許容差に示した許容差内である場合には、体積で計量してもよいものとする。 |        |        | ○      |

# 新 旧 対 照 表

## 第2編 材料編 第2章 土木工事材料

| 条文                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 新<br>規 | 削<br>除 | 改<br>訂 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 旧・条文構成(令和6年4月)                                                                                                                       | 新・条文構成(令和7年4月)                                                                                                                        |        |        |        |
| 第2編 材料編                                                                                                                              | 第2編 材料編                                                                                                                               |        |        |        |
| 第2章 土木工事材料                                                                                                                           | 第2章 土木工事材料                                                                                                                            |        |        |        |
| 第3節 骨材                                                                                                                               | 第3節 骨材                                                                                                                                |        |        |        |
| 2-2-3-1 一般事項                                                                                                                         | 2-2-3-1 一般事項                                                                                                                          |        |        |        |
| 1.適合規格                                                                                                                               | 1.適合規格                                                                                                                                |        |        |        |
| JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)附属書A(レディーミクストコンクリート用骨材)                                                                                    | JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)附属書JA(レディーミクストコンクリート用骨材)                                                                                    |        |        | ○      |
| 第6節 セメント及び混和材料                                                                                                                       | 第6節 セメント及び混和材料                                                                                                                        |        |        |        |
| 2-2-6-1 一般事項                                                                                                                         | 2-2-6-1 一般事項                                                                                                                          |        |        |        |
| 2.セメントの貯蔵                                                                                                                            | 2.セメントの貯蔵                                                                                                                             |        |        |        |
| 受注者は、セメントを防湿的な構造を有するサイロまたは倉庫に、品種別に区分して貯蔵しなければならない。                                                                                   | 受注者は、セメントを防湿構造を有するサイロまたは倉庫に、品種別に区分して貯蔵しなければならない。                                                                                      |        |        | ○      |
| 2-2-6-3 混和材料                                                                                                                         | 2-2-6-3 混和材料                                                                                                                          |        |        |        |
| 5.急結剤                                                                                                                                | 5.急結剤                                                                                                                                 |        |        |        |
| 急結剤は、「コンクリート標準示方書(規準編)[2018年制定]JSCE-D 102-2018吹付けコンクリート(モルタル)用急結剤品質規格(案)」(土木学会、2018年10月)の規格に適合するものとする。                               | 急結剤は、「コンクリート標準示方書(規準編)[2023年制定]JSCE-D 102-2023吹付けコンクリート(モルタル)用急結剤品質規格(案)」(土木学会、2023年9月)の規格に適合するものとする。                                 |        |        | ○      |
| 2-2-6-4 コンクリート用水                                                                                                                     | 2-2-6-4 コンクリート用水                                                                                                                      |        |        |        |
| 1.練混ぜ水                                                                                                                               | 1.練混ぜ水                                                                                                                                |        |        |        |
| コンクリートの練混ぜに用いる水は、上水道またはJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)附属書C(レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水)の規格に適合するものとする。また、養生水は、油、酸、塩類等コンクリートの表面を侵す物質を有害量含んではない。 | コンクリートの練混ぜに用いる水は、上水道またはJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)附属書JC(レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水)の規格に適合するものとする。また、養生水は、油、酸、塩類等コンクリートの表面を侵す物質を有害量含んではない。 |        |        | ○      |
| 第8節 瀝青材料                                                                                                                             | 第8節 瀝青材料                                                                                                                              |        |        |        |
| 2-2-8-3 再生用添加剤                                                                                                                       | 2-2-8-3 再生用添加剤                                                                                                                        |        |        |        |
| 再生用添加剤の品質は、労働安全衛生法施行令(令和4年2月改正 政令第51号)に規定されている特定化学物質を含まないものとし、表2-2-24、表2-2-25、表2-2-26の規格に適合するものとする。                                  | 再生用添加剤の品質は、労働安全衛生法施行令(令和5年9月改正 政令第276号)に規定されている特定化学物質を含まないものとし、表2-2-24、表2-2-25、表2-2-26の規格に適合するものとする。                                  |        |        | ○      |

# 新 旧 対 照 表

## 第3編 土木工事共通編 第1章 総則

| 条文                                                                       |                                                                | 新<br>規 | 削<br>除 | 改<br>訂 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 旧・条文構成(令和6年4月)                                                           | 新・条文構成(令和7年4月)                                                 |        |        |        |
| <b>第3編 土木工事共通編</b>                                                       | <b>第3編 土木工事共通編</b>                                             |        |        |        |
| <b>第1章 総則</b>                                                            | <b>第1章 総則</b>                                                  |        |        |        |
| <b>第1節 総則</b>                                                            | <b>第1節 総則</b>                                                  |        |        |        |
| <b>3-1-1-8 検査</b>                                                        | <b>3-1-1-8 検査</b>                                              |        |        |        |
| <b>4.中間技術検査の段階</b>                                                       | <b>4.中間技術検査の段階</b>                                             |        |        |        |
| 中間技術検査は、工事の出来高が概ね50% <b>となったとき又は工事の施工上の重要な変化があったときに原則として行うものとする。</b>     | 中間技術検査は、工事の出来高が概ね50% <b>に達するまでに実施することを原則とする。</b>               |        |        | ○      |
| <b>6.検査内容</b>                                                            | <b>6.検査内容</b>                                                  |        |        |        |
| 検査員は、監督職員及び受注者の臨場の上、施工体制、施工状況、施工管理、品質、 <b>出来形、出来栄</b> その他について検査を行うものとする。 | 検査員は、監督職員及び受注者の臨場の上、施工体制、施工状況、施工管理、品質その他について検査を行うものとする。        |        |        | ○      |
| <b>7.適用規定</b>                                                            | <b>7.適用規定</b>                                                  |        |        |        |
| 受注者は、当該技術検査については、第3編3-1-1- <b>6</b> 監督職員による確認及び立会等第3項の規定を準用する。           | 受注者は、当該技術検査については、第3編3-1-1- <b>4</b> 監督職員による確認及び立会等第3項の規定を準用する。 |        |        | ○      |

# 新 旧 対 照 表

## 第3編 土木工事共通編 第2章 一般施工

| 条文                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 新<br>規 | 削<br>除 | 改<br>訂 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 旧・条文構成(令和6年4月)                                                                                                                            | 新・条文構成(令和7年4月)                                                                                                                           |        |        |        |
| 第3編 土木工事共通編                                                                                                                               | 第3編 土木工事共通編                                                                                                                              |        |        |        |
| 第2章 一般施工                                                                                                                                  | 第2章 一般施工                                                                                                                                 |        |        |        |
| 第2節 適用すべき諸基準                                                                                                                              | 第2節 適用すべき諸基準                                                                                                                             |        |        |        |
| 環境省 水質汚濁に係る環境基準(環境省告示第62号)(令和3年10月)                                                                                                       | 環境省 水質汚濁に係る環境基準(令和5年3月13日環境省告示第6号)(令和5年3月)                                                                                               |        |        | ○      |
| 日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧(平成9年12月)                                                                                                              | 日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧[令和4年度改訂版](令和5年2月)                                                                                                    |        |        | ○      |
| 労働省 騒音障害防止のためのガイドライン(平成4年10月)                                                                                                             | 労働省 騒音障害防止のためのガイドライン(令和5年4月)                                                                                                             |        |        | ○      |
| 土木学会 コンクリート標準示方書(規準編)[2018年制定](2018年10月)                                                                                                  | 土木学会 コンクリート標準示方書(規準編)[2023年制定](2023年9月)                                                                                                  |        |        | ○      |
| 第3節 共通の工種                                                                                                                                 | 第3節 共通の工種                                                                                                                                |        |        |        |
| 3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工                                                                                                                 | 3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工                                                                                                                |        |        |        |
| 2.ブロック組立て施工                                                                                                                               | 2.ブロック組立て施工                                                                                                                              |        |        |        |
| なお、接着剤の試験方法は「コンクリート標準示方書(規準編)[2018年制定]」(土木学会、2018年10月)における、JSCE-H 101-2013プレキャストコンクリート用樹脂系接着剤(橋げた用)品質規格による。これにより難しい場合は、監督職員の承諾を得なければならない。 | なお、接着剤の試験方法は「コンクリート標準示方書(規準編)[2023年制定]」(土木学会、2023年9月)における、JSCE-H 101-2013プレキャストコンクリート用樹脂系接着剤(橋げた用)品質規格による。これにより難しい場合は、監督職員の承諾を得なければならない。 |        |        | ○      |
| 第17節 植栽維持工                                                                                                                                | 第17節 植栽維持工                                                                                                                               |        |        |        |
| 3-2-17-2 材料                                                                                                                               | 3-2-17-2 材料                                                                                                                              |        |        |        |
| 1.一般事項                                                                                                                                    | 1.一般事項                                                                                                                                   |        |        |        |
| なお、薬剤については農薬取締法(令和元年12月改正 法律第62号)に基づくものでなければならない。                                                                                         | なお、薬剤については農薬取締法(令和5年5月改正 法律第36号)に基づくものでなければならない。                                                                                         |        |        | ○      |

新 旧 対 照 表

第6編 河川編  
第3章 樋門・樋管

| 条文                         |                            | 新<br>規 | 削<br>除 | 改<br>訂 |
|----------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|
| 旧・条文構成(令和6年4月)             | 新・条文構成(令和7年4月)             |        |        |        |
| 第6編 河川編                    | 第6編 河川編                    |        |        |        |
| 第3章 樋門・樋管                  | 第3章 樋門・樋管                  |        |        |        |
| 第2節 適用すべき諸基準               | 第2節 適用すべき諸基準               |        |        |        |
| 国土交通省 河川砂防技術基準(令和4年6月)     | 国土交通省 河川砂防技術基準(令和5年10月)    |        |        | ○      |
| 国土交通省 機械工事共通仕様書(案)(令和4年3月) | 国土交通省 機械工事共通仕様書(案)(令和5年3月) |        |        | ○      |

# 新 旧 対 照 表

第6編 河川編 第5章 堰

| 条文                                                           |                                                              | 新<br>規 | 削<br>除 | 改<br>訂 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 旧・条文構成(令和6年4月)                                               | 新・条文構成(令和7年4月)                                               |        |        |        |
| 第6編 河川編                                                      | 第6編 河川編                                                      |        |        |        |
| 第5章 堰                                                        | 第5章 堰                                                        |        |        |        |
| 第1節 適用                                                       | 第1節 適用                                                       |        |        |        |
| 5.適用規定(3)                                                    | 5.適用規定(3)                                                    |        |        |        |
| 受注者は、扉体、戸当り及び開閉装置の製作、据付けは「機械工事共通仕様書(案)」(国土交通省、令和4年3月)の規定による。 | 受注者は、扉体、戸当り及び開閉装置の製作、据付けは「機械工事共通仕様書(案)」(国土交通省、令和5年3月)の規定による。 |        |        | ○      |

# 新 旧 対 照 表

第10編 道路編  
第2章 舗装

| 条文                                                                   |                                                            | 新<br>規 | 削<br>除 | 改<br>訂 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 旧・条文構成(令和6年4月)                                                       | 新・条文構成(令和7年4月)                                             |        |        |        |
| 第10編 道路編                                                             | 第10編 道路編                                                   |        |        |        |
| 第2章 舗装                                                               | 第2章 舗装                                                     |        |        |        |
| 第2節 適用すべき諸基準                                                         | 第2節 適用すべき諸基準                                               |        |        |        |
| 土木学会 舗装標準示方書(平成27年10月)                                               | 土木学会 舗装標準示方書[2023年制定](令和5年10月)                             |        |        | ○      |
| 第4節 舗装工                                                              | 第4節 舗装工                                                    |        |        |        |
| 10-2-4-10 コンクリート舗装工                                                  | 10-2-4-10 コンクリート舗装工                                        |        |        |        |
| 4.初期養生                                                               | 4.初期養生                                                     |        |        |        |
| 初期養生は、 <b>コンクリート被膜養生剤を原液濃度で70g/m2程度を入念に</b> 散布し、三角屋根、麻袋等で十分に養生を行うこと。 | 初期養生は、 <b>十分な量の膜養生剤を適切な時期に均一に</b> 散布し、三角屋根、麻袋等で十分に養生を行うこと。 |        |        | ○      |

# 新 旧 対 照 表

第10編 道路編  
第3章 橋梁下部

| 条文                           |                                       | 新<br>規 | 削<br>除 | 改<br>訂 |
|------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| 旧・条文構成(令和6年4月)               | 新・条文構成(令和7年4月)                        |        |        |        |
| 第10編 道路編                     | 第10編 道路編                              |        |        |        |
| 第3章 橋梁下部                     | 第3章 橋梁下部                              |        |        |        |
| 第2節 適用すべき諸基準                 | 第2節 適用すべき諸基準                          |        |        |        |
| 日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧(平成9年12月) | 日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧[令和4年度改訂版](令和5年2月) |        |        | ○      |