

件名	クイックベルト
履行場所	消防局警防部警防課
履行期間	契約締結日から令和 8 年3月13日(金)まで

品名	規格	単位	数量	備考
クイックベルト	1セット2ヶ入り 材質／プラスチック、シリコン(ベルト) ■ベルトロックアジャスター パーツ、回転パーツ、YCP クリップ付	個	516	【指定品】 製造：山本光学株式会社 品名：YGB-231 クイックベルトセット

(1) 詳細の調整及び仕様の問合せは、下記担当者まで連絡すること。

問い合わせ先
福岡市消防局警防課警防係
担当:中神 旭尊
内線:092-725-6551



保護ゴーグル ヘルメット取り付け用パーツ

YCP-1 樹脂製ベルトクリップ

さまざまなヘルメットに装着可能な樹脂製クリップ。
ラバーコーティングにより滑り防止。




材質／プラスチック、ラバー 主な対応ヘルメット／消防型、MP型
■最大25mmの幅のベルトに対応、当社スプリングバンド仕様ネジ取付け可能
※溝大、全つばタイプヘルメットには取り付けできない場合があります。



YCP用 SPBセット 樹脂製ベルトクリップ スプリングバンド

SS-7000、YG-6000、YG-6100-RCL、YG-5150-R、YG-931D-R等のゴーグルにそのままベルトを交換するだけで使用可能。



1セット2ヶ入り
材質／バネ部：ステンレス、スプリングカバー部：ナイロン、
クリップ部：プラスチック（ヘルメット接合部ラバーコーティング）


取付け可能モデル
YG-1000、YG-1100、YG-931D-R、SS-7000、
YG-6000、YG-6000BB、YG-6000YCP、
YG-6100-RCL、YG-5100D YCP、YG-5100D[※]、
YG-5100[※]、YG-5150-R



※：YG-5150用ジョイントパーツ（別売）を取付けることにより可能。

YGB-231 クイックベルト

抜群の装着性とフィット調整を可能にした
クイックベルトセット。



57g 1セット2ヶ入り
材質／プラスチック、シリコン（ベルト）
■ベルトロックアジャスターパーツ、回転パーツ、YCPクリップ（回転パーツ固定用ホルダー）付
取付け可能モデル
YG-1000、YG-1100、YG-931D-R、SS-7000、
YG-6000、YG-6000BB、YG-6000YCP、
YG-6100-RCL、YG-5100D YCP、YG-5100D[※]、
YG-5100[※]、YG-5150-R



※：YG-5150用ジョイントパーツ（別売）を取付けることにより可能。

YGB-230 スペアベルト

クイックベルト用スペアベルト。YGB-231用。



W22×L150 (mm) 1セット2ヶ入り
材質／シリコン

YC-1/YC-2/YC-3 ゴーグルクリップ

ヘルメットに取り付けることで保護ゴーグルのベルトのズレを防ぎます。

YC-1 ゴーグルクリップI

YC-1金具／販売単位：10ヶ



YC-2 ゴーグルクリップII

YC-2金具／販売単位：10ヶ



YC-3 ゴーグルクリップIII

YC-3金具／販売単位：10ヶ



- ヘルメットとゴーグルを同時に使用する時に便利なゴーグルクリップ。
ベルトのズレを防ぎ、ゴーグルの脱着操作性が向上します。
- YC-1/YC-2は耳の位置より少し後方に取付け、ネジをしっかりと締めてください。

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

1 件名

墜落防止用器具

2 履行場所

福岡市消防局警防部警防課

3 履行期間

契約締結の日から令和8年3月13日まで

4 内訳

品名	規格	単位	数量	備考
墜落防止用器具	認証：墜落防止用器具の規格（第二種ショックアブソーバー）、 CE EN 355、UKCA、 ANSI Z359.13、CSA Z259.11-17、 GB/T 24538-2009: type II 長さ：70-167cm 重量：495g	個	40	【指定品】 PETZL アブソービカ I バリオ 製品番号： L016AB00

5 問い合わせ先

福岡市消防局警防部警防課救助係

担当：中村 彰一

住所：福岡市中央区舞鶴3丁目9番7号4階

電話：092-725-6575