

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑:同等品認定、随意契約何への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 冷却ベスト保冷剤用フリーザー
履 行 場 所 消防局東消防署 外29箇所(別紙「履行場所一覧」のとおり)
履 行 期 間 契約締結の日から令和8年3月13日まで

内 訳

	品 名	規 格	単位	数量	備 考
1	冷却ベスト保冷剤用フリーザー	別紙のとおり	台	30	参考品 赤城工業株式会社 品名:E W-144A と同等品以上

そ の 他

- ① 同等品以上で見積もる場合は、入札(見積り合わせ)の2営業日前10時までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。
- ② 契約後、下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先
福岡市中央区舞鶴3丁目9番7号
消防局警防部警防課
担当:吉村 康
電話:092-725-6551

冷却ベスト保冷剤用フリーザー仕様書

第1 サイズ及び重量

- (1) 外寸:幅 520×奥行 600×高さ 1230mm(±10mm)
- (2) 引出し内寸:幅 330×奥行 360×高さ 140mm(±10mm)
- (3) 最下段のみ:奥行 150×高さ200mm(±10mm)
- (4) 内容量:145ℓ(±5ℓ)
- (5) 重量:45kg(±5kg)

第2 材質、規格及び性能

- ・電源:单相 100V (50/60Hz)
- ・定格消費電力:70W
- ・庫内温度:約-18℃以下
- ・収納容量:アイスパック 45～60 個程度
(参考:アイスパック寸法(縦150mm 横 140mm 厚さ 2mm))
- ・キャスター付き
- ・前開きタイプ
- ・小分け可能な引き出しタイプ

第3 納品検査

別途指示する方法による。

第4 納品

別途指示する方法による。

第5 不良品の処理

納品後といえども、仕様及び寸法等に不備又は相違があるときには、各署所に出張の上、速やかに取り替えること。

疑問点が生じたときは、必ず担当者と綿密に打合せするとともに、仕様書記載以外の仕様についても、誠意をもってあたること。

履行場所一覧

履 行 場 所	住 所
東消防署	東区千早4丁目15番1号
西戸崎出張所	東区西戸崎6丁目4番4号
和白出張所	東区和白3丁目28番33号
多々良出張所	東区土井1丁目23番21号
箱崎出張所	東区箱崎6丁目5番12号
水上出張所	東区東浜2丁目1番53号
博多消防署	博多区博多駅前4丁目19番7号
空港出張所	博多区上臼井454番1号
堅粕出張所	博多区堅粕2丁目13番7号
冷泉出張所	博多区上川端8番2号
上牟田出張所	博多区上牟田3丁目11番10号
板付出張所	博多区板付2丁目5番6号
那珂南出張所	博多区西春町1丁目1番50号
中央消防署	中央区那の津2丁目5番1号
平尾出張所	中央区平尾2丁目6番5号
笹丘出張所	中央区笹丘1丁目10番18号
南消防署	南区塩原2丁目6番11号
花畑出張所	南区若久5丁目25番3号
日佐出張所	南区的場2丁目26番1号
桧原出張所	南区桧原1丁目33番39号
城南消防署	城南区神松寺2丁目19番12号
飯倉出張所	城南区飯倉1丁目7番20号
早良消防署	早良区百道浜1丁目3番1号
田隈出張所	早良区野芥7丁目2番26号
室見出張所	早良区南庄1丁目12番18号
東入部出張所	早良区東入部7丁目20番6号
西消防署	西区今宿東1丁目7番12号
姪浜出張所	西区姪浜4丁目1番19号
壱岐出張所	西区野方1丁目14番4号
元岡出張所	西区元岡633番2号

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
 担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
 見積時の質疑:同等品認定、随意契約への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

2

購入仕様書

件 名 周船寺中学校 ワイヤレスアンプ 外12件

履 行 場 所 福岡市立周船寺中学校 職員室
 (福岡市西区大字周船寺175番地13)

履 行 期 間 契約締結の日 から 令和8年3月13日 まで

内 訳

No.	品 名	規 格	数量	単位	備 考
1	ワイヤレスアンプ	・電源: AC100V 50/60Hz、DC電源/単2形乾電池×10 ・定格出力: AC時/22W以上(本体または外部スピーカー単独使用時)、DC時/18W以上(本体または外部スピーカー単独使用時) ・最大出力: 30W以上(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時) ・入力: ワイヤレスマイク1、2、3/有線マイク×2 ・外部入力: ステレオミニジャック×1、RCAピンジャック×1 ・チューナーユニット 1台内蔵 ・寸法: W298×D220×H460mm(各±20mm)(ハンドル部収納時) ・質量: 10kg以下 ・CDプレーヤー、SD/USBプレーヤー付 ・防塵カバー付	2	台	【参考品】 TOA株式会社 WA-2800SC 同等品以上可
2	チューナーユニット	・No.1のワイヤレスアンプ専用ユニット	2	台	【参考品】 TOA株式会社 WTU-1820 同等品以上可
3	ワイヤレスマイク	・電波型式: F3E ・送信周波数: 806.125~809.750MHz(30波のうち1波) ・電池式(単3形乾電池付属) ※上記、No.1のワイヤレスアンプにて使用できるもの	2	個	【参考品】 TOA株式会社 WM-1220 同等品以上可
4	有線マイク	・形式: ムービングコイルマイク ・指向性パターン: 単一指向性 ・周波数特性: 70Hz~15,000Hz ・トークスイッチ: スライド式、ショートオフ型 ・寸法: φ51×170mm ・材質: ボディー/亜鉛ダイカスト、ヘッド/鋼材+亜鉛メッキ鋼線 ・質量: 250g以下 ・付属品: マイクホルダー×1、出力コード10m×1	2	個	【参考品】 TOA株式会社 DM-1300 同等品以上可
5	卓上マイクスタンド	・高さ: 120~175mm(マイクホルダー含まず)、2段式 ・ねじ部: U5/16(変換ねじ)、NS5/8(内パイプねじ) ・取付可能マイク径: φ18~φ35mm ・最大取付マイク質量: 500g ・材質: 外・内パイプ/一般構造用鋼管、ベース/鉄鋳物 ・質量: 1.5kg以下(本体のみ) ・付属品: クリップ式マイクホルダー ・No.4の有線マイクにて使用できること	1	個	【参考品】 TOA株式会社 ST-65A 同等品以上可

6	床上マイクスタンド	・有効伸長:940～1600mm ・ねじ部:U5/16(変換ねじ)、NS5/8(本体) ・材質:一般構造用鋼管 クロームメッキ ・質量:2.5kg以下 ・付属品:変換ねじ1個 ・2段式、スタンド足折りたたみ式	2	個	【参考品】 TOA株式会社 ST-303A 同等品以上可
7	マイクホルダー	・No.6の床上型マイクスタンド用マイクホルダー	2	個	【参考品】 TOA株式会社 YM-128 同等品以上可
8	携帯用拡声器	・ハンド型、防滴 ・電源: 単2形乾電池×6、単3形乾電池×6(付属のバッテリーアダプター使用時) ・定格出力:15W以上、最大出力:23W以上 ・電池持続時間:単2形乾電池使用時/音声時(19時間以上) ・通達距離:音声時/300m以上 ・防水性能:IPX4以上 ・材質:本体/ASA樹脂、ストラップ/ナイロン ・寸法:W210×H291×D319mm(各±20mm) ・質量:本体950g以下(電池別) ・付属品:バッテリーアダプター×3	2	個	【参考品】 TOA株式会社 ER-1115 同等品以上可
9	ワイヤレスギターシステム	・最大伝送距離:25m以上 ・レイテンシー:6ms未満 ・周波数特性:20～20kHz、+1dB/-3dB ・ダイナミックレンジ:103dB以上 Aウェイト ・使用周波数帯域:2.4GHzISMワールドワイド ・付属品:充電用ケーブル	1	個	【参考品】 パール楽器製造株式会社 XV-U2 同等品以上可
10	ICレコーダー	【レコーダー部】 ・信号処理:AD/DA変換:24bit、44.1/48/88.2/96kHz ・WAVE:サンプリング周波数:44.1/48/88.2/96kHz - ビット数:16/24ビット ・記憶メディア: microSDカード(SDHS規格対応) 【入出力】 ・オーディオ入力:内蔵マイク(ステレオ)MIC/AUX IN端子 【Bluetooth】 ・規格: Remote: Bluetooth標準規格Ver 4.0以上 - オーディオ送信: Bluetooth標準規格Ver 3.0以上 【その他】 ・ディスプレイ付 ・電源: アルカリ電池(単3形)×2または充電式ニッケル電池(単3形)×2 【付属品】 ・電池、microSDカード	1	個	【参考品】 ローランド株式会社 R-07 同等品以上可

11	CDラジカセ(1)	【CDプレーヤー部】 ・メディア:CD、CD-R/RW 【SDカード部】 ・対応メモリー: SDカード(32MB～2GB)、SDHCカード(4GB～32GB) 【USBメモリー部】 ・対応メモリー:USBフラッシュメモリー(32MB～32GB) 【Bluetooth部】 ・対応プロファイル:A2DP、AVRCP 【共通部】 ・電源:AC100V 50/60Hz ・外形寸法:幅350×高さ126×奥行218mm(各±10mm) ・アップコンバート機能付	4	台	【参考品】 東芝ライフスタイル株式会社 TY-AK21 同等品以上可
12	CDラジカセ(2)	【CDプレーヤー部】 ・メディア:CD、CD-R/RW 【SDカード部】 ・対応メモリー: SDカード(32MB～2GB)、SDHCカード(4GB～32GB) 【USBメモリー部】 ・対応メモリー:USBフラッシュメモリー(32MB～32GB) 【Bluetooth部】 ・対応プロファイル:A2DP、AVRCP 【共通部】 ・電源:AC100V 50/60Hz ・外形寸法:幅316×高さ128×奥行215mm(各±25mm) ・声くっきり機能(人の声を聞き取りやすくするための機能)付	6	台	【参考品】 東芝ライフスタイル株式会社 AX-KCR70 同等品以上可
13	モニターアンプ	・寸法:W214×D238×H275mm(各±20mm) ・スピーカー:16cmコアキシャル2ウェイ・システム(防磁型) ・コントローラー:チャンネルつまみ×3、ヘッドホンつまみ、イコライザーつまみ(Low、High)、マスターつまみ、電源スイッチ ・インジケーター:パワー	1	台	【参考品】 ローランド株式会社 CM-30 同等品以上可

その他

- 1 設置場所への搬入、組み立て、設置を含むこと。なお、納品時に発生した残材は持ち帰ること。
- 2 同等品以上で見積もる場合、入札(見積合わせ)の2営業日前17時までにカタログ等の写しを提出し担当課より許可を得ること。
- 3 契約後、ただちに色、納品日時等を担当者と打ち合わせを行うこと。
- 4 納品に関しては、施設に損害を与えないよう、養生シートを張るなど十分に注意すること。
- 5 養生、残材処理、清掃等発生する費用は落札者の負担とする。
- 6 現在、校舎新築工事中であるため、納品日程は令和8年3月上旬～中旬からの予定となる。また、日程は変更になる可能性もあるため、下記担当者と事前に協議すること。

【問い合わせ先】
教育委員会総務部総務課
(市役所11F)
担当:永吉
TEL:711-4626

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約何への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

3

購入仕様書

1. 件 名 テレビ 外1件
2. 履行場所 旧宮松デイサービスセンター（福岡市東区宮松3丁目19-20）
3. 履行期間 契約締結の日 から令和8年1月30日まで
4. 品 名 下記のとおり

品名	規格	数量	単位	備考
テレビ	50V型 画素数:3,840×2,160(4K) チューナーレス VESA:200mm～400mm×200mm～400mm	7	台	【参考品】 MAXZEN JU50G7E オリオン GL501U 【同等品以上可】
テレビ台	外寸:W500～850mm×D400～700mm ×H1400～1600mm ※高さ調整が可能なもの キャスター付 棚板付き 材質:スチール その他:上記テレビの設置が可能なもの	7	台	【参考品】山善 LBTS-T680(BK) 【同等品以上可】

- (1) 色等の選択、納入場所、納入期日等の詳細については、落札後速やかに担当課と協議すること。
- (2) 発注者が指定する納入場所までの運送、荷造り、搬入等の費用は全て契約金額に含むものとする。
- (3) 梱包の空き箱等は、受注者が処分すること。
- (4) その他、納品等に際し疑義が生じた場合は担当課と十分協議の上、指示に従うこと。
- (5) 参考品以外のもので見積を行う場合は、見積合わせの2営業日前17時までにカタログ等を持参し担当課に了承を得ること。
- (6) 不明な点があれば、担当課と打ち合わせの上、進めること。

【担当：福岡市 福祉局 高齢社会部 高齢社会政策課 市役所12階 岩下・小田
電話092-711-4595 fax092-733-5914】

購入仕様書

1. 件 名 ワイヤレスアンプ 外2件
2. 履行場所 福岡市健康づくりサポートセンター あいれふ
 (福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号)
3. 履行期間 契約締結日から令和 8 年3月 13日(金)まで

4. 内訳

	品名	規格	数量	参考品
1	ワイヤレスアンプ	外寸：W298×D205～220×H460 mm 質量：約 5.3 kg 電源：AC100V、または単 2 形乾電池×10 本、専用充電池、車載バッテリー 消費電力：60W まで	1 台	TOA WA-2800
2	チューナーユニット	外寸：60～63×113～140×16～25 mm 質量：約 130～140 g ※上記 1 のワイヤレスアンプに使用できること	2 台	TOA WTU-1820
3	ワイヤレスマイク	ハンド型 寸法：長 231×直径 43～55 mm マイクグリップ径：27～30 mm 質量：(電池含む) 180g 電源：単 3 乾電池 1 本 ※上記 1 のワイヤレスアンプに使用できること	3 台	TOA WM-1220

5. その他

- ① 同等品以上を可とするが、同等品以上で見積もる場合は、入札の2営業日前の 17 時までにカタログやサンプル等を持参の上、担当課の了承を得ること。
- ② 契約後、速やかに担当者との納品日、納品場所について調整すること。
- ③ 物品の組立、設置場所への搬入、付属品および固定金具等の取り付けを含むこと。
- ④ 養生、残材処理、清掃等で発生する費用は落札者の負担とすること。
- ⑤ 納品時に施設に損害を与えないよう十分に注意すること。
- ⑥ 搬入にあたって、施設敷地内へ車両を駐車する際は、施設駐車場の入庫制限や周辺の道路・交通事情に留意し、事前に施設管理者の許可を得ること。
- ⑦ その他、本仕様書に定めのない事項については担当者と協議すること。

[問い合わせ先]

保健医療局 保健所 健康危機管理部
健康危機管理課

担当:坂井

TEL:092-401-1769

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約等への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

5

購入仕様書

件 名 周船寺中学校 SDHCメモリーカード 外7件

履 行 場 所 福岡市立周船寺中学校 事務室
(福岡市西区大字周船寺175番地13)

履 行 期 間 契約締結の日 から 令和8年3月27日 まで

内 訳

No.	品 名	規 格	数量	単位	備 考
1	SDHCメモリーカード	・メモリー規格:SDHC、Class4以上 ・インターフェース:SD ・メモリー容量:32GB以上 ・最低保証速度:4MB/sec以上	10	枚	【参考品】 エレコム株式会社 MF-FSD032GC4 同等品以上可
2	SDカードリーダー	【PC接続端子】 ・コネクタ形状:USB Aタイプ ・対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) ・ケーブルタイプ:ケーブル一体型 【カードリーダー】 ・対応スロット:microSDカード、SDメモリーカード ・対応メディア規格: SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD ・最大対応メディア:SDカード/1TB、microSDカード/1TB以上	10	個	【参考品】 サンワサプライ株式会社 ADR-3MSD2S 同等品以上可
3	HDMIケーブル	・ケーブル長:2m ・材質:PVC ・コネクタ形状: HDMIプラグ-HDMIプラグ(Aコネクタ-Aコネクタ) ・規格:HDMI ver1.4認証品以上	10	本	【参考品】 サンワサプライ株式会社 500-HDMI001-2 同等品以上可
4	映像変換アダプター	・規格:HDCP1.4以上 ・コネクタ形状:Type-cオス-HDMIメス ・対応解像度:最大4K×2K(30Hz)以上 ・プラグメッキ仕様:金メッキ	10	個	【参考品】 エレコム株式会社 MPA-CHDMIABK 同等品以上可
5	電源タップ	・本体差込口形状:2ピン ・本体差込口個数:6個口 ・プラグ仕様:2ピン、スイングプラグ ・コード長:2.5m ・スイッチ:個別スイッチ ・雷ガード機能有 ・電気用品安全法:PSE適合	10	本	【参考品】 エレコム株式会社 T-K5B-2625WH 同等品以上可

6	デジタルビデオカメラ	【イメージセンサー】 ・総画素数:251万画素以上 ・有効画素数(動画時):229万画素以上 【レンズ】 ・レンズカバー:自動 ・フィルター径:46mm ・フォーカス:自動/手動(タッチパネル) ・F値:F1.8-4.0 ・ズーム:光学30倍以上 【カメラ】 ・手ブレ補正機能有 ・逆光補正機能:自動 【レコーダー/プレーヤー】 ・記録メディア:内蔵メモリー、SDHC、SDXC ・内蔵記録メディア容量:内蔵メモリー64GB以上 ・動画記録画素数/フレームレート:1920×1080/60p以上 【付属品】 ・ACアダプター、バッテリー	1	台	【参考品】 ソニー株式会社 HDR-CX680 同等品以上可
7	スティッククリーナー	・サイクロン式 ・集じん容積:0.15L以上 ・電池(定格電圧):カセット式リチウムイオン電池 ・ヘッド機能:水洗い可、モーター駆動方式 ・付属品:スティックスタンド、ACアダプター	1	台	【参考品】 株式会社日立製作所 PV-BL3M 同等品以上可
8	電気ポット	・容量:5.0L ・保温設定:98℃、他2段階以上の保温設定可 ・空焚き防止機能付 ・転倒湯漏れ防止構造 ・フッ素加工内容器 ・自動給湯ロック機能付	2	台	【参考品】 象印マホービン株式会社 CD-SE50 同等品以上可

その他

- 1 設置場所への搬入、組み立て、設置を含むこと。なお、納品時に発生した残材は持ち帰ること。
- 2 同等品以上で見積もる場合、入札(見積合わせ)の2営業日前17時までにカタログ等の写しを提出し担当課より許可を得ること。
- 3 契約後、ただちに色、納品日時等を担当者と打ち合わせを行うこと。
- 4 納品に関しては、施設に損害を与えないよう、養生シートを張るなど十分に注意すること。
- 5 養生、残材処理、清掃等発生する費用は落札者の負担とする。
- 6 現在、校舎新築工事中であるため、納品日程は令和8年3月上旬～中旬からの予定となる。また、日程は変更になる可能性もあるため、下記担当者と事前に協議すること。

【問い合わせ先】
教育委員会総務部総務課
(市役所11F)
担当:永吉
TEL:711-4626