

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約同への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

1

購入仕様書

- 1 件 名 保管庫（東区宮松 3—1 9）
- 2 履行場所 東区宮松 3—1 9（地蔵松原南公園）
- 3 履行期間 契約締結の日から令和 7 年 1 0 月 3 0 日まで
- 4 品 名

品 名	規 格	単位	数量	備 考
保管庫 (大型)	間口:2900mm～2920mm 奥行:2900mm～2920mm 高さ:2060mm～2200mm	台	1	ヨド LMD-2929(CB) 同等品可

組立、設置（ブロック 2 5 ヶ所、アンカーセメント固定 4 ヶ所以上）及び利用者のみなさまへ表示板（1 枚）、紙リサイクルボックス表示板製作取付（1 枚）、既存のボックス（物置型） 1 台の撤去を含む。

※設置場所の傾斜に併せてブロックを設置し、水平を保つこと。

※保管庫の種類については、設置場所寸法の関係上、同等品の場合は見積もり合わせの 1 営業日前 1 5 時までにカタログやサンプルを持参して、担当課の了承を得ること。

※納品にあたり、メーカーからの証明書等を提出してもらうことがあります。

5 看板仕様

別紙 1 のとおり、利用者のみなさまへ看板及び紙リサイクルボックス表示板を製作し、保管庫の壁面に取り付けること。（詳細な位置については、担当者と打ち合わせること）

6 取付方法

- （1）保管庫は、転倒等防止のため、ブロック 4 隅(4 隅ができなければ可能な部分を 4 か所以上) をアンカーで固定し、モルタルで固定する方法等により設置すること。

※その他ブロックもモルタルで固定する方法等を行うもの。

※基礎が土の場合のアンカー固定については、別添仕様のとおり実施すること。

※アンカー施行時の写真を提出すること。

- （2）利用者のみなさまへ表示板、紙リサイクルボックス表示板は脱落等危険防止のため、ボルト固定による取り付けとする。

7 その他

- （1）落札後は、速やかに、下記担当者と協議すること。

- （2）利用者のみなさまへ表示板及び紙リサイクルボックス表示板については校正を要する。

- （3）設置場所、アンカー固定の方法、看板取り付け位置等詳細については、ごみ減量推進課と協議し、その指示に従うこと。

- （4）設置前と設置後の写真を提出すること。

設置場所詳細




ヨド

間口2m92cm×奥行2m92cm

高さ約220cm

※写真は DW



※小窓はオプション
※小窓はガルバリウム鋼板仕様がありません
※巾下：一般1,849mm

有効開口寸法：幅1,284mm×高さ1,914mm

有効室内寸法：幅2,820mm×高さ2,030(1,920)mm×奥行2,738.5mm

標準タイプ 一般型 LMD-2929 ￥546,700 [497,000]

標準タイプ 積雪型 LMDS-2929 ￥556,600 [506,000]

標準組立費：￥52,800

[48,000]

床面積：8.49㎡(2.57坪)

重量：一般456.5kg

積雪496kg

梱包数：一般25 積雪26

必要ブロック：25コ(別途)

扉構造 オプション ※前面の新扉1枚分には扉板は取付けられません。

●別売扉

A1.0型/積雪・後道用 1枚 ￥8,250 [7,500]

A2.0型/積雪・後道用 1枚 ￥9,350 [8,500]

引き分け扉

標準

●棚板4枚付

A2.0型/積雪・後道用

(棚板間隔は100mmピッチ)

●アンカープレート付

棚板取付例

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

問い合わせ先

環境局循環型社会推進部ごみ減量推進課

【市役所内13階】

担当 田原

電話：092-711-4039

看板仕様

○利用者のみなさまへ看板仕様（1枚）

利用者のみなさまへ ●回収できるもの ①新聞（ちらし含む） ②段ボール ③雑がみ（雑誌、紙箱など） ※紙は種類ごとに分別し、散らばらないようにまとめてお持ちください。 ●利用時間 土曜日・日曜日 9:00～17:00 福岡市民の方ならどなたでも利用できます。ただし、事業所からの資源物は持ち込めません。 福岡市環境局 092-711-4039 No. 239
--


文字	角ゴシック体、黒色
材質	白色不透明の塩ビ又はアクリル板に カッティングシートで文字を貼り付ける
規格	400mm(幅)×500mm(高さ)×2mm(厚さ) ※±10mm 可（厚さ除く）

○紙リサイクルボックス表示板仕様（1枚）

紙 リ サ イ ク ル ボ ッ ク ス	わ た し の 町 の
--	----------------------------

文字	角ゴシック体、黒色
材質	白色不透明の塩ビ又はアクリル板にカッティングシートで 文字を貼り付ける
規格	400mm(幅)×900mm(高さ)×2mm(厚さ) ※±10mm 可

アンカー工事等の転倒防止工事 (基礎が土の場合)



記号 MARK	日付 DATA	変更記号	REVISION
図名 TITLE	アンカー工事等の転倒防止工事		
図番 DRAWING NO.			
JOB NO.	ITEM NO.	FOR	
尺度 SCALE	製図 DRAWN BY	設計 DESIGNED	調査 CHECKED BY
			承認 APPROVED BY