

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

1

購入仕様書

件 名 周船寺中学校 デジタルノギス 外20件
履 行 場 所 福岡市立周船寺中学校 4階 金工室
(福岡市西区大字周船寺175番地13)
履 行 期 間 契約締結の日 から 令和8年3月13日まで

内 訳

No.	品 名	規 格	数量	単位	備 考
1	デジタルノギス	・最大測定長:150mm ・最小読取值:0.01mm ・本尺材質:ステンレス ・オートオフ機能付き ・付属品:ハードケース、電池	10	個	【参考品】 新潟精機㈱ DN-150 同等品以上可
2	シャベル(1)	・刃先形状:角型 ・全長:980mm(±30mm) ・板厚:1.45mm(±0.5mm) ・刃先幅:255mm(±25mm) ・刃先長:305mm(±25mm) ・材質:ステンレス	10	個	【参考品】 トラスコ中山㈱ TSS-980K 同等品以上可
3	シャベル(2)	・刃先形状:丸型 ・全長:980mm(±30mm) ・板厚:1.45mm(±0.5mm) ・刃先幅:245mm(±25mm) ・刃先長:295mm(±25mm) ・材質:ステンレス	10	個	【参考品】 トラスコ中山㈱ TSS-980R 同等品以上可
4	平ぐわ	・全長:1050mm(±50mm) ・頭部先幅:120mm(±10mm) ・頭部長さ:245mm(±15mm) ・頭部板厚:2.3mm(±0.5mm)	10	個	【参考品】 浅香工業㈱ 商品コード:070542 同等品以上可
5	じょうろ	・容量:4L ・ノズル、本体一体型 ・本体材質:ポリエチレン	10	個	【参考品】 ハツ矢工業㈱ JAN:4905891222462 同等品以上可
6	レンチセット	・サイズ:8/10/12/13/14/17mm 6本組 ・材質:クロームバナジウム鋼	20	セット	【参考品】 ㈱三共コーポレーション #8-17 同等品以上可
7	はんだごて	・定格電圧:100V ・温度:480℃以上 ・ヒーター:ニクロムヒーター ・全長:205mm(±15mm)	40	個	【参考品】 大洋電機産業㈱ KS-30R 同等品以上可
8	強力ニッパ	・刃部硬度:HRC 56-64 ・全長:156mm(±10mm) ・切断能力(鉄線):Φ2mm以上 ・切断能力(銅線):Φ3mm以上 ・グリップ材質:樹脂	40	個	【参考品】 トラスコ中山㈱ TBKN150 同等品以上可
9	ラジオペンチ	・硬度:HRC 57-61 ・全長:160mm(±10mm) ・切断能力(鉄線):Φ1.5mm以上 ・切断能力(銅線):Φ2.6mm以上 ・ばね付 ・先端部ギザ付	40	個	【参考品】 トラスコ中山㈱ TBRP150 同等品以上可
10	ワイヤーストリッパー	・皮むきと切断ができるもの ・適用線径:0.2-5.5mm ² ・全長:170mm(±10mm)	10	個	【参考品】 大洋電機産業㈱ YS-1 同等品以上可
11	プラスドライバー(1)	・サイズ(刃先×軸長):+0×100 ・軸径:Φ4mm ・プラスチックハンドル ・マグネット付 ・RoHS2対応	40	本	【参考品】 アネックスツール㈱ JAN:4962485283247 同等品以上可

12	プラスドライバー (2)	・サイズ(刃先×軸長):+1×100 ・プラスチックハンドル ・マグネット付 ・RoHS2対応	40	本	【参考品】 アネックスツール(株) JAN:4962485283148 同等品以上可
13	プラスドライバー (3)	・サイズ(刃先×軸長):+2×100 ・プラスチックハンドル ・マグネット付 ・RoHS2対応	40	本	【参考品】 アネックスツール(株) JAN:4962485283162 同等品以上可
14	マイナスドライバー (1)	・サイズ(刃先×軸長):-2.5×75 ・プラスチックハンドル ・マグネット付 ・RoHS2対応	40	本	【参考品】 アネックスツール(株) JAN:4962485282110 同等品以上可
15	マイナスドライバー (2)	・サイズ(刃先×軸長):-4×100 ・プラスチックハンドル ・マグネット付 ・RoHS2対応	40	本	【参考品】 アネックスツール(株) JAN:4962485282226 同等品以上可
16	マイナスドライバー (3)	・サイズ(刃先×軸長):-5×100 ・プラスチックハンドル ・マグネット付 ・RoHS2対応	40	本	【参考品】 アネックスツール(株) JAN:4962485282141 同等品以上可
17	精密ドライバーセット (1)	・先端サイズ/全長: +No.0000/76mm、+No.000/84mm +No.00/90mm、+No.0/102mm +No.1/110mm、+No.1/118mm 上記6本セット	20	セット	【参考品】 (株)エンジニア DM-20 同等品以上可
18	精密ドライバーセット (2)	・先端サイズ/全長: -1.0×0.2mm/73mm、-1.2×0.3mm/79mm -1.8×0.3mm/89mm、-2.4×0.45mm/102mm -3.0×0.6mm/110mm、-3.5×0.7mm/118mm 上記6本セット	20	セット	【参考品】 (株)エンジニア DM-30 同等品以上可
19	コンテナ (1)	・容量:8L ・外形寸法: 間口424×奥行291×高さ102.5mm(各±20mm) ・有効内寸: 間口364.5×奥行242.5×高さ88mm(各±20mm) ・材質:ポリプロピレン	10	個	【参考品】 DICプラスチック(株) F-8 同等品以上可
20	コンテナ (2)	・容量:12L ・外形寸法: 間口424×奥行291×高さ150mm(各±20mm) ・有効内寸: 間口364.5×奥行242.5×高さ135.5mm(各±20mm) ・材質:ポリプロピレン	10	個	【参考品】 DICプラスチック(株) F-12 同等品以上可
21	コンテナ (3)	・容量:17L ・外形寸法: 間口424×奥行291×高さ197.5mm(各±20mm) ・有効内寸: 間口364.5×奥行242.5×高さ183mm(各±20mm) ・材質:ポリプロピレン	10	個	【参考品】 DICプラスチック(株) F-17 同等品以上可

その他

- 1 同等品以上で見積もる場合、入札(見積合わせ)の2営業日前17時までにカタログ等の写しを提出し担当課より許可を得ること。
- 2 物品の色の選定等があるものは、契約後に下記担当者と協議すること。
- 3 納品場所については、事前に協議し、下記担当者が指定する場所へ納品すること。
- 4 現在、校舎新築工事中であるため、納品日程は令和8年3月上旬～中旬からの予定となる。また、日程は変更になる可能性もあるため、下記担当者と事前に協議すること。
- 5 不明な点があれば、下記担当者と打ち合わせのうえ進めること。

【問い合わせ先】
教育委員会総務部総務課
(市役所11F)
担当:永吉
TEL:711-4626

購入仕様書

- 1 件 名 保管庫（東区多々良1-17）
- 2 履行場所 東区多々良1-17（コアマンション香椎南敷地内）
- 3 履行期間 契約締結の日から令和8年3月13日まで
- 4 品 名

品 名	規 格	単 位	数 量	備 考
保管庫 (大型)	間口:2900mm～2920mm 奥行:2900mm～2920mm 高さ:2060mm～2200mm	台	1	ヨド LMD-2929(CB) 同等品可

組立、設置（ブロック25ヶ所、アンカーセメント固定4ヶ所以上）及び利用者のみなさまへ表示板（1枚）、紙リサイクルボックス表示板製作取付（1枚）、既存のボックス（物置型）1台の撤去を含む。

※設置場所の傾斜に併せてブロックを設置し、水平を保つこと。

※保管庫の種類については、設置場所寸法の関係上、同等品の場合は見積もり合わせの1営業日前15時までにカタログやサンプルを持参して、担当課の了承を得ること。

※納品にあたり、メーカーからの証明書等を提出してもらうことがあります。

5 看板仕様

別紙1のとおり、利用者のみなさまへ看板及び紙リサイクルボックス表示板を製作し、保管庫の壁面に取り付けること。（詳細な位置については、担当者と打ち合わせる事）

6 取付方法

- (1) 保管庫は、転倒等防止のため、ブロック4隅(4隅ができなければ可能な部分を4か所以上)をアンカーで固定し、モルタルで固定する方法等により設置すること。

※その他ブロックもモルタルで固定する方法等を行うもの。

※アンカー施行時の写真を提出すること。

- (2) 利用者のみなさまへ表示板、紙リサイクルボックス表示板は脱落等危険防止のため、ボルト固定による取り付けとする。

7 その他


- (1) 落札後は、速やかに、下記担当者と協議すること。

- (2) 利用者のみなさまへ表示板及び紙リサイクルボックス表示板については校正を要する。

- (3) 設置場所、アンカー固定の方法、看板取り付け位置等詳細については、ごみ減量推進課と協議し、その指示に従うこと。

- (4) 設置前と設置後の写真を提出すること。


設置場所詳細



東区多々良1-17 (マンション香椎南敷地内)

ヨド

開口2m92cm×奥行2m92cm
高さ約220cm



※小窓はオプション
※小窓はガルバリウム鋼
板仕様ではありません
もや下:一般1,849mm

有効開口寸法: 幅1,284mm×高さ1,914mm

有効室内寸法: 幅2,820mm×高さ2,030(1,920)mm×奥行2,738.5mm

一般型	LMD-2929	¥546,700 [497,000]
積雪型	LMDS-2929	¥556,600 [506,000]

標準組立費: ¥52,800

[48,000]

床面積: 8.49㎡ (2.57坪)

重量: 一般456.5kg

積雪496kg

梱包数: 一般25 積雪26

必要ブロック: 25コ (別途)

扉構造 オプション

※側面の扉1枚分には壁板は取付けられません。

●別売

A1.0型/積雪-後置用 1台 ¥8,250 [7,500]

A2.0型/積雪-後置用 1台 ¥9,350 [8,500]

引き分け扉

標準

●棚板4枚付

A2.0型/積雪-後置用

(棚板間隔は100mmピッチ)

●アンカープレート付

棚板取付例

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

A2.0

問い合わせ先

環境局循環型社会推進部ごみ減量推進課

【市役所内13階】

担当 田原

電話: 092-711-4039

看板仕様

○利用者のみなさまへ看板仕様（1枚）

利用者のみなさまへ

●回収できるもの

①新聞（ちらし含む）

②段ボール

③雑がみ（雑誌、紙箱など）

④空き缶（アルミ缶）

※紙は種類ごとに分別し、散らばらないようにまとめてお持ちください。

●利用時間

毎日 8：00～18：00

福岡市民の方ならどなたでも利用できます。ただし、事業所からの資源物は持ち込めません。

福岡市環境局
092-711-4039
No. 80

文字	角ゴシック体、黒色
材質	白色不透明の塩ビ又はアクリル板に カッティングシートで文字を貼り付ける
規格	400mm(幅)×500mm(高さ)×2mm(厚さ) ※±10mm 可（厚さ除く）

○紙リサイクルボックス表示板仕様（1枚）

紙
リ
サ
イ
ク
ル
ボ
ッ
ク
ス

わ
た
し
の
町
の

文字	角ゴシック体、黒色
材質	白色不透明の塩ビ又はアクリル板にカッティングシートで 文字を貼り付ける
規格	400mm(幅)×900mm(高さ)×2mm(厚さ) ※±10mm 可（厚さ除く）

購入仕様書

- 1 件 名 保管庫（早良区田隈3-4-1）
- 2 履行場所 早良区田隈3-4-1（田隈団地）
- 3 履行期間 契約締結の日から令和8年3月13日まで
- 4 品 名

品 名	規 格	単 位	数 量	備 考
保管庫 (大型)	間口:2500mm～2570mm 奥行:2200mm～2220mm 高さ:2060mm～2200mm	台	1	ヨド LMD-2522(CB) 同等品可

組立、設置（ブロック16ヶ所、アンカーセメント固定4ヶ所以上）及び利用者のみなさまへ表示板（1枚）、紙リサイクルボックス表示板製作取付（1枚）、既存のボックス（物置型）1台の撤去を含む。

※設置場所の傾斜に併せてブロックを設置し、水平を保つこと。

※保管庫の種類については、設置場所寸法の関係上、同等品の場合は見積もり合わせの1営業日前15時までにカタログやサンプルを持参して、担当課の了承を得ること。

※納品にあたり、メーカーからの証明書等を提出してもらうことがあります。

5 看板仕様

別紙1のとおり、利用者のみなさまへ看板及び紙リサイクルボックス表示板を製作し、保管庫の壁面に取り付けること。（詳細な位置については、担当者と打ち合わせること）

6 取付方法

- (1) 保管庫は、転倒等防止のため、ブロック4隅(4隅ができなければ可能な部分を4か所以上)をアンカーで固定し、モルタルで固定する方法等により設置すること。

※その他ブロックもモルタルで固定する方法等を行うもの。

※アンカー施行時の写真を提出すること。

- (2) 利用者のみなさまへ表示板、紙リサイクルボックス表示板は脱落等危険防止のため、ボルト固定による取り付けとする。

7 その他


- (1) 落札後は、速やかに、下記担当者と協議すること。

- (2) 利用者のみなさまへ表示板及び紙リサイクルボックス表示板については校正を要する。

- (3) 設置場所、アンカー固定の方法、看板取り付け位置等詳細については、ごみ減量推進課と協議し、その指示に従うこと。

- (4) 設置前と設置後の写真を提出すること。

設置場所詳細




早良区田隈3-4-1 (田隈団地)

ヨド

間口2m57cm×奥行2m22cm

高さ約220cm

車号表示 SM



もや下:1,856.5mm

有効開口寸法:幅1,110mm×高さ1,914mm

有効室内寸法:幅2,469.5mm×高さ2,030(1,920)mm×奥行2,037.5mm

標準タイプ	一般型	LMD-2522	¥396,000 [360,000]
	積雪型	LMDS-2522	¥401,500 [365,000]

標準組立費:¥37,400

[34,000]

床面積:5.67㎡(1.72坪)

重量:一般312kg

積雪339kg

梱包数:一般21 積雪23

必要ブロック:16コ(別途)

扉構造 オプション

●別売棚

A1.0型/側面・後面用 1枚¥8,250 [7,500]

A1.5型/後面用 1枚¥8,800 [8,000]

A2.0型/側面・後面用 1枚¥9,350 [8,500]

引寄せ

標準

●棚板2枚付

A2.0型/側面・後面用

(棚板高さ調節は100mmピッチ)

●アンカープレート付

棚板取付例

A2.0

A2.0

●結露低減材付屋根

¥17,600 [16,000] UP

●トイセット開口25用

¥19,800 [18,000]

●内アンカー

¥6,600 [6,000]

●正面

●後面

●側面

●背面

問い合わせ先

環境局循環型社会推進部ごみ減量推進課

【市役所内13階】

担当 田原

電話:092-711-4039

看板仕様

○利用者のみなさまへ看板仕様（1枚）

利用者のみなさまへ ●回収できるもの ①新聞（ちらし含む） ②段ボール ③雑がみ（雑誌、紙箱など） ④空き缶（アルミ缶） ⑤一升びん ⑥布類 ※紙は種類ごとに分別し、散らばらないようにまとめてお持ちください。 ●利用時間 毎月第1土曜日 5月～9月 17:30～18:30 10月～4月 15:30～16:30 福岡市民の方ならどなたでも利用できます。ただし、事業所からの資源物は持ち込めません。 福岡市環境局 092-711-4039 No. 94

文字	角ゴシック体、黒色
材質	白色不透明の塩ビ又はアクリル板に カッティングシートで文字を貼り付ける
規格	400mm(幅)×500mm(高さ)×2mm(厚さ) ※±10mm 可（厚さ除く）

○紙リサイクルボックス表示板仕様（1枚）

紙	わ
リ	た
サイ	し
クル	の
ボ	町
ッ	の
ク	
ス	

文字	角ゴシック体、黒色
材質	白色不透明の塩ビ又はアクリル板にカッティングシートで 文字を貼り付ける
規格	400mm(幅)×900mm(高さ)×2mm(厚さ) ※±10mm 可（厚さ除く）

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

4

購入仕様書

件 名 周船寺中学校 三角コーナー 外27件
履 行 場 所 福岡市立周船寺中学校 1階 調理室
(福岡市西区大字周船寺175番地13)
履 行 期 間 契約締結の日 から 令和8年3月27日まで

内 訳

No.	品 名	規 格	数量	単位	備 考
1	三角コーナー	・寸法:165×220×高さ120mm(各±20mm)	10	個	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (494ページ) 032502-001 同等品以上可
2	ロングスプーン	・寸法:全長172×幅35mm(各±10mm)	60	本	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (366ページ) 021359-001 同等品以上可
3	ロングフォーク	・寸法:全長170×幅26mm(各±10mm)	60	本	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (366ページ) 021359-003 同等品以上可
4	ティースプーン	・寸法:全長134×幅30mm(各±10mm)	60	本	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (365ページ) 021204-001 同等品以上可
5	ヒメフォーク	・寸法:全長125×幅15mm(各±5mm)	60	本	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (365ページ) 021206-001 同等品以上可
6	バックケース	・寸法:147×215×高さ130mm(各±15mm) ・容量:3,000ml	5	個	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (68ページ) 070019-001 同等品以上可
7	ステンレス 計量スプーンセット	・2.5cc、5cc、15cc、ヘラのセット	50	セット	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (193ページ) 009005-002 同等品以上可
8	デジタル温度計	・冷蔵庫用 ・本体寸法:65×65×19mm(各±5mm) ・最小表示:1℃ ・防塵・防水性能:IPX4以上	1	個	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (264ページ) 014430-001 同等品以上可
9	煮込鍋	・寸法:内径300×高さ145mm(各±15mm) ・容量:10.0L ・蓋つき	2	個	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (13ページ) 072136-030 同等品以上可
10	缶切り	・三徳 ・寸法:全長125mm(±15mm)	10	個	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (204ページ) 006037-001 同等品以上可

11	角バット(1)	・寸法:267×205×高さ43mm(各±10mm) ・容量:1.9L(±0.2L)	10	個	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (57ページ) 026012-009 同等品以上可
12	角バット(2)	・寸法:295×230×高さ49mm(各±10mm) ・容量:2.8L(±0.2L)	10	個	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (57ページ) 026012-008 同等品以上可
13	角バット(3)	・寸法:322×251×高さ53mm(各±10mm) ・容量:3.3L(±0.2L)	10	個	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (57ページ) 026012-007 同等品以上可
14	水切りかごセット	・寸法:370×285×高さ130mm(各±10mm) ・材質:ポリプロピレン ・色:ベージュ系	10	個	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (494ページ) 032032-014 同等品以上可
15	ストレーナー	・足付 ・寸法:外径190×高さ90×柄長さ175mm(各±15mm)	10	個	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (113ページ) 013398-002 同等品以上可
16	お玉	・寸法:直径83×全長290mm(各±10mm)	10	個	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (171ページ) 012373-001 同等品以上可
17	穴あきお玉	・寸法:直径83×全長285mm(各±10mm)	10	個	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (171ページ) 012373-003 同等品以上可
18	泡立て	・寸法:全長295mm(±15mm)	10	個	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (171ページ) 012373-006 同等品以上可
19	ターナー	・寸法:幅80×全長300mm(各±20mm)	10	個	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (171ページ) 012373-004 同等品以上可
20	しゃもじ	・寸法:160×幅53mm(各±15mm) ・材質:ポリプロピレン	10	個	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (177ページ) 031582-016 同等品以上可
21	皮むき	・寸法:全長105mm(±5mm) ・刃材質:カーボンスチール	10	個	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (210ページ) 006303-001 同等品以上可
22	菜箸	・材質:竹 ・全長:33cm(±3cm)	10	膳	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (39ページ) 011007-033 同等品以上可
23	中心温度計	・本体寸法:40×40×長さ175mm(各±10mm) ・センサー長さ:120mm(±10mm) ・測定範囲:-40～260℃(各±10℃) ・分解能(最小表示):0.1℃ ・防塵・防水性能:IPX7以上	2	個	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (260ページ) 019653-001 同等品以上可

24	シリコンゴムヘラ	・寸法:幅57×全長264mm(各±10mm) ・材質:シリコンゴム	12	本	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (235ページ) 003120-002 同等品以上可
25	布巾(1)	・青色 ・寸法:360×360mm(各±10mm)	40	枚	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (498ページ) 072304-002 同等品以上可
26	布巾(2)	・白色 ・寸法:360×360mm(各±10mm)	40	枚	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (498ページ) 072304-001 同等品以上可
27	布巾(3)	・赤色 ・寸法:360×360mm(各±10mm)	40	枚	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (498ページ) 072304-003 同等品以上可
28	抗菌布巾	・白色 ・寸法:330×450mm(各±20mm) ・12枚入り	5	セット	【参考品】 MT KITCHEN GUIDE 2025 (499ページ) 032551-001 同等品以上可

その他

- 1 同等品以上で見積もる場合、入札(見積合わせ)の2営業日前17時までにカタログ等の写しを提出し担当課より許可を得ること。
- 2 物品の色の選定等があるものは、契約後に下記担当者と協議すること。
- 3 納品場所、納品日程については、事前に協議し、下記担当者が指定する場所へ納品すること。
- 4 不明な点があれば、下記担当者と打ち合わせのうえ進めること。

【問い合わせ先】
 教育委員会総務部総務課
 (市役所11F)
 担当:永吉
 TEL:711-4626