

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
 担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
 見積時の質疑・同等品認定、随意契約同への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

短靴(A型)

購入仕様書

履行場所 消防局本部及び7消防署

履行期間 契約締結の日 から

令和7年3月31日 まで

品名 下記内容のとおり

内 容

品名	規格	単位	数量	備考
短靴(A型)	消防局仕様どおり	足	140	・単価契約 ・納入方法は各署所に分け、各署へ直接納入するものとし、その他必要事項については、後日指示する。 ・問合せ先 092-725-6535 (消防局職員課 森下) ・第1回納期(予定) 令和6年8月30日 ・数量(予定)後日指示

短靴（A型）仕様書

福岡市消防局

この仕様書は、福岡市消防局（以下「当局」とする。）職員向け制服用紐付き短靴について定めたものである。

靴の形式は下記及び別紙を参考とし、細部については当局の承認または指示によるものとする。

記

1 標準規格（参考品）

ミドリ安全株式会社 : MG1310

※ 上記商品若しくは同等品以上とする。

2 靴のサイズは、JIS S 5037:1998（靴のサイズ）に規定するEEEを準用し、表 - 1 のとおりとする。

表 - 1 単位 cm

23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5
27	27.5	28	28.5	29	30	

3 納品

1足ずつ個装箱に詰め、見やすい場所に着用者の指名・サイズを明記し、係員の指示に従い所属ごとに納品すること。

4 不良品の処置

納品後であっても、仕様・構造・規格等に不備または相違がある場合は、各署所へ出張のうえ速やかに取り替えること。

5 その他

同等品で見積もる場合は、見積合わせ前にカタログ等を提出し、当局（職員課）の了承を得ること。

MG1310 短靴



MG-1底

通気底静電紳士靴

規格 JIS T8100 一般静電作業靴に相当

- 製法：縫製
- 甲底：牛ワロム革(防静電加工)
- 中敷：透気インソール
- 刺通：発泡ポリウレタン製底
- 標準重量：810g/足

商品コード	色	サイズ(EEE)	標準価格
11700514	ブラック	23.5~28cm	14,200円
11700515	ブラック	28.5~29.5cm	20,000円

※受注生産

短靴A