

(資料1) 平成元年度 食中毒・苦情細菌検査結果

微生物係

平成元年度に衛生試験所に食中毒・有症苦情として持ち込まれた件数は52件で、例年より少し増加している。このうち患者便・吐物等患者由来の検体が搬入された40件中、原因菌が推定できたものは9件で、判明率22.5%であった。詳細を表1に示した。

近年腸炎ピブリオによる食中毒が激減し、平成元年度はわずか1件のみ(調理施設は市外)であった。平成元年度で最も多かったのはブドウ球菌の3例で、以下サルモネラ2例、ウェルシュ菌、セレウス菌、カンピロバクター各1例の順であった。

無症苦情として9件が持ち込まれた。詳細は表2に示した。

表1. 平成元年度 食中毒・有症苦情 検査結果

| No. | 受付日 | 喫食または購入施設 | 喫食者数 | 発症者数 | 潜伏時間 | 主症状 | 原因とおぼしき食品 | 検体(数) | 推定原因菌 | その他 |
|-----|-------|-------------|---------|-------------|-------|-------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 4. 7 | 飲食店 | 2 以上 | 2 | 4~15 | 下痢 | カツ定食 | 患者便2 参考品1 ふきとり7 | 不明 | |
| 2 | 4. 12 | 鮮魚店 | 3 | 3 | 6 | 嘔吐・下痢 | シイラ(まびき) | 患者便3 残品1 参考品1 ふきとり1 | 不明 | |
| 3 | 5. 2 | レストラン | 2 | 2 | 8~12 | 下痢・嘔吐 | ゴダンバ, トリ唐揚 | 患者便2 参考品5 ふきとり5 | 不明 | |
| 4 | 5. 8 | レストラン | 3 | 3 | 3~15 | 腹痛・下痢 | カレーセット, ゴダンバ | 参考品13 ふきとり11 | 不明 | 患者は日田市 |
| 5 | 5. 9 | レストラン | 3 | 3 | 4~13 | 腹痛・下痢 | 刺身, アグラ定食 | 患者便3 従業員便9 参考品37 ふきとり5 | ウェルシュ菌 (C. perfringens Hobbs 14型) | |
| 6 | 5. 26 | レストラン | 不明 | 1 | 2~3 | 胃痛・腹痛 | ローストビーフ | 患者便1 参考品7 ふきとり15 | 不明 | |
| 7 | 5. 29 | スーパー | 1 | 1 | 0.5 | 下痢 | 牛肉焼肉のたれ | 患者便1 参考品3 | 不明 | |
| 8 | 6. 12 | スーパー | 1 | 1 | 10 | 下痢 | シャウエッセン巻 | 患者便1 残物2 | 不明 | |
| 9 | 6. 19 | スーパー | 1 | 1 | 0.5 | 腹痛・下痢 | レタス巻 | 患者便1 | 不明 | |
| 10 | 6. 21 | 旅館(杷木町) | 不明 | 66 (市内7) | 不明 | 下痢・発熱 | 6. 16の夕食 (ローストビーフ) | 患者便6 | 不明 | 長崎県でサルモネラ S. typhimurium (O 4:H i,1,2) 検出 |
| 11 | 6. 23 | ドライブイン(浮羽郡) | 2 | 2 | 10~22 | 腹痛・下痢 | 親子どんぶり | 患者便3 | 不明 | |
| 12 | 6. 27 | 社員食堂 | 19 | 12 | 0.5~2 | 嘔吐 | エビピラフ | 患者便8 残品5 ふきとり17 | セレウス菌 (B. cereus) | エビピラフ中に7.3×10 ⁷ /g検出 |
| 13 | 7. 11 | 弁当店 | 1 | 1 | 1~6 | 嘔吐・下痢 | 寿司, おはぎ | 患者便1 | 不明 | |
| 14 | 7. 12 | ラーメン屋 | 1 | 1 | 0.5 | 嘔吐・下痢 | ラーメン(焼豚) | 患者便1 残物1 | 不明 | |
| 15 | 7. 19 | コンビニエンスストア | 1 | 1 | 不明 | 下痢 | 牛乳, 牛肉 | 患者便1 | 不明 | |
| 16 | 7. 19 | レストラン | 1 | 1 | 3 | 下痢 | 靈芝(中国フルーツ) | 患者便1 | 不明 | |
| 17 | 7. 24 | 仕出し屋(久留米市) | 22 | 18 | 4~12 | 下痢 | 刺身 | 患者便8 | 腸炎ピブリオ (01: K56) | 4名から同菌を検出, 福岡県でも4名より同菌を検出 |
| 18 | 7. 29 | コンビニエンスストア | 1 | 1 | 1~3 | 下痢・嘔吐 | 杏仁フルーツ | 患者便1 残物1 | 不明 | |

| No | 受付日 | 喫食または購入施設 | 喫食者数 | 発症者数 | 潜伏時間 | 主症状 | 原因とおぼしき食品 | 検体(数) | 推定原因菌 | その他 |
|----|----------------|---------------|--------|------|-------|----------|---------------------|----------------------------|---|--|
| 19 | 8. 5 | 不明 | 4 | 3 | 不明 | 下痢・嘔吐・発熱 | 不明 | 参考品12 | 不明 | 患者は熊本市の人で1名は死亡、サルモネラを検出したため推定施設を調査したもの |
| 20 | 8. 10 8. 27 | デパート | 5 | 4 | 10~12 | 下痢・腹痛 | シャケおにぎり | 患者便3 従業員便25 参考品9 ふきとり6 | サルモネラS. typhimurium (O4:H i, 1, 2) | 2名より同菌を検出 |
| 21 | 8. 14 | 弁当屋 (玉造温泉) | 8 | 7 | 3 | 嘔吐 | おにぎり | 患者便6 患者吐物1 | コアグラージェ陽性ブドウ球菌(コアⅦ, ET-A) | イベント駐車場で発症、急急センター収容 |
| 22 | 8. 22 | 仕出し屋 | 2 | 2 | 9~33 | 下痢・腹痛 | 助六寿司 | 従業員便4 | 不明 | 患者よりS. hadar (08:H Z ₁₆ , enz) が検出されたため施設の調査を実施 |
| 23 | 8. 22 | レストラン | 4 | 4 | 13.5 | 下痢 | ゴダンバ、おにぎり | 従業員便19 参考品10 | 不明 | 患者は北九州市で、従業員より多数のウェルシュ菌を検出するも因果関係不明 |
| 24 | 8. 23 | ハンバーガーショップ | 1 | 1 | 3~4 | 腹痛・下痢 | エビハンバーガー | 患者便1 | 不明 | |
| 25 | 8. 26 | レストラン | 1 | 1 | 0.5 | 腹痛・下痢 | グラタン、メロンゼリー | 患者便1 | 不明 | |
| 26 | 9. 13 | すし屋 | 1 | 1 | 6 | 湿疹 | サービス定食(寿司) | 患者便1 参考品2 | 不明 | |
| 27 | 9. 16 | 仕出し屋 | 1000以上 | 63 | 4.5~6 | 嘔吐・腹痛・下痢 | 赤飯折詰 | 患者便15 残物13 参考品13 ふきとり18 | コアグラージェ陽性ブドウ球菌(コアⅦ ET-A B, コアⅡ ET-B) | |
| 28 | 9. 18 | コンビニエンスストア | 3 | 1 | 7 | 下痢・嘔吐 | おしんこ巻 ビーフ弁当 | 患者便1 | 不明 | |
| 29 | 9. 18 | スーパー | 3 | 3 | 5~6 | 下痢・発熱 | 鯛刺身 | 患者便1 | カンピロバクター(C. jejuni) | 原因は以前の食事と推定 |
| 30 | 9. 21 | 菓子製造業 | 不明 | 2 | 4~5 | 下痢 | つるのすごもり ホワイトショコラ | 苦情品1 | 不明 | カビ(+) |
| 31 | 9. 25 | ホテル(浜松市) | 459以上 | 18以上 | 不明 | 下痢・発熱 | ホテルの食事 | 患者便4 | サルモネラS. paratyphi B (O4:H b, 1, 2) S. enteritidis (O9:H g, m, -) | 東京都、大阪府でも同菌検出主流はS. enteritidis |
| 32 | 9. 26 | 仕出し屋 | 3 | 2 | 1~2 | 嘔吐・下痢 | レadies弁当 焼肉弁当 | 患者便2 残物3 | 不明 | |

| No | 受付日 | 喫食または購入施設 | 喫食者数 | 発症者数 | 潜伏時間 | 主症状 | 原因とおぼしき食品 | 検体(数) | 推定原因菌 | その他 |
|----|--------|----------------------|-----------|------|----------|----------|----------------------|------------------------|--|----------------------|
| 33 | 9. 27 | 工事現場の寮 | 7 | 7 | 1~2 | 嘔気・嘔吐 | おにぎり | 患者便7 患者吐物2 残物3 | コアグラージェ 陽性ブドウ球菌 (コアVII ET-AB) | 患者は保線作業員 |
| 34 | 10. 4 | レストラン (東京都) | 1004 | 385 | 不明 | 下痢・腹痛・嘔吐 | スタッフエッグ (いくら付玉子) | 患者便1 | 不明 | 東京都でS. enteritidis検出 |
| 35 | 10. 25 | スーパー | 4 | 3 | 4 | 下痢・嘔吐 | マビキ刺身 | 患者便1 残物1 | 不明 | |
| 36 | 11. 7 | 物産展 | 2 | 2 | 10~12 | 下痢 | 粒うに | 苦情品1 参考品1 | 不明 | |
| 37 | 11. 20 | レストラン | 4 | 4 | 7~12 | 嘔吐 | オードブル (貝柱サーモン等) | 参考品6 ふきとり6 | 不明 | |
| 38 | 12. 4 | スーパー | 4 | 4 | 3~13 | 嘔吐・下痢 | ロールキャベツ | 患者便4 患者吐物2 残物3 参考品1 | 不明 | |
| 39 | 12. 4 | スーパー | 4 | 4 | 6 | 下痢・嘔吐 | マビキ刺身 | 参考品1 ふきとり3 | 不明 | |
| 40 | 12. 6 | ハンバーガーショップ (太宰府市) | 1 | 1 | 6 | 嘔吐 | チキンバーガー | 患者便1 | 不明 | |
| 41 | 12. 7 | コンビニエンス ストア | 1 | 1 | 5 | 嘔吐 | カキフライ | 患者吐物1 | 不明 | |
| 42 | 1. 5 | 割烹センター | 151 | 6 | 13~36 | 発熱・下痢 | 弁当 | 患者便3 参考品8 ふきとり11 | 不明 | |
| 43 | 1. 5 | レストラン | 2 | 2 | 5~8 | 嘔吐・下痢 | ビーフステーキ, イタリアンサラダ | 参考品4 ふきとり3 | 不明 | |
| 44 | 1. 17 | 弁当店 | 17~ 18 | 1 | 3.5 | 嘔吐・頭痛 | カキフライ | 患者便1 残物5 | 不明 | |
| 45 | 1. 20 | 弁当店 | 1 | 1 | 8 | 嘔吐 | 高菜弁当, とり唐 揚げ | 患者便1 患者吐物1 残物1 | 不明 | |
| 46 | 1. 29 | 焼肉店 | 3 | 2 | 2.5~3.5 | 下痢・嘔吐 | ビビンバ, レバー 刺し身 | 患者便2 参考品5 ふきとり5 | 不明 | |
| 47 | 2. 19 | 旅館(山口県) | 12 | 10 | 不明 | 嘔吐 | 酢ガキ, 肉まん | 患者便8 | 不明 | 患者は高校卓球部生徒 |
| 48 | 2. 21 | スーパー | 3 | 3 | 10~31 | 下痢・嘔吐 | 岩のり, キムチ | 患者便2 残物2 | 不明 | |
| 49 | 2. 27 | 工事現場の寮 | 20 | 4 | 38~45 | 下痢 | 酢ガキ | ふきとり6 | 不明 | |
| 50 | 3. 12 | 飲食店 | 2 | 2 | 4.5~12.5 | 下痢・嘔吐 | 焼き鳥 | 患者便2 残物2 参考品1 | 不明 | |
| 51 | 3. 14 | スーパー | 2 | 2 | 1~2 | 腹痛・嘔吐 | 肉まん | 参考品1 | 不明 | |
| 52 | 3. 17 | 駅弁 | 不明 | 1 | 4~5 | 腹痛・下痢 | 筑前弁当 | 残物1 参考品6 | 不明 | |

表2 平成元年度 無症苦情 検査結果

| No. | 受付日 | 苦情品 | 状況 | 結果 |
|-----|--------------|-------------|-------------|---|
| 1 | 5. 1 | どら焼 | 表面に緑色物質附着 | カビ(-) 製造時ベルトコンベアのゴム片? |
| 2 | 5. 30 | 牛乳 | 味がおかしい 酸味臭? | 生 3.0×10^4 大(-) 異常認めず |
| 3 | 8. 1 | ハムエッグサンド | 異味(酸味臭) | 生 5.6×10^7 大(+) プ(+) 腐敗 |
| 4 | 9. 18 | 牛乳 | 味がおかしい? | 生 3.0×10^4 大(-) 異常認めず |
| 5 | 9. 25 ~26 | チーズケーキ ク | 異味, 異臭 | 生 2.0×10^7 大(-) プ(-) 腐敗? 生 4.9×10^6 乳 1.0×10^5 |
| 6 | 10. 2 | 茶わんむし | 腐敗臭 | 生 3.0×10^2 異常認めず |
| 7 | 10. 6 | チーズケーキ | カビ? | カビ(+) |
| 8 | 12. 4 | 和菓子(ゼリー) | カビ? | カビ(+) 2種確認 |
| 9 | 12. 26 | 生ハム | 腐敗臭 | 生 8.5×10^7 乳 5.0×10^7 大(-) 酵母 <math>< 3.0 \times 10^3</math> |