

# 平成8年度 衛生害虫検査

微生物課 臨床検査係

	東	博多	中央	南	城南	早良	西
検体数(フィルター)	8	32	5	18	4	3	8
家屋数	1	14	3	16	1	1	2
フィルター/1家屋	8	2.3	1.6	1.1	4	3	4

平成8年度における衛生害虫の検査依頼として、フィルター数78個、家屋数として38件の依頼があった。各保健所別の依頼数を左の表に示す。今年度は昨年度と比較すると、フィルター数にして約4.4倍、家屋数にして6.3倍の依頼があった。これは、保健所で開催される健康フェア等で、室内塵の検査がテーマとして取り上げられた事が、大きな要因となっている。

しかし、如何なる要因であるにしろ、市民の室内塵(主としてダニ類)に対する意識レベルが向上することは、好ましいことである。事実苦情相談で受け付けられたフィルターよりも、多種類で且つ多くのダニ類が検出される場合が多い。このことは、フェアに参加した人たちの室内塵に対する関心を高めるのは確実であろう。また、苦情相談で保健所を来訪される人にとっては、ダニに対する関心が既に高いため、日頃の掃除等でかなりの神経を使っている為か採取される細塵量もあまり多いものではなく、検出されるダニの種類や数も有意的ではない場合、割合多くみられる。このような場合は偽ダニ症(一種のノイローゼ)である可能性が高いのではないと思われる。

表の記載方法については、今年度より部屋の向きについては、その方位よりも日当たりの状態について記載した。これは室内の方位が南向きであっても、現在の住宅事情では日当たりが良いとは限らないからである。また、湿度についても昨年度までの相対的な表現をできるだけ避け、パーセンテージ表示をするように、また採取時の温度も明記して頂くよう調査票を改めた。室内塵の総量についても、清潔さの指標として、掃除の回数を日数で除した数値をC・I(Clean Index)として表現してみた。

最後に、表としては記載しなかったが、保健所を経由して直接虫体が持ち込まれた例数が2件(1件はマダニ類)あった。

表7 衛生害虫検査概要(苦情相談)

採取年月日	依頼人の環境	件数	検体別概要	結果
1996. 4. 8	築後16年 鉄骨集合住宅5階建て 住居は2階 小学生以下及びペットは無し	3	1: 洋室居間(絨毯) 1.1m <sup>2</sup> を2分吸引 日当たりよく 湿度は多い常時使用	ヤケヒョウヒダニ 8exs イエササラダニ 2exs コナヒョウヒダニ 11exs
			2: 和室寝室(畳) 日当たりよく 湿度は多い時々使用 1.25m <sup>2</sup> を5分吸引	ヤケヒョウヒダニ 13exs ホコリダニ科 7exs カザリヒダニ 1exs コナヒョウヒダニ 5exs イエササラダニ 2exs
			3: 和室寝室(畳) 1.25m <sup>2</sup> を5分吸引 日当たり 湿度とも普通 時々使用	ヤケヒョウヒダニ 5exs ミナミツメダニ 1exs フトツメダニ 1exs コナヒョウヒダニ 1exs オソイダニ科 1exs 中気門亜目 1exs
4. 25	築後20年 鉄骨の倉庫 従業員8人 ペットなし 各採取場所とも日当たり悪く湿度は普通 室内は常時使用	2	1: 倉庫内の事務室(樹脂の床) 1m <sup>2</sup> を3分吸引 C・I=1.0	ヤケヒョウヒダニ 2exs
			2: 倉庫(カーペット) 1m <sup>2</sup> を3分吸引 C・I=1.0	ヤケヒョウヒダニ 1exs ホコリダニ科 1exs
6. 18	築後15年 鉄骨集合住宅6F 住居は2F 家族数3人 ペットはなし	2	1: 和室寝室(布団) 日当たり 湿度共に普通 時々使用 3m <sup>2</sup> を10分吸引	コナヒョウヒダニ 5exs
			2: 和室客間(畳) 日当たりよく 湿度は普通 時々使用 10m <sup>2</sup> を10分吸引	ヤケヒョウヒダニ 8exs ホコリダニ科 2exs ヒメハダニ科の一種 1exs コナヒョウヒダニ 24exs ツメダニ科の一種 1exs
6. 20	築後12年 鉄骨集合住宅5F 住居は2F 家族数3人 小学生以下が1人 ペットはいない	1	1: 部屋の種類は不明(ベッド・ソファ) 日当たり等も不明 6m <sup>2</sup> を5分吸引	ヤケヒョウヒダニ 24exs ホコリダニ科 4exs コナヒョウヒダニ 11exs 中気門亜目 1exs

採取年月日	依頼人の環境	件数	検体別概要	結果			
6. 25	築後30年 鉄骨集合住宅6F 住居は5F 従業員数 12名	4	1: 洋室作業場(板床) 日当たりよく 湿度は普通 常時使用 1m <sup>2</sup> を3分吸引 C・I=0.57	コナヒョウヒダニ	11exs		
			2: 和室作業場(畳) 日当たりよく 湿度は普通 常時使用 1.6m <sup>2</sup> を2分吸引 C・I=0.57	コナヒョウヒダニ シワダニ オソイダニ科	51exs 3exs 1exs	ヤケヒョウヒダニ ホコリダニ科	13exs 7exs
			3: 和室作業場(カーペット) 日当たり悪く 湿度は普通 常時使用 1.6m <sup>2</sup> を3分吸引 C・I=0.57	ヤケヒョウヒダニ シワダニ ツメダニ科 ミジンイレコダニ	10exs 2exs 1exs 1exs	コナヒョウヒダニ ホコリダニ科 テングダニ科 コガタダニ	13exs 3exs 1exs 1exs
			4: 和室休憩所(カーペット:化) 日当たりよく 湿度は多い 常時使用 1.6m <sup>2</sup> を1分吸引 C・I=0.57	コナヒョウヒダニ ツメダニ科	33exs 1exs	カザリヒワダニ 中気門亜目	1exs 1exs
7. 2	築後8年 木造一戸建て2F 家族数3人 ペットは室外で犬を一匹飼っている	2	1: 和室寝室(畳) 日当たり 湿度共に普通 常時使用 1.6m <sup>2</sup> を5分吸引 C・I=0.3~0.5	ヤケヒョウヒダニ ミナミツメダニ イエササラダニ イエマルニクダニ ホコリダニ科 オソイダニ科	42exs 8exs 483exs 10exs 33exs 2exs	コナヒョウヒダニ Chelacaropsis.sp カザリヒワダニ イエニクダニ テングダニ科 イレコダニ科	43exs 1exs 8exs 3exs 3exs 2exs
			2: 洋室居間(ソファー) 日当たりよく 湿度は普通 常時使用 0.5m <sup>2</sup> を1分吸引 C・I=0.3~0.5	ヤケヒョウヒダニ イエマルニクダニ フトツメダニ コソデダニ科	52exs 8exs 4exs 1exs	コナヒョウヒダニ ホコリダニ科 ホソツメダニ	260exs 4exs 12exs
7. 2	築後32年 木造一戸建て平屋 家族数4人 小学生以下が2人 ペットはいない	2	1: 和室寝室(畳) 日当たりよく 湿度は多い 常時使用 1.6m <sup>2</sup> を5分吸引 C・I=0.5	ヤケヒョウヒダニ カザリヒワダニ ツメダニ科	31exs 1exs 1exs	コナヒョウヒダニ ホコリダニ科 中気門亜目	10exs 299exs 2exs
			2: 洋室居間(カーペット:化繊) 日当たり普通 湿度は多い 常時使用 2m <sup>2</sup> を1分吸引	ヤケヒョウヒダニ ホコリダニ科 中気門亜目	25exs 12exs 1exs	コナヒョウヒダニ ツメダニ科 不明	9exs 1exs 1exs
7. 8	築後20年鉄骨集合住宅13F 住居は6F 家族数3人 小学生以下はなし 一ヶ月前まで室内にて猫を一匹飼っていた。	2	1: 洋室居間寝室(電気カーペット) 日当たり悪い 湿度は普通 風とうしが悪い 常時使用 3m <sup>2</sup> を5分吸引 C・I=1.0	ヤケヒョウヒダニ イエマルニクダニ ネコノミを一匹確認	362exs 10exs	コナヒョウヒダニ ホコリダニ科	55exs 4exs
			2: 和室寝室(畳・ゴザ) 日当たりよく 湿度は普通 常時使用 4.5m <sup>2</sup> を7分吸引 C・I=1.0	ヤケヒョウヒダニ イエマルニクダニ イエササラダニ ツメダニ科	33exs 12exs 4exs 11exs	コナヒョウヒダニ ホコリダニ科 イエハリクダニ	85exs 6exs 1exs
7. 9	築後50年 木造一戸建て二階建て 家族数2人 小学生以下はなし ペットはいない	2	1: 和室居間寝室(畳:天然) 日当たり悪い 湿度は普通 常時使用 1.6m <sup>2</sup> を3分吸引 C・I=1.0~2.0	ヤケヒョウヒダニ イエマルニクダニ カザリヒワダニ ブドウヒメハダニ ヒサシダニ科	1exs 1exs 2exs 1exs 1exs	コナヒョウヒダニ イエササラダニ ホコリダニ科 テングダニ科	3exs 1exs 5exs 1exs
			2: 和室客間(畳:天然) 日当たり悪い 湿度は普通 時々使用 1.6m <sup>2</sup> を3分吸引 C・I=1.0~2.0	ヤケヒョウヒダニ イエササラダニ イエマルニクダニ テングダニ科	2exs 85exs 3exs 2exs	コナヒョウヒダニ カザリヒワダニ イエニクダニ オソイダニ科	10exs 6exs 2exs 2exs
7. 9	築後50年 木造一戸建て二階建て 家族数4人 小学生以下は2人 ペットはいない	3	1: 和室客間(畳:天然) 日当たりよく 湿度は普通 常時使用 1.6m <sup>2</sup> を3分吸引 C・I=1.0	コナヒョウヒダニ ミナミツメダニ ホコリダニ科	49exs 13exs 1exs	イエササラダニ Chelacaropsis.sp 中気門亜目	8exs 3exs 1exs
			2: 和室寝室(畳・ゴザ) 日当たりよく 湿度は普通 常時使用 1.6m <sup>2</sup> を5分吸引 C・I=1.0	コナヒョウヒダニ ミナミツメダニ ホコリダニ科	55exs 17exs 2exs	イエササラダニ Chelacaropsis.sp	1exs 3exs
			3: 和室寝室(畳:化繊) 日当たりよく 湿度は普通 常時使用 1.6m <sup>2</sup> を5分吸引 C・I=1.0	コナヒョウヒダニ ミナミツメダニ ホコリダニ科	76exs 75exs 2exs	イエササラダニ Chelacaropsis.sp	16exs 11exs

採取年月日	依頼人の環境	件数	検体別概要	結果			
9. 11	築後20年 木造一戸建て平屋 家族数3人 小学生以下は1人 ペットはいない	9	1: 洋室居間 (カーペット:敷詰) 日当たり悪い 湿度は多い 常時使用1m <sup>2</sup> を5分吸引	ヤケヒョウヒダニ 21exs イエササラダニ 1exs 中気門亜目 1exs	コナヒョウヒダニ 19exs ホコリダニ科 4exs 不 明 2exs	19exs 4exs 2exs	
			2: 洋室居間 (カーペット:敷詰) 日当たり悪い 湿度は多い 常時使用1m <sup>2</sup> を5分吸引	ヤケヒョウヒダニ 19exs イエササラダニ 2exs ミナミツメダニ 1exs フトツメダニ 1exs テングダニ科 1exs 中気門亜目 1exs	コナヒョウヒダニ 11exs ホコリダニ科 37exs ケナガコナダニ 1exs ツメダニ科 1exs イレコダニ科 1exs	11exs 37exs 1exs 1exs 1exs	
			3: 和室(押入:本) 日当たり悪い 湿度は多い 殆ど使用しない 3m <sup>2</sup> を5分吸引	コナヒョウヒダニ 5exs ホコリダニ科 10exs	カザリヒワダニ 5exs	5exs	
			4: 和室(押入:畳) 日当たり悪い 湿度は多い 殆ど使用しない 1m <sup>2</sup> を5分吸引	イエササラダニ 10exs ミナミツメダニ 3exs イエハリクダニ 2exs ホコリダニ科 11exs 中気門亜目 3exs	ケナガコナダニ 2exs フトツメダニ 2exs カザリヒワダニ 7exs イレコダニ科 2exs	2exs 2exs 7exs 2exs	
			5: ベランダ (ダンボールの中身) 1m <sup>2</sup> を3分吸引	コナヒョウヒダニ 65exs			
			6: 和室寝室(敷き布団) 日当たりよく 湿度は普通 常時使用1m <sup>2</sup> を5分吸引	ヤケヒョウヒダニ 6exs	コナヒョウヒダニ 29exs	29exs	
			7: 和室寝室(毛布) 日当たりよく 湿度は普通 常時使用	ヤケヒョウヒダニ 15exs ケナガコナダニ 1exs	コナヒョウヒダニ 61exs ホコリダニ科 3exs	61exs 3exs	
			8: 洋室(椅子の背もたれ部) 日当たりよく 湿度は普通 時々使用1m <sup>2</sup> を3分吸引	コナヒョウヒダニ 10exs	イレコダニ科 2exs	2exs	
			9: 自動車の運転席 日当たりよい1m <sup>2</sup> を3分吸引	コナヒョウヒダニ 2exs	ブドウヒメハダニ 1exs	1exs	
10. 29	築後30年 鉄骨集合住宅7F 住居は3F ペットはなし 飲食店の客が2名刺されたとのこと	1	1: 和室(畳:天然) 日当たり悪い 湿度は普通 常時使用19.8m <sup>2</sup> を15分吸引	ヤケヒョウヒダニ 9exs	コナヒョウヒダニ 4exs	4exs	
10. 30	築後20~30年 鉄骨集合住宅 家族数3人 小学生以下は1人 ペットはなし	2	1: 和室居間(畳) 日当たり悪い 湿度は普通	コナヒョウヒダニ 3exs			
			2: 和室子供部屋(畳) 日当たり悪い 湿度は普通	ヤケヒョウヒダニ 3exs	コナヒョウヒダニ 5exs	5exs	
11. 5	築後23年 一戸建て2F 家族数3人 小学生以下はなし ペットはなし	2	1: 洋室居間 (カーペット:化繊) 日当たりよく 湿度は普通 常時使用1m <sup>2</sup> を3分吸引 C・I=1.0	ヤケヒョウヒダニ 8exs ミナミツメダニ 1exs	コナヒョウヒダニ 22exs テングダニ科 1exs	22exs 1exs	
			2: 和室寝室 日当たりよく 湿度は普通 常時使用1.6m <sup>2</sup> を吸引 C・I=1.0	ヤケヒョウヒダニ 13exs イエマルニクダニ 3exs ミナミツメダニ 3exs ホコリダニ科 7exs	コナヒョウヒダニ 36exs フタバタマニクダニ 3exs イエササラダニ 2exs	36exs 3exs 2exs	
11. 5	築後13年 木造一戸建て 家族数6人 小学生以下は2人 ペットはなし 室内環境は何れの部屋も、日当りはよく、湿度は普通 常時使用	2	1: 和室居間 (敷物:カーペット) 1.6m <sup>2</sup> を1分10秒吸引	ヤケヒョウヒダニ 36exs マメタンツメダニ 2exs 中気門亜目 1exs	コナヒョウヒダニ 4exs アカテングダニ 2exs	4exs 2exs	
			2: 和室子供部屋(畳:天然) 1.6m <sup>2</sup> を3分吸引	ヤケヒョウヒダニ 86exs イエマルニクダニ 1exs アカテングダニ 6exs ホソツメダニ 2exs イレコダニ科 9exs 中気門亜目 1exs	コナヒョウヒダニ 14exs イエササラダニ 2exs カザリヒワダニ 12exs ホコリダニ科 29exs ハダニ科 1exs	14exs 2exs 12exs 29exs 1exs	
11. 5	築後6年 鉄骨集合住宅6F 住居は3F 家族数3人 小学生以下は1人 ペットはなし	3	1: 和室寝室(敷物:カーペット) 日当たり普通 湿度は60% 室温22.5℃ 常時使用 1.6m <sup>2</sup> を5分吸引 C・I=0.1	コナヒョウヒダニ 16exs	隠気門亜目 1exs	1exs	
			2: 和室寝室(畳:天然) 日当たり普通 湿度は60% 室温22.5℃ 常時使用 1.6m <sup>2</sup> を5分吸引 C・I=0.1	コナヒョウヒダニ 6exs ミナミツメダニ 2exs	ケナガコナダニ 1exs イエササラダニ 20exs	1exs 20exs	
			3: 和室寝室(敷き布団) 日当たり普通 湿度は60% 室温22.5℃ 常時使用 1.6m <sup>2</sup> を5分吸引 C・I=0.1	ヤケヒョウヒダニ 4exs ホコリダニ科 4exs	コナヒョウヒダニ 4exs	4exs	

採取年月日	依頼人の環境	件数	検体別概要	結果			
11. 11	築後40年 木造一戸建て2F 家族数3人 小学生以下はなし 猫を2匹飼っている	2	1: 和室寝室 (畳: 天然) 日当たり悪く 湿度は75% 室温23℃ 常時使用 1.6m <sup>2</sup> を5分吸引 C・I=1.0	ヤケヒョウヒダニ 57exs ホソツメダニ 4exs カザリヒダニ 3exs	コナヒョウヒダニ 48exs フトツメダニ 2exs ホコリダニ科 3exs		
			2: 和室居間 (畳: 天然) 日当たりよく 湿度は75% 室温23℃ 常時使用 1.6m <sup>2</sup> を5分吸引 C・I=1.0	ヤケヒョウヒダニ 86exs ホソツメダニ 4exs イエササラダニ 3exs ホコリダニ科 2exs	コナヒョウヒダニ 38exs フトツメダニ 3exs チャノヒメハダニ 1exs		
11. 11	築後?年 木造一戸建て2F 家族数2人 小学生以下はなし	2	1: 和室客間 (敷物: カーベツト) 日当たりよく 湿度は?% 室温?℃ 1.6m <sup>2</sup> を3分吸引	ヤケヒョウヒダニ 11exs ホソツメダニ 1exs カザリヒダニ 2exs	コナヒョウヒダニ 33exs イエササラダニ 6exs テングダニ科 1exs		
			2: 洋室居間 (敷物: 絨毯%) 日当たりよく 湿度は?% 室温?℃ 常時使用 1.6m <sup>2</sup> を3分吸引	ヤケヒョウヒダニ 41exs ホソツメダニ 3exs ホコリダニ科 3exs	コナヒョウヒダニ 45exs ブドウヒメハダニ 1exs		
11. 11	築後?年 木造一戸建て2F 家族数2人 小学生以下はなし ペットはなし	2	1: 和室寝室 (畳: 天然) 室内は北向き 日当たり 湿度 温度 使用状況は不明 1.6m <sup>2</sup> を3分吸引 C・I=0.2	ヤケヒョウヒダニ 41exs ホソツメダニ 1exs ホコリダニ科 2exs	コナヒョウヒダニ 45exs イエササラダニ 2exs		
			2: 和室居間 (敷物: カーベツト) 室内は南向き 日当たり 湿度 温度 使用状況は不明 1.6m <sup>2</sup> を3分吸引 C・I=0.2	ヤケヒョウヒダニ 12exs イエササラダニ 1exs	コナヒョウヒダニ 51exs		
11. 11	築後22年 鉄骨集合住宅1F 住居は4F 家族数3人 小学生以下はなし ベツトはなし	2	1: 和室寝室 (畳: 天然) 日当たり普通 湿度は?% 湿度 温度 使用状況は不明 1.6m <sup>2</sup> を3分吸引 C・I=0.5	ヤケヒョウヒダニ 51exs ホソツメダニ 3exs イエササラダニ 31exs ホコリダニ科 20exs ニクダニ科 2exs	コナヒョウヒダニ 63exs ミナミツメダニ 13exs Chelacaropsis.sp 1exs テングダニ科 2exs 中気門亜目 2exs		
			2: 和室居間 (畳: 天然) 日当たり悪く 湿度は?% 湿度 温度 使用状況も不明 1.6m <sup>2</sup> を3分吸引 C・I=0.5	ヤケヒョウヒダニ 51exs ケナガコナダニ 1exs ホコリダニ科 3exs	コナヒョウヒダニ 63exs フトツメダニ 2exs		
11. 11	築後48年 木造一戸建て2F 家族数7人 小学生以下は3人 ベツトはなし	2	1: 和室寝室 (畳: 天然) 日当たりよい 湿度は?% 温度?℃ 常時使用 1.6m <sup>2</sup> を3分吸引 C・I=0.5	ヤケヒョウヒダニ 30exs ホソツメダニ 2exs ケナガコナダニ 2exs イエササラダニ 36exs 中気門亜目 6exs	コナヒョウヒダニ 29exs フトツメダニ 3exs ミナミツメダニ 2exs ホコリダニ科 2exs		
			2: 和室子供部屋 (畳: 天然) 日当たりよい 湿度は?% 温度?℃ 常時使用 1.6m <sup>2</sup> を3分吸引 C・I=0.5	ヤケヒョウヒダニ 37exs ホソツメダニ 2exs	コナヒョウヒダニ 8exs ホコリダニ科 8exs		
11. 12	依頼人の環境についての記述なし	2	1: 和室客間 (畳: 天然) 日当たりは普通 湿度66% 室温22.5℃ 常時使用 1.6m <sup>2</sup> を3分吸引 C・I=1.0	ヤケヒョウヒダニ 16exs ケナガコナダニ 1exs イエササラダニ 8exs ホコリダニ科 2exs	コナヒョウヒダニ 7exs ミナミツメダニ 2exs カザリヒダニ 39exs		
			2: 洋室子供部屋 (敷物: カーベツト・化繊) 日当たり悪い 湿度66% 室温22.5℃ 常時使用 1.0m <sup>2</sup> を3分吸引 C・I=1.0	ヤケヒョウヒダニ 87exs ミナミツメダニ 1exs	コナヒョウヒダニ 9exs ホコリダニ科 3exs		
11. 12	築後25年 木造一戸建て2F 家族数6人 小学生以下はなし ベツトはなし	2	1: 洋室居間 (敷物: カーベツト・化繊) 日当たりよい 湿度66% 室温23℃ 常時使用 1.0m <sup>2</sup> を1.5分吸引 C・I=1.0	ヤケヒョウヒダニ 11exs ケナガコナダニ 3exs ホコリダニ科 2exs	コナヒョウヒダニ 13exs イエマルニクダニ 2exs		
			2: 和室客間 (畳: 天然) 日当たりよい 湿度66% 室温23℃ 常時使用 1.6m <sup>2</sup> を3分吸引 C・I=1.0	ヤケヒョウヒダニ 6exs ホソツメダニ 20exs イエササラダニ 25exs ホコリダニ科 316exs イレコダニ科 10exs	コナヒョウヒダニ 4exs イエニクダニ 51exs カザリヒダニ 16exs テングダニ科 4exs 中気門亜目 2exs		
11. 19	築後0.5年 新建材一戸建て2F 家族数6人 小学生以下は3人 ベツトはなし	1	1: 洋室居間 (敷物: カーベツト) 日当たりよい 湿度普通 室温普通 常時使用 1.0m <sup>2</sup> を3分吸引 C・I=1.0	ヤケヒョウヒダニ 11exs ニクダニ科 1exs	コナヒョウヒダニ 4exs		
11. 19	築後28年 鉄骨一戸建て2F 家族数2人 小学生以下はなし 室外及び室内で、犬と猫を1匹ずつ飼っている	1	1: 和室寝室 (畳) 日当たり悪い 湿度40% 室温16℃ 殆ど使用しない 1.6m <sup>2</sup> を5分吸引 C・I=?	ヤケヒョウヒダニ 16exs ケナガコナダニ 3exs ホソツメダニ 1exs イエササラダニ 4exs ホコリダニ科 7exs 中気門亜目 2exs	コナヒョウヒダニ 20exs イエマルニクダニ 3exs マメタンツメダニ 1exs カザリヒダニ 2exs オソイダニ科 1exs		

採取年月日	依頼人の環境	件数	検体別概要	結果			
11. 19	改装後1ヶ月 集合住宅2F 住居は1F 家族数2人 小学生以下はなし ペットはなし	1	1:和室居間(畳) 日当たりよい 湿度50% 室温16.5℃ 常時使用 1.6m <sup>2</sup> を5分吸引 C・I=0.3~0.5	ヤケヒョウヒダニ イエマルニクダニ イエササラダニ ホコリダニ科 ブドウヒメハダニ	10exs 2exs 2exs 3exs 1exs	コナヒョウヒダニ イエニクダニ カザリヒワダニ イレコダニ科 オソアシブトコナダニ	9exs 4exs 1exs 2exs 4exs
11. 19	転居後8ヶ月 鉄骨集合住宅4F 住居は4F 家族数2人 小学生以下はなし ペットはなし	1	1:和室居間(畳) 日当たりよい 湿度53% 室温18.5℃ 常時使用 1.6m <sup>2</sup> を5分吸引 C・I=0.5	ヤケヒョウヒダニ イエマルニクダニ イエササラダニ 中気門垂目	13exs 1exs 2exs 3exs	コナヒョウヒダニ ホコリダニ科 ツメダニ科	28exs 6exs 2exs
11. 20	築後18年 木造一戸建て2F 家族数5人 小学生以下は3人 ペットはなし	1	1:洋室居間 (敷物:カーペット) 日当たり普通 湿度64% 室温18.5℃ 常時使用 1.0m <sup>2</sup> を5分吸引 C・I=0.1~0.3	ヤケヒョウヒダニ イエマルニクダニ ホコリダニ科	96exs 2exs 7exs	コナヒョウヒダニ ツメダニ科	31exs 2exs
11. 20	入居後2ヶ月 鉄骨集合住宅6F 住居は6F 家族数2人 小学生以下はなし ペットはなし	1	1:和室居間(畳) 日当たりよい 湿度67% 室温21℃ 常時使用 1.6m <sup>2</sup> を5分吸引 C・I=0.5	コナヒョウヒダニ ミナミツメダニ ホコリダニ科 ヒボプス・移動若虫	12exs 1exs 3exs 1exs	ホソツメダニ フトツメダニ イレコダニ科	1exs 2exs 1exs
11. 21	築後18年 木造一戸建て2F 家族数5人 小学生以下はなし ペットはなし	1	1:洋室客間 (敷物:カーペット・化繊) 日当たりよい 湿度69% 室温18.5℃ 常時使用 1.0m <sup>2</sup> を5分吸引 C・I=0.3	ヤケヒョウヒダニ ホコリダニ科 不明	4exs 5exs 1exs	コナヒョウヒダニ ブドウヒメハダニ	3exs 1exs
11. 21	築後6年 新建材一戸建て2F 家族数2人 小学生以下はなし ペットはなし	1	1:洋室客間 (敷物:カーペット・化繊) 日当たり不明 湿度54% 室温20℃ 常時使用 1.0m <sup>2</sup> を5分吸引 C・I=1.0	ヤケヒョウヒダニ ホコリダニ科	18exs 2exs	コナヒョウヒダニ ブドウヒメハダニ	14exs 1exs
11. 21	築後45年 木造一戸建て2F 家族数2人 小学生以下はなし ペットはなし	1	1:和室居間(畳) 日当たり普通 湿度57% 室温19℃ 常時使用 1.6m <sup>2</sup> を5分吸引 C・I=0.5	ヤケヒョウヒダニ ケナガコナダニ ミナミツメダニ イエササラダニ	12exs 3exs 10exs 2exs	コナヒョウヒダニ コガタダニ ホコリダニ科 カザリヒワダニ	31exs 1exs 3exs 12exs
11. 22	築後13年 鉄骨集合住宅4F 住居は2F 家族数2人 小学生以下はなし ペットはなし	1	1:洋室客間 (敷物:カーペット・化繊) 日当たり普通 湿度51% 10年来ダニに悩まされている 室温22℃ 常時使用 1.6m <sup>2</sup> を5分吸引 C・I=0.25~0.3	ヤケヒョウヒダニ	6exs	コナヒョウヒダニ	12exs
11. 22	築後21年 木造一戸建て2F 家族数3人 小学生以下はなし ペットはなし	1	1:洋室客間 (敷物:カーペット・化繊) 日当たり悪い 湿度54% 室温16℃ 常時使用 1.0m <sup>2</sup> を5分吸引 C・I=0.3	ヤケヒョウヒダニ ホコリダニ科 フトツメダニ	12exs 3exs 6exs	コナヒョウヒダニ イエマルニクダニ	28exs 1exs
11. 25	築後28年 木造一戸建て2F 家族数4人 小学生以下はなし ペットはなし	1	1:和室(敷物:絨毯天然) 日当たり普通 湿度75% 室温16.5℃ 常時使用 1.0m <sup>2</sup> を5分吸引	ヤケヒョウヒダニ イエササラダニ	128exs 1exs	コナヒョウヒダニ フトツメダニ	108exs 5exs
11. 25	築後8年 鉄骨集合住宅12F 住居は8F 家族数4人 小学生以下はなし ペットはなし	1	1:洋室寝室(マットレス) 日当たり悪い 湿度42% 室温19.5℃ 常時使用 1.0m <sup>2</sup> を5分吸引 C・I=1.0	ヤケヒョウヒダニ	9exs	ホコリダニ科	4exs
11. 25	築後22年 鉄骨集合住宅2F 住居は2F 家族数2人 小学生以下はなし ペットはなし	1	1:洋室寝室(マットレス) 日当たり悪い 湿度56% 室温17.5℃ 時々使用 1.0m <sup>2</sup> を5分吸引 C・I=1.0	ヤケヒョウヒダニ	1exs		
11.25	築後?年 鉄骨集合住宅7F 住居は2F 家族数4人 小学生以下は1人 ペットはなし 小学生および両親がアトピー	5	1:洋室寝室(毛布) 日当たり悪い 湿度多い 常時使用 0.7m <sup>2</sup> を1分吸引 C・I=0.3~0.5	ヤケヒョウヒダニ	37exs	ホソツメダニ	1exs
			2:洋室寝室(敷き布団) 日当たり悪い 湿度多い 常時使用 0.7m <sup>2</sup> を1分吸引 C・I=0.3~0.5	ヤケヒョウヒダニ シワダニ	25exs 2exs	ホソツメダニ	2exs
			3:洋室子供部屋(敷き布団) 日当たり悪い 湿度多い 常時使用 0.5m <sup>2</sup> を1分吸引 C・I=0.3~0.5	ヤケヒョウヒダニ ホコリダニ科 イレコダニ科	32exs 2exs	ホソツメダニ	2exs 1exs

採取年月日	依頼人の環境	件数	検体別概要	結 果			
			4: 洋室子供部屋(毛布) 日当たり悪い 湿度多い 常時使用 0.5m <sup>2</sup> を1分吸引 C・I = 0.3~0.5	ヤケヒョウヒダニ	22exs	ホコリダニ科	2exs
			5: 和室子供部屋・寝室 (畳:天然) 日当たり普通 湿度普通 時々使用 1.4m <sup>2</sup> を2分吸引 C・I = 0.3~0.5	ヤケヒョウヒダニ ミナミツメダニ	44exs 2exs	イエササラダニ ホコリダニ科	1exs 7exs
11. 22	築後1.5年 木造一戸建て 家族数は5人 小学生以下はなし ベットの記述はなし	3	1: 洋室食堂(電気カーペット) 日当たりよい 湿度は多い 室温22℃ 常時使用 1.0m <sup>2</sup> を3分吸引 C・I=0.3	コナヒョウヒダニ	5exs	ホコリダニ科	3exs
2: 和室居間(畳) 日当たりよい 湿度は多い 室温22℃ 常時使用 1.6m <sup>2</sup> を3分吸引 C・I=0.3	ヤケヒョウヒダニ ミナミツメダニ ホコリダニ科		21exs 17exs 30exs	コナヒョウヒダニ イエササラダニ Chelacaropsis.sp	31exs 7exs 1exs		
3: 和室納戸(畳) 日当たりよい 湿度は多い 室温22℃ 常時使用 1.6m <sup>2</sup> を3分吸引 C・I=0.3	ヤケヒョウヒダニ ミナミツメダニ カザリヒダニ ホコリダニ科		13exs 3exs 2exs 19exs	コナヒョウヒダニ イエササラダニ ブドウヒメハダニ	24exs 7exs 1exs		