

平成10年度衛生害虫検査

微生物課臨床検査係

衛生害虫検査概要(苦情相談)

採取年月日	依頼人の環境	件数	検体別概要	結果
1998. 4. 27	新築の集合住宅6階建. 住居は5F 家族数1人. ペットなし.	3	1:和室居間(畳:天然) 1㎡を3分吸引 日当たりは普通 常時使用 C・I=1.0	イエササガニ 3exs カサリヒワガニ 1exs
			2:和室客間(畳:天然) 1㎡を3分吸引 日当たりは悪い 時々使用 C・I=1.0	チリダニ科 1exs ホコリダニ科 1exs
			3:和室寝室(畳:天然) 1㎡を3分吸引 日当たりは普通 常時使用 C・I=1.0	ケカコナダニ 3exs ミナミツメダニ 6exs イエササガニ 27exs カサリヒワガニ 1exs チリダニ科 3exs ホコリダニ科 3exs
1998. 7. 31	築後13年. 木造一戸建. 家族数4人. 室外飼育犬1頭.	5	1:和室子供部屋 (畳:天然) 1.62㎡を3分吸引 日当たりは良い 常時使用 C・I=0.07	ヤケヒョウヒダニ 28exs コナヒョウヒダニ 59exs ミナミツメダニ 10exs イエササガニ 17exs ホコリダニ科 12exs 種不明 隠気門亜目 1exs
			2:和室子供部屋(板床) 0.15㎡を3分吸引 日当たりは良い 常時使用 C・I=0.07	コナヒョウヒダニ 3exs イエササガニ 1exs
			3:和室子供部屋(その他) 1㎡を3分吸引 日当たりはよい 常時使用 C・I=不明	ヤケヒョウヒダニ 11exs コナヒョウヒダニ 13exs シワダニ 6exs ミナミツメダニ 6exs ホコリダニ科 5exs
			4:和室子供部屋(その他) 2㎡を3分吸引 日当たり不明 常時使用 C・I=不明	ヤケヒョウヒダニ 31exs コナヒョウヒダニ 11exs ミナミツメダニ 3exs イエササガニ 1exs サホテンヒメダニ 1exs ホコリダニ科 5exs
			5:和室子供部屋(その他) 2㎡を3分吸引 日当たり不明 常時使用 C・I=不明	ヤケヒョウヒダニ 6exs コナヒョウヒダニ 5exs イエササガニ 1exs シワダニ 3exs ヒサシダニ科 1exs
1998. 8. 6	築後29年鉄骨集合住宅5F. 住居は1 F. 家族数4人. ペットなし. 以前カミの被害あり	1	1:和室寝室(畳:天然) 日当たり良好 常時使用 C・I=不明	ヤケヒョウヒダニ 17exs コナヒョウヒダニ 8exs
1998. 8. 11	築後21年. 鉄骨一戸建て住宅. 家族数2人. ペットなし.	2	1:和室寝室(畳:天然) 1.8㎡を5分吸引 常時使用 C・I=0.3	コナヒョウヒダニ 11exs ヤケヒョウヒダニ 63exs ケカコナダニ 1exs コカダダニ 1exs チャルビメダニ 5exs ホコリダニ科 6exs 種不明 中気門亜目 1exs
			2:洋室(板床) 1.8㎡を5分吸引 日当たり良好 殆ど使用しない C・I=0.3	コナヒョウヒダニ 9exs ヤケヒョウヒダニ 6exs チャルビメダニ 1exs
1998. 8. 31	築後17年. 木造一戸建. 家族数3人. ペットなし.		1:和室寝室(カーペット:化繊) 4.00㎡を3分吸引 日当たり良好 常時使用 C・I=1.0	コナヒョウヒダニ 612exs ヤケヒョウヒダニ 69exs ミナミツメダニ 1exs ホコリダニ科 4exs

		4	2:和室寝室(畳:天然) 2.4㎡を3分吸引 日当たり良好 常時使用 C・I=1.0	コナヒョウヒダニ 14exs イササラダニ 24exs テンクダニ科 2exs Chelacaropsis. sp 29exs	ミナミツメダニ 123exs カサリヒワダニ 928exs ホコリダニ科 94exs
			3:和室居間(座椅子) 1.00㎡を1分吸引 日当たり良好 常時使用 C・I=0.28	コナヒョウヒダニ 24exs	カサリヒワダニ 2exs
			4:和室居間(畳:天然) 3.00㎡を4分吸引 日当たり良好 常時使用 C・I=1.00	コナヒョウヒダニ 5exs カサリヒワダニ 1exs ホコリダニ科 5exs	ミナミツメダニ 1exs ヤマハリクダニ 1exs
1998. 9. 4	築後2年 鉄骨集合住宅11F建. 住居は11F. 家族数1人. ペットなし. 6月頃より搔痒感あり. バルサンダニアスを使用	1	1:和室居間寝室(畳) 35.90㎡を10分吸引 日当たり良好 温度27.2℃ 湿度66.5% 常時使用 C・I=1.0	ヤケヒョウヒダニ 12exs カサリヒワダニ 1exs ミナミツメダニ 11exs	コナヒョウヒダニ 17exs イササラダニ 4exs ヒメハダニ科 1exs
1998. 9. 4	築後2年. 鉄骨集合住宅11F建. 住居は11F. 家族数1人. ペットなし. 昨年も夏場から搔痒感あり.	1	1:和室居間寝室(畳) 35.90㎡を10分吸引 日当たり良好 温度26.8℃ 湿度69.3%	ヤケヒョウヒダニ 5exs イマルニクダニ 15exs ホコリダニ科 3exs 種不明 中気門亜目	コナヒョウヒダニ 28exs ミナミツメダニ 3exs イササラダニ 1exs 1exs
1998. 9. 4	築後2年. 鉄骨集合住宅11F建. 住居は11F. 家族数3人. ペットなし. 昨年の被害は主人のみ. 今年は今全員に被害有り. 現在は ほぼ回復している.	1	1:和室居間寝室(畳) 15㎡を10分吸引 日当たり良好 温度26.9℃ 湿度68.3% 常時使用 C・I=1.0	ヤケヒョウヒダニ 38exs シワダニ 4exs イササラダニ 4exs ホコリダニ科 13exs Chelacaropsis. sp 4exs 種不明 中気門亜目	コナヒョウヒダニ 20exs ミナミツメダニ 39exs カサリヒワダニ 2exs トケオソイダニ 2exs 8exs
1998. 9. 4	築後2年. 鉄骨集合住宅11F建. 住居は10F. 家族数2人. ペット なし. 昨年は被害なし. 今年6~7 月頃より搔痒感あり. 薬剤は未使用.	1	1:和室居間寝室(畳) 35㎡を10分吸引 日当たり良好 温度26.8℃ 湿度70.3% 常時使用 C・I=1.0	ヤケヒョウヒダニ 32exs シワダニ 2exs ミナミツメダニ 22exs Chelacaropsis. sp 2exs	コナヒョウヒダニ 19exs イマルニクダニ 2exs ホコリダニ科 34exs
1998. 9. 4	築後2年. 鉄骨集合住宅11F建. 住居は9F. 家族数2人. ペットなし. 昨年は被害なし. 今年8月頃より 搔痒感あり. ダニアス使用. 畳の 下にバルサン散布.	1	1:和室居間寝室(畳) 35㎡を10分吸引 日当たり良好 温度26.7℃ 湿度70.9% 常時使用 C・I=1.0	ヤケヒョウヒダニ 22exs ミナミツメダニ 15exs ホコリダニ科 9exs Chelacaropsis. sp 2exs 種不明 中気門亜目	コナヒョウヒダニ 18exs イカダニ科 1exs 1exs
1998. 9. 4	築後2年. 鉄骨集合住宅11F建. 住居は9F. 家族数3人. ペットなし. 昨年は被害なし. 今年7月頃より 搔痒感あり(本人及び息子).	1	1:和室居間寝室(畳) 7.7㎡を10分吸引 日当たりは悪い 温度27.2℃ 湿度70.1% 常時使用 C・I=0.3	ヤケヒョウヒダニ 15exs イマルニクダニ 3exs ホコリダニ科 6exs Chelacaropsis. sp 4exs	コナヒョウヒダニ 12exs イササラダニ 34exs ミナミツメダニ 33exs
1998. 9. 4	築後2年. 鉄骨集合住宅11F建. 住居は8F. 家族数2人. ペットな し. 昨年は被害なし. 今年7月頃	1	1:和室居間寝室(畳) 30.3㎡を10分吸引 日当たり良好	ヤケヒョウヒダニ 12exs カサリヒワダニ 21exs ホコリダニ科 46exs	コナヒョウヒダニ 19exs イササラダニ 4exs ヤマハリクダニ 6exs

	より搔痒感あり。薬剤を使用。 2人とも被害有り(赤い湿疹)		温度26.9℃ 湿度66.7% 常時使用 C・I=0.3	ミナミツメダニ 1680exs クダガキコナダニ 16exs Chelacaropsis. sp 64exs 種不明 中気門亜目 16exs 種不明 隠気門亜目 2exs
1998. 9. 4	築後2年。鉄骨集合住宅11F建。 住居は8F。 家族数3人。ペットなし。 昨年は被害なし。今年4月頃より 搔痒感あり。薬剤を使用。畳の 部屋で寝ている人に被害あり。	1	1:和室居間寝室(畳) 30.0㎡を10分吸引 日当たり良好 温度27.0℃ 湿度66.4% 常時使用 C・I=0.5	ヤケヒョウヒダニ 36exs イマルニクダニ 2exs カサリヒダニ 1exs ホコリダニ科 50exs ミナミツメダニ 23exs 種不明 中気門亜目 2exs コナヒョウヒダニ 32exs シワダニ 15exs イササダニ 3exs クダガキコナダニ 3exs
1998. 9. 10	築後20年。木造一戸建て住宅(2 階建)。家族数3人。ペットなし。 昨年は被害なし。 2階に寝ている人に被害あり。 薬剤を使用。	1	1:和室居間寝室 (畳:天然) 9.00㎡を10分吸引 日当たり良好 常時使用 C・I=1.0	コナヒョウヒダニ 29exs カサリヒダニ 2exs ホコリダニ科 2exs 種不明 中気門亜目 1exs オソイダニ科 3exs イササダニ 32exs
1998. 10. 27	築後20年。木造一戸建て住宅(2 階建)家族数4人。ペットなし。	3	1:和室客間(畳:天然) 1.0㎡を3分吸引 日当たり良好 殆ど使用しない C・I=0.14 2:和室客間(畳:天然) 1.0㎡を3分吸引 日当たり良好 殆ど使用しない C・I=0.14 3:洋室寝室(板床) 1.0㎡を3分吸引 日当たりは普通 常時使用 C・I=1.0	ヤケヒョウヒダニ 15exs ホコリダニ科 2exs ヤケヒョウヒダニ 16exs ミナミツメダニ 14exs イササダニ 3exs 種不明 中気門亜目 1exs コナヒョウヒダニ 2exs フトツメダニ 2exs ヤケヒョウヒダニ 6exs ミナミツメダニ 12exs ホコリダニ科 2exs コナヒョウヒダニ 1exs カサリヒダニ 2exs ハリクダダニ科 1exs
1998. 11. 12	新築。木造集合住宅 2階建。 住居は1階。 家族数3人。ペットなし。 2週間位前から虫に刺される。 入居者10世帯のうち 4世帯で被害 あり。	5	1:和室居間寝室(毛布) 1.50㎡を1分吸引 日当たり良好 常時使用 C・I=不明 2:洋室居間寝室 (敷き布団) 1.50㎡を1分吸引 日当たり良好 常時使用 C・I=不明 3:和室居間寝室(押入) 2.0㎡を1.5分吸引 日当たり良好 常時使用 C・I=不明 4:和室居間寝室 (畳:化繊) 2.0㎡を3分吸引	ヤケヒョウヒダニ 37exs ヤケヒョウヒダニ 55exs Chelacaropsis. sp 1exs ミナミツメダニ 2exs ヤケヒョウヒダニ 37exs カサリヒダニ 28exs フトツメダニ 19exs テングダニ科 2exs 種不明 中気門亜目 40exs イササダニ 16exs ホコリダニ科 108exs コナヒョウヒダニ 3exs フトツメダニ 2exs ミナミツメダニ 18exs カサリヒダニ 1exs ホコリダニ科 15exs

			日当たり良好 常時使用 C・I=不明	イロカニ科 1exs 種不明 中気門亜目 4exs
			5:和室居間寝室 (畳裏の敷き板2枚分) 2.0㎡を3分吸引 日当たり良好 常時使用 C・I=不明	ヤケヒョウヒダニ 17exs コナヒョウヒダニ 2exs フトツメダニ 2exs ミナツメダニ 1exs カザリヒワダニ 54exs イササダニ 2exs イロカニ科 29exs 種不明 中気門亜目 9exs
1998. 12. 16	築後27年以上. 木造一戸建. 家族数2人. ペットなし. 6. 27にダニの駆除を実施したがその後も発生.	1	1:洋室居間食堂 (ソファ・マット) 9.0㎡を10分吸引 日当たり良好 常時使用 C・I=0.5	ヤケヒョウヒダニ 23exs コナヒョウヒダニ 21exs イマルニクダニ 29exs ホソツメダニ 9exs ホリダニ科 13exs 種不明 中気門亜目 2exs 種不明 隠気門亜目 1exs
1999. 1. 4	新築鉄骨集合住宅 5階建. 住居は5F. 家族数2人. 室内で文鳥を飼育. 家に虫のようなものが出て, 刺される. 刺し痕が痒いのではなく, 刺されるときにチカッとする. 午前中よりも午後に刺され, 4時以降が特にひどくなる. 上から降ってくる様な感じがする.	4	1:洋室厨房食堂 (天井と東側の棚) 1.0㎡を3分吸引 日当たり良好 常時使用 C・I=不明	イニクダニ 2exs ホリダニ科 2exs
			2:洋室厨房食堂(板床) 4.0㎡を2分吸引 日当たり良好 常時使用 C・I=1.0	ヤケヒョウヒダニ 5exs シワダニ 1exs ロビンダニ 2exs 種不明 中気門亜目 6exs 種不明 ヒョブス(移動若虫) 2exs
			3:洋室居間(カーペット:化繊) 2.0㎡を2分吸引 日当たり良好 常時使用 C・I=1.0	ヤケヒョウヒダニ 26exs コナヒョウヒダニ 6exs
			4:和室寝室子供部屋 (羊毛の敷布団) 1.4㎡を3分吸引 日当たりは悪い 常時使用 C・I=不明	ヤケヒョウヒダニ 61exs コナヒョウヒダニ 17exs カザリヒワダニ 1exs
1999. 3. 12	築後3年. 木造一戸建(平屋). 家族数2人. ペットなし. 平成7年9月新築後入居. 翌年 5月より虫に刺されるようになった. 皮膚科を受診したところ, ダニから刺されたのではないかと診断された. 昨年10月頃より, 少し落ち着いた感じだが, 最近また刺されるようになった. 刺される場所は下腹部などの柔らかい部分. 苦情者は, 60代後半の夫婦.	4	1:和室居間寝室 (畳:天然) 1.6㎡を3分吸引 日当たり良好 常時使用 C・I=1.0	ヤケヒョウヒダニ 2exs ミナツメダニ 39exs カザリヒワダニ 20exs イササダニ 17exs
			2:和室居間寝室 (敷き布団:樹脂製) 1.0㎡を3分吸引 日当たり良好 常時使用 C・I=不明	ヤケヒョウヒダニ 8exs ミナツメダニ 1exs
			3:和室居間寝室 (掛け毛布) 1.0㎡を3分吸引 日当たり良好 常時使用 C・I=不明	ヤケヒョウヒダニ 3exs
			4:和室食堂(畳:天然) 1.7㎡を3分吸引 日当たりは悪い 常時使用 C・I=1.0	ヤケヒョウヒダニ 4exs ミナツメダニ 80exs カザリヒワダニ 1exs イササダニ 1exs テングダニ科 1exs

C・I (Clean Index) : 清掃回数/日数