

平成11年度 苦情等臨時依頼検査

環境科学課 環境化学係

平成11年度、市民からの苦情など、環境保全部、各区衛生課に依頼された検査に対して下記の測定を行った。

30件であった。

依頼内容、検査項目、分析結果・原因（推定）等を以下の表に示す。

検査件数は、環境保全部依頼は21件、その他依頼は

1 環境保全部依頼分

依頼年月日	件名	検査項目	検体数	総項目数	分析結果・原因(推定)	依頼課
平成11年6月1日	綿打川魚のへい死	pH, 魚毒性試験, 農薬	1	3	不明	指導課
平成11年7月15日	長尾川魚のへい死	pH, 魚毒性試験, 農薬等	1	7	不明	指導課
平成11年7月2日	菰川の水質検査	環境基準項目, 農薬	2	28	不明	指導課
平成11年8月10日	菰川の油(追跡調査)	油分	1	1	機械油又はエンジンオイル	指導課
平成11年7月28日	室見川の水質検査	重金属, 農薬	1	7		指導課
平成11年8月27日	油(生の松原)	油分	1	1	軽油又は重油	指導課
平成11年9月24日	油(原田)	油分	1	1	機械油又はエンジンオイル	指導課
平成11年10月1日	藻類(諸岡池)	藻類の同定, DO	1	2	アオコ	啓発推進課
平成11年11月16日	オレンジ色の物質(油山川)	顕微鏡, 酸への溶解性試験	1	2	鉄バクテリア	指導課
平成11年11月25日	白濁水(浜男川)	pH, 電気伝導度, VOC	1	3	有機溶剤	指導課
平成11年12月3日	油(平尾大池)	油分	1	1	軽油又は重油	指導課
平成11年12月13日	着色水(宮北池)	pH, VOC	1	2	青色着色性の土質	指導課
平成12年1月12日	鉛汚染調査(奈多)	鉛	3	3		指導課
平成12年1月12日	土壌中の酸化鉄定量(小笹団地)	酸化鉄	1	1		指導課
平成12年1月31日	白濁水(七寺川)	pH, 濁度, VOC	1	3	有機溶剤	指導課
平成12年2月8日	地下水調査(女原)	環境基準項目等	6	198		指導課
平成12年2月15日	地下水調査(上呉服町)	pH, 電気伝導度, 砒素	14	42		啓発推進課
平成12年2月4日	表層土調査(下月隈)	環境基準項目(除くVOC)	1	13		啓発推進課
平成12年3月1日	白色浮遊物(多々良川)	pH, 金属, ケイ酸	2	6	ケイ酸化合物	指導課
平成12年3月3日	ガソリン漏洩事故(地下水)	ベンゼン, トルエン, キシレン等	16	111		指導課
平成12年3月22日	ガソリン漏洩事故(土壌)	ベンゼン, トルエン, キシレン等	2	16		指導課
			75	562		

2 その他依頼分

依頼年月日	件名	検査項目	検体数	総項目数	分析結果・原因(推定)	依頼部局
平成11年4月9日	水道水中の異物	簡易項目	2	18	浮遊物以外基準超過なし	博多区衛生課
平成11年4月23日	水道水中の異物	金属分析	2	6	鉄錆の混入	中央区衛生課
平成11年5月21日	井戸水の異臭	簡易項目・VOC	6	24	井戸水・周辺土壌の汚染なし	早良区衛生課
平成11年6月14日	水道水の異臭(カビ臭)	簡易項目	1	9	基準超過なし	博多区衛生課
平成11年10月21日	魚の腫瘍	外観及び解剖所見	1	1	細菌またはウイルス感染によるもの	早良区衛生課
平成11年10月25日	コンクリート床からの析出物	金属分析・顕微鏡	1	2	有機物	南区衛生課
平成11年12月20日	井戸水の臭気	テトラクロエチレン・トリクロエチレン・1,1,1-トリクロエタン	1	3	不検出	東区衛生課
平成11年5月19日	河川水の水質検査	簡易項目等	16	78		農林水産局漁港課
平成11年5月26日	魚のへい死	農薬等	2	22	DO(溶存酸素量)不足	農林水産局農業土木整備課
平成11年5月26日	海水浴場の水質検査	pH, COD	24	48		(財)福岡市港湾海浜管理センター
平成11年6月4日	魚のへい死	農薬, プランクトン	1	9	赤潮	中央区維持管理課
平成11年6月21日	河川水の水質検査	簡易項目	19	256		都市整備局公園建設課

依頼年月日	件名	検査項目	検体数	総項目数	分析結果・原因(推定)	依頼部局
平成11年6月24日	最終処分場浸出水等の水質検査	環境基準項目等	4	70		環境局産業廃棄物指導課
平成11年7月2日	柿木溜池の水質検査	農業用水基準項目等	2	32		農林水産局農業土木整備課
平成11年7月6日	舞鶴公園水路等の水質検査	簡易項目等	3	30		中央区まちづくり企画課
平成11年7月15日	シーサイドもち海浜公園の水質検査	油分	2	2	不検出	(財)福岡市港湾海浜管理センター
平成11年8月9日	土壌の調査	アンモニア性窒素, アルミニウム	2	4		福岡市土地開発公社
平成11年8月16日	虫の同定	顕微鏡	1	1	ユスリカの幼虫	下水道局中部水処理センター
平成11年8月25日	井戸水の水質検査	簡易項目等	1	10		環境局管理課
平成11年8月16日	樋井川の水質検査	簡易項目	5	45		城南区振興課
平成11年9月20日	地下水の水質検査	簡易項目・有機汚濁指標項目・健康項目	1	37		都市整備局公園建設課
平成11年10月4日	舞鶴公園周辺の水質検査	簡易項目等	3	33		中央区まちづくり企画課
平成11年8月25日	魚のへい死及び農業用親水溜池の水質検査	農業・プランクトン・簡易項目等	9	113	プランクトンまたはDO不足	農林水産局農業土木整備課
平成11年11月15日	動物園獣舎井戸水の水質検査	簡易項目	1	9		都市整備局
平成12年1月6日	水質検査	簡易項目	1	9		土木局西部建設第1課
平成12年2月29日	親水溜池(西の堤池)の水質検査	pH, 電気伝導度, 濁度, ss, DO, COD, BOD, プランクトン	3	22		農林水産局農業土木整備課
平成12年3月22日	舞鶴公園周辺の土質検査	pH	5	5		中央区まちづくり企画課
平成12年3月16日	井戸水の油臭と濁り	重金属, 臭い, 油分	2	3	鉄	博多区生活環境課
平成12年3月16日	鑑定(分析)依頼書	油分	2	2	灯油及びガソリン	消防局警防部警防課
平成12年3月24日	博多港港湾区域内の漂着したポリ容器の内容物の分析	pH, 電気伝導度, 臭気, 油分	2	5	重油を含む海水及び海水	港湾局長
			125	908		