

福岡市指定節水型機器一覧表

大便器(ロータンク)
大便器(フラッシュバルブ)

平成30年10月

福岡市

目 次

1. 便所器具(ロータンク型式)	
(1)TOTO(株)	1-1
(2)(株)LIXIL(旧株INAX)	1-16
(3)アサヒ衛陶(株)	1-41
(4)ジャニス工業(株)	1-42
(5)パナソニック(株)エコソリューションズ社	1-44
(6)ダイワ化成(株)	1-49
(7)タカラスタンダード(株)	1-50
2. 便所器具(フラッシュバルブ型式)	
(1)TOTO(株)	2-1
(2)(株)LIXIL(旧株INAX)	2-4

節水型機器の指定

福岡市節水推進条例第17条第1項の規定により、つぎのとおり節水型機器として指定する。

節水型機器の種類及び型式

1 便所器具（ロータンク形式）

適用範囲は下水処理区域及び合併処理浄化槽設置者とする。

ただし、身体障害者専用施設、公園、駅は除く。

使用水量単位ℓ

雑は雑用水道用

兼・共は上水・雑用水共用

() 内はボールタップ品番

(1) TOTO(株)

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 ハ ー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器						
1-4	TS751ZSR32 (TS751A1)	S670B	C750V C750AV C750VF	洗出し	8	有	白	22m	
	TS751CR32(排水弁) (TS751AZS)	S670 S670S	C750VC C755VU C755VFU C755VCU C756VC C756C						
1-5	TS670S8 (TS670A2)	S670 S670S	C14	洗落し	10	有	青	33m	手洗い有り
1-6	TS670ZSR8 (TS670A2)	S670B(U)	C14RS C14P						
	TS570ZSR8共 (TS570A2)	S570B S570BKS	C14PR				白		雑用水道用 手洗無し
10-11	TS545ZSJRRV20F (TS517AV21F)	S545BJ	C417R	洗落し	10	有	青	33m	
	TS545ZSJRRV18F (TS517AV21F)	S517BRJ							
10-12	TS517-1ZSNV9F (TS517AV21F)	S546B							
13-7	TS545ZSJRR(TS545A)	S517BRJ	C418R	洗落し	9	有	白	23m	
13-9	TS546ZSRR(TS545A)	S517BR	C419R					33m	
32-1	CES990B			サイゼット (シーナショナル バルブ)	8	有		40m	リデュレット一体型 ロータンク手洗無し
	CES360B		CS360B						
	CES360BP		CS360BP						
32-2	CES991B								
34-1	TS771SA TS771SS (THYS6A)	S771B	C770 C770B C770P C770BP	セシイ	8	有	白	40m	手洗有り 新防汚加工
	TS770SAV5F (TS770AV2F雑)	S770B	C770 C770B						
	クク・金具セット品番 SH671BA SH671BAK SS671BAKLL (HF90285A)		CS670						
	クク・金具セット品番 SH670BA SH670BA(T2/V2) SH670BAK SS670BAKLL (HF90286A)		CS670B CS670P CS670BP						手洗無し 上水・雑用水共用 新防汚加工
34-2	TS791SA TS791SS TS791SN (TS791A)	S791B	C780 C780B C780P C780BP CS781B	サイホン	10	有	白	40m	手洗有り 新防汚加工
	SH681BA SH681BAK SS681BAKLL (TS891A5)		CS680B CS680BP						
	SH681BAG (TS891A5)		CS680BG CS680BPG						
34-3	TS791SA TS791SS TS791SN (TS791A)	S791B	C790 C790B CS791B	サイゼット	10	有	白	40m	手洗有り
	TS790SAV10F雑 (TS790AV3F雑)	S790B							
39-8	EKK890R EKK890L			洗落し	8	有	白	24m	ユニット型式 ロータンク手洗い無し
	EKK890R共 EKK890L共	EKK732N1							
	総合セット品番 EHV***** ERV***** EKV*****		CS140 CU141 CS140VS	洗落し	8	有	白	24m	ユニット型式 ロータンク手洗い無し
39-11	TS721ZSNV52 TS721-1ZSNV36 (TS545A)	SZ729B	CZ470	セシイ	9	有	白		
	TS721ZSNV51F TS721-1ZSNV35F (TS721AZSV14F)	SZ729B	CZ725	サイホン	10	無	青		

(1) TOTO(株)

() 内はボールタップ品番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 レ バ ー	浮玉 の色	搬送 距離	備 考
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器						
40-2	TS880SNS V3-S (TS880AS V1-S)		CS880B(R)UT1	サイホン	9	無	白	36m	CFS880BA(R)UT1ロータンク手洗無し
	TS880SNS V4-S共 (TS880AS V2-S)		CS880B(R)UTA						CFS880BA(R)U1T1ロータンク手洗無し
	TS880SNRX-S (TS880ARX)		CS880BUT8						CFS880BA(R)U7TAロータンク手洗無し
									CFS880BA(R)U1TAロータンク手洗無し
42-6	TS517SJ1NV15F (TS517AV21F)	S517RJ	C417R	洗落し	10	有	青	33m	
	TS517ZSNV14F (TS517AV21F)	S517BR							
42-10	TS724-1S (TS724A)		CZ723PR	サイホン	10	無	白	40m	
	HJ786BAKFT1 (TS787A V1)		CZ723BPR						39m
44-2	SS271BB** (THYS6A)		CS270	セミホソ	8	有	白	40m	総合セット品番 CFS271** CFS271B**
	SS270BB** (THYS5A)	(手洗無し)	CS270B						総合セット品番 CFS270** CFS270B**
	SS271BB**TL (THYS6A)								総合セット品番 CFS271**TL CFS271B**TL
	SS270BB**TL (THYS5A)	(手洗無し)							総合セット品番 CFS270**TL CFS270B**TL
	SS271BB** (THYS6A)								総合セット品番 CFS271P** CFS271BP**
	SS270BB** (THYS5A)	(手洗無し)	CS270P CS270BP						総合セット品番 CFS270P** CFS270BP**
	SS271BB**TL (THYS6A)								総合セット品番 CFS271P**TL CFS271BP**TL
	SS270BB**TL (THYS5A)	(手洗無し)							総合セット品番 CFS270P**TL CFS270BP**TL
	SH371BA (HF90285A)		CS370 CS370P						CFS371A CFS371BA CFS371PA CFS371BPA
	SH370BA (TS90286A)	(手洗無し)	CS370B CS370BP						CFS370A CFS370BA CFS370PA CFS370BPA
44-16	SS181BB** (TS721AZSV11)		CZ180B	サイホン	10	有	白	40m	CFS181B** (総合セット品番)
			CZ180BP						CFS181BP** (総合セット品番)
	SS281BB** (TS281A)		CZ280B						CFS281B** (総合セット品番)
	SS281BB**TL (TS281A)		CZ280BP						CFS281BP** (総合セット品番)
			CZ280B						CFS281B**TL (総合セット品番)
			CZ280BP						CFS281BP**TL (総合セット品番)
			CZ280B						CFS281B**TST (総合セット品番)
		CZ280BP	CFS281BP**TST (総合セット品番)						
45-2	HJ785BABF		C785BP	サイホン	10	有	白	40m	CFS785BPLAB (総合セット品番)
	HJ785BACF								CFS785BLAB (総合セット品番)
	(TS891A2)								CFS785BPLAC (総合セット品番)
									CFS785BLAC (総合セット品番)
45-3	SS183BBKR SS183BBKL (TS721AZSV11)		CZ182BP	サイホン	10	有	白	40m	CFS183BPKR (総合セット品番)
	SS182BBKL T2 (TS710A V1 雑)								CFS183BPKL (総合セット品番)
45-6	TS790SAV10F雑 (TS790AV3F)	S790B S790B TA	C780 C780B C780BP C780AB	サイホン	10	有	白	40m	雑用水道用、手洗無し TAは蓋固定タイプ
45-7	TS770SA TS770SS (TS770A) TS770SSV10F (TS770AV2F 雑)	S770B	C770 C770B C770P C770BP	セミホソ	8	有	白	40m	ロータンク手洗無し
45-8	SJ477BBAFK (TS891A1)	SJ477BBKF (TS891A1)	CZ470	セミホソ	8	有	白		
	SJ477BBAFP (TS891A1)		CZ470B						
		CZ470P							
	(HF90285A)	SH475BA	CS475U CS475BU CS475PU						
	(HF90286A)	SH474BA	CS475BPU						

(1) TOTO(株)

() 内はボールタップ品番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 レ バ ー	浮玉 の 色	搬 送 距 離	備 考
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器						
45-25	TS750ZSN32共 (TS750A1)	S570B	C750VF C750V C750AV C750VC	洗出し	8	有	白	22m	手洗無し 上水・雑用水共用
	TS751ZSN32共 (TS751A1)	S670BU	C755VU (Z) C755VFU C755VCU C756VC						手洗い有り 上水・雑用水共用
	TS750ZSGN32共 (TS750A1)	S570BKS							蓋固定式ロータンク 手洗無し 上水・雑用水共用
	TS750ZSN38共 (TS750A1)	S570B	C755U C755FU						手洗無し 上水・雑用水共用
	TS750ZSGN38共 (TS750A1)	S570BKS	C755CU C756C						蓋固定式ロータンク 手洗無し 上水・雑用水共用
45-26	SS177BB** (THYS6A)		CZ177	洗落とし	8	有	白	40m	総合セット品番 CFS177**
	SS176BB** (THYS5A)								総合セット品番 CFS176**
	SS177BB** (THYS6A)		CZ177P	総合セット品番 CFS177P**					
	SS176BB** (THYS5A)			手洗無し 総合セット品番 CFS176P**					
	SS431BA** SS431BA**L (THYS6A)		CS430	洗落とし	8	有	白	40m	手洗有り
	SS430BA** SS430BA**L (THYS5A)		CS430P						手洗無し
	SS430BABL T1 (THYS5A)								手洗無し 上水・雑用水共用
1999-1	SH93BA (TS891A3)		CS82P CS82BP	サイホン	10	有	白	39m	
	SH33BA (TS891A3)		CS22P CS22BP						
1999-2	SH91BA (TS891A3)		CS80 CS80B	サイホン	8	有	白	40m	手洗い無し 上水・雑用水共用
	SH90BA T3 (TS890A4)		CS80P CS80BP						手洗い無し 車椅子対応品
	SH90BA (TS890A3)		CS80BM CS80AB CS80ABM						
	SH31BA (HF90299A)		CS20 CS20B CS20P CS20BP						
	SH30BA (HF90300A)		CS20BM CS20AB CS20ABM						手洗い無し 車椅子対応品
	SH30BA (T6/V6) (HF90300A)								手洗い無し 上水・雑用水共用
	SH30BA T3 (HF90300A)								蓋固定式 手洗い無し 上水・雑用水共用
									手洗有り
1999-3	SH81BA (K) (HF90299A)		CS81U CS81BU	サイホン	8	有	白	39m	手洗い有り
	SH80BA (K) (HF90300A)		CS81PU CS81BPU						手洗い無し
	SH351BA (K) (HF90299A)		CS350 CS350B						手洗い有り
	SH351BAJ (HF90297A)		CS350P CS350BP						
	SH350BA (K) (HF90300A)		CS350BR CS350BP (R/S)						手洗い無し
	SH350BAJ (HF90298A)								
	SH350BA V1 (HF90300A)								上水・雑用水共用
	SH381BA T1 (HF90299A)								手洗い有り
	SH381BAJ T1 (HF90291A)		CS380B CS380BP						
	SH380BA T1 (HF90300A)								手洗い無し
	SH380BAJ T1 (HF90292A)								

(1) TOTO(株)

() 内はボールタップ品番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 パ ー	浮玉 の 色	搬 送 距 離	備 考							
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器													
1999-4	SH91BA (TS891A3)		CS90	サイホネット	8	有	白	37m	手洗い無し							
	SH90BA (TS890A3)		CS90B CS90BM													
	SH90BA T3 (TS890A4)															
	SH31BA (HF90299A)		CS30 CS30B													
	SH30BA (HF90300A)		CS30BM													
	SH30BA T6 (HF90300A)															
	SH30BA T3 (HF90300A)															
1999-5	SS287BB** (TS281A)		CS287	サイホン	10	有	白	39m	CFS287** (総合セット品番)							
	SS287BB**TL (TS281A)								CFS287**TL (総合セット品番)							
1999-7	総合セット品番 UHLS5***** UHLS6***** UHLHC***** UHLNC***** UHLRC*****	HJ787BAKF (TS787A)		サイホン	8	有	白	40m								
	UHLS1***** UHLS2***** UHLS3***** UHLS4***** PALS***** UHLHD***** UHLNA***** UHLRA***** UHLNB***** UHLRB***** UHLND***** UHLRD***** UAC1*****	HJ786BAKFS (TS786A)	C787BR													
	UHLPC1L***** UHLPC1R***** UHLPC2L***** UHLPC2R*****	HJ787BAKFS (TS787A)	C787BP													
		HJ788BAKF HJ788BAKFL (TS788AV1) HJ789BAKF HJ789BAKFL (TS789AV1)	CZ789BP CZ789P													
	UHLM*****	UGT300BAKFR (TS788AV1) UGT301BAKFR (TS789AV2)														
	UHM*****	UGT300BAKFR (TS788AV1) UGT301BAKFR (TS789AV2) UGT302BAKFR (TS788AV1) UGT500BAKF (TS786AR)	CZ789BP													
	1999-8	総合セット品番 CES90*1BE (R)								CS87B	サイホン	8	有	白	40m	リデュレット一体型便器
		CES9031ET33 CES9041ET33														
		CES9031PET33 CES9041PET33								CS87BP						
		CES90*8 (L) E (L)は手洗い付を示す								CS978B						
		CES90*9 (L) E (L)は手洗い付を示す								CS979B						
		CES90*8P (L) E (L)は手洗い付を示す								CS978BP						
		CES90*8M (L) E (L)は手洗い付を示す								CS978BM						
CES90*9M (L) E (L)は手洗い付を示す			CS979BM													

(1) TOTO(株)

() 内はボールタップ品番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小レバー	浮玉の色	搬送距離	備 考							
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器													
1999-8 (続き)	CES943*(L)* CES944*(L)* CES943*(L)*T27 CES944*(L)*T27 CES944*(L)*T37 CES943*(L)*T37 (L)は手洗い付を示す		CS8**	サイホン	8	有	白	40m	ウォシュレット一体型 樹脂配管仕様							
	CES944P(L)* CES943P(L)* CES944P(L)*T27 CES943P(L)*T27 (L)は手洗い付を示す		CS8**P						ウォシュレット一体型 樹脂配管仕様							
	CES90*2(L)E (L)は手洗い付		CS86B						ウォシュレット一体型							
	CES90*2P(L)E (L)は手洗い付		CS86BP													
1999-11	TS491SS (TS491A)	S491B	C490P	洗い落とし	6	有	白	19m	都市基盤整備公団専用 右レバー							
	TS491SSJ (TS491A)	S491BJ							都市基盤整備公団専用 左レバー							
	TS490SS (TS490A)	S490B							都市基盤整備公団専用 手洗無し 右レバー							
	TS490SSJ (TS490A)	S490BJ							都市基盤整備公団専用 手洗無し 左レバー							
2000-1	総合セット品番 CFS800 (共) CFS800M (共) CFS800Z1 (共) CFS800Z7 (共)		CS800	サイホンセット シンクシンヤル バルブ仕様	8	-	-	28m	非住宅用							
	CFS800R (共) CFS800MR (共) CFS800ZR1 (共) CFS800ZR7 (共)		CS800R													
	CFS802 CFS802M CFS802Z1 CFS802Z7		CS802													
			CS802 (T1/V1)													
			CS802 (T2/V2)													
			CS802 (T3/V3)													
			CS802 VA													
	CFS800A (共) CFS800AM (共) CFS800AZ1 (共) CFS800AZ7 (共)		CS800A						非住宅用 上水・雑用水共用							
	CFS800AR (共) CFS800AMR (共) CFS800AZR1 (共) CFS800AZR7 (共)		CS800AR						非住宅用 車椅子対応品							
	CFS802A CFS802AM CFS802AZ1 CFS802AZ7		CS802A													
			CS802A (T1/V1)													
			CS802A (T2/V2)													
			CS802A (T3/V3)													
			CS802A VA													
	CFS99B (共) CFS99BR (共) CFS99AB (共) CFS99ABR (共)		CS800 CS800R CS800A CS800AR						住宅用 住宅用車椅子対応品							
	2001-4	CES9031LE CES9041LE CES9031PLE CES9041PLE	(TS87-1AS)						CS87B CS87BP	サイホン	10	有	白	40m	ウォシュレット一体型便器 手洗有り	
		2001-5	TS723AV1						GSCC090	CU466P	洗い落とし	9	無	白	31m	手洗無し
		2001-6	TS491SS (TS491A)						S491B	C419TX C490	洗い落とし	6	有	白	19m	右レバー
			TS491SS V1 (TS491A)													都市基盤整備公団専用 手洗有り
	TS491SSJ (TS491A)		S491BJ						左レバー							
TS490SS (TS490A)	S490B		右レバー													
TS490SS V1 (TS490A)			都市基盤整備公団専用 手洗無し													
TS490SSJ (TS490A)	S490BJ		左レバー													

(1) TOTO(株)

() 内はボールタップ品番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 レバ ー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考	
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器							
2001-7	(タンク・金具・セット品番) SS511BAF(E/S) (TS511A)			セミイオン	8	有	白	34m	手洗無し	
	SS510BAF(E/S) (TS510A)									
	SS510BAF(T1共) (TS510A)									
2002-5	総合セット品番 CES99**(B/BJ/BY)			CS991B	サイホンセット (シーケンシャル バルブ仕様)	8	-	有	36m	ウォシュレット一体型 (ロータンク・手洗い無し)
	CES99**BT15共			CS991B T1						
	CES95**			CS950B						
	CES95**T15共			CS950B T1 CS952B T1						
	CES95**T17共			CS952B						
	CES95**			CS955B						
	CES95**(J/Y)			CS951BM CS953BM						
	CES95**GJ			CS368B V3						
	CES95**(M/MJ/YM)			CS953BE						
	CES98*T92共			CS950BP						
	CES98*T93共			CS950BP T1 CS952BP T1						
	CES95**E			CS952BP						
	CES95**P			CS365B						
	CES95**PT15共			CS365B T1 CS365BP						
	CES95**(P/PJ/YP)			CS365BP T1						
	CES98*			CS950BW CS953BW						
	CES98*T15共			CS950BTX						
	CES98*P			CS950BPW CS952BPW						
	CES98*PT15共			CS950BPWT1						
	CES95**W			CS367B						
	CES95**T20共			CS367B T1						
	CES95**PW			CS367BP						
	CES95**PWT16共			CS367BP T1						
	CES98*(F)			CS367BPW						
	CES98* T6									
	CES98*T15共									
	CES98*T18共									
	CES98*T19共									
	CES98*P(F)									
	CES98*PT18共									
CES98*PT19共										
CES98*PW(F)										
UHRG*1*****			TCF9561							
UHRG*2*****			TCF9571							
UHRG*3*****			CS951BL							
PALX*****			CS940B CS940BL CS941B CS941BL							
UHLX*****										
2003-3	SH111BA(S, K, KS)			CS110B	サイホンセット	8	有	白	35m	手洗無し
	SH110BA(S, K, KS)			CS110BM						
	SH111BA(S, K, KS)			CS100BP						
	SH110BA(S, K, KS)									
2003-5	SS125BAKF			CS125 CS125P CS125U CS125PU	セミイオン	8	有	白	39m	
2004-3	(タンク・金具・セット品番) SS561BAKLL			CS560BP	洗い落とし	8	有		37m	手洗い付・左レバー 手洗無し・左レバー 手洗い付・右レバー 手洗無し・右レバー
	SS560BAKLL									
	SH561BAK									
	SH560BAK									
	HJ787BAKFS			CU562BP	洗い落とし	8	有		29m	総合セット品番 UHLF*****
05-1	総合セット品番			CS982B					37.5m	ウォシュレット一体型便器
	CES90*2(L)*Y									
	CES90*2(L)*									
	CES90*2(L)*Y T27									
	CES90*2(L)* T27									
(L)は手洗い付を示す										樹脂配管対応品

(1) TOTO(株)

() 内はボールタップ品番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 パ ー	浮玉 の 色	搬 送 距 離	備 考
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器						
05-1 (続き)	総合セット品番 CES90*2M(L)*Y CES90*2M(L)* (L)は手洗い付を示す 総合セット品番			サイホンセット	8	有	-	39m	ウォシュレット一体型便器
	CES90*2P(L)*Y CES90*2P(L)* (L)は手洗い付を示す							CS982BM	CS972BP
05-3	CES9042*(L)*(R) CES9032*(L)*(R) CES9042*(L)*(R) T27 CES9032*(L)*(R) T27			サイホン	8	有		36.8m	ウォシュレット一体型便器 樹脂配管仕様
	CES9042P(L)*(R) CES9032P(L)*(R) CES9042P(L)*(R) T27 CES9032P(L)*(R) T27							CS352*(R)	CS352BP(R/S)
05-4	UWS(A/C/E/G/P)*****N UWS(S)*****N PALA(1/2/4/5)*****N*	UGT700BAKF UGT710BAKF UGT701BAKF UGT711BAKF	C782B	サイホンセット式	8	有		38.7m	(S)は手洗いなし 標準ソケット
	UWS(B/D/F/H/R)*****N UWS(T)*****N PALA3*****N*							38.6m	(T)は手洗いなし 編心ソケット
	UWS(A~H/P/R)*****R PALA(1/2/3/4/5)*****R*							39.3m	(S,T)は手洗いなし 取替ソケット
05-5	総合セット品番 CS860B* CS860B*(T1/V1)共 (HF90700A)			サイホンセット	8	無		30.7m	ミッドウォシュレット便器
	総合セット品番 CS860BP* (HF90700A)							30.2m	
05-6	SH50BA(TA) (HF90730A)	CS50B		サイホン	8	有		30.8m	手洗無し 上水・雑用水共用 手洗い無し 手洗い付
	SH50BAT3 (HF90730A)								
	SH51BA (HF90729A)								
	SH50BA(K,TA) (HF90730A)	CS50BM						37.8m	手洗無し 上水・雑用水共用 手洗い無し 手洗い付
	SH50BAT3 (HF90730A)								
	SH51BA(K) (HF90729A)								
	SH50BA(TA) (HF90730A)	CS50BP						37.4m	手洗無し 上水・雑用水共用 手洗い無し 手洗い付
	SH50BAT3 (HF90730A)								
	SH51BA (HF90729A)								
05-7	SH11BAS(T1) SH110BAS(T1)	CS200B		サイホン	8	有		35.5m	手洗い付 手洗無し
	SH11BAS SH110BAS	CS200BP						35.3m	手洗い付 手洗無し
	SH11BA(S,KS) SH11BAS(T1) SH110BA(S,KS)	CS200BM						31.8m	手洗い付 手洗無し
	SH110BAKSTA SH110BAS(T1) SH113BAK	CS205BP						37.5m	手洗い付
06-1	CES96*3(R)(Y/J) CES95*3(R)(J) CES96*3(R)(Y/J)T6 CES95*3(R)(J)T6 CES95*3RT1	CS966B		サイホンセット	6	有		19.9m	ウォシュレット一体型 (ロータンク・手洗い無し) 上水・雑用水共用
	CES96*3(R)(Y/J)T15共 CES95*3(R)(J)T15共 CES96*3(R)(Y/J)T17共 CES95*3(R)(J)T17共 CES95*3RT172共	CS966B T1							
	CES96*3R(J)T15R共	CS966B V6							

(1) TOTO(株)

() 内はボールタップ品番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 レバ ー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考	
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器							
06-1 (続き)	CES96*3W (R) (Y) CES95*3W (R)		CS966BW	サイホネット	6	有			ウォシュレット一体型 (ロータンク・手洗い無し)	
	CES96*3W (R) (Y) T15共 CES95*3W (R) T15共		CS966BW T1						上水・雑用水共用	
	CES98* (F) CES98* (F) T6		CS369B						ウォシュレット一体型 (ロータンク・手洗い無し)	
	CES98* (F) T15共 CES98*T56共 CES98*T57共		CS369B T1						上水・雑用水共用	
	CES96*3M (R) (Y/J) CES95*3M (R) (J)		CS966BM	サイホネット	6	有		14.5m	ウォシュレット一体型 (ロータンク・手洗い無し)	
	CES95*3M (R) (J) T15共 CES98*T77共 CES98*T78共		CS966BM T1						上水・雑用水共用	
	CES96*3P (R) (Y/J) CES95*3P (R) (J)		CS966BP						ウォシュレット一体型 (ロータンク・手洗い無し)	
	CES96*3P (R) (Y/J) T15共 CES95*3P (R) (J) T15共 CES98*P (F) CES98*P (F) T15共		CS966BP T1 CS369BP CS369BP T1						14.1m ウォシュレット一体型 (ロータンク・手洗い無し) 上水・雑用水共用	
	CES98*PT56共 CES98*PT57共 総合セット品番 CES99*3 (R) (Y/J)		CS991B		7			17.4m	ウォシュレット一体型 (ロータンク・手洗い無し)	
	CES99*3 (R) (Y/J) T15共		CS991B T1						上水・雑用水共用	
	06-2	SH391BA (K/J) SH390BA (K/J) SH390BA (K/J) V1共 SH391BA (K/J)		CS390B	サイホン	6	有		18.9m	(総合セット品番) CFS391BA (K/J) (総合セット品番) CFS390BA (K/J) 手洗い無し 上水・雑用水共用
		SH390BA (K/J) SH390BA (K/J) V1共		CS390BP						12.8m
		SH260BA SH260BA (T2/V2) SH261BA SH260BA (K) SH260BA (T2/V2) SH261BA (K)		CS260B CS260BM CS260BP	サイホネット	6	有		14.6m	手洗いなし 上水・雑用水共用 手洗い付
		SH260BA SH260BA (T2/V2) SH261BA SH60BA SH60BA (TA/VA) SH60BA (T3/V3) SH60BA (T6/V6) SH61BA		CS260BP CS60B CS70B						サイホン
SH60BA (K) SH60BA (TA/VA) SH60BA (T3/V3) SH60BA (T6/V6) SH61BA (K) SH60BA SH60BA (TA/VA) SH60BA (T3/V3) SH60BA (T6/V6) SH61BA			CS60BM CS70BM CS60BP CS70BP	サイホン	6	有		14.4m	手洗いなし 上水・雑用水共用 手洗い付	
SH60BA (K) SH60BA (TA/VA) SH60BA (T3/V3) SH60BA (T6/V6) SH61BA (K) SH60BA SH60BA (TA/VA) SH60BA (T3/V3) SH60BA (T6/V6) SH61BA		CS60BM CS70BM CS60BP CS70BP	サイホン						18.2m	手洗いなし 上水・雑用水共用 手洗い付
SH564BA (K) SH565BA (K) SS564BA (B/K) LL SS565BA (B/K) LL		CS565BP						10.1m	手洗いなし 上水・雑用水共用 手洗い付	
								18.0m	手洗いなし 手洗い付 手洗いなし 手洗い付	

(1) TOTO(株)

() 内はボールタップ品番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 レ バ ー	浮玉 の 色	搬 送 距 離	備 考	
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器							
06-5 (続き)	総合セット品番 CES90*3(L)E(Y) CES90*3(L)E(R) CES90*3(L)E(Y) T27 CES90*3(L)E(R) T27 CES90*3(L)E(R) T15共		CS983B	サイホンセット	6	有		12.6m	ウォシュレット一体型 樹脂配管仕様 上水・雑用水共用	
	総合セット品番 CES90*3M(L)E(Y) CES90*3M(L)E(R)		CS983BM					14.9m	ウォシュレット一体型	
	総合セット品番 CES90*3P(L)E(Y) CES90*3P(L)E(R)		CS983BP	サイホン				10.2m	ウォシュレット一体型	
06-6	総合セット品番 UWS(A/C)****S UWS(E/G)****S UWS(P/S)****S		C782BR C782BS	サイホンセット	6	有		12.6m	システムトイレ 標準タイプ	
	総合セット品番 UWS(B/D)****S UWS(F/H)****S UWS(R/T)****S							12.9m	システムトイレ 収納タイプ	
	総合セット品番 UWS(A/B/C/D)****M UWS(E/F/G/H)****M UWS(P/R/S/T)****M							13.5m	システムトイレ 取替タイプ	
	総合セット品番 UWP(A/B)****N UWP(G/H)****N		CS783BP	洗落し	6	有		30.8m	システムトイレ 真後ろ抜き	
	総合セット品番 UWP(C/D/E/F)****N UWP(K/L/M/N)****N							35.9m	システムトイレ 左右抜き	
	総合セット品番 UWP(A/B)****R UWP(G/H)****R							25m	システムトイレ 真後ろ抜き取替用	
	総合セット品番 UWP(C/D/E/F)****R UWP(K/L/M/N)****R							34.6m	システムトイレ 左右抜き取替用	
	総合セット品番 CES932P(L)E CES931P(L)E (L)は手洗い付を示す		CS963BP	洗落し	6	有		26.3m	ウォシュレット一体型	
	07-1	SH393BA(J)		CS390B	サイホン	8	有		34.4m	CF390BA(J) (総合セット品番) 手洗いなし CF392BA(J) (総合セット品番)
		SH392BA(J)							28.1m	CF390BPA(J) (総合セット品番) 手洗いなし CF392BPA(J) (総合セット品番)
SH393BA(J)			CS390BP	サイホン	6	有		17.3m	ウォシュレット一体型便器 樹脂配管対応品	
SH392BA(J)								11.3m	ウォシュレット一体型便器 樹脂配管対応品	
総合セット品番 CES9143B(L)E(R) CES9133B(L)E(R) CES9143B(L)E(R) T27 CES9133B(L)E(R) T27 (L)は手洗い付き			CS393B							
総合セット品番 CES9143P(L)E(R) CES9133P(L)E(R) CES9143P(L)E(R) T27 CES9133P(L)E(R) T27 (L)は手洗い付き			CS393BP							
07-3	総合セット品番 CES97*3(Y/J)		CS967B	サイホンセット	5.5	有		15.2m	ウォシュレット一体型 (ロータンク・手洗い無し) 再生水仕様	
	CES97*3(Y/J) T15共		CS967B T1							
	CES97*3F(Y/J)		CS967BF					14.9m		
	CES97*3M(Y/J)		CS967BM							
	CES97*3P(Y/J)		CS967BP							
	CES97*3PM(Y/J)		CS967BPM							
CES97*3PX(Y/J)		CS967BPX	11.7m							

(1) TOTO(株)

() 内はボールタップ品番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 レ バ ー	浮玉 の 色	搬 送 距 離	備 考						
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器												
07-6	TS751ZSS38 (TS751A1)	S670BU	CS140	洗落し	8.4	有	白	35.7m	手洗い付						
	TS750ZSN38 (TS750A1)	S570B							手洗い無し						
	TS750ZSGN38 (TS750A1)	S570BKS							手洗い無し						
	TS751ZSS38 (TS751A1)	S670BU	CS140P						手洗い付						
	TS750ZSN38 (TS750A1)	S570B							手洗い無し						
08-13			CS806B (E) CS806B (E) P CS806B (E) M	サイホン	9	無	白	39.3m 39.5m 39.7m							
08-15	総合セット品番 UHLC1*** UHLC2***		CU732R	洗落し	10	有	白	32.7m							
08-16	SS591BAKL		CS590BM	サイホン	10	無	白	20.4m	手洗い付						
	SS590BAKL								手洗い無し						
	SS590BAKL VA								手洗い無し 蓋固定式						
08-17	TS750ZSS38V1B (TS750A1F)	EK625R EK625L	EKK732N1	洗落し	10	有	白	36.3m	ユニット型式 手洗い無し						
09-14	総合セット品番 CES97*4 (Y/J) CES97*4 (C/CY/Z) CES97*4 (Y/J/C/CY/Z) T9 CES97*5 (Y/J) CES97*5 (C/CY/Z) CES97*5 (Y/J) T6		CS969B	サイホン	4.8	有	白	13.0m	ウォシュレット一体型 (ロータンク・手洗い無し)						
	UWA*****	CS969BD													
	CES98*R CES98*R T46	CS385BR													
	CES98*RX37X CES97*4 (Y/J) T15 CES97*5 (Y/J) T15	CS385BRV1共 CS969B V1													
	CES97*4M (Y/J) CES97*4M (C/CY/Z) CES97*4M (Y/J/C/CY/Z) T9 CES97*5M (Y/J) CES97*5M (C/CY/Z)	CS969BM													
	CES97*4F (Y/J) CES97*4F (C/CY/Z) CES97*4F (Y/J/C/CY/Z) T9 CES97*5F (Y/J) CES97*5F (C/CY/Z)	CS969BF													
	CES97*4P (Y/J) CES97*4P (C/CY/Z) CES97*4P (Y/J/C/CY/Z) T9 CES97*5P (Y/J) CES97*5P (C/CY/Z)	CS969BP													
	CES98*PR CES98*PR T46	CS385BPR													
	CES98*PRX27X共 CES97*4P (Y/J) T15 CES97*5P (Y/J) T15	CS385BPRV1共 CS969BP V1													
	CES97*4PX (Y/J) CES97*4PX (C/CY/Z) CES97*4PX (Y/J/C/CY/Z) T9 CES97*5PX (Y/J) CES97*5PX (C/CY/Z)	CS969BPX													
	CES98*RT39 CES98*RT40	CS385BRV5													
	CES98*PRT39 CES98*PRT40	CS385BPRV5													
	CES99*R CES99*R T46 CES99*X**共	CS387B CS387BV1													
	CES99*PR CES99*PR T46 CES99*PX**共	CS387BP CS387BPV1													
	09-16	TS535ZSR8 (TS535A1)	S535B						C21N C21NT1 CS210CN	サイホン	10	無	白	36m 37.4m	手洗い有り

(1) TOTO(株)

() 内はボールタップ品番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 レバ ー	浮玉 の色	搬送 距離	備 考						
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器												
09-28	総合セット品番			ツイントルネット°	4.8	4		11.2m	クォジュレット一体型 (ロータンク・手洗い無し)						
	CES94*1		CS820B						上水・雑用水共用						
	CES94*1 T6														
	CES94*1 T35														
	CES94*1T15共														
	UWG*****		CS820BD												
	UWB*****														
	CES94*		CS361B												
	CES95*		CS823B												
	CES94*1M		CS820BM										12.6m	上水・雑用水共用	
	CES94*1M T6														
	CES94*1MT15共														
	CES95*M		CS823BM												
	CES94*1P		CS820BP										10.5m	上水・雑用水共用	
	CES94*1P T6														
	CES94*1PT15共														
	CES94*P		CS361BP												
	CES95*P		CS823BP												
	CES94*1PX		CS825BP (R)												
	UWG*A****		CS825BDP (R)												
	総合セット品番								ツイントルネット°	4.8	3.6		11.2m	クォジュレット一体型 (ロータンク・手洗い無し)	
	CES94*2		CS820B											12.6m	
	UWB*****		CS820BDR											10.5m	
	CES94*2M		CS820BM												
	CES94*2P		CS820BP												
CES94*2PX		CS825BP (R)													
CES94*4PX															
総合セット品番			11.2m												
CES95*		CS823B													
CES95*T6															
CES95*T15共				上水・雑用水共用											
CES95*M															
CES95*MT6		CS823BM	12.6m	上水・雑用水共用											
CES95*MT15共															
CES95*P															
CES95*PT6		CS823BP	10.5m	上水・雑用水共用											
CES95*PT15共															
総合セット品番			11.2m												
UWK*****		CS476BP													
UWF*****		CU530BP													
総合セット品番															
UAXC*****共		CS476BPV4	ツイントルネット°	5.5	4.5		11.2m	ユニット型式							
総合セット品番			ツイントルネット°	4.8	3.6		10.5m								
ENV*****		CS825BP (R)	ツイントルネット°	4.8	3.6		10.5m	クォジュレット一体型							
総合セット品番			ツイントルネット°	4.8	3.6		10.5m	クォジュレット一体型							
CES93*4PXL		CS826BPR	ツイントルネット°	4.8	3.6		10.5m	クォジュレット一体型							
10-8	総合セット品番		ツイントルネット°	4.8	4		11.2m	クォジュレット一体型							
CES93*1L		CS821B						12.6m							
CES93*1ML		CS821BM						10.5m							
CES93*1PL		CS821BP													
CES93*1PXL		CS826BP													
総合セット品番								11.2m							
CES93*2L		CS821B						ツイントルネット°	4.8	3.6		12.6m			
CES93*2ML		CS821BM						ツイントルネット°	4.8	3.6		10.5m			
CES93*2PL		CS821BP						ツイントルネット°	4.8	3.6					
CES93*2PXL		CS826BP (R)						ツイントルネット°	4.8	3.6					
10-9	SH321BA	CS320B						ツイントルネット°	4.8	4		11.2m	手洗い付		
SH320BA													手洗い無し		
SH321BA	CS320BM												手洗い付		
SH320BA													手洗い無し		
SH321BA	CS320BP												手洗い付		
SH335BA	CS325BP (R)												手洗い無し		
SH335BAK															
SH320BA															
SH334BA															
SH334BAK															
SH321BAS	CS320B												11.2m	手洗い付	
SH320BAS													11.2m	手洗い無し	
SH321BAS	CS320BM	ツイントルネット°											12.6m	手洗い付	
SH320BAS													12.6m	手洗い無し	
SH321BAS	CS320BP	ツイントルネット°											10.5m	手洗い付	
SH320BAS	CS325BP	ツイントルネット°	10.5m	手洗い無し											

(1) TOTO(株)

() 内はボールタップ品番

指定番号	型 式		便 器	洗浄方式	使用水量	小 パ ー	浮玉 の 色	搬 送 距 離	備 考				
	ロータンク用金具	ロータンク											
10-10	SH221BA		CS220B	ツイントレネット*	4.8	4		11.2m	手洗い付				
	SH220BA								手洗い無し				
	SH221BA		CS220BM						手洗い付				
	SH220BA								手洗い無し				
	SH221BA		CS220BP						手洗い付				
	SH220BA								手洗い無し				
	SH214BA		CS215BP (R)						手洗い付				
	SH215BA								手洗い無し				
	総合セット品番 UWB***** UHF***** UWC*****		CS211BDP (R)										
	SH221BAS		CS220B						ツイントレネット*	4.8	3.6		11.2m
	SH220BAS			手洗い無し									
	SH220BAS VA												
	SH221BAS		CS220BM	手洗い付									
	SH220BAS			手洗い無し									
	SH220BAS VA												
	SH221BAS		CS220BP	手洗い付									
	SH220BAS			手洗い無し									
	SH220BAS VA												
	SH214BAS		CS215BP (R)	手洗い付									
	SH215BAS			手洗い無し									
SH214BAJS			手洗い付										
SH215BAJS			手洗い無し										
総合セット品番 UWB***** UHF***** UWC***** UAD*****共		CS211BDP (R)											
SH341BA		CS340B	ツイントレネット*	4.8	3.6		11.2m	手洗い付					
SH341BAJ								手洗い付					
SH340BA								手洗い無し					
SH340BAJ								手洗い無し					
SH341BA		CS340BP						手洗い付					
SH341BAJ								手洗い付					
SH340BA								手洗い無し					
SH340BAJ								手洗い無し					
総合セット品番 CES9134LRT30 CES9134RT30		CS343B						手洗い付					
CES9134PLRT30		CS343BP						手洗い無し					
CES9134PRT30			手洗い付										
総合セット品番 CES9135L CES9137L CES972		CS343B	ツイントレネット*	4.8	3.6		11.2m	手洗い付					
CES9135								手洗い無し					
CES9137													
CES971													
総合セット品番 CES9135PL CES9137PL CES972P		CS343BP						手洗い付					
CES9135P								手洗い無し					
CES9137P													
CES971P													
SH367BA		CS340B						ツイントレネット*	6	4.8		11.2m	手洗い付
SH367BA VJ													手洗い無し
SH366BA													
SH366BA VJ													
SH367BA		CS340BP	手洗い付										
SH367BA VJ													
SH366BA													
SH366BA VJ													
10-13	SS594BAKL		CS595B	ツイントレネット*	4.8	4	16.2m	手洗い無し					
SS595BAKL		CS595BM	手洗い付										
SS594BAKLY			手洗い無し										
SH596BA (R)		CS597B (S) CS597BC (S)	ツイントレネット*	4.8	3.6		16.2m	手洗い無し					
SH597BA (R)		CS597BLC (S) CS597BM (S)						手洗い付					
SH596BAY (R)		CS597BMC (S) CS597BMLC (S)						手洗い無し					

(1) TOTO(株)

() 内はボールタップ品番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 レバ ー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器						
11-2	総合セット品番			サイホン	3.8	有		10.7m	ウォシュレット一体型 (ロータンク・手洗い無し)
	CES98*6(J/W)		CS985B						
	CES97*6(J)								
	CES98*6(Z/C)								
	CES97*6(J) T6								
	CES98*6(J) T15共		CS985B V1						
	CES97*6(J) T15共								
	CES98*6M(J/W)		CS985BM						
	CES97*6M(J)								
	CES98*6M(Z/C)								
	CES98*6M(J) T15共		CS985BM V1						
	CES97*6M(J) T15共								
	CES98*6F(J/W)		CS985BF						
	CES97*6F(J)								
	CES98*6F(Z/C)								
	CES98*6P(J/W)		CS985BP						
	CES97*6P(J)								
CES98*6P(Z/C)									
CES97*6P(J) T6									
CES98*6P(J) T15共		CS985BP V1							
CES97*6P(J) T15共									
CES98*6PX(J)		CS985BPX							
CES97*6PX(J)									
CES98*6P(Z/C) X									
総合セット品番			サイホン	3.8	有		10.7m	ウォシュレット一体型 (ロータンク・手洗い無し)	
CES98*7(W)		CS987B							
CES97*7(W)									
CES97*7(W) T6									
CES95*4(W)									
CES95*4(W) T6									
CES97*7WP									
CES97*7(W) T15共		CS987BV1							
CES95*4(W) T15共									
CES97*7(W) XIX共									
CES98*7M(W)		CS987BM							
CES97*7M(W)									
CES95*4M(W)									
CES97*7MWP									
CES98*7F(W)		CS987BF							
CES97*7F(W)									
CES95*4F(W)									
CES97*7FWP									
CES98*7P(W)		CS987BP							
CES97*7P(W)									
CES95*4P(W)									
CES97*7PWP									
CES95*4P(W) X5共		CS987BPX1X							
CES98*7PX(W)		CS987BPX							
CES97*7PX(W)									
CES95*4PX(W)									
CES97*7PXWP									
総合セット品番			サイホン	3.8	有		10.7m		
UWA* (S/U/B) *****N**		CS987BD							
総合セット品番									
UWA* (W) *****N**		CS987BDP							
総合セット品番			サイホン	3.8	有		14.4m		
UWA* (A/M/H) *****N**		CS987BDX							
総合セット品番									
UWA* (A/M/H) *****N**									
26-2	総合セット品番			トルネード	4.8	3.6		10.5m	
	CES94*3		CS870B						
	CES94*3 T15共								
	CES94*3 T6								
	CES94*4								
	CES93*		CS363B						
	CES93*K		CS363BK						
	CES93*3L								
	CES93*4L		CS871B						
	CES94*3M								
	CES94*3MX3X共		CS870BM						
	CES94*4M								
	CES93*3ML								
	CES93*4ML		CS871BM						
	CES93*P		CS363BP						
	CES93*PK		CS363BPK						
	CES94*3P								
CES94*4P		CS870BP							
CES93*3PL									
CES93*4PL		CS871BP							

(1) TOTO(株)

() 内はボールタップ品番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用 水量	小 パ ー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器						
26-10	総合セット品番 CFS497B (C/LC) CFS497BY (C/LC) SH596BA (R/YR/YRVS) SH597BA (R/YR/YRVS)			トルネード*	4.8	3.6		13.8m	
	CFS497BM (C/LC)							CS497BD CS497BCD CS497BLCD	
	総合セット品番 EQV***** ENV*****			CS497BD	トルネード*	4.8	3.6		
27-2	HJ870B***			トルネード*	4.8	3.6		11.2m	UAD9K系 UADAK系・UADBK系 UTNDA～H系 UAXC3C系
	SP530B***							12.4m	
	SP530B***				6	5.0	20.5m	UAXC3C系 UTNCA系	
29-1	総合セット品番 CES98*8 (W) CES95*5 (W) CES98*8Z CES97*8 (W/WP)			トルネード*	3.8	有		13.5m	ウォシュレット一体型 (ロータンク・手洗い無し)
	CES97*8 (W/WP) X**共							CS989BV1	
	CES98*8M (W) CES95*5M (W) CES98*8MZ CES97*8M (W/WP)							CS989BM	
	CES98*8F (W) CES95*5F (W) CES98*8FZ CES97*8F (W/WP)							CS989BF	
	CES98*8P (W) CES95*5P (W) CES98*8PZ CES97*8P (W/WP)							CS989BP	
	CES95*5P (W) X**共 CES97*8P (W/WP) X**共							CS989BPV1	
	CES98*8PX (W) CES95*5PX (W) CES98*8PZX CES97*8PX (W/WP)							CS989BPX	
	CS900B CS900BVN								
								3.8	
								4.8	
								3.8	
								4.8	
	29-6	SH598BA (Y) SH599BA						トルネード*	
総合セット品番 CFS497BP (C/LC)				15.5m					

(2) (株) LIXIL

[]内は日水協型番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用 水量	小 パ ー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器						
2-8	(TF-875BJ(105), A-3636)	DT-870XU38 [DT-870XU型]	C-P13P	洗落し	9	有	白	40m	
	(TF-875BJ(155), A-3636)	DT-870XY38 [DT-870XY型]	C-P13S		8			24m	上水・雑用水共用 手洗い無し
	(TF-515BJ(155))	DT-570XY38 [DT-570XY型]			9			40m	防汚加工品
	(TF-875BJ(105), A-3636)	DT-870XU38 [DT-870XU型]	YC-P13P		8			24m	防汚加工品 手洗い無し
	(TF-875BJ(155), A-3636)	DT-870XY38 [DT-870XY型]	YC-P13S		8				
	(TF-515BJ(155))	DT-570XY38 [DT-570XY型]							
2-16	(TF-875BJ(105), A-3636)	DT-820XU38 [DT-820XU型]	C-P13P	洗落し	9	有	白	40m	
	(TF-875BJ(145), A-3636)	DT-820XY38 [DT-820XY型]	C-P13S		8			26.3m	上水・雑用水共用 手洗い無し
	(TF-515BJ(145))	DT-520XY38 [DT-520XY型]			9			40m	防汚加工品
	(TF-875BJ(105), A-3636)	DT-820XU38 [DT-820XU型]	YC-P13P		8				
	(TF-875BJ(145), A-3636)	DT-820XY38 [DT-820XY型]	YC-P13S		8			26.3m	防汚加工品 手洗い無し
	(TF-515BJ(145))	DT-520XY38 [DT-520XY型]							
6-5	(TF-875BJ(125), A-3636)	DT-870XU32 [DT-870XU型]	C-852BF C-852BM C-852BMF	洗出し	8	有	白	40m	
	(TF-515BJ(125))	DT-570XR32 [DT-570XR型]	C-852M C-854B C-854BF					36m	
	(TF-875BJ(125), A-3636)	DT-870XR32 [DT-870XR型]	C-854EM C-854BMF C-854M					40m	防汚加工品
	(TF-875BJ(125), A-3636)	DT-870XU32 [DT-870XU型]	YC-852BF YC-852BM YC-852BMF					36m	
	(TF-515BJ(125))	DT-570XR32 [DT-570XR型]	YC-852M YC-854B YC-854BF						
	(TF-875BJ(125), A-3636)	DT-870XR32 [DT-870XR型]	YC-854BM YC-854BMF YC-854M						
18-12	TF-4-3 (TF-814BZ-X10)	LT-1H <FK>	C-25SCU	サイホン	10	無	青	38m	ユニット形式
39-3	(TF-C150BU-20)	DT-C180U-NT-UB	C-110STU-UB	洗落し (ネホ ^レ テック ス)	6			19m	手洗い無し
	(TF-C150BU-20)	DT-C180UA-NT-UB							
	(TF-C150BU-20)	DT-C150U-UB [DT-C150U型]							
	(TF-C150BU-20)	DT-C150UA-UB [DT-C150UA型]							
	(TF-L180B, A-7485)	DT-4840 [YDT-4840型]	BC-181S		17.5m	上水・雑用水共用 手洗い無し			
	(TF-L150B)	DT-4540 [DT-4540型]			23.3m	組立品番 BC-4891S 上水・雑用水共用 手洗い無し			
	(TF-L180B, A-7485-2)	DT-4890 [DT-4890*型]			17.5m	防汚加工品			
	(TF-L150B)	DT-4590 [DT-4590*型]	YBC-181S		17.5m	防汚加工品 手洗い無し			
	(TF-L180B, A-7485)	YDT-4840 [YDT-4840型]	BC-110STU		6	15.8m	上水・雑用水共用 手洗い無し		
	(TF-L150B)	DT-4540 [DT-4540型]					防汚加工品 手洗い無し		
	(TF-L180B, A-7485)	DT-5800BL [YDT-5800型]					上水・雑用水共用 手洗い無し		
	(TF-L150B)	DT-5500BL [DT-5500型]					防汚加工品		
(TF-L180B, A-7485)	YDT-5800BL [YDT-5800型]	YBC-110STU			防汚加工品 手洗い無し				
(TF-L150B)	DT-5500BL [DT-5500型]								

(2) (株) LIXIL

[]内は日水協型番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 パ ー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考	
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器							
39-3 (続き)	(TF-PA180B, A-7485-3)	DT-PA280 [DT-PA280*型]	BC-P20S	洗落し (ネホ [®] ルテック ス)	5	有	白	11.6m		
	(TF-PA150B)	DT-PA250 [DT-PA250*型]							上水・雑用水共用 手洗い無し	
	(TF-PA180B, A-7485-3)	DT-PA280CH [DT-PA280*型]								
	(TF-PA150B)	DT-PA250CH [DT-PA250*型]							上水・雑用水共用 手洗い無し	
	(TF-PA180B, A-7485-1)	DT-PA280F1 [DT-PA280*型]								
	(TF-PA150B)	DT-PA250F1 [DT-PA250*型]							上水・雑用水共用 手洗い無し	
	(TF-PA150B)	DT-PA250CHF1 [DT-PA250*型]								
	(TF-PA180B, A-7485-1)	DT-PA280F2 [DT-PA280*型]								
	(TF-PA150B)	DT-PA250F2 [DT-PA250*型]							上水・雑用水共用 手洗い無し	
	(TF-PA150B)	DT-PA250CHF2 [DT-PA250*型]								
	(TF-PA180B, A-7485-1)	DT-PA280TK [DT-PA280*型]								
	(TF-PA150B)	DT-PA250TK [DT-PA250*型]							上水・雑用水共用 手洗い無し	
	(TF-PA150B)	DT-PA250CHTK [DT-PA250*型]								
	(TF-PA180B, A-7485-3)	DT-PA280 [DT-PA280*型]							YBC-P20S	防汚加工品
	(TF-PA150B)	DT-PA250 [DT-PA250*型]								防汚加工品 手洗い無し
	(TF-PA180B, A-7485-3)	DT-PA280CH [DT-PA280*型]								防汚加工品
	(TF-PA150B)	DT-PA250CH [DT-PA250*型]	防汚加工品 手洗い無し							
	(TF-PA180B, A-7485-1)	YDT-PA280F1 [DT-PA280*型]	防汚加工品							
	(TF-PA150B)	DT-PA250F1 [DT-PA250*型]	防汚加工品 手洗い無し							
	(TF-PA150B)	DT-PA250CHF1 [DT-PA250*型]								
	(TF-PA180B, A-7485-1)	YDT-PA280F2 [DT-PA280*型]	防汚加工品							
	(TF-PA150B)	DT-PA250F2 [DT-PA250*型]	防汚加工品 手洗い無し							
	(TF-PA150B)	DT-PA250CHF2 [DT-PA250*型]								
	(TF-PA180B, A-7485-1)	YDT-PA280TK [DT-PA280*型]	防汚加工品							
	(TF-PA150B)	DT-PA250TK [DT-PA250*型]	防汚加工品 手洗い無し							
	(TF-PA150B)	DT-PA250CHTK [DT-PA250*型]								
	(TF-PA180B, A-7485-3)	DT-PA280 [DT-PA280*型]	BC-P20SM							
	(TF-PA150B)	DT-PA250 [DT-PA250*型]								上水・雑用水共用 手洗い無し
	(TF-PA180B, A-7485-3)	DT-PA280CH [DT-PA280*型]								
	(TF-PA150B)	DT-PA250CH [DT-PA250*型]							上水・雑用水共用 手洗い無し	
	(TF-PA180B, A-7485-1)	DT-PA280F1 [DT-PA280*型]								
	(TF-PA150B)	DT-PA250F1 [DT-PA250*型]							上水・雑用水共用 手洗い無し	
(TF-PA150B)	DT-PA250CHF1 [DT-PA250*型]									
(TF-PA180B, A-7485-1)	DT-PA280F2 [DT-PA280F2型]									
(TF-PA150B)	DT-PA250F2 [DT-PA250*型]	上水・雑用水共用 手洗い無し								
(TF-PA150B)	DT-PA250CHF2 [DT-PA250*型]									
(TF-PA180B, A-7485-1)	DT-PA280TK [DT-PA280*型]									
(TF-PA150B)	DT-PA250TK [DT-PA250*型]	上水・雑用水共用 手洗い無し								
(TF-PA150B)	DT-PA250CHTK [DT-PA250*型]									
(TF-PA150B)	DT-PA250 [DT-PA250*型]									

(2) (株) LIXIL

[]内は日本協型番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 パ ー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考	
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器							
39-3 (続き)	(TF-PA180B, A-7485-3)	DT-PA280 [DT-PA280*型]	YBC-P20SM	洗落し (ネホ [®] ルテック ス)	5	有	白	11.6m	防汚加工品	
	(TF-PA150B)	DT-PA250 [DT-PA250*型]							防汚加工品 手洗い無し	
	(TF-PA180B, A-7485-3)	DT-PA280CH [DT-PA280*型]							防汚加工品	
	(TF-PA150B)	DT-PA250CH [DT-PA250*型]							防汚加工品 手洗い無し	
	(TF-PA180B, A-7485-1)	YDT-PA280F1 [DT-PA280*型]							防汚加工品	
	(TF-PA150B)	DT-PA250F1 [DT-PA250*型]							防汚加工品 手洗い無し	
	(TF-PA150B)	DT-PA250CHF1 [DT-PA250*型]							防汚加工品	
	(TF-PA180B, A-7485-1)	YDT-PA280F2 [DT-PA280*型]							防汚加工品	
	(TF-PA150B)	DT-PA250F2 [DT-PA250*型]							防汚加工品 手洗い無し	
	(TF-PA150B)	DT-PA250CHF2 [DT-PA250*型]							防汚加工品	
	(TF-PA180B, A-7485-1)	YDT-PA280TK [DT-PA280*型]							防汚加工品	
	(TF-PA150B)	DT-PA250TK [DT-PA250*型]							防汚加工品 手洗い無し	
	(TF-PA150B)	DT-PA250CHTK [DT-PA250*型]							防汚加工品	
	(TF-PA180B, A-7485-3)	DT-PA280 [DT-PA280*型]							BC-P20SML	上水・雑用水共用 手洗い無し
	(TF-PA150B)	DT-PA250 [DT-PA250*型]								上水・雑用水共用 手洗い無し
	(TF-PA180B, A-7485-3)	DT-PA280CH [DT-PA280*型]								上水・雑用水共用 手洗い無し
	(TF-PA150B)	DT-PA250CH [DT-PA250*型]	上水・雑用水共用 手洗い無し							
	(TF-PA180B, A-7485-1)	DT-PA280F1 [DT-PA280*型]	上水・雑用水共用 手洗い無し							
	(TF-PA150B)	DT-PA250F1 [DT-PA250*型]	上水・雑用水共用 手洗い無し							
	(TF-PA150B)	DT-PA250CHF1 [DT-PA250*型]	上水・雑用水共用 手洗い無し							
	(TF-PA180B, A-7485-1)	DT-PA280F2 [DT-PA280*型]	上水・雑用水共用 手洗い無し							
	(TF-PA150B)	DT-PA250F2 [DT-PA250*型]	上水・雑用水共用 手洗い無し							
	(TF-PA150B)	DT-PA250CHF2 [DT-PA250*型]	上水・雑用水共用 手洗い無し							
	(TF-PA180B, A-7485-1)	DT-PA280TK [DT-PA280*型]	上水・雑用水共用 手洗い無し							
	(TF-PA150B)	DT-PA250TK [DT-PA250*型]	上水・雑用水共用 手洗い無し							
	(TF-PA150B)	DT-PA250CHTK [DT-PA250*型]	防汚加工品							
	(TF-PA180B, A-7485-3)	DT-PA280 [DT-PA280*型]	YBC-P20SML							防汚加工品
	(TF-PA150B)	DT-PA250 [DT-PA250*型]								防汚加工品 手洗い無し
	(TF-PA180B, A-7485-3)	DT-PA280CH [DT-PA280*型]								防汚加工品
	(TF-PA150B)	DT-PA250CH [DT-PA250*型]							防汚加工品 手洗い無し	
	(TF-PA180B, A-7485-1)	YDT-PA280F1 [DT-PA280*型]							防汚加工品	
	(TF-PA150B)	DT-PA250F1 [DT-PA250*型]							防汚加工品 手洗い無し	
(TF-PA150B)	DT-PA250CHF1 [DT-PA250*型]	防汚加工品								
(TF-PA180B, A-7485-1)	YDT-PA280F2 [DT-PA280*型]	防汚加工品								
(TF-PA150B)	DT-PA250F2 [DT-PA250*型]	防汚加工品 手洗い無し								
(TF-PA150B)	DT-PA250CHF2 [DT-PA250*型]	防汚加工品								
(TF-PA180B, A-7485-1)	YDT-PA280TK [DT-PA280*型]	防汚加工品								
(TF-PA150B)	DT-PA250TK [DT-PA250*型]	防汚加工品 手洗い無し								
(TF-PA150B)	DT-PA250CHTK [DT-PA250*型]	防汚加工品								
(TF-PA180B, A-7485-3)	DT-PA280 [DT-PA280*型]	防汚加工品								
(TF-PA150B)	DT-PA250 [DT-PA250*型]	防汚加工品 手洗い無し								
(TF-PA180B, A-7485-3)	DT-PA280CH [DT-PA280*型]	防汚加工品								
(TF-PA150B)	DT-PA250CH [DT-PA250*型]	防汚加工品 手洗い無し								
(TF-PA180B, A-7485-1)	YDT-PA280F1 [DT-PA280*型]	防汚加工品								
(TF-PA150B)	DT-PA250F1 [DT-PA250*型]	防汚加工品 手洗い無し								
(TF-PA150B)	DT-PA250CHF1 [DT-PA250*型]	防汚加工品								
(TF-PA180B, A-7485-1)	YDT-PA280F2 [DT-PA280*型]	防汚加工品								
(TF-PA150B)	DT-PA250F2 [DT-PA250*型]	防汚加工品 手洗い無し								
(TF-PA150B)	DT-PA250CHF2 [DT-PA250*型]	防汚加工品								
(TF-PA180B, A-7485-1)	YDT-PA280TK [DT-PA280*型]	防汚加工品								
(TF-PA150B)	DT-PA250TK [DT-PA250*型]	防汚加工品 手洗い無し								
(TF-PA150B)	DT-PA250CHTK [DT-PA250*型]	防汚加工品								
(TF-PA150B)	DT-PA250CHTK [DT-PA250*型]	防汚加工品 手洗い無し								

(2) (株) L I X I L

[]内は日水協型番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 パ ー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考						
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器												
39-3 (続き)	(TF-PA180B, A-7485-3)	DT-PA280H [DT-PA280*型]	BC-P20H	洗落し (ネボ [®] ルテック ス)	5	有	白	10.7m							
	(TF-PA150B)	DT-PA250H [DT-PA250*型]							上水・雑用水共用 手洗い無し						
	(TF-PA180B, A-7485-3)	DT-PA280HCH [DT-PA280*型]													
	(TF-PA150B)	DT-PA250HCH [DT-PA250*型]							上水・雑用水共用 手洗い無し						
	(TF-PA180B, A-7485-1)	DT-PA280HF1 [DT-PA280*型]													
	(TF-PA150B)	DT-PA250HF1 [DT-PA250*型]							上水・雑用水共用 手洗い無し						
	(TF-PA150B)	DT-PA250HCHF1 [DT-PA250*型]													
	(TF-PA180B, A-7485-1)	DT-PA280HF2 [DT-PA280*型]													
	(TF-PA150B)	DT-PA250HF2 [DT-PA250*型]							上水・雑用水共用 手洗い無し						
	(TF-PA150B)	DT-PA250HCHF2 [DT-PA250*型]													
	(TF-PA180B, A-7485-1)	DT-PA280TK [DT-PA280*型]													
	(TF-PA150B)	DT-PA250TK [DT-PA250*型]							上水・雑用水共用 手洗い無し						
	(TF-PA150B)	DT-PA250CHTK [DT-PA250*型]													
	(TF-PA180B, A-7485-3)	DT-PA280H [DT-PA280*型]							YBC-P20H	防汚加工品					
	(TF-PA150B)	DT-PA250H [DT-PA250*型]								防汚加工品 手洗い無し					
	(TF-PA180B, A-7485-3)	DT-PA280HCH [DT-PA280*型]	防汚加工品												
	(TF-PA150B)	DT-PA250HCH [DT-PA250*型]	防汚加工品 手洗い無し												
	(TF-PA180B, A-7485-1)	YDT-PA280HF1 [DT-PA280*型]	防汚加工品												
	(TF-PA150B)	DT-PA250HF1 [DT-PA250*型]	防汚加工品 手洗い無し												
	(TF-PA150B)	DT-PA250HCHF1 [DT-PA250*型]													
	(TF-PA180B, A-7485-1)	YDT-PA280HF2 [DT-PA280*型]	防汚加工品												
	(TF-PA150B)	DT-PA250HF2 [DT-PA250*型]	防汚加工品 手洗い無し												
	(TF-PA150B)	DT-PA250HCHF2 [DT-PA250*型]													
	(TF-PA180B, A-7485-1)	YDT-PA280HTK [DT-PA280*型]													
	(TF-PA150B)	DT-PA250HTK [DT-PA250*型]	上水・雑用水共用 手洗い無し												
	(TF-PA150B)	DT-PA250CHTK [DT-PA250*型]													
	(TF-PA180B, A-7485-3)	DT-PA280H [DT-PA280*型]	BC-P20HM							洗落し (ネボ [®] ルテック ス)	5	有	白	10.7m	
	(TF-PA150B)	DT-PA250H [DT-PA250*型]													上水・雑用水共用 手洗い無し
	(TF-PA180B, A-7485-3)	DT-PA280HCH [DT-PA280*型]													
	(TF-PA150B)	DT-PA250HCH [DT-PA250*型]							上水・雑用水共用 手洗い無し						
	(TF-PA180B, A-7485-1)	DT-PA280HF1 [DT-PA280*型]													
	(TF-PA150B)	DT-PA250HF1 [DT-PA250*型]							上水・雑用水共用 手洗い無し						
	(TF-PA150B)	DT-PA250HCHF1 [DT-PA250*型]													
(TF-PA180B, A-7485-1)	DT-PA280HF2 [DT-PA280*型]														
(TF-PA150B)	DT-PA250HF2 [DT-PA250*型]	上水・雑用水共用 手洗い無し													
(TF-PA150B)	DT-PA250HCHF2 [DT-PA250*型]														
(TF-PA180B, A-7485-1)	DT-PA280HTK [DT-PA280*型]														
(TF-PA150B)	DT-PA250HTK [DT-PA250*型]	上水・雑用水共用 手洗い無し													
(TF-PA150B)	DT-PA250CHTK [DT-PA250*型]														
(TF-PA150B)	DT-PA250HCHTK [DT-PA250*型]														

(2) (株) L I X I L

[]内は日水協型番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 パ ー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考						
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器												
39-3 (続き)	(TF-PA180B, A-7485-3)	DT-PA280H [DT-PA280*型]	YBC-P20HM	洗落し (ネボ [®] ルテック ス)	5	有	白	10.7m	防汚加工品						
	(TF-PA150B)	DT-PA250H [DT-PA250*型]							防汚加工品 手洗い無し						
	(TF-PA180B, A-7485-3)	DT-PA280HCH [DT-PA280*型]							防汚加工品						
	(TF-PA150B)	DT-PA250HCH [DT-PA250*型]							防汚加工品 手洗い無し						
	(TF-PA180B, A-7485-1)	YDT-PA280HF1 [DT-PA280*型]							防汚加工品						
	(TF-PA150B)	DT-PA250HF1 [DT-PA250*型]							防汚加工品 手洗い無し						
	(TF-PA150B)	DT-PA250HCHF1 [DT-PA250*型]							防汚加工品						
	(TF-PA180B, A-7485-1)	YDT-PA280HF2 [DT-PA280*型]							防汚加工品						
	(TF-PA150B)	DT-PA250HF2 [DT-PA250*型]							防汚加工品 手洗い無し						
	(TF-PA150B)	DT-PA250HCHF2 [DT-PA250*型]													
	(TF-PA180B, A-7485-1)	YDT-PA280HTK [DT-PA280*型]													
	(TF-PA150B)	DT-PA250HTK [DT-PA250*型]							上水・雑用水共用 手洗い無し						
	(TF-PA150B)	DT-PA250HCHTK [DT-PA250*型]													
	(TF-PA180B, A-7485-3)	DT-PA280H [DT-PA280*型]							BC-P20HML	洗落とし (ネボ [®] ルテック ス)	5	有	白	10.7m	上水・雑用水共用 手洗い無し
	(TF-PA150B)	DT-PA250H [DT-PA250*型]													
(TF-PA180B, A-7485-3)	DT-PA280HCH [DT-PA280*型]														
(TF-PA150B)	DT-PA250HCH [DT-PA250*型]	上水・雑用水共用 手洗い無し													
(TF-PA180B, A-7485-1)	DT-PA280HF1 [DT-PA280*型]														
(TF-PA150B)	DT-PA250HF1 [DT-PA250*型]	上水・雑用水共用 手洗い無し													
(TF-PA150B)	DT-PA250HCHF1 [DT-PA250*型]														
(TF-PA180B, A-7485-1)	DT-PA280HF2 [DT-PA280*型]														
(TF-PA150B)	DT-PA250HF2 [DT-PA250*型]	上水・雑用水共用 手洗い無し													
(TF-PA150B)	DT-PA250HCHF2 [DT-PA250*型]														
(TF-PA180B, A-7485-1)	DT-PA280TK [DT-PA280*型]														
(TF-PA150B)	DT-PA250TK [DT-PA250*型]	上水・雑用水共用 手洗い無し													
(TF-PA150B)	DT-PA250CHTK [DT-PA250*型]														
(TF-PA180B, A-7485-3)	GDT-PA280H [DT-PA280*型]	YBC-P20HML	洗落とし (ネボ [®] ルテック ス)	5	有	白	10.7m	防汚加工品							
	(TF-PA150B)							DT-PA250H [DT-PA250*型]							防汚加工品 手洗い無し
	(TF-PA180B, A-7485-3)							DT-PA280HCH [DT-PA280*型]	防汚加工品						
	(TF-PA150B)							DT-PA250HCH [DT-PA250*型]	防汚加工品 手洗い無し						
	(TF-PA180B, A-7485-1)							YDT-PA280HF1 [DT-PA280*型]	防汚加工品						
	(TF-PA150B)							DT-PA250HF1 [DT-PA250*型]	防汚加工品 手洗い無し						
	(TF-PA150B)							DT-PA250HCHF1 [DT-PA250*型]							
	(TF-PA180B, A-7485-1)							YDT-PA280HF2 [DT-PA280*型]	防汚加工品						
	(TF-PA150B)							DT-PA250HF2 [DT-PA250*型]	防汚加工品 手洗い無し						
	(TF-PA150B)							DT-PA250HCHF2 [DT-PA250*型]							
	(TF-PA180B, A-7485-1)							YDT-PA280HTK [DT-PA280*型]							
	(TF-PA150B)							DT-PA250HTK [DT-PA250*型]	上水・雑用水共用 手洗い無し						
	(TF-PA150B)							DT-PA250HCHTK [DT-PA250*型]							

(2) (株) L I X I L

[]内は日本協型番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 ハ パ ー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考		
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器								
42-1	(TF-L180B, A-7485)	DT-4840 [YDT-4840型]	BC-181P	洗落とし (ネホ [®] ルテックス)	8	有	白	20.5m	上水・雑用水共用 手洗い無し 組立品番 BC-4891P		
	(TF-L150B)	DT-4540 [DT-4540型]									
	(TF-L180B, A-7485-2)	DT-4890 [DT-4890*型]									
	(TF-L150B)	DT-4590 [DT-4590*型]									
	(TF-L180B, A-7485)	YDT-4840 [YDT-4840型]	YBC-181P					20.5m	防汚加工品 手洗い無し		
	(TF-L150B)	DT-4540 [DT-4540型]									
	(TF-L180B, A-7485)	DT-5800BL [YDT-5800型]	BC-110PTU					16.6m	上水・雑用水共用 手洗い無し 防汚加工品		
	(TF-L150B)	DT-5500BL [DT-5500型]									
	(TF-L180B, A-7485)	YDT-5800BL [YDT-5800型]	YBC-110PTU					防汚加工品 手洗い無し			
(TF-L150B)	DT-5500BL [DT-5500型]										
42-3	(TF-L180B, A-7485)	DT-4840 [YDT-4840型]	C-180P	洗落し (ネホ [®] ルテックス)	8	有	白	19.8m	上水・雑用水共用 手洗い無し 組立品番 DC-4890P		
	(TF-L150B)	DT-4540 [DT-4540型]									
	(TF-L180B, A-7485-2)	DT-4890 [DT-4890*型]									
	(TF-L150B)	DT-4590 [DT-4590*型]	YC-180P					19.8m	組立品番 DC-4590P 上水・雑用水共用 手洗い無し 防汚加工品 手洗い無し		
	(TF-L180B, A-7485)	YDT-4840 [YDT-4840型]									
	(TF-L150B)	DT-4540 [DT-4540型]									
42-4	(TF-L180B, A-7485)	DT-4840 [YDT-4840型]	C-180S	洗落し (ネホ [®] ルテックス)	8	有	白	20.5m	上水・雑用水共用 手洗い無し 組立品番 DC-4890S		
	(TF-L150B)	DT-4540 [DT-4540型]									
	(TF-L180B, A-7485-2)	DT-4890 [DT-4890*型]									
	(TF-L150B)	DT-4590 [DT-4590*型]	YC-180S					20.5m	組立品番 DC-4590S 上水・雑用水共用 手洗い無し 防汚加工品 手洗い無し		
	(TF-L180B, A-7485)	YDT-4840 [YDT-4840型]									
	(TF-L150B)	DT-4540 [DT-4540型]									
44-7	(TF-810BJ-SU11)	PDT-533LS-X10 PDT-533RS-X10	C-24PUC YC-24PUC	洗落し (ネホ [®] ルテックス)	10	有	青	40m	防汚加工品		
44-9	(TF-ZA180B-1, A-7485-1)	DT-ZA180H [YDT-ZA180*型]	BC-ZA10H	サイホン	5	有	白	10.3m	上水・雑用水共用 手洗い無し 防汚加工品		
	(TF-ZA150B-1)	DT-ZA150H [DT-ZA150*型]									
	(TF-ZA180B-1, A-7485-1)	YDT-ZA180H [YDT-ZA180*型]	YBC-ZA10H							10.5m	防汚加工品 手洗い無し
	(TF-ZA150B-1)	DT-ZA150H [DT-ZA150*型]									
	(TF-ZA180B-1, A-7485-1)	DT-ZA180H [YDT-ZA180*型]	BC-ZA10H(120)					上水・雑用水共用 手洗い無し 防汚加工品			
	(TF-ZA150B-1)	DT-ZA150H [DT-ZA150*型]									
	(TF-ZA180B-1, A-7485-1)	YDT-ZA180H [YDT-ZA180*型]	YBC-ZA10H(120)					防汚加工品 手洗い無し			
	(TF-ZA150B-1)	DT-ZA150H [DT-ZA150*型]									
45-10	(TF-L180B-1, A-7485)	DT-4851 [YDT-4851型]	BC-270S	サイホン	8	有	白	26.6m	上水・雑用水共用 手洗い無し 防汚加工品		
	(TF-L150B-1)	DT-4551 [DT-4551型]									
	(TF-L180B-1, A-7485)	YDT-4851 [YDT-4851型]	YBC-270S					防汚加工品 手洗い無し			
	(TF-L150B-1)	DT-4551 [DT-4551型]									
	(TF-L150B-1)	DT-4551 [DT-4551型]									

(2) (株) LIXIL

[]内は日水協型番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 パ ー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器						
45-10 (続き)	(TF-ZA182B-1, A-7271)	DT-ZA181 DT-ZA182 DT-ZA183 DT-ZA184 [DT-ZA181型-1] [DT-ZA182型-1] [DT-ZA183型-1] [DT-ZA184型-1]	BC-ZA10S	サイホン	5	有	白	11.2m	手洗い無し
	(TF-ZA150B-1)	DT-ZA151 DT-ZA152 DT-ZA153 DT-ZA154 [DT-ZA151型-1] [DT-ZA152型-1] [DT-ZA153型-1] [DT-ZA154型-1]							
	(TF-ZA150B-1)	DT-ZA151B DT-ZA152B DT-ZA153B DT-ZA154B							雑用水専用 手洗い無し
	(TF-ZA182B-1, A-7271)	DT-ZA181 DT-ZA182 DT-ZA183 DT-ZA184 [DT-ZA181型-1] [DT-ZA182型-1] [DT-ZA183型-1] [DT-ZA184型-1]	YBC-ZA10S						防汚加工品
	(TF-ZA150B-1)	DT-ZA151 DT-ZA152 DT-ZA153 DT-ZA154 [DT-ZA151型-1] [DT-ZA152型-1] [DT-ZA153型-1] [DT-ZA154型-1]							防汚加工品 手洗い無し
45-10 (続き)	(TF-ZA182B-1, A-7271)	DT-BA181 DT-BA182 DT-BA183 [DT-BA181型-1] [DT-BA182型-1] [DT-BA183型-1]	BC-BA10S	サイホン	5	有	白	11.2m	手洗い無し
	(TF-ZA182B-1, A-7271)	DT-BA182G DT-BA183G [DT-BA182G型-1] [DT-BA183G型-1]							
	(TF-ZA150B-1)	DT-BA151 DT-BA152 DT-BA153 [DT-BA151型-1] [DT-BA152型-1] [DT-BA153型-1]							雑用水専用 手洗い無し
	(TF-ZA150B-1)	DT-BA152G DT-BA153G [DT-BA152G型-1] [DT-BA153G型-1]	YBC-BA10S						防汚加工品
	(TF-ZA150B-1)	DT-BA151B DT-BA152B DT-BA153B							防汚加工品 手洗い無し
	(TF-ZA150B-1)	DT-BA152GB DT-BA153GB	YBC-BA10S						防汚加工品
	(TF-ZA182B-1, A-7271)	DT-BA181 DT-BA182 DT-BA183 [DT-BA181型-1] [DT-BA182型-1] [DT-BA183型-1]							防汚加工品 手洗い無し
	(TF-ZA182B-1, A-7271)	DT-BA182G DT-BA183G [DT-BA182G型-1] [DT-BA183G型-1]							
	(TF-ZA150B-1)	DT-BA151 DT-BA152 DT-BA153 [DT-BA151型-1] [DT-BA152型-1] [DT-BA153型-1]							
	(TF-ZA150B-1)	DT-BA152G DT-BA153G [DT-BA152G型-1] [DT-BA153G型-1]							

(2) (株) L I X I L

[]内は日水協型番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用 水量	小 パ ー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考					
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器											
45-12	(TF-ZA180B-1, A-7485-1)	DT-ZA180E [YDT-ZA180*型]	BC-ZA10S	サイホン	5	有	白	11.2m						
	(TF-ZA150B-1)	DT-ZA150E [DT-ZA150*型]							上水・雑用水共用					
	(TF-ZA180B-1, A-7485-1)	YDT-ZA180E [YDT-ZA180*型]	YBC-ZA10S						防汚加工品					
	(TF-ZA150B-1)	DT-ZA150E [DT-ZA150*型]							防汚加工品 手洗い無し					
	(TF-ZA180B-1, A-7485-1)	DT-BA180E [YDT-BA180*型]	BC-BA10S											
	(TF-ZA150B-1)	DT-BA150E [DT-BA150*型]							上水・雑用水共用 手洗い無し					
	(TF-ZA180B-1, A-7485-3)	DT-BA180EJ [YDT-BA180*型]												
	(TF-ZA150B-1)	DT-BA150EJ [DT-BA150*型]							上水・雑用水共用 手洗い無し					
	(TF-ZA180B-2, A-7485-3)	DT-BA180EJ-8L [YDT-BA180*型]			8			15.3m						
	(TF-ZA180B-1, A-7485-1)	YDT-BA180E [YDT-BA180*型]	YBC-BA10S		5			11.2m	防汚加工品					
	(TF-ZA150B-1)	DT-BA150E [DT-BA150*型]							防汚加工品 手洗い無し					
	(TF-ZA180B-1, A-7485-3)	DT-BA180EJ [YDT-BA180*型]							防汚加工品					
	(TF-ZA150B-1)	DT-BA150EJ [DT-BA150*型]							防汚加工品 手洗い無し					
	(TF-ZA180B-2, A-7485-3)	DT-BA180EJ-8L [YDT-BA180*型]			8			15.3m	防汚加工品					
	(TF-ZA181B-1, A-7578)	DS-BA180ES1 DS-BA182ES1 [DS-BA180ES1型] DS-BA183ES1 DS-BA183GES1 [DS-BA183ES1型]	BC-BA10S		5			11.2m						
	(TF-ZA150B-1)	DS-BA150ES1 DS-BA152ES1 [DS-BA150ES1型] DS-BA153ES1 DS-BA153GES1 [DS-BA153ES1型]							手洗い無し					
	(TF-ZA181B-1, A-7578)	DS-BA180ES1 DS-BA182ES1 [DS-BA180ES1型] DS-BA183ES1 DS-BA183GES1 [DS-BA183ES1型]	YBC-BA10S							防汚加工品				
	(TF-ZA150B-1)	DS-BA150ES1 DS-BA152ES1 [DS-BA150ES1型] DS-BA153ES1 DS-BA153GES1 [DS-BA153ES1型]							防汚加工品 手洗い無し					
	(TF-ZA180B-1, A-7485-1)	DT-BA180E-6L [YDT-BA180*型]	BC-BA10S						サイホン	6	有	白	12.9m	
	(TF-ZA150B-1)	DT-BA150E-6L [DT-BA150*型]												上水・雑用水 手洗い無し
(TF-ZA180B-1, A-7485-1)	YDT-BA180ES-6L [YDT-BA180*型]	YBC-BA10S	防汚加工品											
(TF-ZA150B-1)	DT-BA150E-6L [DT-BA150*型]		防汚加工品 手洗い無し											
(TF-ZA181B-1, A-7578)	DS-BA180ES1-6L DS-BA182ES1-6L [DS-BA180ES1-6L型] DS-BA183ES1-6L DS-BA183GES1-6L [DS-BA183ES1-6L型]	BC-BA10S		12.8m										
(TF-ZA150B-1)	DS-BA150ES1-6L DS-BA152ES1-6L [DS-BA150ES1-6L型] DS-BA153ES1-6L DS-BA153GES1-6L [DS-BA153ES1-6L型]		手洗い無し											

(2) (株) LIXIL

[]内は日水協型番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 レバー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器						
45-12 (続き)	(TF-ZA181B-1, A-7578)	DS-BA180ES1-6L DS-BA182ES1-6L [DS-BA180ES1-6L型] DS-BA183ES1-6L DS-BA183GES1-6L [DS-BA183ES1-6L型]	YBC-BA10S	サイホン	6	有	白	12.8m	防汚加工品
	(TF-ZA150B-1)	DS-BA150ES1-6L DS-BA152ES1-6L [DS-BA150ES1-6L型] DS-BA153ES1-6L DS-BA153GES1-6L [DS-BA153ES1-6L型]							防汚加工品 手洗い無し
45-21	CF-13-5 (TF-510BZ-X3)	LT-2PA	C-13	洗落し	8	有	白	39m	
1999-10	(TF-ZA182B-1, A-7271)	DT-ZA181H DT-ZA182H DT-ZA183H DT-ZA184H [DT-ZA181H型-1] [DT-ZA182H型-1] [DT-ZA183H型-1] [DT-ZA184H型-1]	BC-ZA10H	サイホン	5	有	白	10.8m	手洗い無し
	(TF-ZA150B-1)	DT-ZA151H DT-ZA152H DT-ZA153H DT-ZA154H [DT-ZA151H型-1] [DT-ZA152H型-1] [DT-ZA153H型-1] [DT-ZA154H型-1]							雑用水専用 手洗い無し
	(TF-ZA150B-1)	DT-ZA151HB DT-ZA152HB DT-ZA153HB DT-ZA154HB							
	(TF-ZA182B-1, A-7271)	DT-ZA181H DT-ZA182H DT-ZA183H DT-ZA184H [DT-ZA181H型-1] [DT-ZA182H型-1] [DT-ZA183H型-1] [DT-ZA184H型-1]	YBC-ZA10H					10.8m	防汚加工品
	(TF-ZA150B-1)	DT-ZA151H DT-ZA152H DT-ZA153H DT-ZA154H [DT-ZA151H型-1] [DT-ZA152H型-1] [DT-ZA153H型-1] [DT-ZA154H型-1]							防汚加工品 手洗い無し
	(TF-ZA182B-1, A-7271)	DT-ZA181H DT-ZA182H DT-ZA183H DT-ZA184H [DT-ZA181H型-1] [DT-ZA182H型-1] [DT-ZA183H型-1] [DT-ZA184H型-1]	BC-ZA10H(120)	サイホン	5	有	白	13.2m	手洗い無し
	(TF-ZA150B-1)	DT-ZA151H DT-ZA152H DT-ZA153H DT-ZA154H [DT-ZA151H型-1] [DT-ZA152H型-1] [DT-ZA153H型-1] [DT-ZA154H型-1]							雑用水専用 手洗い無し
	(TF-ZA150B-1)	DT-ZA151HB DT-ZA152HB DT-ZA153HB DT-ZA154HB							

(2) (株) LIXIL

[]内は日水協型番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 レパ ー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考	
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器							
1999-10 (続き)	(TF-ZA182B-1, A-7271)	DT-ZA181H DT-ZA182H DT-ZA183H DT-ZA184H [DT-ZA181H型-1] [DT-ZA182H型-1] [DT-ZA183H型-1] [DT-ZA184H型-1]	YBC-ZA10H(120)	サイホン	5	有	白	13.2m	防汚加工品	
	(TF-ZA150B-1)	DT-ZA151H DT-ZA152H DT-ZA153H DT-ZA154H [DT-ZA151H型-1] [DT-ZA152H型-1] [DT-ZA153H型-1] [DT-ZA154H型-1]							防汚加工品 手洗い無し	
2001-1	(TF-L180B, A-7485)	DT-4800FBL [YDT-4800型]	C-100S	洗落し (ネホ [®] ルテックス)	6	有	白	17.9m	上水・雑用水共用 手洗い無し	
	(TF-L150B)	DT-4500FBL [DT-4500型]							上水・雑用水共用 手洗い無し	
	(TF-L180B, A-7485)	DT-4850 [YDT-4850型]							組立品番 DC-4890XSU	
	(TF-L150B)	DT-4550 [DT-4550型]							組立品番 DC-4590XSU	
	(TF-L180B, A-7485-2)	DT-4890X [DT-4890*型]								
	(TF-L150B)	DT-4590X [DT-4590*型]								
	(TF-L180B, A-7485)	YDT-4800FBL [YDT-4800型]	YC-100S		防汚加工品					
	(TF-L150B)	DT-4500FBL [DT-4500型]			防汚加工品 手洗い無し					
	(TF-L180B, A-7485)	YDT-4850 [YDT-4850型]			防汚加工品					
	(TF-L150B)	DT-4550 [DT-4550型]			防汚加工品 手洗い無し					
2001-2	(TF-L180B, A-7485)	DT-4800FBL [YDT-4800型]	C-100P	洗落し (ネホ [®] ルテックス)	6	有	白	17.3m	上水・雑用水共用 手洗い無し	
	(TF-L150B)	DT-4500FBL [DT-4500型]							上水・雑用水共用 手洗い無し	
	(TF-L180B, A-7485)	DT-4850 [YDT-4850型]							組立品番 DC-4890XPU	
	(TF-L150B)	DT-4550 [DT-4550型]							組立品番 DC-4590XPU	
	(TF-L180B, A-7485-2)	DT-4890X [DT-4890*型]								
	(TF-L150B)	DT-4590X [DT-4590*型]								
	(TF-L180B, A-7485)	YDT-4800FBL [YDT-4800型]	YC-100P		防汚加工品					
	(TF-L150B)	DT-4500FBL [DT-4500型]			防汚加工品 手洗い無し					
	(TF-L180B, A-7485)	YDT-4850 [YDT-4850型]			防汚加工品					
	(TF-L150B)	DT-4550 [DT-4550型]			防汚加工品 手洗い無し					
2001-3	DV-P110A	[DV-P110A型]	BC-P11S	サイホン (ダイレ クト バルブ式)	6	有	-	14.2m	雑用水専用	
	DV-P110AB								雑用水専用	
	DV-P110AP	[DV-P110A型]	BC-P11PF						12.3m	雑用水専用
	DV-P110APB									
	DV-P110A	[DV-P110A型]	BC-P11H						14.2m	雑用水専用
	DV-P110AB									
	DV-J213	[DV-J21*型]	BC-J21S		サイホン (ダイレ クト バルブ式)	5	有	-	12.9m	雑用水専用
	DV-J213G	[DV-J21*型]								防汚加工品
	DV-J214G	[DV-J21*型]								
	DV-J213B									
	DV-J213GP		YBC-J21S						10.9m	雑用水専用
	DV-J213GB									
	DV-J214GP									
	DV-J214GPB									
DV-J213P	[DV-J21*型]	BC-J21P	サイホン (ダイレ クト バルブ式)	5		有	-	10.9m	雑用水専用	
DV-J213GP	[DV-J21*型]									
DV-J214GP	[DV-J21*型]									
DV-J214GPB	[DV-J21*型]									
DV-J213PB		YBC-J21S						10.9m	雑用水専用	
DV-J213GPB										
DV-J214GPB										
DV-J214GPB										

(2) (株) LIXIL

[]内は日水協型番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用 水量	小 パ ー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器						
2001-3 (続き)	DV-J213P	[DV-J21*型]	YBC-J21P	サイホン (ダイレ クト バルブ式)	5	有	-	10.9m	防汚加工品
	DV-J213GP	[DV-J21*型]							雑用水専用
	DV-J214GP	[DV-J21*型]							
	DV-J213P	[DV-J21*型]	BC-J21PF						
	DV-J213GP	[DV-J21*型]						防汚加工品	
	DV-J214GP	[DV-J21*型]							防汚加工品
	DV-J213PB	[DV-J21*型]	YBC-J21PF						
	DV-J213GPB	[DV-J21*型]						BC-J22S	
	DV-J214GPB	[DV-J21*型]							防汚加工品
	DV-J223	[DV-J22*型]	YBC-J22S						
	DV-J223G	[DV-J22*型]						BC-J22P	
	DV-J224G	[DV-J22*型]							防汚加工品
	DV-J223	[DV-J22*型]	YBC-J22P						
	DV-J223G	[DV-J22*型]						BC-J22PF	
	DV-J224G	[DV-J22*型]							防汚加工品
	DV-J223P	[DV-J22*型]	YBC-J22PF						
	DV-J223GP	[DV-J22*型]						防汚加工品	
	DV-J224GP	[DV-J22*型]							防汚加工品
	DV-J223P	[DV-J22*型]	YBC-J22PF						
	DV-J223GP	[DV-J22*型]						防汚加工品	
	DV-J224GP	[DV-J22*型]			防汚加工品				
	DV-J213M	[DV-J21*型]	BC-J21MS						
	DV-J213GM	[DV-J21*型]						YBC-J21MS	
	DV-J214GM	[DV-J21*型]			防汚加工品				
	DV-J213MB	[DV-J21*型]	BC-J21MP						
	DV-J213GMB	[DV-J21*型]						雑用水専用	
	DV-J214GMB	[DV-J21*型]			防汚加工品				
	DV-J213M	[DV-J21*型]	YBC-J21MP						
	DV-J213GM	[DV-J21*型]						防汚加工品	
	DV-J214GM	[DV-J21*型]			防汚加工品				
	DV-J213MP	[DV-J21*型]	BC-J21MPF						
	DV-J213GMP	[DV-J21*型]						雑用水専用	
	DV-J214GMP	[DV-J21*型]			防汚加工品				
	DV-J213MPB	[DV-J21*型]	YBC-J21MPF						
	DV-J213GMPB	[DV-J21*型]						防汚加工品	
	DV-J214GMPB	[DV-J21*型]			防汚加工品				
	DV-J213MP	[DV-J21*型]	BC-J22MS						
	DV-J213GMP	[DV-J21*型]						YBC-J22MS	
	DV-J214GMP	[DV-J21*型]			防汚加工品				
	DV-J223M	[DV-J22*型]	BC-J22MP						
DV-J223GM	[DV-J22*型]	防汚加工品							
DV-J224GM	[DV-J22*型]			防汚加工品					
DV-J223M	[DV-J22*型]		YBC-J22MP						
DV-J223GM	[DV-J22*型]	防汚加工品							
DV-J224GM	[DV-J22*型]			防汚加工品					
DV-J223MP	[DV-J22*型]		BC-J22MPF						
DV-J223GMP	[DV-J22*型]	防汚加工品							
DV-J224GMP	[DV-J22*型]			防汚加工品					
DV-J223MP	[DV-J22*型]		YBC-J22MPF						
DV-J223GMP	[DV-J22*型]	防汚加工品							
DV-J224GMP	[DV-J22*型]			防汚加工品					

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 パ ー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器						
2001-3 (続き)	DV-K213M DV-K213ML DV-K213F DV-K213FL DV-K213GM DV-K213GML DV-K213GF DV-K213GFL DV-K212 DV-K212L DV-K211 DV-K211L	[DV-K213*M型] [DV-K213*ML型] [DV-K213*F型] [DV-K213*FL型] [DV-K213*GM型] [DV-K213*GML型] [DV-K213*GF型] [DV-K213*GFL型] [DV-K212*型] [DV-K212*L型] [DV-K211*型] [DV-K211*L型]	BC-K21S	サイホン (ダイレク ト バルブ式)	5	有	-	12.9m	雑用水専用
	DV-K213MB DV-K213MLB DV-K213FB DV-K213FLB DV-K213GMB DV-K213GMLB DV-K213GFB DV-K213GFLB	[DV-K213*MB型] [DV-K213*MLB型] [DV-K213*FB型] [DV-K213*FLB型] [DV-K213*GMB型] [DV-K213*GMLB型] [DV-K213*GFB型] [DV-K213*GFLB型]							
2001-3 (続き)	DV-K213M DV-K213ML DV-K213F DV-K213FL DV-K213GM DV-K213GML DV-K213GF DV-K213GFL DV-K212 DV-K212L DV-K211 DV-K211L	[DV-K213*M型] [DV-K213*ML型] [DV-K213*F型] [DV-K213*FL型] [DV-K213*GM型] [DV-K213*GML型] [DV-K213*GF型] [DV-K213*GFL型] [DV-K212*型] [DV-K212*L型] [DV-K211*型] [DV-K211*L型]	YBC-K21S	サイホン (ダイレク ト バルブ式)	5	有	-	12.9m	防汚加工品
	DV-K213PM DV-K213PML DV-K213PF DV-K213PFL DV-K213GPM DV-K213GPML DV-K213GPF DV-K213GPFL DV-K212P DV-K212PL DV-K211P DV-K211PL	[DV-K213*PM型] [DV-K213*PML型] [DV-K213*PF型] [DV-K213*PFL型] [DV-K213*GPM型] [DV-K213*GPML型] [DV-K213*GPF型] [DV-K213*GPFL型] [DV-K212*P型] [DV-K212*PL型] [DV-K211*P型] [DV-K211*PL型]							
2001-3 (続き)	DV-K213PM DV-K213PML DV-K213PF DV-K213PFL DV-K213GPM DV-K213GPML DV-K213GPF DV-K213GPFL DV-K212P DV-K212PL DV-K211P DV-K211PL	[DV-K213*PM型] [DV-K213*PML型] [DV-K213*PF型] [DV-K213*PFL型] [DV-K213*GPM型] [DV-K213*GPML型] [DV-K213*GPF型] [DV-K213*GPFL型] [DV-K212*P型] [DV-K212*PL型] [DV-K211*P型] [DV-K211*PL型]	BC-K21P	サイホン (ダイレク ト バルブ式)	5	有	-	10.9m	雑用水専用
	DV-K213PMB DV-K213PMLB DV-K213PFB DV-K213PFLB DV-K213GPMB DV-K213GPMLB DV-K213GPFB DV-K213GPFLB	[DV-K213*PMB型] [DV-K213*PMLB型] [DV-K213*PFB型] [DV-K213*PFLB型] [DV-K213*GPMB型] [DV-K213*GPMLB型] [DV-K213*GPFB型] [DV-K213*GPFLB型]							
2001-3 (続き)	DV-K213PM DV-K213PML DV-K213PF DV-K213PFL DV-K213GPM DV-K213GPML DV-K213GPF DV-K213GPFL DV-K212P DV-K212PL DV-K211P DV-K211PL	[DV-K213*PM型] [DV-K213*PML型] [DV-K213*PF型] [DV-K213*PFL型] [DV-K213*GPM型] [DV-K213*GPML型] [DV-K213*GPF型] [DV-K213*GPFL型] [DV-K212*P型] [DV-K212*PL型] [DV-K211*P型] [DV-K211*PL型]	YBC-K21P	サイホン (ダイレク ト バルブ式)	5	有	-	10.9m	防汚加工品
	DV-K213PM DV-K213PML DV-K213PF DV-K213PFL DV-K213GPM DV-K213GPML DV-K213GPF DV-K213GPFL DV-K212P DV-K212PL DV-K211P DV-K211PL	[DV-K213*PM型] [DV-K213*PML型] [DV-K213*PF型] [DV-K213*PFL型] [DV-K213*GPM型] [DV-K213*GPML型] [DV-K213*GPF型] [DV-K213*GPFL型] [DV-K212*P型] [DV-K212*PL型] [DV-K211*P型] [DV-K211*PL型]							
2001-3 (続き)	DV-K213PM DV-K213PML DV-K213PF DV-K213PFL DV-K213GPM DV-K213GPML DV-K213GPF DV-K213GPFL DV-K212P DV-K212PL DV-K211P DV-K211PL	[DV-K213*PM型] [DV-K213*PML型] [DV-K213*PF型] [DV-K213*PFL型] [DV-K213*GPM型] [DV-K213*GPML型] [DV-K213*GPF型] [DV-K213*GPFL型] [DV-K212*P型] [DV-K212*PL型] [DV-K211*P型] [DV-K211*PL型]	BC-K21PF	サイホン (ダイレク ト バルブ式)	5	有	-	10.9m	防汚加工品
	DV-K213PM DV-K213PML DV-K213PF DV-K213PFL DV-K213GPM DV-K213GPML DV-K213GPF DV-K213GPFL DV-K212P DV-K212PL DV-K211P DV-K211PL	[DV-K213*PM型] [DV-K213*PML型] [DV-K213*PF型] [DV-K213*PFL型] [DV-K213*GPM型] [DV-K213*GPML型] [DV-K213*GPF型] [DV-K213*GPFL型] [DV-K212*P型] [DV-K212*PL型] [DV-K211*P型] [DV-K211*PL型]							

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 レバ-	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器						
2001-3 (続き)	DV-K213PMB DV-K213PMLB DV-K213PFB DV-K213PFLB DV-K213GPMB DV-K213GPMLB DV-K213GPFB DV-K213GPFLB	[DV-K213*MB型] [DV-K213*MB型] [DV-K213*FB型] [DV-K213*FB型] [DV-K213*MB型] [DV-K213*MB型] [DV-K213*FB型] [DV-K213*FB型]	BC-K21PF	サイホン (ダイレク ト バルブ式)	5	有	-	10.9m	雑用水専用
	DV-K213PM DV-K213PML DV-K213PF DV-K213PFL DV-K213GPM DV-K213GPML DV-K213GPF DV-K213GPFL DV-K212P DV-K212PL DV-K211P DV-K211PL	[DV-K213*M型] [DV-K213*M型] [DV-K213*F型] [DV-K213*F型] [DV-K213*M型] [DV-K213*M型] [DV-K213*F型] [DV-K213*F型] [DV-K212*型] [DV-K212*型] [DV-K211*型] [DV-K211*型]	YBC-K21PF						防汚加工品
DV-K213HM DV-K213HML DV-K213HF DV-K213HFL DV-K213GHM DV-K213GHML DV-K213GHF DV-K213GHFL DV-K212H DV-K212HL DV-K211H DV-K211HL	[DV-K213*M型] [DV-K213*M型] [DV-K213*F型] [DV-K213*F型] [DV-K213*M型] [DV-K213*M型] [DV-K213*F型] [DV-K213*F型] [DV-K212*型] [DV-K212*型] [DV-K211*型] [DV-K211*型]	BC-K21H	10.8m					雑用水専用	
DV-K213HMB DV-K213HMLB DV-K213HFB DV-K213HFLB DV-K213GHMB DV-K213GHMLB DV-K213GHFB DV-K213GHFLB	[DV-K213*MB型] [DV-K213*MB型] [DV-K213*FB型] [DV-K213*FB型] [DV-K213*MB型] [DV-K213*MB型] [DV-K213*FB型] [DV-K213*FB型]							防汚加工品	
DV-K213HM DV-K213HML DV-K213HF DV-K213HFL DV-K213GHM DV-K213GHML DV-K213GHF DV-K213GHFL DV-K212H DV-K212HL DV-K211H DV-K211HL	[DV-K213*M型] [DV-K213*M型] [DV-K213*F型] [DV-K213*F型] [DV-K213*M型] [DV-K213*M型] [DV-K213*F型] [DV-K213*F型] [DV-K212*型] [DV-K212*型] [DV-K211*型] [DV-K211*型]	YBC-K21H	11.5m					防汚加工品	
DV-S526-JX	[DV-S526*-JX型]	YBC-S12ST-JX						Jaxsonブランド表示	
DV-S526PF-JX	[DV-S526*-JX型]	YBC-S12PF-JX	11.1m						
DV-J213-MRB DV-J214-MRB DV-J213G-MRB DV-J214G-MRB	[DV-J21*-MRB型] [DV-J21*-MRB型] [DV-J21*-MRB型] [DV-J21*-MRB型]	BC-J21S-MRB	13.1m					雑用水専用	
DV-J213B-MRB DV-J214B-MRB DV-J213GB-MRB DV-J214GB-MRB	[DV-J21*-MRB型] [DV-J21*-MRB型] [DV-J21*-MRB型] [DV-J21*-MRB型]	YBC-J21S-MRB						防汚加工品	

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 パ ー	浮玉 の 色	搬 送 距 離	備 考
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器						
2001-3 (続き)	DV-J213P-MRB	[DV-J21*-MRB型]	BC-J21P-MRB	サイホン (ダイレ クト バルブ式)	6	有	一	13.4m	雑用水専用
	DV-J214P-MRB	[DV-J21*-MRB型]							
	DV-J213GP-MRB	[DV-J21*-MRB型]							
	DV-J214GP-MRB	[DV-J21*-MRB型]							
	DV-J213PB-MRB	[DV-J21*-MRB型]	YBC-J21P-MRB					防汚加工品	
	DV-J214PB-MRB	[DV-J21*-MRB型]							
	DV-J213GPB-MRB	[DV-J21*-MRB型]							
	DV-J214GPB-MRB	[DV-J21*-MRB型]							
	DV-J213P-MRB	[DV-J21*-MRB型]	BC-J21PF-MRB					雑用水専用	
	DV-J214P-MRB	[DV-J21*-MRB型]							
	DV-J213GP-MRB	[DV-J21*-MRB型]							
	DV-J214GP-MRB	[DV-J21*-MRB型]							
	DV-J213P-MRB	[DV-J21*-MRB型]	YBC-J21PF-MRB					防汚加工品	
	DV-J214P-MRB	[DV-J21*-MRB型]							
	DV-J213GP-MRB	[DV-J21*-MRB型]							
	DV-J214GP-MRB	[DV-J21*-MRB型]							
	DV-J213H-MRB	[DV-J21*-MRB型]	BC-J21H-MRB					雑用水専用	
	DV-J214H-MRB	[DV-J21*-MRB型]							
	DV-J213GH-MRB	[DV-J21*-MRB型]							
	DV-J214GH-MRB	[DV-J21*-MRB型]							
	DV-J213HB-MRB	[DV-J21*-MRB型]	YBC-J21H-MRB					防汚加工品	
	DV-J214HB-MRB	[DV-J21*-MRB型]							
	DV-J213GHB-MRB	[DV-J21*-MRB型]							
	DV-J214GHB-MRB	[DV-J21*-MRB型]							
DV-J213H-MRB	[DV-J21*-MRB型]	BC-J22S-MRB	防汚加工品						
DV-J214H-MRB	[DV-J21*-MRB型]								
DV-J213GH-MRB	[DV-J21*-MRB型]								
DV-J214GH-MRB	[DV-J21*-MRB型]								
DV-J223-MRB	[DV-J22*-MRB型]	YBC-J22S-MRB	防汚加工品						
DV-J224-MRB	[DV-J22*-MRB型]								
DV-J223G-MRB	[DV-J22*-MRB型]								
DV-J224G-MRB	[DV-J22*-MRB型]								
DV-J223-MRB	[DV-J22*-MRB型]	BC-J22P-MRB	防汚加工品						
DV-J224-MRB	[DV-J22*-MRB型]								
DV-J223G-MRB	[DV-J22*-MRB型]								
DV-J224G-MRB	[DV-J22*-MRB型]								
DV-J223P-MRB	[DV-J22*-MRB型]	YBC-J22PF-MRB	防汚加工品						
DV-J224P-MRB	[DV-J22*-MRB型]								
DV-J223GP-MRB	[DV-J22*-MRB型]								
DV-J224GP-MRB	[DV-J22*-MRB型]								
DV-J223P-MRB	[DV-J22*-MRB型]	BC-J22PF-MRB	防汚加工品						
DV-J224P-MRB	[DV-J22*-MRB型]								
DV-J223GP-MRB	[DV-J22*-MRB型]								
DV-J224GP-MRB	[DV-J22*-MRB型]								
DV-J223H-MRB	[DV-J22*-MRB型]	BC-J22H-MRB	防汚加工品						
DV-J224H-MRB	[DV-J22*-MRB型]								
DV-J223GH-MRB	[DV-J22*-MRB型]								
DV-J224GH-MRB	[DV-J22*-MRB型]								
DV-J223H-MRB	[DV-J22*-MRB型]	YBC-J22H-MRB	防汚加工品						
DV-J224H-MRB	[DV-J22*-MRB型]								
DV-J223GH-MRB	[DV-J22*-MRB型]								
DV-J224GH-MRB	[DV-J22*-MRB型]								
2001-8	(TF-810BJ-TU1)	PDT-120TU	GC-22PURC	洗落し (ネホ'ルテッ ス)	8	有	白	35m	手洗い有り GPTCM-22P2(セット品番)
	(TF-510BJ-TU1)	PDT-110TU							手洗い無し GPTCM-22P1(セット品番)
	(TF-810BJ-TU1)	PDT-120TU	YC-22PURC						手洗い有り YPTCM-22P2(セット品番)
	(TF-510BJ-TU1)	PDT-110TU							手洗い無し YPTCM-22P1(セット品番)

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 レパ ー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考												
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器																		
2003-6	(TF-385B, A-4625)	DT-385J DT-386J DT-387J DT-388J [DT-385J型] [DT-386J型] [DT-387J型] [DT-388J型]	YBC-A10S	サイホン	6	有	白	16.0m	防汚加工品												
	(TF-355B)	DT-355J DT-356J DT-357J DT-358J [DT-355J型] [DT-356J型] [DT-357J型] [DT-358J型]							防汚加工品 手洗い無し												
	(TF-385B, A-4625)	DT-385J DT-386J DT-387J DT-388J [DT-385J型] [DT-386J型] [DT-387J型] [DT-388J型]	YBC-A10P YBC-A10PF					サイホン	6	有	白	15.7m	防汚加工品								
	(TF-355B)	DT-355J DT-356J DT-357J DT-358J [DT-355J型] [DT-356J型] [DT-357J型] [DT-358J型]											防汚加工品 手洗い無し								
	(TF-385B, A-4625)	DT-385JH DT-386JH DT-387JH DT-388JH [DT-385JH型] [DT-386JH型] [DT-387JH型] [DT-388JH型]	YBC-A10H YBC-A10H(120)									サイホン	6	有	白	15.5m	防汚加工品				
	(TF-355B)	DT-355JH DT-356JH DT-357JH DT-358JH [DT-355JH型] [DT-356JH型] [DT-357JH型] [DT-358JH型]															防汚加工品 手洗い無し				
	(TF-355B)	DT-355JHY DT-356JHY [DT-355JH型] [DT-356JH型]	YBC-A10HY YBC-A10HY(200)													サイホン	6	有	白	防汚加工品 手洗い無し	
05-2	TF-530-X1-UB (CF-101AS(135)) CF-13-33R (TF-510BZ-X3)	LT-3P(L/R) [LT-3P型] LT-2PA-HR(R)-SET	C-13R	サイホン	10	無	白													40m 38m	手洗い無し 雑用水専用
08-9	DV-R115	[D-R115]	GBC-R10S	サイホン (エアドライ プ式)	6	有	-													15m	防汚加工品
	JPK-0930型 (DV-R115-GR型)	[JPK-0850型 (D-R115-GR型)]	JPK-0940型 (GBC-R10S-GR型)					防汚加工品 GROHEブランド表示 GROHE品番 JPK0850型 (D-R115-GR型)													
09-4	TF-514BZ-X1	LT-2PA-FR-SET LT-2PA-FL-SET	C-4R	サイホン	10	無	白	16.1m	手洗い無し 雑用水専用												
11-5	(TF-Z180B-1, A-7485-2)	DT-F180H [DT-F180H型]	BC-F10H	サイホン	6	有	白	20.1m													
	(TF-Z150B-1)	DT-F150H [DT-F150H型]							手洗い無し												
12-3	DV-G115A DV-G116 DV-G118A	[D-G115AS型] [D-G116S型] [D-G118AS型]	GBC-G10S	サイホン (バードライ プ式)	4	有	-	14.1m	防汚加工品												
	DV-G115AB DV-G116B DV-G118AB								防汚加工品 雑用水専用												
13-3	(TF-P15B)	C-P19HU [C-P19HU型] YC-P19HU [C-P19HU型]	洗い落とし (ネットテック ス)	6	無	白	11.0m	上水・雑用水共用													
	(TF-P15B)	C-P19HUCH [C-P19HU型]						防汚加工品													
		YC-P19HUCH [C-P19HU型]						上水・雑用水共用													
								防汚加工品													

指定番号	型 式			洗浄方式	使用 水量	小 レパ ー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考				
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器										
26-7-2	(TF-H180BS-4)	DT-H18QSU [XYDS-H1SX8型]	YBC-H10S	サイホン	5	有	白	12.0m	防汚加工品 【組立品番】 YDS-H1SX8 ボールタップ品番は ボールタップ本体のみ				
	(TF-H150BS-4)	DT-H15QSU [XYDS-H1SX5型]							防汚加工品 【組立品番】 YDS-H1SX5 手洗い無し				
(TF-H180BS-4)	DT-H18QHU [XYDS-H1HX8型-1]	YBC-H10H	13.0m					防汚加工品 【組立品番】 YDS-H1HX8 ボールタップ品番は ボールタップ本体のみ					
(TF-H150BS-4)	DT-H15QHU [XYDS-H1HX5型-1]							防汚加工品 【組立品番】 YDS-H1HX5 手洗い無し					
(TF-H150BS-4)	DT-H15QHU [XYDS-H1HXL型-1] [XYDS-H1HXR型-1]	YBC-H10HY	13.0m					防汚加工品 【組立品番】 YDS-H1HXL YDS-H1HXR 手洗い無し					
(TF-H180BS-4)	DT-H18QHU [XYDS-H1KX8型-1]							YBC-H10H(120)	15.0m	防汚加工品 【組立品番】 YDS-H1KX8 ボールタップ品番は ボールタップ本体のみ			
(TF-H150BS-4)	DT-H15QHU [XYDS-H1KX5型-1]	YBC-H10HY(120)	15.0m							防汚加工品 【組立品番】 YDS-H1KX5 手洗い無し			
(TF-H150BS-4)	DT-H15QHU [XYDS-H1KXL型-1] [XYDS-H1KXR型-1]							YBC-H10PY	13.3m	防汚加工品 【組立品番】 YDS-H1KXL YDS-H1KXR 手洗い無し			
(TF-H180BP)	DT-H18QPU [XYDS-H1PX8型] [XYDS-H1MX8型]	YBC-H10P	13.3m							防汚加工品 【組立品番】 YDS-H1PX8 YDS-H1MX8 ボールタップ品番は ボールタップ本体のみ			
(TF-H150BP)	DT-H15QPU [XYDS-H1PX5型] [XYDS-H1MX5型]							YBC-H10PY	13.3m	防汚加工品 【組立品番】 YDS-H1PX5 YDS-H1MX5 手洗い無し			
(TF-H150BP)	DT-H15QPU [XYDS-H1PXL型-1] [XYDS-H1PXR型-1] [XYDS-H1MXL型-1] [XYDS-H1MXR型-1]	YBC-H10PY	13.3m	防汚加工品 【組立品番】 YDS-H1PXL YDS-H1PXR YDS-H1MXL YDS-H1MXR 手洗い無し									
(TF-H180BS-4)	DT-H18QSU [XYDS-H2SX8型]			YBC-H10S	サイホン	5	有	白	12.0m	防汚加工品 【組立品番】 YDS-H2SX8 ボールタップ品番は ボールタップ本体のみ			
(TF-H150BS-4)	DT-H15QSU [XYDS-H2SX5型]	防汚加工品 【組立品番】 YDS-H2SX5 手洗い無し											
(TF-H180BS-4)	DT-H18QHU [XYDS-H2HX8型]	YBC-H10H	13.0m	防汚加工品 【組立品番】 YDS-H2HX8 ボールタップ品番は ボールタップ本体のみ									
(TF-H150BS-4)	DT-H15QHU [XYDS-H2HX5型]			防汚加工品 【組立品番】 YDS-H2HX5 手洗い無し									
(TF-H150BS-4)	DT-H15QHU [XYDS-H2HXL型] [XYDS-H2HXR型]	YBC-H10HY	13.0m	防汚加工品 【組立品番】 YDS-H2HXL YDS-H2HXR 手洗い無し									
(TF-H150BS-4)	DT-H15QHU [XYDS-H2HXR型]			防汚加工品 【組立品番】 YDS-H2HXR 手洗い無し									
26-7-2	(TF-H180BP)	DT-H18QPU [XYDS-H1PX8型] [XYDS-H1MX8型]	YBC-H10P	洗落し					5	有	白	13.3m	防汚加工品 【組立品番】 YDS-H1PX8 YDS-H1MX8 ボールタップ品番は ボールタップ本体のみ
	(TF-H150BP)	DT-H15QPU [XYDS-H1PX5型] [XYDS-H1MX5型]											防汚加工品 【組立品番】 YDS-H1PX5 YDS-H1MX5 手洗い無し
(TF-H150BP)	DT-H15QPU [XYDS-H1PXL型-1] [XYDS-H1PXR型-1] [XYDS-H1MXL型-1] [XYDS-H1MXR型-1]	YBC-H10PY	13.3m	防汚加工品 【組立品番】 YDS-H1PXL YDS-H1PXR YDS-H1MXL YDS-H1MXR 手洗い無し									
(TF-H150BP)	DT-H15QPU [XYDS-H1PXL型-1] [XYDS-H1PXR型-1] [XYDS-H1MXL型-1] [XYDS-H1MXR型-1]			防汚加工品 【組立品番】 YDS-H1PXL YDS-H1PXR YDS-H1MXL YDS-H1MXR 手洗い無し									

(2) (株) LIXIL

[]内は日本協型番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用 水量	小 レバー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器						
26-7-2 (続き)	(TF-H180BS-4)	DT-H18QHU	YBC-H10H(120)	サイホン	5	有	白	15.0m	防汚加工品 【組立品番】 YDS-H2KX8 ボールタップ品番は ボールタップ本体のみ
		[XYDS-H2KX8型]							防汚加工品 【組立品番】 YDS-H2KX5 手洗い無し
	(TF-H150BS-4)	DT-H15QHU	YBC-H10HY(120)						防汚加工品 【組立品番】 YDS-H2KXL YDS-H2KXR 手洗い無し
	[XYDS-H2KX5型]	防汚加工品 【組立品番】 YDS-H2PX8 YDS-H2MX8 ボールタップ品番は ボールタップ本体のみ							
	(TF-H150BS-4)	DT-H15QHU	YBC-H10P						防汚加工品 【組立品番】 YDS-H2PX5 YDS-H2MX5 手洗い無し
	[XYDS-H2KXL型] [XYDS-H2KXR型]	防汚加工品 【組立品番】 YDS-H2PXL YDS-H2PXR YDS-H2MXL YDS-H2MXR 手洗い無し							
(TF-H180BP)	DT-H18QPU	YBC-H10PY	洗落し						
(TF-H150BP)	DT-H15QPU		洗落し						
27-5	DV-S615 DV-S616 DV-S618	[DV-S61*型]	YBC-S20S	サイホン (タレットバ ルブ式)	5	有	-	12.2m	防汚加工品
		[DV-S61*B型]							防汚加工品 雑用水専用
		[DV-S61*型]							防汚加工品
	DV-S615B DV-S616B DV-S618B	[DV-S61*B型]	YBC-S20P					10.5m	防汚加工品 雑用水専用
		[DV-S61*型]							防汚加工品
		[DV-S61*B型]							防汚加工品 雑用水専用
	DV-S615P DV-S616P DV-S618P	[DV-S61*型]	YBC-S20PF					13.3m	防汚加工品
		[DV-S61*B型]							防汚加工品 雑用水専用
		[DV-S61*型]							防汚加工品
	DV-S615PB DV-S616PB DV-S618PB	[DV-S61*B型]	YBC-S20H					13.3m	防汚加工品 雑用水専用
		[DV-S61*型]							防汚加工品
		[DV-S61*B型]							防汚加工品 雑用水専用
	DV-S615H DV-S616H DV-S618H	[DV-S61*型]	YBC-S20HY					13.3m	防汚加工品 【組立品番】 YHYH-S615 YHYH-S616
		[DV-S61*型]							防汚加工品 雑用水専用
		[DV-S61*型]							防汚加工品
	DV-S615HY DV-S616HY	[DV-S61*Y型]	YBC-S20PY					10.5m	防汚加工品 【組立品番】 YHYP-S615 YHYP-S616
		[DV-S61*Y型]							防汚加工品 雑用水専用
		[DV-S61*Y型]							防汚加工品 【組立品番】 YHYPF-S615 YHYPF-S616
	DV-S615PY DV-S616PY	[DV-S61*Y型]	YBC-S20PFY					12.1m	防汚加工品 雑用水専用
		[DV-S61*Y型]							防汚加工品
		[DV-S61*Y型]							防汚加工品
	DV-S615PYB DV-S616PYB	[DV-S61*型]	YBC-S20PMF					12.1m	防汚加工品
		[DV-S61*型]							防汚加工品 雑用水専用
		[DV-S61*型]							防汚加工品
	DV-S615PMB DV-S616PMB	[DV-S61*B型]	YBC-S20PMF					12.1m	防汚加工品 雑用水専用
		[DV-S61*B型]							防汚加工品
		[DV-S61*B型]							防汚加工品

(2) (株) LIXIL

[]内は日水協型番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用 水量	小 ハ ー	浮玉 の 色	搬 送 距 離	備 考									
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器															
27-5 (続き)	DV-S615PYM	[DV-S61*Y型]	YBC-S20PYMF	サイホン (タレットバルブ式)	6	有	-	12. 1m	防汚加工品									
	DV-S616PYM	[DV-S61*Y型]							防汚加工品 雑用水専用									
	DV-S615PYMB		YBC-S20ST		4			-	12. 2m	防汚加工品								
	DV-S616PYMB									防汚加工品								
	DV-S625ST	[DV-S62*ST型]	YBC-S20S		4				-	13. 0m	防汚加工品							
	DV-S626ST	[DV-S62*ST型]									防汚加工品							
	DV-S628ST	[DV-S62*ST型]	YBC-S20P		4					-	13. 3m	防汚加工品						
	DV-S625	[DV-S62*型]										防汚加工品						
	DV-S626	[DV-S62*型]	YBC-S20PF		4						-	13. 3m	防汚加工品					
	DV-S628	[DV-S62*型]											防汚加工品					
	DV-S625P	[DV-S62*型]	YBC-S20H		4							-	13. 5m	防汚加工品				
	DV-S626P	[DV-S62*型]												防汚加工品 【組立品番】 YHYH-S625 YHYH-S626				
	DV-S628P	[DV-S62*型]	YBC-S20HY		4								-	13. 5m	防汚加工品 雑用水専用			
	DV-S625P	[DV-S62*型]													防汚加工品 雑用水専用			
	DV-S626P	[DV-S62*型]	YBC-S20PY		4									-	13. 3m	防汚加工品 【組立品番】 YHYP-S625 YHYP-S626		
	DV-S628P	[DV-S62*型]														防汚加工品 雑用水専用		
	DV-S625H	[DV-S62*型]	YBC-S20PFY		4										-	13. 3m	防汚加工品 【組立品番】 YHYP-S625 YHYP-S626	
	DV-S626H	[DV-S62*型]															防汚加工品	
	DV-S628H	[DV-S62*型]	YBC-S20PMF		4											-	10. 4m	防汚加工品
	DV-S625HY	[DV-S62*Y型]																防汚加工品
DV-S626HY	[DV-S62*Y型]	YBC-S20PMFY	4	-	10. 4m	防汚加工品												
DV-S625HYB						防汚加工品												
DV-S626HYB		YBC-S20PY	4		-	13. 3m	防汚加工品 【組立品番】 YHYP-S625 YHYP-S626											
DV-S625PY	[DV-S62*Y型]						防汚加工品 雑用水専用											
DV-S626PY	[DV-S62*Y型]	YBC-S20PFY	4			-	13. 3m	防汚加工品 【組立品番】 YHYP-S625 YHYP-S626										
DV-S615PYB								防汚加工品										
DV-S616PYB		YBC-S20PMF	4				-	10. 4m	防汚加工品									
DV-S625PY	[DV-S62*Y型]								防汚加工品									
DV-S626PY	[DV-S62*Y型]	YBC-S20PMFY	4					-	10. 4m	防汚加工品								
DV-S625PM	[DV-S62*型]									防汚加工品								
DV-S626PM	[DV-S62*型]	YBC-S20PMFY	4						-	10. 4m	防汚加工品							
DV-S628PM	[DV-S62*型]										防汚加工品							
DV-S625PYM	[DV-S62*Y型]	YBC-S20PMFY	4							-	10. 4m	防汚加工品						
DV-S626PYM	[DV-S62*Y型]											防汚加工品						
27-6	DV-G215	[D-G215型]	YBC-G20S								サイホン (バートライプ式)	4	有	-			11. 4m	防汚加工品
	DV-G216	[D-G216型]																防汚加工品 雑用水専用
	DV-G218	[D-G218型]	YBC-G20P									4			-		13. 9m	防汚加工品
	DV-G215B	[D-G215B型]																防汚加工品 雑用水専用
	DV-G216B	[D-G216B型]	YBC-G20PF									4				-	13. 9m	防汚加工品
	DV-G218B	[D-G218B型]																防汚加工品 雑用水専用
	DV-G215P	[D-G215型]	YBC-G20HY	4								-					13. 9m	防汚加工品
	DV-G216P	[D-G216型]																防汚加工品 雑用水専用
	DV-G218P	[D-G218型]	YBC-G20PY	4	-												14. 5m	防汚加工品 【組立品番】 YHYH-G215 YHYH-G216
	DV-G215PB	[D-G215B型]																防汚加工品 雑用水専用
	DV-G216PB	[D-G216B型]	YBC-G20HY	4		-											14. 5m	防汚加工品 雑用水専用
	DV-G218PB	[D-G218B型]																防汚加工品 雑用水専用
	DV-G215P	[D-G215型]	YBC-G20PY	4			-										13. 9m	防汚加工品 【組立品番】 YHYP-G215 YHYP-G216
	DV-G216P	[D-G216型]																防汚加工品 雑用水専用
	DV-G218P	[D-G218型]	YBC-G20PFY	4				-									13. 9m	防汚加工品
	DV-G215PB	[D-G215B型]																防汚加工品 雑用水専用
	DV-G216PB	[D-G216B型]	YBC-G20HY	4					-								14. 5m	防汚加工品 雑用水専用
	DV-G218PB	[D-G218B型]																防汚加工品 雑用水専用
	DV-G215H	[D-G215型]	YBC-G20H	4						-							14. 5m	防汚加工品
	DV-G216H	[D-G216型]																防汚加工品 雑用水専用
DV-G218H	[D-G218型]	YBC-G20HY	4	-							14. 5m		防汚加工品 【組立品番】 YHYH-G215 YHYH-G216					
DV-G215HB	[D-G215B型]												防汚加工品 雑用水専用					
DV-G216HB	[D-G216B型]	YBC-G20HY	4								-		14. 5m	防汚加工品 雑用水専用				
DV-G218HB	[D-G218B型]													防汚加工品 雑用水専用				
DV-G215HY	[D-G215Y型]	YBC-G20HY	4										-	14. 5m	防汚加工品 【組立品番】 YHYH-G215 YHYH-G216			
DV-G216HY	[D-G216Y型]														防汚加工品 雑用水専用			
DV-G215HYB		YBC-G20PY	4									-		13. 9m	防汚加工品 雑用水専用			
DV-G216HYB															防汚加工品 雑用水専用			
DV-G215PY	[D-G215Y型]	YBC-G20PY	4		-									13. 9m	防汚加工品 【組立品番】 YHYP-G215 YHYP-G216			
DV-G216PY	[D-G216Y型]														防汚加工品 雑用水専用			
DV-G215PYB		YBC-G20PFY	4			-								13. 9m	防汚加工品 雑用水専用			
DV-G216PYB															防汚加工品 雑用水専用			
DV-G215PY	[D-G215Y型]	YBC-G20PFY	4				-							13. 9m	防汚加工品 【組立品番】 YHYPF-G215 YHYPF-G216			
DV-G216PY	[D-G216Y型]														防汚加工品 雑用水専用			
DV-G215PYB		YBC-G20PFY	4					-						13. 9m	防汚加工品 雑用水専用			
DV-G216PYB															防汚加工品 雑用水専用			

(2) (株) LIXIL

[]内は日水協型番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 レバ ー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器						
27-7	(TF-CH180B, A-9736)	DT-CH186 DT-CH185 DT-CH184 DT-CH186A DT-CH185A DT-CH184A [DT-CH18*型]	YBC-CH10S	洗落とし (ネボ [®] ルテック ス)	5	有	-	11.2m	防汚加工品
	(TF-CL110B)	DT-CL116 DT-CL115 DT-CL114 DT-CL116A DT-CL115A DT-CL114A [DT-CL11*型]	YBC-CL10S					11.1m	防汚加工品 手洗い無し
	(TF-CL110B)	DT-CL116B DT-CL115B DT-CL114B DT-CL116AB DT-CL115AB DT-CL114AB [DT-CL11*B型]	YBC-CL10S	洗落とし (ネボ [®] ルテック ス)	5	有	-	11.1m	防汚加工品 手洗い無し 雑用水専用
	(TF-CH180B, A-9736)	DT-CH186 DT-CH185 DT-CH184 DT-CH186A DT-CH185A DT-CH184A [DT-CH18*型]	YBC-CH10P					10.7m	防汚加工品
	(TF-CH180B, A-9736)	DT-CH186 DT-CH185 DT-CH184 DT-CH186A DT-CH185A DT-CH184A [DT-CH18*型]	YBC-CH10PF					13.1m	防汚加工品
	(TF-CH180B, A-9736)	DT-CH186PM DT-CH185PM DT-CH184PM DT-CH186APM DT-CH185APM DT-CH184APM [DT-CH18*型]	YBC-CH10PM						防汚加工品
	(TF-CL110B)	DT-CL116 DT-CL115 DT-CL114 DT-CL116A DT-CL115A DT-CL114A [DT-CL11*型]	YBC-CL10P					10.9m	防汚加工品 手洗い無し
	(TF-CL110B)	DT-CL116B DT-CL115B DT-CL114B DT-CL116AB DT-CL115AB DT-CL114AB [DT-CL11*B型]						10.9m	防汚加工品 手洗い無し 雑用水専用
	(TF-CL110B)	DT-CL116 DT-CL115 DT-CL114 DT-CL116A DT-CL115A DT-CL114A [DT-CL11*型]	YBC-CL10PF					10.9m	防汚加工品 手洗い無し
	(TF-CL110B)	DT-CL116B DT-CL115B DT-CL114B DT-CL116AB DT-CL115AB DT-CL114AB [DT-CL11*B型]							防汚加工品 手洗い無し 雑用水専用

指定番号	型 式			洗浄方式	使用 水量	小 パ ー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器						
27-7 (続き)	(TF-CL110B)	DT-CL116PM DT-CL115PM DT-CL114PM DT-CL116APM DT-CL115APM DT-CL114APM [DT-CL11*型]	YBC-CL10PM	洗落とし (ネホ®ルテックス)	5	有	-	13.1m	防汚加工品 手洗い無し
	(TF-CL110B)	DT-CL116PMY DT-CL115PMY DT-CL114PMY DT-CL116APMY DT-CL115APMY DT-CL114APMY [DT-CL11*Y型]	YBC-CL10PMY						防汚加工品 手洗い無し 【組立品番】 YHYM-CL106A YHYM-CL105A YHYM-CL104A
	(TF-CH180B, A-9736)	DT-CH186H DT-CH185H DT-CH184H DT-CH186AH DT-CH185AH DT-CH184AH [DT-CH18*型]	YBC-CH10H						防汚加工品
	(TF-CL110B)	DT-CL116H DT-CL115H DT-CL114H DT-CL116AH DT-CL115AH DT-CL114AH [DT-CL11*型]	YBC-CL10H					11.4m	防汚加工品 手洗い無し
	(TF-CL110B)	DT-CL116HB DT-CL115HB DT-CL114HB DT-CL116AHB DT-CL115AHB DT-CL114AHB [DT-CL11*B型]							防汚加工品 手洗い無し 雑用水専用
	(TF-CL110B)	DT-CL116HY DT-CL115HY DT-CL114HY DT-CL116AHY DT-CL115AHY DT-CL114AHY [DT-CL11*Y型]	YBC-CL10HY					防汚加工品 手洗い無し 【組立品番】 YHYH-CL106A YHYH-CL105A YHYH-CL104A	
	(TF-CL110B)	DT-CL116PY DT-CL115PY DT-CL114PY DT-CL116APY DT-CL115APY DT-CL114APY [DT-CL11*Y型]	YBC-CL10PY					防汚加工品 手洗い無し 【組立品番】 YHYP-CL106A YHYP-CL105A YHYP-CL104A	
	(TF-CL110B)	DT-CL116PY DT-CL115PY DT-CL114PY DT-CL116APY DT-CL115APY DT-CL114APY [DT-CL11*Y型]	YBC-CL10PFY					防汚加工品 手洗い無し 【組立品番】 YHYPF-CL106A YHYPF-CL105A YHYPF-CL104A	
	(TF-CL110B)	DT-BL114G DT-BL113G DT-BL113 [DT-BL11*型]	BC-BL10S					10.7m	手洗い無し
	(TF-CL110B)	DT-BL114GB DT-BL113GB DT-BL113B [DT-BL11*B型]							手洗い無し 雑用水専用
	(TF-CL110B)	DT-BL114G DT-BL113G DT-BL113 [DT-BL11*型]	YBC-BL10S					防汚加工品 手洗い無し	
	(TF-CL110B)	DT-BL114G-6L DT-BL113G-6L DT-BL113-6L [DT-BL11*型]	BC-BL10S					12.8m	手洗い無し
	(TF-CL110B)	DT-BL114GB-6L DT-BL113GB-6L DT-BL113B-6L [DT-BL11*B型]							手洗い無し 雑用水専用
	(TF-CL110B)	DT-BL114G-6L DT-BL113G-6L DT-BL113-6L [DT-BL11*型]	YBC-BL10S					防汚加工品 手洗い無し	

(2) (株) LIXIL

[]内は日水協型番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用 水量	小 パ ー の 色	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考			
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器									
27-7 (続き)	(TF-CL110B)	DT-BL114G DT-BL113G DT-BL113 [DT-BL11*型]	BC-BL10P	洗落とし (ネボ ^レ レック ス)	5	有	-	10.6m	手洗い無し			
	(TF-CL110B)	DT-BL114GB DT-BL113GB DT-BL113B [DT-BL11*B型]							手洗い無し 雑用水専用			
	(TF-CL110B)	DT-BL114G DT-BL113G DT-BL113 [DT-BL11*型]	YBC-BL10P						防汚加工品 手洗い無し			
	(TF-CL110B)	DT-BL114G DT-BL113G DT-BL113 [DT-BL11*型]	BC-BL10PF						手洗い無し			
	(TF-CL110B)	DT-BL114GB DT-BL113GB DT-BL113B [DT-BL11*B型]							手洗い無し 雑用水専用			
	(TF-CL110B)	DT-BL114G DT-BL113G DT-BL113 [DT-BL11*型]	YBC-BL10PF						防汚加工品 手洗い無し			
	(TF-CL110B)	DT-BL114G-6L DT-BL113G-6L DT-BL113-6L [DT-BL11*型]	BC-BL10P		6	-	11.9m	手洗い無し				
	(TF-CL110B)	DT-BL114GB-6L DT-BL113GB-6L DT-BL113B-6L [DT-BL11*B型]						手洗い無し 雑用水専用				
	(TF-CL110B)	DT-BL114G-6L DT-BL113G-6L DT-BL113-6L [DT-BL11*型]	YBC-BL10P					防汚加工品 手洗い無し				
	(TF-CL110B)	DT-BL114G-6L DT-BL113G-6L DT-BL113-6L [DT-BL11*型]	BC-BL10PF					手洗い無し				
	(TF-CL110B)	DT-BL114GB-6L DT-BL113GB-6L DT-BL113B-6L [DT-BL11*B型]						手洗い無し 雑用水専用				
	(TF-CL110B)	DT-BL114G-6L DT-BL113G-6L DT-BL113-6L [DT-BL11*型]	YBC-BL10PF					防汚加工品 手洗い無し				
	27-8	(TF-ZA281B-3, A-9735)	DT-ZA281 DT-ZA282 [DT-ZA28*型]			BC-ZA20S	サイホン	5	有	白	12.0m	
		(TF-ZA251B-3)	DT-ZA251 DT-ZA252 [DT-ZA25*型]									手洗い無し
		DT-ZA251B DT-ZA252B [DT-ZA25*B型]	雑用水専用									
(TF-ZA281B-3, A-9735)		DT-ZA281 DT-ZA282 [DT-ZA28*型]	YBC-ZA20S	防汚加工品								
(TF-ZA251B-3)		DT-ZA251 DT-ZA252 [DT-ZA25*型]		防汚加工品								
(TF-ZA281B-3, A-9735)		DT-ZA281 (KYU) [DT-ZA28*型]	BC-ZA20S (KYU)									
(TF-ZA251B-3)		DT-ZA251 (KYU) [DT-ZA25*型]		手洗い無し								
(TF-ZA281B-3, A-9735)		DT-ZA281 (NK) [DT-ZA28*型]	BC-ZA20S (NK)									
(TF-ZA251B-3)		DT-ZA251 (NK) [DT-ZA25*型]		手洗い無し								
(TF-ZA281B-3, A-9735)		DT-ZA281 (YH) [DT-ZA28*型]	BC-ZA20S (YH)									
(TF-ZA251B-3)	DT-ZA251 (YH) [DT-ZA25*型]	手洗い無し										

(2) (株) LIXIL

[]内は日水協型番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 パ ー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器						
27-8 (続き)	(TF-ZA281B-3, A-9735)	DT-ZA281H DT-ZA282H [DT-ZA28*型]	BC-ZA20H	サイホン	5	有	白	12.3m	
	(TF-ZA251B-3)	DT-ZA251H DT-ZA252H [DT-ZA25*型]							
		DT-ZA251HB DT-ZA252HB [DT-ZA25*B型]							
	(TF-ZA281B-3, A-9735)	DT-ZA281H DT-ZA282H [DT-ZA28*型]	YBC-ZA20H						
	(TF-ZA251B-3)	DT-ZA251H DT-ZA252H [DT-ZA25*型]							
	(TF-ZA281B-3, A-9735)	DT-BA283G DT-BA282G DT-BA283 DT-BA282 DT-BA281 [DT-BA283*型] [DT-BA282*型] [DT-BA281*型]	BC-BA20S						
	(TF-ZA251B-3)	DT-BA253G DT-BA252G DT-BA253 DT-BA252 DT-BA251 [DT-BA253*型] [DT-BA252*型] [DT-BA251*型]							
		DT-BA253GB DT-BA252GB DT-BA253B DT-BA252B DT-BA251B [DT-BA253*B型] [DT-BA252*B型] [DT-BA251*B型]							
		DT-BA283G DT-BA282G DT-BA283 DT-BA282 DT-BA281 [DT-BA283*型] [DT-BA282*型] [DT-BA281*型]						YBC-BA20S	
	(TF-ZA251B-3)	DT-BA253G DT-BA252G DT-BA253 DT-BA252 DT-BA251 [DT-BA253*型] [DT-BA252*型] [DT-BA251*型]							
	(TF-ZA281B-3, A-9735)	DT-BA283G-6L DT-BA282G-6L DT-BA283-6L DT-BA282-6L DT-BA281-6L [DT-BA283*型] [DT-BA282*型] [DT-BA281*型]						BC-BA20S	
	(TF-ZA251B-3)	DT-BA253G-6L DT-BA252G-6L DT-BA253-6L DT-BA252-6L DT-BA251-6L [DT-BA253*型] [DT-BA252*型] [DT-BA251*型]							
		DT-BA253GB-6L DT-BA252GB-6L DT-BA253B-6L DT-BA252B-6L DT-BA251B-6L [DT-BA253*B型] [DT-BA252*B型] [DT-BA251*B型]							

(2) (株) LIXIL

[]内は日水協型番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 パ ー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器						
27-8 (続き)	(TF-ZA281B-3, A-9735)	DT-BA283G-6L DT-BA282G-6L DT-BA283-6L DT-BA282-6L DT-BA281-6L [DT-BA283*型] [DT-BA282*型] [DT-BA281*型]	YBC-BA20S	サイホン	6	有	白	13.3m	防汚加工品
	(TF-ZA251B-3)	DT-BA253G-6L DT-BA252G-6L DT-BA253-6L DT-BA252-6L DT-BA251-6L [DT-BA253*型] [DT-BA252*型] [DT-BA251*型]							防汚加工品 手洗い無し
27-9	(TF-ZA281B-3, A-9735)	DT-ZA281P DT-ZA282P [DT-ZA28*型]	BC-ZA20P	洗落とし (ネホ [®] ルテックス)	5			11.4m	手洗い無し
	(TF-ZA251B-3)	DT-ZA251P DT-ZA252P [DT-ZA25*型] DT-ZA251PB DT-ZA252PB [DT-ZA25*B型]							雑用水専用 手洗い無し
		DT-ZA281P DT-ZA282P [DT-ZA28*型]	YBC-ZA20P						防汚加工品
		DT-ZA251P DT-ZA252P [DT-ZA25*型]	YBC-ZA20P						防汚加工品
	(TF-ZA281BPM-3, A-9735)	DT-ZA281PM [DT-ZA28*PM型]	BC-ZA20PM		6			13.1m	手洗い無し
	(TF-ZA251BPM-3)	DT-ZA251PM [DT-ZA25*PM型]							防汚加工品
	(TF-ZA281BPM-3, A-9735)	DT-ZA281PM [DT-ZA28*PM型]	YBC-ZA20PM						防汚加工品
	(TF-ZA251BPM-3)	DT-ZA251PM [DT-ZA25*PM型]							手洗い無し
	(TF-ZA281BPM-3, A-9735)	DT-ZA282PM [DT-ZA28*PM型]	BC-ZA20PM		6.5			14.9m	手洗い無し
	(TF-ZA251BPM-3)	DT-ZA252PM [DT-ZA25*PM型]							防汚加工品
	(TF-ZA281BPM-3, A-9735)	DT-ZA282PM [DT-ZA28*PM型]	YBC-ZA20PM						防汚加工品
	(TF-ZA251BPM-3)	DT-ZA252PM [DT-ZA25*PM型]							手洗い無し
	(TF-ZA281B-3, A-9735)	DT-BA283GP DT-BA282GP DT-BA283P DT-BA282P DT-BA281P [DT-BA283*型] [DT-BA282*型] [DT-BA281*型]	BC-BA20P		5			10.9m	手洗い無し
	(TF-ZA251B-3)	DT-BA253GP DT-BA252GP DT-BA253P DT-BA252P DT-BA251P [DT-BA253*型] [DT-BA252*型] [DT-BA251*型] DT-BA253GPB DT-BA252GPB DT-BA253PB DT-BA252PB DT-BA251PB [DT-BA253*B型] [DT-BA252*B型] [DT-BA251*B型]							雑用水専用 手洗い無し

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 パ ー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器						
27-9 (続き)	(TF-ZA281B-3, A-9735)	DT-BA283GP DT-BA282GP DT-BA283P DT-BA282P DT-BA281P [DT-BA283*型] [DT-BA282*型] [DT-BA281*型]	YBC-BA20P	洗落とし (ネホ [®] ルテックス)	5			10.9m	防汚加工品
		(TF-ZA251B-3)							DT-BA253GP DT-BA252GP DT-BA253P DT-BA252P DT-BA251P [DT-BA253*型] [DT-BA252*型] [DT-BA251*型]
	(TF-ZA281B-3, A-9735)	DT-BA283GP-6L DT-BA282GP-6L DT-BA283P-6L DT-BA282P-6L DT-BA281P-6L [DT-BA283*型] [DT-BA282*型] [DT-BA281*型]	BC-BA20P		6	有	白	13.0m	手洗い無し
		(TF-ZA251B-3)							DT-BA253GP-6L DT-BA252GP-6L DT-BA253P-6L DT-BA252P-6L DT-BA251P-6L [DT-BA253*型] [DT-BA252*型] [DT-BA251*型]
	(TF-ZA281B-3, A-9735)	DT-BA283GP-6L DT-BA282GP-6L DT-BA283P-6L DT-BA282P-6L DT-BA281P-6L [DT-BA283*型] [DT-BA282*型] [DT-BA281*型]	YBC-BA20P		6	有	白	13.0m	防汚加工品
		(TF-ZA251B-3)							DT-BA253GP-6L DT-BA252GP-6L DT-BA253P-6L DT-BA252P-6L DT-BA251P-6L [DT-BA253*型] [DT-BA252*型] [DT-BA251*型]
27-10	(TF-ZA180BP-3, A-7485-1)	DT-ZA180EP [YDT-ZA180*型]	BC-ZA10P	洗落とし (ネホ [®] ルテックス)	5			10.7m	上水・雑用水共用 手洗い無し
	(TF-ZA150BP-3)	DT-ZA150EP [DT-ZA150*型]							防汚加工品
	(TF-ZA180BP-3, A-7485-1)	YDT-ZA180EP [YDT-ZA180*型]	YBC-ZA10P		6	有	-	13.1m	防汚加工品
	(TF-ZA150BP-3)	DT-ZA150EP [DT-ZA150*型]							上水・雑用水共用 手洗い無し
	(TF-PM180B, A-7485-1)	DT-ZA180PM [YDT-ZA180PM型]	BC-ZA10PM		6	有	-	13.1m	防汚加工品
	(TF-PM150B)	DT-ZA150PM [DT-ZA150PM型]							上水・雑用水共用 手洗い無し
	(TF-PM180B, A-7485-1)	YDT-ZA180PM [YDT-ZA180PM型]	YBC-ZA10PM		6	有	-	13.1m	防汚加工品
	(TF-PM150B)	DT-ZA150PM [DT-ZA150PM型]							上水・雑用水共用 手洗い無し
	(TF-ZA180BP-3, A-7485-1)	DT-BA180EP [YDT-BA180*型]	BC-BA10P		5			10.9m	上水・雑用水共用 手洗い無し
	(TF-ZA150BP-3)	DT-BA150EP [DT-BA150*型]							防汚加工品
	(TF-ZA180BP-3, A-7485-3)	DT-BA180EJP [YDT-BA180*型]	BC-BA10P		5			10.9m	上水・雑用水共用 手洗い無し
	(TF-ZA150BP-3)	DT-BA150EJP [DT-BA150*型]							防汚加工品

(2) (株) LIXIL

[]内は日本協型番

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 レパ ー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考		
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器								
27-10 (続き)	(TF-ZA180BP-3, A-7485-1)	YDT-BA180EP [YDT-BA180*型]	YBC-BA10P	洗落とし (ネボ・ルテックス)	5	有	-	10.9m	防汚加工品		
		DT-BA150EP [DT-BA150*型]							防汚加工品 手洗い無し		
		DT-BA180EJP [YDT-BA180*型]							防汚加工品		
		DT-BA150EJP [DT-BA150*型]							防汚加工品 手洗い無し		
	(TF-ZA181BP-3, A-7578)	DS-BA180EP1 DS-BA182EP1 [DS-BA180EP1型] DS-BA183EP1 DS-BA183GEP1 [DS-BA183EP1型]	BC-BA10P					11.9m	手洗い無し		
		(TF-ZA150BP-3)							DS-BA150EP1 DS-BA152EP1 [DS-BA150EP1型] DS-BA153EP1 DS-BA153GEP1 [DS-BA153EP1型]	防汚加工品	
	(TF-ZA181BP-3, A-7578)	DS-BA180EP1 DS-BA182EP1 [DS-BA180EP1型] DS-BA183EP1 DS-BA183GEP1 [DS-BA183EP1型]	YBC-BA10P						防汚加工品 手洗い無し		
		(TF-ZA150BP-3)							DS-BA150EP1 DS-BA152EP1 [DS-BA150EP1型] DS-BA153EP1 DS-BA153GEP1 [DS-BA153EP1型]	防汚加工品 手洗い無し	
	(TF-ZA180BP-3, A-7485-1)	DT-BA180EP-6L [YDT-BA180*型]	BC-BA10P						12.3m	上水・雑用水共用 手洗い無し	
	(TF-ZA150BP-3)	DT-BA150EP-6L [DT-BA150*型]	防汚加工品								
	(TF-ZA180BP-3, A-7485-1)	YDT-BA180EP-6L [YDT-BA180*型]	YBC-BA10P							防汚加工品 手洗い無し	
	(TF-ZA150BP-3)	DT-BA150EP-6L [DT-BA150*型]									
	(TF-ZA181BP-3, A-7578)	DS-BA180EP1-6L DS-BA182EP1-6L [DS-BA180EP1-6L型] DS-BA183EP1-6L DS-BA183GEP1-6L [DS-BA183EP1-6L型]	BC-BA10P						12.6m	手洗い無し	
		(TF-ZA150BP-3)								DS-BA150EP1-6L DS-BA152EP1-6L [DS-BA150EP1-6L型] DS-BA153EP1-6L DS-BA153GEP1-6L [DS-BA153EP1-6L型]	防汚加工品
	(TF-ZA181BP-3, A-7578)	DS-BA180EP1-6L DS-BA182EP1-6L [DS-BA180EP1-6L型] DS-BA183EP1-6L DS-BA183GEP1-6L [DS-BA183EP1-6L型]	YBC-BA10P							防汚加工品 手洗い無し	
		(TF-ZA150BP-3)								DS-BA150EP1-6L DS-BA152EP1-6L [DS-BA150EP1-6L型] DS-BA153EP1-6L DS-BA153GEP1-6L [DS-BA153EP1-6L型]	
28-2	39.381.SHO [39.381.SHO型]			サイホン (ダレクトハル フ式)	3.8	有	-			11.5m	防汚加工品
	39.382.SHO [39.382.SHO型]										4.8
30-1	TF-20B-PU	LT-4PA-AR-SET	C-P13S	洗い落とし	8	無	白			18.5m	上水・雑用水共用 【組立浴室品番】 BLCW-1216LBD BLCW-1116LBD BLCW-1115LBD
		LT-4PA-AL-SET									
	TF-20B-PU	LT-3PR-2-A-SET						28.5m		上水・雑用水共用 【組立浴室品番】 BLCW-1216LBE BLCW-1116LBE BLCW-1115LBE BLCW-1014LBE	
		LT-3PL-2-A-SET									

(3) アサヒ衛陶(株)

指定番号	型 式			洗浄方式	使用 水量	小 ハ ー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器						
09-1	CF488S (CF488)	TRA33856R	CRA766N CRA766NB	サイゼット式	6	有		17.4	エディシリーズ766 標準タイプ 排水芯200mm 単式、手洗付、補給水管付、 ユニット式、ストレーナ付
	CF488S (CF488)	TRA33856R	CRA566NB	サイゼット式	6	有		17.9	エディシリーズ566 リフォームタイプ 排水芯320～550mm 単式、手洗付、補給水管付、 ユニット式、ストレーナ付

(4) ジャニス工業 (株)

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小ハバ	浮玉の色	搬送距離	備 考				
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器										
08-2	JCU79BLTV	ST079*-1型	SC084*-S型	サイホン	6	有		21.8m	手洗い付 手洗い無し				
	JCU79BLTV	ST079*-0型						26.7m	手洗い付 手洗い無し				
08-3	JCU79BLTV	SV190*-1型	SC084*-S型					SC82S型	6	有		23.4m	手洗い付 手洗い無し
	JCU79BLTV	SV190*-0型										25.5m	手洗い付 手洗い無し
08-4	JCU86BLTV	ST79U-1F型 ST79U-0F型	SC82S型					SC82S型	6	有		21.0m	手洗い付 手洗い無し
08-5	JCU86BLTV	STV190FU-1型 STV190FU-0型										22.9m	手洗い付 手洗い無し リホーム対応
08-6	JCU79BLTV	ST079*-1型 ST079*-0型	SC087*-S型		SC087*-R型	8	有		32.2m	手洗い付 手洗い無し リホーム対応			
08-7	JCU79BLTV	ST079*-1型 ST079*-0型							17.6m	手洗い付 手洗い無し リホーム対応			
08-8	JCU86BLTV	ST79U-1E型 ST79U-0E型	SC87SGR型		サイホン	7	無		11.8m	手洗い付 手洗い無し リホーム対応			
	JCU86BLTV		ECT880S型						17.5m	手洗い付 手洗い無し リホーム対応			
	JCU86BLTV		ECT880S6型						11.9m	手洗い付 手洗い無し リホーム対応			
	JCU86BLTV		ECV880S型						11.9m	手洗い付 手洗い無し リホーム対応			
09-5	JCU86BLTV		ECT880SR型	サイホン	8	無		29.3m	手洗い付 手洗い無し リホーム対応				
	JCU86BLTV		ECT881SR型					25.3m	手洗い付 手洗い無し リホーム対応				
09-6	JCU79BLTV	ST079*-1型	SC084*-R型	サイホン	6	有		22.2m	手洗い付 手洗い無し リホーム対応				
	JCU79BLTV	ST079*-0型						29.1m	手洗い付 手洗い無し リホーム対応				
09-7	JCU79BLTV	SV190*-1型	SC084*-R型	サイホン	6	有		26.6m	手洗い付 手洗い無し リホーム対応				
	JCU79BLTV	SV190*-0型						19.9m	手洗い付 手洗い無し				
09-8	JCU86BLTV (パリエーション) (JCU79BLTV)	ST79U-1FR型 (ST79RU-1FR型)	SC84SR型	サイホン	8	有		15.5m	手洗い付 手洗い無し				
	JCU86BLTV (パリエーション) (JCU79BLTV)	ST79U-0FR型 (ST79RU-0FR型)						11.8m	手洗い付 手洗い無し 自動洗浄装置付 指定番号08-19と 洗浄性能同一				
09-9	JCU86BLTV (パリエーション) (JCU79BLTV)	STV190FU-1R型 (STV190RU-1R型)	SC84SR型	サイホン	8	有		17.6m	手洗い付 手洗い無し 自動洗浄装置付 指定番号08-19と 洗浄性能同一				
	JCU86BLTV (パリエーション) (JCU79BLTV)	STV190FU-0R型 (STV190RU-0R型)						14.4m	手洗い付 手洗い無し				
09-10	JCU79BLTV	ST079*-1型	SC084*-P型	洗落し	6	有		19.5m	手洗い付 手洗い無し				
	JCU79BLTV	ST079*-0型						15.5m	手洗い付 手洗い無し				
09-11	JCU79BLTV	SV190*-1型	SC084*-P型	洗落し	6	有		11.8m	手洗い付 手洗い無し				
	JCU79BLTV	SV190*-0型						17.6m	手洗い付 手洗い無し				
09-12	JCU86BLTV		ECT881S6型	サイホン	6	無		11.8m	手洗い付 手洗い無し 自動洗浄装置付 指定番号08-19と 洗浄性能同一				
09-13	JCU86BLTV		ECT881S型	サイホン	7	無		17.6m	手洗い付 手洗い無し 自動洗浄装置付 指定番号08-19と 洗浄性能同一				
11-1	総合セット品番 Sトラップ SMA890S		CS89SG-B	機械式 排出機構	4.5	有		14.4m	手洗い付 手洗い無し				
	総合セット品番 リフォーム SMA890SR		CS89SGR-B						手洗い付 手洗い無し				
	総合セット品番 Sトラップ SMA806*-SG*型		CS806*-SG*						手洗い付 手洗い無し				
	総合セット品番 リフォーム SMA806*-RG*型		CS806*-RG*						手洗い付 手洗い無し				
	総合セット品番 Sトラップ SMA820*-SG*型		CS820*-SG*						手洗い付 手洗い無し				
	総合セット品番 リフォーム SMA820*-RG*型		CS820*-RG*						手洗い付 手洗い無し				
	総合セット品番 壁排水対応 SMA820*-AG*型		CS820*-AG*						5	有	19.5m	手洗い付 手洗い無し	
12-1	JCU86BLTV	SV200*-1型	SC801*-S型	サイホン	8	有		28.2m	手洗い付				
	JCU86BLTV	ST079*-1型	SC80*-S型	サイホン	8	有		28.2m	手洗い付				
	JCU86BLTV	SV200*-1型	SC801*-P型	洗落とし	8	有		25.5m	手洗い付				
	総合セット品番 BMC802*S型 JCU86BLTV		SV200*-1型	SC802*-S型	サイホン	6	有		19.7m	手洗い付			
	総合セット品番 BMC802*P型 JCU86BLTV		SV200*-1型	SC081*-P型	洗落とし	8	有		29.2m	手洗い付			
	総合セット品番 VH804R-1型 JCU79BLTVN型		ST079*-1型	SC804*-R型	サイホン	6	有		21.3m	手洗い付			

(4) ジャニス工業 (株)

指定番号	型 式			洗浄方式	使用 水量	小 ハ ー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器						
13-1	P4015	SV210*-0EJ	SC803-SG*	サイホン	4.8	有		20.4	手洗い無し 床排水
	P4015	SV210*-0EJ	SC803-RG*	サイホン	4.8	有		18.1	手洗い無し リフォーム用
14-3	JCV79BLTVN型	ST601*-**K型	SC8050-RG*型	サイホン	4.8	有		23.6m	手洗い付
	JCV79BLTVN型	ST601*-**K型	SC8050-PG*型	洗落とし	6	有		24.7m	手洗い付
27-4	JCV79BLTVN型	ST602*-0EL1	SC8080-SG*	サイホン	4.8	有		24.6m	手洗い無し 床排水対応
			SC8080-RG*					25.0m	手洗い無し リフォーム対応
	JCV79BLTVN型	ST602*-0EL	SC8080-SG*	サイホン	6	有		30.3m	手洗い無し 床排水対応
			SC8080-RG*					27.7m	手洗い無し リフォーム対応
			SC8080-PG*					30.4m	手洗い無し 壁排水対応
29-4	747UK114B型 747UK115B型	ST079*-1*M型 ST079*-0*M型	SC8090-SG*	サイホン	6	有		29.7m	手洗い付 床排水対応
			SC8090-RG*					28.4m	手洗い無し 床排水対応
		ST079*-1*M型 ST079*-0*M型	SC8090-PG*	洗落とし				22.1m	手洗い付 壁排水対応
									手洗い無し 壁排水対応
		SV190*-1*M型 SV190*-0*M型	SC8090-SG*	サイホン				24.5m	手洗い付 床排水対応
			SC8090-RG*					24.0m	手洗い無し 床排水対応
	SV190*-1*M型 SV190*-0*M型	SC8090-PG*	洗落とし	23.2m				手洗い付 壁排水対応	
								手洗い無し	
	747UK115B型	SV200*-1型	SC8090-SG*	サイホン				24.5m	手洗い付 床排水対応
			SC8090-RG*					24.0m	手洗い無し 床排水対応
			SC8090-PG*	洗落とし				23.2m	手洗い付 壁排水対応
								手洗い無し	

(5) パナソニック(株)エコソリューションズ社

指定番号	型 式			洗浄方式	使用 水量	小 レバー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器						
17-3	NCFVZ3L NCFVZ3LIV NCFVZ4LIV (NCF434LBF)	GN4665							
17-4	NCFVZ3R NCFVZ3RIV NCFVZ4RIV (NCF435LBF)	GN4666	C710 C730	洗落し	8	有	白	33m	ロータンク用金具及び便器は ジャニス工業(株)製品 ユニット型式
17-5	NCFVZ3L (NCF434LBF)	GN4667							
17-6	NCFVZ3R (NCF435LBF)	GN4668							
24-1	CF188L (CF188YBL)	CH4111	CH41	洗落し	8	有	青	25m	2-17号指定のアサヒ衛陶 (株)製と同型式
25-2	CH185 (CF185BTF)	CH4211	CH42 CH43	サイホン サイホンゼット	10	無	青	35m 39m	25-1号指定のアサヒ衛陶 (株)製と同型式
33-4	(CH49006N1)	CH4601	CH4632 CH4635					31m	
	(CH49006A)	CH46501	CH465Y						
	(CH49009A)	CH46500	CH465MY	洗落し	9	有	白	40m	手洗い無し
	(CH49006BK7)	CH4672T CH4674T	CH467Y						
	(CH49009BK7)	CH4672 CH4674	CH467MY						手洗い無し
33-5	(K43)	CH9TB435	CH9C311	洗出し	10	有	白	31m	
33-6	(K43)	CH9TB435	CH9C710	洗落し					
39-4	CH49006M1	CH4401J	CH440	洗落し	9	有	白	34m	
39-5	CH49008K1	CH4411	CH441	サイホンゼット	10	無		35m	
39-6	CH49006M1	CH4111J	CH41	洗落し	9	有		35m	
	CH49008M1	CH4211J	CH42	サイホン	10	無	白	33m	
			CH43	サイホンゼット				35m	
44-10	NCVZ2LLA (NC430BF)	GN4665	C710	洗落し	8	有	白	33m	ロータンク用金具及び便器は ジャニス工業(株)製品 ユニット型式、 ロータンク手荒いなし
44-11	NCVZ2RAA (NC431BF)	GN4666	C730						
44-12	CH49006M1	CH4101	CH410	洗落し	9	有	白	35	
44-13	CH49008M1	CH4201	CH420	サイホン	10	無	白	35	
2004-1			CH452 CH452EM CH452M CH452K CH452KM CH452T CH452TM CH453 CH453M CH453T CH453TM CH45M CH45S CH45M*M CH45S*M CH4660Y CH4662Y CH4664Y CH4660MY CH4662MY CH4664MY					30m	
	タンクス(電磁弁)	-	CH4681 CH4682 CH4683 CH4681M CH4682M CH4683M CH4681T CH4682T CH4683T CH4681TM CH4682TM CH4683TM CH4681H CH4682H CH4683H CH4681HM CH4682HM CH4683HM	ターントラップ	6L	有	-	29m	ジャニス工業の CS63と同型式
					6L	有	-	31m	

(5) パナソニック (株) エコソリューションズ社

指定番号	型 式			洗浄方式	使用 水量	小 レバ-	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考							
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器													
08-9	タンクス (電磁弁)	-	XCH1101	ターントラップ	5.7	有	-	33.8m	床排水用 ※手洗い無し							
			XCH1401WS ・ CH1401WS ・ CH140F						24.0m	リフォーム用 ※手洗い無し						
			CH1111XWS CH1111WSMS					26.9m		壁排水用 ※手洗い無し						
			XCH1101H XCH1401RWS ・ CH1401WS ・ CH140FR													
XCH1101P XCH1401PWS ・ CH1401PWS ・ CH140FP XCH1401ZWS ・ CH1401PWS ・ CH140FP ・ CH140Z CH1111XPWS CH1111PWSMS XCH1101R																
06-3	タンクス (電磁弁)	-	CH1001 CH1002 CH1003 CH1009 CH1001M CH1002M CH1003M CH1009M	ターントラップ	5.7L	有	-	28.6	標準タイプ							
			CH1001H CH1002H CH1003H CH1009H CH1001HM CH1002HM CH1003HM CH1009HM					27.8	高層階用							
			CH1002R CH1003R CH1002RM CH1003RM					25.8	リフォーム用							
			CH1001Z CH1002Z CH1003Z CH1009Z CH1001ZM CH1002ZM CH1003ZM CH1009ZM					23.3m	手洗い無し							
			CH1001P CH1002P CH1003P CH1009P CH1001PM CH1002PM CH1003PM CH1009PM					23.6m	手洗い無し							
			09-23					タンクス (電磁弁)	-	XCH1201 ・ CH1201 ・ CH120F	ターントラップ	5.7	有	-	28.6m	手洗いなし
										XCH1202 ・ CH1202 ・ CH120F						
										XCH1203 ・ CH1203 ・ CH120F						

(5) パナソニック (株) エコソリューションズ社

指定番号	型 式			洗浄方式	使用 水量	小 レバ-	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器						
09-24	タンクス (電磁弁)	-	XCH1201T ・ CH1201 ・ CH120FT	ターントラップ*	5.7	有		22.2m	手洗いなし (ユーザーの選択により、手洗い 付とすることができる)
XCH1202T ・ CH1202 ・ CH120FT									
XCH1203T ・ CH1203 ・ CH120FT									
09-25	タンクス (電磁弁)	-	XCH1202R ・ CH1202R ・ CH120FR	ターントラップ*	5.7	有		25.8m	手洗いなし (ユーザーの選択により、手洗い 付とすることができる)
XCH1203R ・ CH1203R ・ CH120FR									
09-26	タンクス (電磁弁)	-	XCH1202P ・ CH1202P ・ CH110FP	ターントラップ*	5.7	有		23.6m	手洗いなし (ユーザーの選択により、手洗い 付とすることができる)
XCH1203P ・ CH1203P ・ CH110FP									
09-27	タンクス (電磁弁)	-	XCH1202Z ・ CH1202Z ・ CH110FP	ターントラップ*	5.7	有		23.3m	手洗いなし (ユーザーの選択により、手洗い 付とすることができる)
XCH1203Z ・ CH1203Z ・ CH110FP									
11-3	タンクス (電磁弁)	-	XCH300WS ・ CH3000WS ・ CH300F	ターントラップ*	4.6L	有り	-	20.2m	手洗いなし (ユーザーの選択により、手洗い 付とすることができる)
			XCH301WS ・ CH3010WS ・ CH301F ・ CH300S						
			XCH300WST ・ CH3000WST ・ CH300TWS ・ CH300F	ターントラップ*	4.6L	有り	-	17.4m	手洗いなし (ユーザーの選択により、手洗い 付とすることができる)
			XCH301WST ・ CH3010WST ・ CH301F						
			XCH300RWS ・ CH3000WS ・ CH300FR	ターントラップ*	4.6L	有り	-	17.4m	手洗いなし (ユーザーの選択により、手洗い 付とすることができる)
			XCH301RWS ・ CH3010WS ・ CH301FR ・ CH300S						
XCH300RWST ・ CH3000WST ・ CH300TWS ・ CH300FR	ターントラップ*	4.6L	有り	-	13.4m	手洗いなし (ユーザーの選択により、手洗い 付とすることができる)			
XCH301RWST ・ CH3010WST ・ CH301FR									
XCH300PWS ・ CH3000PWS ・ CH300FP									

(5) パナソニック (株) エコソリューションズ社

指定番号	型 式			洗浄方式	使用 水量	小 レバー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器						
11-3 (続き)	タンクス (電磁弁)	—	XCH301PWS ・ CH3010PWS ・ CH301FP ・ CH300S XCH301ZWS ・ CH3010PWS ・ CH301FP ・ CH300S ・ CH301Z	ターントラップ 洗浄方式	4.6L	有り	—	13.4m	手洗い付
26-1			XCH300WST ・ CH3000PWST ・ CH300TWS ・ CH300FP XCH301PWST ・ CH3010PWST ・ CH301FP XCH301ZWST ・ CH3010PWST ・ CH301FP ・ CH301Z						
26-1	タンクス (電磁弁)	—	XCH1301 ・ CH1301 ・ CH130F XCH1302 ・ CH1302 ・ CH130F XCH1303 ・ CH1303 ・ CH130F	ターントラップ	4.8L	有り (リ モコ ン)	—	15.0m	床排水用 ※手洗いなし (ユザ-の選択により、手洗 い付とすることが出来る)
			XCH1500 ・ CH1500 ・ CH150F XCH1501 ・ CH1501 ・ CH150F XCH1502 ・ CH1502 ・ CH150F XCH1301R ・ CH1301 ・ CH130FR XCH1302R ・ CH1302 ・ CH130FR XCH1303R ・ CH1303 ・ CH130FR XCH1500R ・ CH1500 ・ CH150FR XCH1501R ・ CH1501 ・ CH150FR XCH1502R ・ CH1502 ・ CH150FR						

(5) パナソニック (株) エコソリューションズ社

指定番号	型 式			洗浄方式	使用 水量	小 レバ ー	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器						
26-1 (続き)			XCH1301M ・ CH1301 ・ CH130FM	ターントラップ	4. 8L	有 り (リ モ コ ン)	-	15. 0m	床排水、リフォーム用 (施工条件により、排水接続 部材を選択出来る) ※手洗いなし (ユザ-の選択により、手洗 付とすることが出来る)
			XCH1302M ・ CH1302 ・ CH130FM						
			XCH1303M ・ CH1303 ・ CH130FM						
			XCH1500M ・ CH1500 ・ CH150FM						
			XCH1501M ・ CH1501 ・ CH150FM						
			XCH1502M ・ CH1502 ・ CH150FM						
	タンクス (電磁弁)	-	XCH1301P ・ CH1301P ・ CH130FP	ターントラップ	4. 8L	有 り (リ モ コ ン)	-	20. 1m	壁排水用 ※手洗いなし (ユザ-の選択により、手洗 い付とすることが出来る)
			XCH1302P ・ CH1302P ・ CH130FP						
			XCH1303P ・ CH1303P ・ CH130FP						
			XCH1500P ・ CH1500P ・ CH150FP						
			XCH1501P ・ CH1501P ・ CH150FP						
			XCH1502P ・ CH1502P ・ CH150FP						
			XCH1301Z ・ CH1301P ・ CH130FP ・ CH130Z						
			XCH1302Z ・ CH1302P ・ CH130FP ・ CH130Z						
			XCH1303Z ・ CH1303P ・ CH130FP ・ CH130Z						
			XCH1500Z ・ CH1500P ・ CH150FP ・ CH150Z						
			XCH1501Z ・ CH1501P ・ CH150FP ・ CH150Z						
			XCH1502Z ・ CH1502P ・ CH150FP ・ CH150Z						

(6) ダイワ化成(株)

※ロータンク及び便器の下端[]内は(株)I N A X製の品番を示す

指定番号	型 式			洗浄方式	使用 水量	小 レバ-	浮玉 の色	搬 送 距 離	備 考
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器						
2003-1	NT-990B/	AT500/	AC210	サイホン	9	無	白	36m	FZ500-H
	NT-691B	AT500N/							FZ500-N
	NT-990B/	AT500/	AC327					34m	FZ400-H
	NT-691B	AT500N/							FZ400-N

(7) タカラスタンダード(株)

指定番号	型 式			洗浄方式	使用水量	小 ハ ー	浮玉の色	搬送距離	備 考												
	ロータンク用金具	ロータンク	便 器																		
13-2	P4015	TS-UT2100*B	TS-UC803S-*	サイホン	4.8	有		20.4m													
		TS-UT2110*B																			
		TB-UT2100*B							ロータンク内の水量調整切替操作盤により、使用水量の三段階調整が可能。 出荷時 4.8L 増量① 6.5L 増量② 9.0L												
		TB-UT2110*B																			
JCU79BLTVN	TS-FT7901H* TS-FT7900H* TS-FT6011H* TS-FT6010H* TS-FT7901K* TS-FT7900K* TS-FT7920KBM TS-FT7921KBM TS-FT6011KBD TS-FT6010KBD	TS-FC805S-*	4.8	有	無		21m	リモコン洗浄													
								手洗い無し													
								リモコン洗浄													
								手洗い無し													
								TB-FT7921KBM TB-FT6011KBD TB-FT6011H* TB-FT6010KBD TB-FT6010H*	TB-FC805S-*	4.8	無		21m	リモコン洗浄							
														手洗い無し							
														手洗い無し							
														手洗い無し							
														TS-FT6011H* TS-FT6010H* TS-FT6011KBD TS-FT6010KBD TB-FT6011H* TB-FT6010H* TB-FT6011KBD TB-FT6010KBD	TS-FC821S-*	4.8	無		21m	手洗い無し	
																				手洗い無し	
																				手洗い無し	
																				手洗い無し	
	TS-FT7901H* TS-FT7900H* TS-FT6011H* TS-FT7901K* TS-FT7900K* TS-FT7921KBM TS-FT6011KBD TS-FT7920KBM TB-FT7921KBM TB-FT6011KBD TB-FT7920KBM	TS-FC805PA*	7	有	無	29m	壁排水														
							壁排水 リモコン洗浄														
							壁排水 リモコン洗浄														
							壁排水 リモコン洗浄														
							TB-FT7921KBM TB-FT6011KBD TB-FT7920KBM TS-FT7901H* TS-FT7900H* TS-FT6011H* TS-FT7901K* TS-FT7900K*	TB-FC805PA*	7	無		29m	壁排水 リモコン洗浄								
													壁排水 リモコン洗浄								
													壁排水 リモコン洗浄								
													壁排水 リモコン洗浄								
													TS-FT7901H* TS-FT7900H* TS-FT6011H* TS-FT7901K* TS-FT7900K* TS-FT7921KBM TS-FT6011KBD TS-FT7920KBM TB-FT7921KBM TB-FT6011KBD TB-FT7920KBM	TS-FC805PB*	7	有	無	28.5m	壁排水		
																			壁排水 リモコン洗浄		
																			壁排水 リモコン洗浄		
																			壁排水 リモコン洗浄		
	TB-FT7921KBM TB-FT6011KBD TB-FT7920KBM TS-BT7901H* TS-BT7900H* TB-ST7901H* TB-ST7900H*	TS-BC804S-* TB-SC804S-*	6	有		25.1m															
	14-3	JCU79BLTVN型	ST601*-**K型	SC8050-RG*型	サイホン	4.8	有		23.6m	手洗い付											
		JCU79BLTVN型	ST601*-**K型	SC8050-PG*型	洗落とし	6.0	有		24.7m	手洗い付											
	JCU79BLTVN型	TS-FT6011HBD TS-FT6011HCD TS-FT6011KBD TS-FT7921KBM TS-FT7920KBM TS-FT6010KBD TS-FT6010H* TB-FT6011KBD TB-FT6011H* TB-FT7921KBM TB-FT7920KBM TB-FT6010KBD TB-FT6010H*	TS-F805P-*	6.0	有		24.7m	手洗い付													
								手洗い無し													
								手洗い付													
								手洗い無し													
								28-1	JCV79BLTVN型	T*-UT6020*	T*-UC808PA*	サイホン	6.0	有	30.4m	手洗い無し 壁排水対応 ジャニス工業(株)製品 指定番号27-4の 便器SC8080-AG* と同形式					
29-2								JCU79BLTV	TS-SV1901H* TB-SV1901H* TB-SV1901H* TS-SV1900H* TB-SV1900H*	TS-BC804S-* TB-SC804S-* TB-SC8040S-* TS-BC804S-* TB-SC804S-*	サイホン	6.0	有	26.7m	手洗い付						
															手洗い無し						
	手洗い無し																				
	手洗い無し																				
	手洗い無し																				
29-3	JCU79BLTV	TS-SV1901H* TB-SV1901H* TS-SV1900H* TB-SV1900H*	TS-BC804P-* TB-SC804P-* TS-BC804P-* TB-SC804P-*	先落し	6.0	有	15.5m	手洗い付													
								手洗い無し													
								手洗い無し													
								手洗い無し													

2 便所器具 (フラッシュバルブ形式)

適用範囲は下水道処理区域及び合併処理浄化槽設置者とする。
ただし、原則として身体障害者専用施設、公園、駅は除く。

使用水量単位は
雑は雑用水専用
兼・共は上水・雑用水共用
口径 25mm

(1) TOTO(株)

指定番号	型	式	洗淨方式	使用水量	小洗淨	搬送距離	備考									
06-4	TEF86A(R)X共 TEF86共	CU468PCT1 CU470PCT1	ニューボルトアクセス 洗落し	9 10	無	25.9m 26.8m										
16-1	TV650VF共 TV550※ TV650※共 TV552※ TV652※共	C755U C755CU C755FU C755VU C755VCU C755VPU C756C C756V C756C C756C C750AV	洗い出し	10(L)	無	25m										
		CU732P CU732R						洗い落し	30m 28m							
		C716						サイホン								
		C480(S/N) C480(A/AN)						サイホンゼット	38m							
		TV852XX1X共 TV650R X2X共								現場限定品						
		TEF81ASRV1FX共 TEF71ASNV2FX						C755U C755CU C755FU C755VU C755VCU C755VPU C756C C756C	洗い出し	10(L)	7(L)	25m				
														CU732P CU732R	洗い落し	30m 28m
														C716	サイホン	
														C480 CS480(C/CN)	サイホンゼット	38m
														C426		
TEF80CS X1X共 TEF80CS X2X共				現場限定品												
40-4	TV150NB2RV2R	CU463D CU463	洗い出し	10	無		NTA750D・NTA750N									
44-3	TEF16-1RX TEF26-1RX共 TPV861E共	CU743P CU743PU CU743PDU CU743PDRU CU743PRU	サイホン	8	無	39m										
44-4	TEF16-1RX TEF26-1RX共 TPV861E共	CU466P CU466PD CU467P CU467PD CU139LS CU139RS	セミサイホン ブローアウト	9	無	38m										
45-24	TV850V1FX共 TV750SRRV14F TV850V3FX共 TV650 VF共 TV550※ TV650※共 TV552※ TV652※共	TEF71ASNV2FX TEF80SRV3FX共 TEF81ASRV1FX共 C743PVN C550SU	サイホン	10	無	40m										
07-5	TEF10SX TEF11SX TEF15LX	CS460M CS469	サイホンゼット	6	5	11.7m										
								6	無							
								8	無							
						低水圧対応										
08-11	TV750SRRV15F TV850V2FX共 TEF70SSV4FX TEF80SRV3FX共	CS140 CS140P CS140 CS140P		10	無	32.9m 36.9m 32.9m 36.9m										
08-23	TEF16A TEF26A共	C516P C516PLC C516PRC	洗い落し	6	5	13.8	上水・雑用水共用									
09-17	TV750SRRV14F TV850V1FX共 TV650 VF共 TEF70SSV4FX TEF80SRV3FX共	C21N C21NT1 CS210CN	サイホン	10	無	33m 33.6m										

(1) TOTO(株)

口径 25mm

指定番号	型 式		洗 浄 方 式	使 用 水 量	小 洗 浄	搬 送 距 離	備 考
	フラッシュバルブ	便 器					
09-19	TEF17***	CS116P	洗落し式	5.5	4.5	10.8m	総合セット品番
	TEF27***共						XPC2****
	TEF16-2***						総合セット品番
	TEF26-2***共						XPDA***2***
	TEF16-3***						総合セット品番
TEF26-3***共	XPUTND***						
09-21	TV850CLX VF共	C480N	サイホンゼット	8 ※要水量設定	無	36.5m	現場限定品
	TV850SX VF共						
	TV550※						
	TV650※共						
	TV552※						
	TV652※共						
	TV852SX VL24F共	C426R	サイホンゼット	8 ※要水量設定	有 (6)	36.5m	現場限定品
	TEF80CLR VF共						
	TEF80SRX VF共						
	TEFV70※						
	TEFV80※共						
	TEF81ASRX VL15F共						
TEF70SSX VL49F	C480AN	サイホンゼット	8 ※要水量設定	有 (6)	36.5m	現場限定品	
TV850SX VF共							
TV550※							
TV650※共							
TV552※							
TV652※共							
TEF80SRX VF共	C550SU C743PVN	サイホン	8 ※要水量設定	無	34.4m	上水・雑用水共用	
TV650 VF共							
TV550※							
TV650※共							
TV552※							
TV652※共							
TV852SX VL23F共	CU477P	洗い落し	6	5	16.4m	現場限定品	
TEF80WRX VF共							
TEFV70※							
TEFV80※共							
TEF85LSX VL9共							
TEF70WSX VL11F							
TEF80WRX VL20共							
10-12	TEF16-1RX TEF26-1RX (共) TEF16-3 TEF26-3共	CU477P	洗い落し	6	5	16.4m	
10-14	TEF11SPS	CS465 CS464M	サイホン	5.5	4.5	17.0m	総合セット品番
	TEF11C1PS						CFS465***
	TEF21SPS共						CFS464****
	TEF21C1PS共						
	TEV10***						
	TEV15***						
	TEV20***共						
	TEV25***共						
	TEVN10***						
	TEVN15***						
TEVN20***共							
TEVN25***共							
TV560P	現場限定品	6	無	無	17.0m	現場限定品	
TV560CP							
TV660P共							
TV660CP共							
TV860SPRX VLI共	現場限定品	6	無	無	17.0m	現場限定品	
TV840BX VL7F共							
TV860C1PR X1X共							
TV580P							
TV580CP	現場限定品	8	無	無	17.0m	現場限定品	
TV180C1PRX3X共							

(1) TOTO(株)

口径 25mm

指定番号	型 式		洗浄方式	使用 水量	小 洗浄	搬送 距離	備 考
	フラッシュバルブ	便 器					
12-4	TEV30*** TEV40***共 TEV35*** TEV45***共 TEVN30*** TEVN40***共 TEVN35*** TEVN45***共	CS494 CS494C CS494J CS494LJ CS494M CS494MC CS494MJ CS494MLJ	ツィトルネット°	4.8	3.6	18.5m	総合セット品番 CFS494**** CFS494M****
	TV565P TV565CP TV665P共 TV665CP共	CS494 CS494C CS494J CS494LJ CS494M CS494MC CS494MJ CS494MLJ				18.3m	
26-3	TEF16A	C473P	トルネット°	6	5	16.3m	UAXC1A**** (セット品番)
	TEF26A共	C473PD C473PC C473PLC					上水・雑用水共用 UAXC2A**** (セット品番)
	TEF16-3	CU478P					UTFCL* (セット品番)
	TEF26-3共		上水・雑用水共用 UTFCL* (セット品番)				
	TEV16*** TEVN16***		トルネット°	6		18.7m	UAXC1B**** (セット品番) UTN*** (セット品番) UAXC1C**** (セット品番) 上水・雑用水共用 UAXC2B**** (セット品番) UTN*** (セット品番) UAXC2C**** (セット品番)
29-5	TEVN36***	CS573P	トルネット°	6	有	14.8m	UTNCB系 UTNDN~W系 UTNCB系 UTNDN~W系
	TEVN46***共						

指定番号	型 式		洗浄方式	使用 水量	小 洗浄	搬送 距離	備 考
	フラッシュバルブ	便 器					
43-5	OKC-T681+OKC-3SP OKC-T681+OKC-3S T [OKC-T681型]	C-852B C-852BM C-854B C-852BF C-852M C-852BMF C-854B C-854BM C-854BMF	洗出し	8	有	36.0m	
	OKC-T610+OKC-3SP OKC-T610+OKC-3S T [OKC-T610型]						
	OKC-T610+OKC-3SP OKC-T610+OKC-3ST OKC-T610+OKC-3BP OKC-T610+OKC-3BT [OKC-T610型]						
	OKC-T610S [OKC-T610S型]						
	OKC-T681-C+OKC-3SP OKC-T681-C+OKC-3S T OKC-T610K-C+OKC-3SP OKC-T610K-C+OKC-3ST OKC-T610-C+OKC-3SP OKC-T610-C+OKC-3ST OKC-T610-C+OKC-3BP OKC-T610-C+OKC-3BT OKC-T610S-C						
	OKC-T681+OKC-3SP OKC-T681+OKC-3S T [OKC-T681型]						
	OKC-T610+OKC-3SP OKC-T610+OKC-3S T [OKC-T610型]						
	OKC-T610+OKC-3SP OKC-T610+OKC-3ST OKC-T610+OKC-3BP OKC-T610+OKC-3BT [OKC-T610型]						
	OKC-T610S [OKC-T610S型]						
	OKC-T681+OKC-3SP OKC-T681+OKC-3S T [OKC-T681型]						
	OKC-T610+OKC-3SP OKC-T610+OKC-3S T [OKC-T610型]						
	OKC-T610+OKC-3SP OKC-T610+OKC-3ST OKC-T610+OKC-3BP OKC-T610+OKC-3BT [OKC-T610型]						
	OKC-T610S [OKC-T610S型]						
	OKC-T610+OKC-3SP OKC-T610+OKC-3S T [OKC-T610型]						
OKC-T610+OKC-3SP OKC-T610+OKC-3ST OKC-T610+OKC-3BP OKC-T610+OKC-3BT [OKC-T610型]							
OKC-T610S [OKC-T610S型]							
OKC-60U+OKC-3BP OKC-60U+OKC-3B T [OKC-60U型]	C-P13P	洗落し	8	有	40m	雑用水専用	
OKC-60US+OKC-3BP OKC-60US+OKC-3B T [OKC-60US型]							
OKC-60U-C+OKC-3BP OKC-60U-C+OKC-3B T OKC-60US-C+OKC-3BP OKC-60US-C+OKC-3BT							
OKC-60U+OKC-3BP OKC-60U+OKC-3B T [OKC-60U型]							
OKC-60US+OKC-3BP OKC-60US+OKC-3B T [OKC-60US型]							
OKC-60U+OKC-3BP OKC-60U+OKC-3ST [OKC-T60型]							
OKC-T63+OKC-3SP OKC-T63+OKC-3ST [OKC-T63型]							
OKC-T610K+OKC-3SP OKC-T610K+OKC-3ST [OKC-T610K型]							
OKC-T681+OKC-3SP OKC-T681+OKC-3ST [OKC-T681型]							
OKC-T60+OKC-3BP OKC-T60+OKC-3BT OKC-T60+OKC-3BPJ OKC-T60+OKC-3BTJ [OKC-T60型]							
OKC-T63+OKC-3BP OKC-T63+OKC-3BT OKC-T63+OKC-3BPJ OKC-T63+OKC-3BTJ [OKC-T63型]							
OKC-T610K+OKC-3BP OKC-T610K+OKC-3BT OKC-T610K+OKC-3BPJ OKC-T610K+OKC-3BTJ [OKC-T610K型]							
OKC-T681+OKC-3BP OKC-T681+OKC-3BT OKC-T681+OKC-3BPJ OKC-T681+OKC-3BTJ [OKC-T681型]							
OKC-T60+OKC-3SP OKC-T60+OKC-3ST [OKC-T60型]							C-P13S
OKC-T63+OKC-3SP OKC-T63+OKC-3ST [OKC-T63型]							
OKC-T610K+OKC-3SP OKC-T610K+OKC-3ST [OKC-T610K型]							
OKC-T681+OKC-3SP OKC-T681+OKC-3ST [OKC-T681型]							
OKC-T60+OKC-3BP OKC-T60+OKC-3BT OKC-T60+OKC-3BPJ OKC-T60+OKC-3BTJ [OKC-T60型]							
OKC-T63+OKC-3BP OKC-T63+OKC-3BT OKC-T63+OKC-3BPJ OKC-T63+OKC-3BTJ [OKC-T63型]							
OKC-T610K+OKC-3BP OKC-T610K+OKC-3BT OKC-T610K+OKC-3BPJ OKC-T610K+OKC-3BTJ [OKC-T610K型]							
OKC-T681+OKC-3BP OKC-T681+OKC-3BT OKC-T681+OKC-3BPJ OKC-T681+OKC-3BTJ [OKC-T681型]							

指定番号	型 式		洗浄方式	使用 水量	小 洗浄	搬送 距離	備 考
	フラッシュバルブ	便 器					
43-5 (続き)	OKC-T60-C+OKC-3SP	C-P13S	洗落し	6	有	18.2m	雑用水専用
	OKC-T60-C+OKC-3ST						
	OKC-T63-C+OKC-3SP						
	OKC-T63-C+OKC-3ST						
	OKC-T610K-C+OKC-3SP						
	OKC-T610K-C+OKC-3ST						
	OKC-T681-C+OKC-3SP						
	OKC-T681-C+OKC-3ST						
	OKC-T60-C+OKC-3BP						
	OKC-T60-C+OKC-3BT						
	OKC-T60-C+OKC-3BPJ						
	OKC-T60-C+OKC-3BTJ						
	OKC-T63-C+OKC-3BP						
	OKC-T63-C+OKC-3BT						
	OKC-T63-C+OKC-3BPJ						
	OKC-T63-C+OKC-3BTJ						
	OKC-T610K-C+OKC-3BP						
	OKC-T610K-C+OKC-3BT						
	OKC-T610K-C+OKC-3BPJ						
	OKC-T610K-C+OKC-3BTJ						
	OKC-T681-C+OKC-3BP						
	OKC-T681-C+OKC-3BT						
	OKC-T681-C+OKC-3BPJ						
	OKC-T681-C+OKC-3BTJ						
	OKC-T60S [OKC-T60S型]						
	OKC-T60SCW [OKC-T60SCW型]						
	OKC-T63S [OKC-T63S型]						
	OKC-T63SCW [OKC-T63SCW型]						
	OKC-T60S-C OKC-T63S-C						
	OKC-T60+OKC-3SP						
	OKC-T60+OKC-3ST [OKC-T60型]						
OKC-T63+OKC-3SP							
OKC-T63+OKC-3ST [OKC-T63型]							
OKC-T610K+OKC-3SP							
OKC-T610K+OKC-3ST [OKC-T610K型]							
OKC-T681+OKC-3SP							
OKC-T681+OKC-3ST [OKC-T681型]							
OKC-T60+OKC-3BP							
OKC-T60+OKC-3BT							
OKC-T60+OKC-3BPJ							
OKC-T60+OKC-3BTJ [OKC-T60型]							
OKC-T63+OKC-3BP							
OKC-T63+OKC-3BT							
OKC-T63+OKC-3BPJ							
OKC-T63+OKC-3BTJ [OKC-T63型]							
OKC-T610K+OKC-3BP							
OKC-T610K+OKC-3BT							
OKC-T610K+OKC-3BPJ							
OKC-T610K+OKC-3BTJ [OKC-T610K型]							
OKC-T681+OKC-3BP							
OKC-T681+OKC-3BT							
OKC-T681+OKC-3BPJ							
OKC-T681+OKC-3BTJ [OKC-T681型]							
OKC-T60S [OKC-T60S型]							
OKC-T60SCW [OKC-T60SCW型]							
OKC-T63S [OKC-T63S型]							
OKC-T63SCW [OKC-T63SCW型]							
	YC-P13S	洗落し	6	有	18.2m	防汚加工品	
				無			
				有			

指定番号	型 式		洗浄方式	使用 水量	小 洗浄	搬送 距離	備 考	
	フラッシュバルブ	便 器						
1999-14 旧規格	CF-50S7J-X3 CF-53S7J-X3 CF-510SK7-X3 CFR-51SA7PK-X3 CFR-51SA7PK-TU1-X3 CFR-51SA7PK(22P)-X3 CFR-51SA7S-X3 CFR-581SA7PK-X3 CFR-581SA7S-X3 CFR-570SKW7PK-X3 CFR-570SKW7S-X3	C-4R	サイホン	10	無	40m		
1999-16	CF-60U CF-60UT CF-63U CF-63UT CF-610KU CF-60U-C CF-60UT-C CF-63U-C CF-63UT-C	C-P13P	洗落し	8	無	33.5m	雑用水専用	
	CF-60U CF-60UT CF-63U CF-63UT CF-610KU	YC-P13P					防汚加工品	
1999-17	CF-T60 CF-T63 CF-T60P CF-T63P CF-T610K CFR-T680PK CFR-T680S CFR-T681PK CFR-T681S CFR-T610PK CFR-T610S	C-P13S	洗落し	6	無	20.1m	雑用水専用	
						18.0m		
	CF-60UT CF-63UT CF-T60-C CF-T63-C CF-T60P-C CF-T63P-C CF-T610K-C					8		30.8m
	CFR-T680PK-C CFR-T680S-C CFR-T681PK-C CFR-T681S-C CFR-T610PK-C CFR-T610S-C					6		20.1m
	CF-60UT-C CF-63UT-C					8		18.0m
						6		30.8m
						8		20.1m
						6		18.0m
						8		30.8m
						6		20.1m
1999-19	CFR-580UPK-TU2-X3 OKC-580U-TU1+OKC-2SP-X3 OKC-580U-TU1+OKC-2B-TU1-X3 OKC-680U-TU1+OKC-3B-TU6 OKC-580U-TU1-C+OKC-2SP-X3 OKC-580U-TU1-C+OKC-2B-TU1-X3 OKC-680U-TU1-C+OKC-3B-TU6 CFR-580UPK-TU2-X3 OKC-580U-TU1+OKC-2SP-X3 OKC-580U-TU1+OKC-2B-TU1-X3 OKC-680U-TU1+OKC-3B-TU6	C-24PURC	洗落し (ネホ®ルテックス)	10	無	38m	雑用水専用	
				8	有	34m		
				6	無	19m		
				8	有	34m		
				6	無	19m		
				10	無	38m		
		GC-24PURC		8	有	34m		
				6	無	19m		
1999-23	CF-T610 CF-610UT CF-T610P CF-T610K CFR-T680PK CFR-T680S CFR-T681PK CFR-T681S CFR-T610PK CFR-T610S CF-T610-C CF-610UT-C CF-T610P-C CF-T610K-C CFR-T680PK-C CFR-T680S-C CFR-T681PK-C CFR-T681S-C CFR-T610PK-C CFR-T610S-C	C-852M	洗出し	8	無	31.5m	雑用水専用	
						31.4m		
						31.5m		
						31.4m		

指定番号	型 式		洗浄方式	使用 水量	小 洗浄	搬送 距離	備 考	
	フラッシュバルブ	便 器						
1999-23 (続き)	CF-T610 CF-610UT CF-T610P CF-T610K CFR-T680PK CFR-T680S CFR-T681PK CFR-T681S CFR-T610PK CFR-T610S	YC-852M	洗出し	8	無	31.5m	防汚加工品	
						31.4m		
1999-24	CF-T610B CF-610BUT CF-T610BP CF-T610K CFR-T680PK CFR-T680S CFR-T681PK CFR-T681S CFR-T610PK CFR-T610S	C-852B C-852BF C-852BM C-852BMF C-854B C-854BF C-854BM C-854BMF	洗出し	8	無	31.5m		
						31.4m		
	CF-T610B-C CF-610BUT-C CF-T610BP-C CF-T610K-C CFR-T680PK-C CFR-T680S-C CFR-T681PK-C CFR-T681S-C CFR-T610PK-C CFR-T610S-C	C-852B C-852BF C-852BM C-852BMF C-854B C-854BF C-854BM C-854BMF	洗出し	8	無	31.5m	雑用水専用	
						31.4m		
	CF-T610B CF-610BUT CF-T610BP CF-T610K CFR-T680PK CFR-T680S CFR-T681PK CFR-T681S CFR-T610PK CFR-T610S	YC-852B YC-852BF YC-852BM YC-852BMF YC-854B YC-854BF YC-854BM YC-854BMF	洗出し	8	無	31.5m	防汚加工品	
						31.4m		
11-4	CF-T6112 CF-T6112P CFR-T680PK CFR-T610PK	C-P16P C-P16PM	洗落し (ネオホ [®] ルテック ス)	6	有	15.2m	雑用水専用	
						CF-T6112-C CFR-T680PK-C CFR-T610PK-C		15.7m
						OKC-T6112+OKC-3SP OKC-T6112+OKC-3ST OKC-T6112+OKC-3BP OKC-T6112+OKC-3BT OKC-T6112+OKC-3BPJ OKC-T6112+OKC-3BTJ [OKC-T6112型]		
	OKC-T6112S [OKC-T6112S型]					15.7m	雑用水専用	
	OKC-T6112SCW [OKC-T6112SCW型]							
	OKC-T6112-C+OKC-3SP OKC-T6112-C+OKC-3ST OKC-T6112-C+OKC-3BP OKC-T6112-C+OKC-3BT OKC-T6112-C+OKC-3BPJ OKC-T6112-C+OKC-3BTJ OKC-T6112S-C					15.2m	防汚加工品	
	CF-T6112 CF-T6112P CFR-T680PK CFR-T610PK							15.7m
	OKC-T6112+OKC-3SP OKC-T6112+OKC-3ST OKC-T6112+OKC-3BP OKC-T6112+OKC-3BT OKC-T6112+OKC-3BPJ OKC-T6112+OKC-3BTJ [OKC-T6112型]					有		
	OKC-T6112S [OKC-T6112S型]						15.7m	
	OKC-T6112SCW [OKC-T6112SCW型]							

指定番号	型 式		洗浄方式	使用 水量	小 洗浄	搬送 距離	備 考			
	フラッシュバルブ	便 器								
13-4	OKC-T681+OKC-3SP OKC-T681+OKC-3ST [OKC-T681型]	C-P17P	洗落し	6	有	21.4m				
	OKC-T6112+OKC-3SP OKC-T6112+OKC-3ST [OKC-T6112型]									
	OKC-T610K+OKC-3SP OKC-T610K+OKC-3ST [OKC-T610K型]									
	OKC-T681+OKC-3BP OKC-T681+OKC-3BT OKC-T681+OKC-3BPJ OKC-T681+OKC-3BTJ [OKC-T681型]									
	OKC-T6112+OKC-3BP OKC-T6112+OKC-3BT OKC-T6112+OKC-3BPJ OKC-T6112+OKC-3BTJ [OKC-T6112型]									
	OKC-T610K+OKC-3BP OKC-T610K+OKC-3BT OKC-T610K+OKC-3BPJ OKC-T610K+OKC-3BTJ [OKC-T610K型]									
	OKC-T6112S [OKC-T6112S型]									
	OKC-T6112SCW [OKC-T6112SCW型]									
	OKC-T681-C+OKC-3SP OKC-T681-C+OKC-3ST OKC-T6112-C+OKC-3SP OKC-T6112-C+OKC-3ST									
	OKC-T610K-C+OKC-3SP OKC-T610K-C+OKC-3ST									
	OKC-T681-C+OKC-3BP OKC-T681-C+OKC-3BT OKC-T681-C+OKC-3BPJ OKC-T681-C+OKC-3BTJ									
	OKC-T6112-C+OKC-3BP OKC-T6112-C+OKC-3BT OKC-T6112-C+OKC-3BPJ OKC-T6112-C+OKC-3BTJ									
	OKC-T610K-C+OKC-3BP OKC-T610K-C+OKC-3BT OKC-T610K-C+OKC-3BPJ OKC-T610K-C+OKC-3BTJ									
	OKC-T6112S-C									
	CF-T6112 CF-T6112P CF-T610K									
	CF-T6112-C CF-T6112P-C CF-T610K-C									
	CFR-T680S CFR-T681S CFR-T680PK CFR-T681PK CFR-T610S CFR-T610PK									
	CFR-T680S-C CFR-T681S-C CFR-T680PK-C CFR-T681PK-C CFR-T610S-C CFR-T610PK-C									
	OKC-T781+OKC-4SP OKC-T781+OKC-4ST [OKC-T781型]				C-P25S	洗落し (ネボ [®] ルテック ス)	5	有	11.4m	
	OKC-T780+OKC-4SP OKC-T780+OKC-4ST [OKC-T780型]									
	OKC-T710K+OKC-4SP OKC-T710K+OKC-4ST [OKC-T710K型]									
	OKC-T7110+OKC-4SP OKC-T7110+OKC-4ST [OKC-T7110型]									
	OKC-T7114A+OKC-4SP OKC-T7114A+OKC-4ST [OKC-T7114A型]									

指定番号	型 式		洗浄方式	使用 水量	小 洗浄	搬送 距離	備 考			
	フラッシュバルブ	便 器								
27-1 (続き)	OKC-T7110S [OKC-T7110S型]	C-P25S	洗落し (ネオホ ⁺ ルテック ス)	5	有	11.4m				
	OKC-T7114SA [OKC-T7114SA型]									
	OKC-T7110SCW [OKC-T7110SCW型]									
	OKC-T7114SCWA [OKC-T7114SCW型]									
	OKC-T780-TU1+OKC-4SP OKC-T780-TU1+OKC-4ST [OKC-T780-TU1型]									
	OKC-T781+OKC-4BP OKC-T781+OKC-4BT OKC-T781+OKC-4BPJ OKC-T781+OKC-4BTJ [OKC-T781型]									
	OKC-T780+OKC-4BP OKC-T780+OKC-4BT OKC-T780+OKC-4BPJ OKC-T780+OKC-4BTJ [OKC-T780型]									
	OKC-T710K+OKC-4BP OKC-T710K+OKC-4BT OKC-T710K+OKC-4BPJ OKC-T710K+OKC-4BTJ [OKC-T710K型]									
	OKC-T7110+OKC-4BP OKC-T7110+OKC-4BT OKC-T7110+OKC-4BPJ OKC-T7110+OKC-4BTJ [OKC-T7110型]									
	OKC-T7114A+OKC-4BP OKC-T7114A+OKC-4BT OKC-T7114A+OKC-4BPJ OKC-T7114A+OKC-4BTJ [OKC-T7114A型]									
	OKC-T780-TU1+OKC-4BP OKC-T780-TU1+OKC-4BT OKC-T780-TU1+OKC-4BPJ OKC-T780-TU1+OKC-4BTJ [OKC-T780-TU1型]									
	CF-T7110 CF-T7114A CF-T7110P CF-T7114PA CF-T710K CF-T7110CW CF-T7114CWA CF-T7110T CF-T7114TA									
	OKC-T781-C+OKC-4SP OKC-T781-C+OKC-4ST OKC-T780-C+OKC-4SP OKC-T780-C+OKC-4ST OKC-T710K-C+OKC-4SP OKC-T710K-C+OKC-4ST OKC-T7110-C+OKC-4SP OKC-T7110-C+OKC-4ST OKC-T7114A-C+OKC-4SP OKC-T7114A-C+OKC-4ST OKC-T7110S-C OKC-T7114SA-C OKC-T7110SCW-C OKC-T7114SCWA-C OKC-T780-TU1-C+OKC-4SP OKC-T780-TU1-C+OKC-4ST OKC-T781-C+OKC-4BP OKC-T781-C+OKC-4BT OKC-T781-C+OKC-4BPJ OKC-T781-C+OKC-4BTJ OKC-T780-C+OKC-4BP OKC-T780-C+OKC-4BT OKC-T780-C+OKC-4BPJ OKC-T780-C+OKC-4BTJ									
	6							無	10.5m	
	6							無	13.2m	
	5							有	11.4m	雑用水専用
	5							無		

指定番号	型 式		洗浄方式	使用 水量	小 洗浄	搬送 距離	備 考					
	フラッシュバルブ	便 器										
27-1 (続き)	OKC-T710K-C+OKC-4BP OKC-T710K-C+OKC-4BT OKC-T710K-C+OKC-4BPJ OKC-T710K-C+OKC-4BTJ	C-P25S	洗落し (ネボールテックス)	5	無	11.4m	雑用水専用					
	OKC-T7110-C+OKC-4BP OKC-T7110-C+OKC-4BT OKC-T7110-C+OKC-4BPJ OKC-T7110-C+OKC-4BTJ											
	OKC-T7114A-C+OKC-4BP OKC-T7114A-C+OKC-4BT OKC-T7114A-C+OKC-4BPJ OKC-T7114A-C+OKC-4BTJ											
	OKC-T780-TU1-C+OKC-4BP OKC-T780-TU1-C+OKC-4BT OKC-T780-TU1-C+OKC-4BPJ OKC-T780-TU1-C+OKC-4BTJ											
	CF-T7110-C CF-T7114A-C CF-T7110P-C CF-T7114PA-C CF-T710K-C CF-T7110CW-C CF-T7114CWA-C CF-7110T-C CF-7114TA-C											
	OKC-T781+OKC-4SP OKC-T781+OKC-4ST [OKC-T781型]							C-P25H	洗落し (ネボールテックス)	5	有	10.4m
	OKC-T780+OKC-4SP OKC-T780+OKC-4ST [OKC-T780型]											
	OKC-T710K+OKC-4SP OKC-T710K+OKC-4ST [OKC-T710K型]											
	OKC-T7110+OKC-4SP OKC-T7110+OKC-4ST [OKC-T7110型]											
	OKC-T7114A+OKC-4SP OKC-T7114A+OKC-4ST [OKC-T7114A型]											
	OKC-T7110S [OKC-T7110S型]											
	OKC-T7114SA [OKC-T7114SA型]											
	OKC-T7110SCW [OKC-T7110SCW型]											
	OKC-T7114SCWA [OKC-T7114SCW型]											
	OKC-T780-TU1+OKC-4SP OKC-T780-TU1+OKC-4ST [OKC-T780-TU1型]											
	OKC-T781+OKC-4BP OKC-T781+OKC-4BT OKC-T781+OKC-4BPJ OKC-T781+OKC-4BTJ [OKC-T781型]											
	OKC-T780+OKC-4BP OKC-T780+OKC-4BT OKC-T780+OKC-4BPJ OKC-T780+OKC-4BTJ [OKC-T780型]											
	OKC-T710K+OKC-4BP OKC-T710K+OKC-4BT OKC-T710K+OKC-4BPJ OKC-T710K+OKC-4BTJ [OKC-T710K型]											
	OKC-T7110+OKC-4BP OKC-T7110+OKC-4BT OKC-T7110+OKC-4BPJ OKC-T7110+OKC-4BTJ [OKC-T7110型]											
	OKC-T7114A+OKC-4BP OKC-T7114A+OKC-4BT OKC-T7114A+OKC-4BPJ OKC-T7114A+OKC-4BTJ [OKC-T7114A型]											
OKC-T780-TU1+OKC-4BP OKC-T780-TU1+OKC-4BT OKC-T780-TU1+OKC-4BPJ OKC-T780-TU1+OKC-4BTJ [OKC-T780-TU1型]												

指定番号	型 式		洗浄方式	使用 水量	小 洗浄	搬送 距離	備 考
	フラッシュバルブ	便 器					
27-1 (続き)	CF-T7110	C-P25H	洗落し (ネオホ ⁺ ルテック ス)	5	無	10.6m	雑用水専用
	CF-T7114A						
	CF-T7110P						
	CF-T7114PA						
	CF-T710K						
	CF-T7110CW						
	CF-T7114CWA						
	CF-7110T						
	CF-7114TA						
	OKC-T781-C+OKC-4SP						
	OKC-T781-C+OKC-4ST						
	OKC-T780-C+OKC-4SP						
	OKC-T780-C+OKC-4ST						
	OKC-T710K-C+OKC-4SP						
	OKC-T710K-C+OKC-4ST						
	OKC-T7110-C+OKC-4SP						
	OKC-T7110-C+OKC-4ST						
	OKC-T7114A-C+OKC-4SP						
	OKC-T7114A-C+OKC-4ST						
	OKC-T7110S-C						
	OKC-T7114SA-C						
	OKC-T7110SCW-C						
	OKC-T7114SCWA-C						
	OKC-T780-TU1-C+OKC-4SP						
	OKC-T780-TU1-C+OKC-4ST						
	OKC-T781-C+OKC-4BP						
	OKC-T781-C+OKC-4BT						
	OKC-T781-C+OKC-4BPJ						
	OKC-T781-C+OKC-4BTJ						
	OKC-T780-C+OKC-4BP						
	OKC-T780-C+OKC-4BT						
	OKC-T780-C+OKC-4BPJ						
	OKC-T780-C+OKC-4BTJ						
	OKC-T710K-C+OKC-4BP						
	OKC-T710K-C+OKC-4BT						
	OKC-T710K-C+OKC-4BPJ						
	OKC-T710K-C+OKC-4BTJ						
	OKC-T7110-C+OKC-4BP						
	OKC-T7110-C+OKC-4BT						
	OKC-T7110-C+OKC-4BPJ						
	OKC-T7110-C+OKC-4BTJ						
	OKC-T7114A-C+OKC-4BP						
	OKC-T7114A-C+OKC-4BT						
	OKC-T7114A-C+OKC-4BPJ						
	OKC-T7114A-C+OKC-4BTJ						
	OKC-T780-TU1-C+OKC-4BP						
	OKC-T780-TU1-C+OKC-4BT						
OKC-T780-TU1-C+OKC-4BPJ							
OKC-T780-TU1-C+OKC-4BTJ							
CF-T7110-C							
CF-T7114A-C							
CF-T7110P-C							
CF-T7114PA-C							
CF-T710K-C							
CF-T7110CW-C							
CF-T7114CWA-C							
CF-7110T-C							
CF-7114TA-C							
OKC-T781+OKC-4SP	C-P25SM	洗落し (ネオホ ⁺ ルテック ス)	5	有	11.4m		
OKC-T781+OKC-4ST							
[OKC-T781型]							
OKC-T780+OKC-4SP							
OKC-T780+OKC-4ST							
[OKC-T780型]							
OKC-T710K+OKC-4SP							
OKC-T710K+OKC-4ST							
[OKC-T710K型]							
OKC-T7110+OKC-4SP							
OKC-T7110+OKC-4ST							
[OKC-T7110型]							
OKC-T7114A+OKC-4SP							
OKC-T7114A+OKC-4ST							
[OKC-T7114A型]							
OKC-T7110S							
[OKC-T7110S型]							
OKC-T7114SA							
[OKC-T7114SA型]							
OKC-T7110SCW							
[OKC-T7110SCW型]							

指定番号	型 式		洗浄方式	使用 水量	小 洗浄	搬送 距離	備 考
	フラッシュバルブ	便 器					
27-1 (続き)	OKC-T780-TU1-C+OKC-4BP	C-P25SM	洗落し (ネボールテックス)	5	無	11.4m	雑用水専用
	OKC-T780-TU1-C+OKC-4BT						
	OKC-T780-TU1-C+OKC-4BPJ						
	OKC-T780-TU1-C+OKC-4BTJ						
	CF-T7110-C						
	CF-T7114A-C						
	CF-T7110P-C						
	CF-T7114PA-C						
	CF-T710K-C						
	CF-T7110CW-C						
CF-T7114CWA-C							
CF-7110T-C	C-P25HM	洗落し (ネボールテックス)	5	有	10.4m		
CF-7114TA-C							
OKC-T781+OKC-4SP							
OKC-T781+OKC-4ST							
[OKC-T781型]							
OKC-T780+OKC-4SP							
OKC-T780+OKC-4ST							
[OKC-T780型]							
OKC-T710K+OKC-4SP							
OKC-T710K+OKC-4ST							
[OKC-T710K型]							
OKC-T7110+OKC-4SP							
OKC-T7110+OKC-4ST							
[OKC-T7110型]							
OKC-T7114A+OKC-4SP							
OKC-T7114A+OKC-4ST							
[OKC-T7114A型]							
OKC-T7110S							
[OKC-T7110S型]							
OKC-T7114SA							
[OKC-T7114SA型]							
OKC-T7110SCW							
[OKC-T7110SCW型]							
OKC-T7114SCWA							
[OKC-T7114SCWA型]							
OKC-T780-TU1+OKC-4SP							
OKC-T780-TU1+OKC-4ST							
[OKC-T780-TU1型]							
OKC-T781+OKC-4BP							
OKC-T781+OKC-4BT							
OKC-T781+OKC-4BPJ							
OKC-T781+OKC-4BTJ							
[OKC-T781型]							
OKC-T780+OKC-4BP							
OKC-T780+OKC-4BT							
OKC-T780+OKC-4BPJ							
OKC-T780+OKC-4BTJ							
[OKC-T780型]							
OKC-T710K+OKC-4BP							
OKC-T710K+OKC-4BT							
OKC-T710K+OKC-4BPJ							
OKC-T710K+OKC-4BTJ							
[OKC-T710K型]							
OKC-T7110+OKC-4BP							
OKC-T7110+OKC-4BT							
OKC-T7110+OKC-4BPJ							
OKC-T7110+OKC-4BTJ							
[OKC-T7110型]							
OKC-T7114A+OKC-4BP							
OKC-T7114A+OKC-4BT							
OKC-T7114A+OKC-4BPJ							
OKC-T7114A+OKC-4BTJ							
[OKC-T7114A型]							
OKC-T780-TU1+OKC-4BP							
OKC-T780-TU1+OKC-4BT							
OKC-T780-TU1+OKC-4BPJ							
OKC-T780-TU1+OKC-4BTJ							
[OKC-T780-TU1型]							
CF-T7110	C-P25SM	洗落し (ネボールテックス)	5	無	10.4m		
CF-T7114A							
CF-T7110P							
CF-T7114PA							
CF-T710K							
CF-T7110CW							
CF-T7114CWA							
CF-7110T							
CF-7114TA							
CF-7114TA							
CF-7114TA							
CF-7114TA	C-P25SM	洗落し (ネボールテックス)	6	無	10.6m		
CF-7114TA							
CF-7114TA							
CF-7114TA							
CF-7114TA							
CF-7114TA							
CF-7114TA							
CF-7114TA							
CF-7114TA							
CF-7114TA							
CF-7114TA	C-P25SM	洗落し (ネボールテックス)	6	無	13.2m		
CF-7114TA							
CF-7114TA							
CF-7114TA							
CF-7114TA							
CF-7114TA							
CF-7114TA							
CF-7114TA							
CF-7114TA							
CF-7114TA							
CF-7114TA	C-P25SM	洗落し (ネボールテックス)	6	無	13.8m		
CF-7114TA							
CF-7114TA							
CF-7114TA							
CF-7114TA							
CF-7114TA							
CF-7114TA							
CF-7114TA							
CF-7114TA							
CF-7114TA							

指定番号	型 式		洗浄方式	使用 水量	小 洗浄	搬送 距離	備 考
	フラッシュバルブ	便 器					
27-1 (続き)	OKC-T781-C+OKC-4SP	C-P25HM	洗落し (ネオホ [®] ルテック ス)	5	有	10.4m	雑用水専用
	OKC-T781-C+OKC-4ST						
	OKC-T780-C+OKC-4SP						
	OKC-T780-C+OKC-4ST						
	OKC-T710K-C+OKC-4SP						
	OKC-T710K-C+OKC-4ST						
	OKC-T7110-C+OKC-4SP						
	OKC-T7110-C+OKC-4ST						
	OKC-T7114A-C+OKC-4SP						
	OKC-T7114A-C+OKC-4ST						
	OKC-T7110S-C						
	OKC-T7114SA-C						
	OKC-T7110SCW-C						
	OKC-T7114SCWA-C						
	OKC-T780-TU1-C+OKC-4SP						
	OKC-T780-TU1-C+OKC-4ST						
	OKC-T781-C+OKC-4BP						
	OKC-T781-C+OKC-4BT						
	OKC-T781-C+OKC-4BPJ						
	OKC-T781-C+OKC-4BTJ						
	OKC-T780-C+OKC-4BP						
	OKC-T780-C+OKC-4BT						
	OKC-T780-C+OKC-4BPJ						
	OKC-T780-C+OKC-4BTJ						
	OKC-T710K-C+OKC-4BP						
	OKC-T710K-C+OKC-4BT						
	OKC-T710K-C+OKC-4BPJ						
	OKC-T710K-C+OKC-4BTJ						
	OKC-T7110-C+OKC-4BP						
	OKC-T7110-C+OKC-4BT						
	OKC-T7110-C+OKC-4BPJ						
	OKC-T7110-C+OKC-4BTJ						
	OKC-T7114A-C+OKC-4BP						
OKC-T7114A-C+OKC-4BT							
OKC-T7114A-C+OKC-4BPJ							
OKC-T7114A-C+OKC-4BTJ							
OKC-T780-TU1-C+OKC-4BP							
OKC-T780-TU1-C+OKC-4BT							
OKC-T780-TU1-C+OKC-4BPJ							
OKC-T780-TU1-C+OKC-4BTJ							
CF-T7110-C	YC-P25S	洗落し (ネオホ [®] ルテック ス)	5	無	10.6m	雑用水専用	
CF-T7114A-C							
CF-T7110P-C							
CF-T7114PA-C							
CF-T710K-C							
CF-T7110CW-C							
CF-T7114CWA-C							
CF-T7110T-C							
CF-T7114TA-C							
OKC-T781+OKC-4SP							
OKC-T781+OKC-4ST							
[OKC-T781型]							
OKC-T780+OKC-4SP							
OKC-T780+OKC-4ST							
[OKC-T780型]							
OKC-T710K+OKC-4SP							
OKC-T710K+OKC-4ST							
[OKC-T710K型]							
OKC-T7110+OKC-4SP							
OKC-T7110+OKC-4ST							
[OKC-T7110型]							
OKC-T7114A+OKC-4SP							
OKC-T7114A+OKC-4ST							
[OKC-T7114A型]							
OKC-T7110S							
[OKC-T7110S型]							
OKC-T7114SA							
[OKC-T7114SA型]							
OKC-T7110SCW							
[OKC-T7110SCW型]							
OKC-T7114SCWA							
[OKC-T7114SCWA型]							
OKC-T780-TU1+OKC-4SP							
OKC-T780-TU1+OKC-4ST							
[OKC-T780-TU1型]							
OKC-T781+OKC-4BP							
OKC-T781+OKC-4BT							
OKC-T781+OKC-4BPJ							
OKC-T781+OKC-4BTJ							
[OKC-T781型]							
			6		13.8m		

指定番号	型 式		洗浄方式	使用 水量	小 洗浄	搬送 距離	備 考						
	フラッシュバルブ	便 器											
27-1 (続き)	OKC-T780+OKC-4BP OKC-T780+OKC-4BT OKC-T780+OKC-4BPJ OKC-T780+OKC-4BTJ [OKC-T780型]	YC-P25S	洗落し (ネオホ ⁺ ルテック ス)	5	無	11.4m	防汚加工品						
	OKC-T710K+OKC-4BP OKC-T710K+OKC-4BT OKC-T710K+OKC-4BPJ OKC-T710K+OKC-4BTJ [OKC-T710K型]												
	OKC-T7110+OKC-4BP OKC-T7110+OKC-4BT OKC-T7110+OKC-4BPJ OKC-T7110+OKC-4BTJ [OKC-T7110型]												
	OKC-T7114A+OKC-4BP OKC-T7114A+OKC-4BT OKC-T7114A+OKC-4BPJ OKC-T7114A+OKC-4BTJ [OKC-T7114A型]												
	OKC-T780-TU1+OKC-4BP OKC-T780-TU1+OKC-4BT OKC-T780-TU1+OKC-4BPJ OKC-T780-TU1+OKC-4BTJ [OKC-T780-TU1型]												
	CF-T7110 CF-T7114A CF-T7110P CF-T7114PA CF-T710K CF-T7110CW CF-T7114CWA CF-7110T CF-7114TA												
	OKC-T781+OKC-4SP OKC-T781+OKC-4ST [OKC-T781型]							YC-P25H	洗落し (ネオホ ⁺ ルテック ス)	5	有	10.4m	防汚加工品
	OKC-T780+OKC-4SP OKC-T780+OKC-4ST [OKC-T780型]												
	OKC-T710K+OKC-4SP OKC-T710K+OKC-4ST [OKC-T710K型]												
	OKC-T7110+OKC-4SP OKC-T7110+OKC-4ST [OKC-T7110型]												
	OKC-T7114A+OKC-4SP OKC-T7114A+OKC-4ST [OKC-T7114A型]												
	OKC-T7110S [OKC-T7110S型]												
	OKC-T7114SA [OKC-T7114SA型]												
	OKC-T7110SCW [OKC-T7110SCW型]												
	OKC-T7114SCWA [OKC-T7114SCW型]												
	OKC-T780-TU1+OKC-4SP OKC-T780-TU1+OKC-4ST [OKC-T780-TU1型]												
	OKC-T781+OKC-4BP OKC-T781+OKC-4BT OKC-T781+OKC-4BPJ OKC-T781+OKC-4BTJ [OKC-T781型]									無			
	OKC-T780+OKC-4BP OKC-T780+OKC-4BT OKC-T780+OKC-4BPJ OKC-T780+OKC-4BTJ [OKC-T780型]												
	OKC-T710K+OKC-4BP OKC-T710K+OKC-4BT OKC-T710K+OKC-4BPJ OKC-T710K+OKC-4BTJ [OKC-T710K型]												
	OKC-T7110+OKC-4BP OKC-T7110+OKC-4BT OKC-T7110+OKC-4BPJ OKC-T7110+OKC-4BTJ [OKC-T7110型]												
OKC-T780+OKC-4SP OKC-T780+OKC-4ST [OKC-T780型]													
OKC-T710K+OKC-4SP OKC-T710K+OKC-4ST [OKC-T710K型]													
OKC-T7110+OKC-4SP OKC-T7110+OKC-4ST [OKC-T7110型]													
OKC-T7114A+OKC-4SP OKC-T7114A+OKC-4ST [OKC-T7114A型]													
OKC-T7110S [OKC-T7110S型]													
OKC-T7114SA [OKC-T7114SA型]													

指定番号	型 式		洗浄方式	使用 水量	小 洗浄	搬送 距離	備 考					
	フラッシュバルブ	便 器										
27-1 (続き)	OKC-T7114A+OKC-4BP OKC-T7114A+OKC-4BT OKC-T7114A+OKC-4BPJ OKC-T7114A+OKC-4BTJ [OKC-T7114A型]	YC-P25H	洗落し (ネオボルトテックス)	5	無	10.4m	防汚加工品					
	OKC-T780-TU1+OKC-4BP OKC-T780-TU1+OKC-4BT OKC-T780-TU1+OKC-4BPJ OKC-T780-TU1+OKC-4BTJ [OKC-T780-TU1型]					10.6m						
	CF-T7110 CF-T7114A CF-T7110P CF-T7114PA CF-T710K CF-T7110CW CF-T7114CWA CF-7110T CF-7114TA					13.8m						
	OKC-T781+OKC-4SP OKC-T781+OKC-4ST [OKC-T781型]					YC-P25SM		洗落し (ネオボルトテックス)	5	有	11.4m	防汚加工品
	OKC-T780+OKC-4SP OKC-T780+OKC-4ST [OKC-T780型]											
	OKC-T710K+OKC-4SP OKC-T710K+OKC-4ST [OKC-T710K型]											
	OKC-T7110+OKC-4SP OKC-T7110+OKC-4ST [OKC-T7110型]											
	OKC-T7114A+OKC-4SP OKC-T7114A+OKC-4ST [OKC-T7114A型]											
	OKC-T7110S [OKC-T7110S型]											
	OKC-T7114SA [OKC-T7114SA型]											
	OKC-T7110SCW [OKC-T7110SCW型]											
	OKC-T7114SCWA [OKC-T7114SCWA型]											
	OKC-T780-TU1+OKC-4SP OKC-T780-TU1+OKC-4ST [OKC-T780-TU1型]											
	OKC-T781+OKC-4BP OKC-T781+OKC-4BT OKC-T781+OKC-4BPJ OKC-T781+OKC-4BTJ [OKC-T781型]											
OKC-T780+OKC-4BP OKC-T780+OKC-4BT OKC-T780+OKC-4BPJ OKC-T780+OKC-4BTJ [OKC-T780型]												
OKC-T710K+OKC-4BP OKC-T710K+OKC-4BT OKC-T710K+OKC-4BPJ OKC-T710K+OKC-4BTJ [OKC-T710K型]												
OKC-T7110+OKC-4BP OKC-T7110+OKC-4BT OKC-T7110+OKC-4BPJ OKC-T7110+OKC-4BTJ [OKC-T7110型]												
OKC-T7114A+OKC-4BP OKC-T7114A+OKC-4BT OKC-T7114A+OKC-4BPJ OKC-T7114A+OKC-4BTJ [OKC-T7114A型]	5	無	10.5m									
OKC-T780-TU1+OKC-4BP OKC-T780-TU1+OKC-4BT OKC-T780-TU1+OKC-4BPJ OKC-T780-TU1+OKC-4BTJ [OKC-T780-TU1型]												
CF-T7110 CF-T7114A CF-T7110P CF-T7114PA CF-T710K CF-T7110CW CF-T7114CWA												

指定番号	型 式		洗浄方式	使用 水量	小 洗浄	搬送 距離	備 考							
	フラッシュバルブ	便 器												
27-1 (続き)	CF-7110T	YC-P25SM	洗落し (ネオホ ⁺ ルテック ス)	6	無	13.2m	防汚加工品							
	CF-7114TA													
	OKC-T781+OKC-4SP OKC-T781+OKC-4ST [OKC-T781型]													
	OKC-T780+OKC-4SP OKC-T780+OKC-4ST [OKC-T780型]													
	OKC-T710K+OKC-4SP OKC-T710K+OKC-4ST [OKC-T710K型]													
	OKC-T7110+OKC-4SP OKC-T7110+OKC-4ST [OKC-T7110型]													
	OKC-T7114A+OKC-4SP OKC-T7114A+OKC-4ST [OKC-T7114A型]													
	OKC-T7110S [OKC-T7110S型]													
	OKC-T7114SA [OKC-T7114SA型]													
	OKC-T7110SCW [OKC-T7110SCW型]													
	OKC-T7114SCWA [OKC-T7114SCWA型]													
	OKC-T780-TU1+OKC-4SP OKC-T780-TU1+OKC-4ST [OKC-T780-TU1型]													
	OKC-T781+OKC-4BP OKC-T781+OKC-4BT OKC-T781+OKC-4BPJ OKC-T781+OKC-4BTJ [OKC-T781型]													
	OKC-T780+OKC-4BP OKC-T780+OKC-4BT OKC-T780+OKC-4BPJ OKC-T780+OKC-4BTJ [OKC-T780型]													
	OKC-T710K+OKC-4BP OKC-T710K+OKC-4BT OKC-T710K+OKC-4BPJ OKC-T710K+OKC-4BTJ [OKC-T710K型]													
	OKC-T7110+OKC-4BP OKC-T7110+OKC-4BT OKC-T7110+OKC-4BPJ OKC-T7110+OKC-4BTJ [OKC-T7110型]													
	OKC-T7114A+OKC-4BP OKC-T7114A+OKC-4BT OKC-T7114A+OKC-4BPJ OKC-T7114A+OKC-4BTJ [OKC-T7114A型]													
	OKC-T780-TU1+OKC-4BP OKC-T780-TU1+OKC-4BT OKC-T780-TU1+OKC-4BPJ OKC-T780-TU1+OKC-4BTJ [OKC-T780-TU1型]													
	CF-T7110													
	CF-T7114A													
	CF-T7110P													
	CF-T7114PA													
	CF-T710K													
	CF-T7110CW													
	CF-T7114CWA													
	CF-7110T													
	CF-7114TA													
	27-3							OKC-T781+OKC-4SP OKC-T781+OKC-4ST [OKC-T781型]	C-P12P	洗落し (ネオホ ⁺ ルテック ス)	5.5	有	10.7m	
								OKC-T780+OKC-4SP OKC-T780+OKC-4ST [OKC-T780型]						
								OKC-T780-1+OKC-4SP OKC-T780-1+OKC-4ST [OKC-T780-1型]						
OKC-T710K+OKC-4SP OKC-T710K+OKC-4ST [OKC-T710K型]														
OKC-T780-TU1+OKC-4SP OKC-T780-TU1+OKC-4ST [OKC-T780-TU1型]														

指定番号	型 式		洗浄方式	使用 水量	小 洗浄	搬送 距離	備 考
	フラッシュバルブ	便 器					
27-3 (続き)	OKC-T781+OKC-4BP OKC-T781+OKC-4BT OKC-T781+OKC-4BPJ OKC-T781+OKC-4BTJ [OKC-T781型]	C-P12P	洗落し (ネオホ ⁺ ルテックス)	5.5	無	10.7m	
	OKC-T780+OKC-4BP OKC-T780+OKC-4BT OKC-T780+OKC-4BPJ OKC-T780+OKC-4BTJ [OKC-T780型]						
	OKC-T780-1+OKC-4BP OKC-T780-1+OKC-4BT OKC-T780-1+OKC-4BPJ OKC-T780-1+OKC-4BTJ [OKC-T780-1型]						
	OKC-T710K+OKC-4BP OKC-T710K+OKC-4BT OKC-T710K+OKC-4BPJ OKC-T710K+OKC-4BTJ [OKC-T710K型]						
	OKC-T780-TU1+OKC-4BP OKC-T780-TU1+OKC-4BT OKC-T780-TU1+OKC-4BPJ OKC-T780-TU1+OKC-4BTJ [OKC-T780-TU1型]						
	OKC-T781-C+OKC-4SP OKC-T781-C+OKC-4ST						
	OKC-T780-C+OKC-4SP OKC-T780-C+OKC-4ST OKC-T780-1-C+OKC-4SP OKC-T780-1-C+OKC-4ST						
	OKC-T710K-C+OKC-4SP OKC-T710K-C+OKC-4ST						
	OKC-T780-TU1-C+OKC-4SP OKC-T780-TU1-C+OKC-4ST						
	OKC-T780-TU1-C+OKC-4BP OKC-T780-TU1-C+OKC-4BT OKC-T780-TU1-C+OKC-4BPJ OKC-T780-TU1-C+OKC-4BTJ						
	OKC-T781-C+OKC-4BP OKC-T781-C+OKC-4BT OKC-T781-C+OKC-4BPJ OKC-T781-C+OKC-4BTJ						
	OKC-T780-C+OKC-4BP OKC-T780-C+OKC-4BT OKC-T780-C+OKC-4BPJ OKC-T780-C+OKC-4BTJ						
	OKC-T780-1-C+OKC-4BP OKC-T780-1-C+OKC-4BT OKC-T780-1-C+OKC-4BPJ OKC-T780-1-C+OKC-4BTJ						
	OKC-T710K-C+OKC-4BP OKC-T710K-C+OKC-4BT OKC-T710K-C+OKC-4BPJ OKC-T710K-C+OKC-4BTJ						
	OKC-T781+OKC-4SP OKC-T781+OKC-4ST [OKC-T781型]						
	OKC-T780+OKC-4SP OKC-T780+OKC-4ST [OKC-T780型]						
	OKC-T780-1+OKC-4SP OKC-T780-1+OKC-4ST [OKC-T780-1型]						
	OKC-T710K+OKC-4SP OKC-T710K+OKC-4ST [OKC-T710K型]						
	OKC-T780-TU1+OKC-4SP OKC-T780-TU1+OKC-4ST [OKC-T780-TU1型]						
	OKC-T781+OKC-4BP OKC-T781+OKC-4BT OKC-T781+OKC-4BPJ OKC-T781+OKC-4BTJ [OKC-T781型]						
	OKC-T780+OKC-4BP OKC-T780+OKC-4BT OKC-T780+OKC-4BPJ OKC-T780+OKC-4BTJ [OKC-T780型]						

指定番号	型 式		洗浄方式	使用 水量	小 洗浄	搬送 距離	備 考						
	フラッシュバルブ	便 器											
27-3 (続き)	OKC-T780-1+OKC-4BP OKC-T780-1+OKC-4BT OKC-T780-1+OKC-4BPJ OKC-T780-1+OKC-4BTJ [OKC-T780-1型]	C-P12PM	洗落し (ネホ [®] ルテック ス)	5.5	無	10.7m	雑用水専用						
	OKC-T710K+OKC-4BP OKC-T710K+OKC-4BT OKC-T710K+OKC-4BPJ OKC-T710K+OKC-4BTJ [OKC-T710K型]												
	OKC-T780-TU1+OKC-4BP OKC-T780-TU1+OKC-4BT OKC-T780-TU1+OKC-4BPJ OKC-T780-TU1+OKC-4BTJ [OKC-T780-TU1型]												
	OKC-T781-C+OKC-4SP OKC-T781-C+OKC-4ST												
	OKC-T780-C+OKC-4SP OKC-T780-C+OKC-4ST OKC-T780-1-C+OKC-4SP OKC-T780-1-C+OKC-4ST												
	OKC-T710K-C+OKC-4SP OKC-T710K-C+OKC-4ST												
	OKC-T780-TU1-C+OKC-4SP OKC-T780-TU1-C+OKC-4ST												
	OKC-T781-C+OKC-4BP OKC-T781-C+OKC-4BT OKC-T781-C+OKC-4BPJ OKC-T781-C+OKC-4BTJ												
	OKC-T780-C+OKC-4BP OKC-T780-C+OKC-4BT OKC-T780-C+OKC-4BPJ OKC-T780-C+OKC-4BTJ												
	OKC-T780-1-C+OKC-4BP OKC-T780-1-C+OKC-4BT OKC-T780-1-C+OKC-4BPJ OKC-T780-1-C+OKC-4BTJ												
	OKC-T710K-C+OKC-4BP OKC-T710K-C+OKC-4BT OKC-T710K-C+OKC-4BPJ OKC-T710K-C+OKC-4BTJ												
	OKC-T780-TU1-C+OKC-4BP OKC-T780-TU1-C+OKC-4BT OKC-T780-TU1-C+OKC-4BPJ OKC-T780-TU1-C+OKC-4BTJ												
	OKC-T781+OKC-4SP OKC-T781+OKC-4ST [OKC-T781型]							YC-P12P	洗落し (ネホ [®] ルテック ス)	5.5	有	10.7m	防汚加工品
	OKC-T780+OKC-4SP OKC-T780+OKC-4ST [OKC-T780型]												
	OKC-T780-1+OKC-4SP OKC-T780-1+OKC-4ST [OKC-T780-1型]												
	OKC-T710K+OKC-4SP OKC-T710K+OKC-4ST [OKC-T710K型]												
	OKC-T780-TU1+OKC-4SP OKC-T780-TU1+OKC-4ST [OKC-T780-TU1型]												
	OKC-T781+OKC-4BP OKC-T781+OKC-4BT OKC-T781+OKC-4BPJ OKC-T781+OKC-4BTJ [OKC-T781型]												
	OKC-T780+OKC-4BP OKC-T780+OKC-4BT OKC-T780+OKC-4BPJ OKC-T780+OKC-4BTJ [OKC-T780型]												
	OKC-T780-1+OKC-4BP OKC-T780-1+OKC-4BT OKC-T780-1+OKC-4BPJ OKC-T780-1+OKC-4BTJ [OKC-T780-1型]												
	OKC-T710K+OKC-4BP OKC-T710K+OKC-4BT OKC-T710K+OKC-4BPJ OKC-T710K+OKC-4BTJ [OKC-T710K型]												

指定番号	型 式		洗浄方式	使用 水量	小 洗浄	搬送 距離	備 考				
	フラッシュバルブ	便 器									
27-3 (続き)	OKC-T780-TU1+OKC-4BP OKC-T780-TU1+OKC-4BT OKC-T780-TU1+OKC-4BPJ OKC-T780-TU1+OKC-4BTJ [OKC-T780-TU1型]	YC-P12P	洗落し (ネオホ [®] ルテックス)	5.5	無	10.7m	防汚加工品				
	OKC-T781+OKC-4SP OKC-T781+OKC-4ST [OKC-T781型]	YC-P12PM	洗落し (ネオホ [®] ルテックス)	5.5	有	10.7m					
	OKC-T780+OKC-4SP OKC-T780+OKC-4ST [OKC-T780型]										
	OKC-T780-1+OKC-4SP OKC-T780-1+OKC-4ST [OKC-T780-1型]										
	OKC-T710K+OKC-4SP OKC-T710K+OKC-4ST [OKC-T710K型]										
	OKC-T780-TU1+OKC-4SP OKC-T780-TU1+OKC-4ST [OKC-T780-TU1型]										
	OKC-T781+OKC-4BP OKC-T781+OKC-4BT OKC-T781+OKC-4BPJ OKC-T781+OKC-4BTJ [OKC-T781型]										
	OKC-T780+OKC-4BP OKC-T780+OKC-4BT OKC-T780+OKC-4BPJ OKC-T780+OKC-4BTJ [OKC-T780型]										
	OKC-T780-1+OKC-4BP OKC-T780-1+OKC-4BT OKC-T780-1+OKC-4BPJ OKC-T780-1+OKC-4BTJ [OKC-T780-1型]										
	OKC-T710K+OKC-4BP OKC-T710K+OKC-4BT OKC-T710K+OKC-4BPJ OKC-T710K+OKC-4BTJ [OKC-T710K型]										
	OKC-T780-TU1+OKC-4BP OKC-T780-TU1+OKC-4BT OKC-T780-TU1+OKC-4BPJ OKC-T780-TU1+OKC-4BTJ [OKC-T780-TU1型]										
	OKC-T781+OKC-4SP OKC-T781+OKC-4ST [OKC-T781型]				C-P18PA			洗落し (ネオホ [®] ルテックス)	5	有	10.2m
	OKC-T780+OKC-4SP OKC-T780+OKC-4ST [OKC-T780型]										
	OKC-T780-1+OKC-4SP OKC-T780-1+OKC-4ST [OKC-T780-1型]										
	OKC-T710K+OKC-4SP OKC-T710K+OKC-4ST [OKC-T710K型]										
	OKC-T780-TU1+OKC-4SP OKC-T780-TU1+OKC-4ST [OKC-T780-TU1型]										
	OKC-T781+OKC-4BP OKC-T781+OKC-4BT OKC-T781+OKC-4BPJ OKC-T781+OKC-4BTJ [OKC-T781型]										
	OKC-T780+OKC-4BP OKC-T780+OKC-4BT OKC-T780+OKC-4BPJ OKC-T780+OKC-4BTJ [OKC-T780型]										
	OKC-T780-1+OKC-4BP OKC-T780-1+OKC-4BT OKC-T780-1+OKC-4BPJ OKC-T780-1+OKC-4BTJ [OKC-T780-1型]										
	OKC-T710K+OKC-4BP OKC-T710K+OKC-4BT OKC-T710K+OKC-4BPJ OKC-T710K+OKC-4BTJ [OKC-T710K型]										

指定番号	型 式		洗浄方式	使用 水量	小 洗浄	搬送 距離	備 考
	フラッシュバルブ	便 器					
27-3 (続き)	OKC-T780-TU1+OKC-4BP	C-P18PA	洗落し (ネホ [®] ルテックス)	5	無	10.2m	
	OKC-T780-TU1+OKC-4BT						
	OKC-T780-TU1+OKC-4BPJ						
	OKC-T780-TU1+OKC-4BTJ						
	[OKC-T780-TU1型]						
	OKC-T781-C+OKC-4SP						
	OKC-T781-C+OKC-4ST						
	OKC-T780-C+OKC-4SP						
	OKC-T780-C+OKC-4ST						
	OKC-T780-1-C+OKC-4SP						
	OKC-T780-1-C+OKC-4ST						
	OKC-T710K-C+OKC-4SP						
	OKC-T710K-C+OKC-4ST						
	OKC-T780N+OKC-41BP						
	[OKC-T780型]						
	OKC-T780N-1+OKC-41BP						
	[OKC-T780-1型]						
	OKC-T780-TU3+OKC-41B-TU1						
	[OKC-T780型]						
	OKC-T780N-C+OKC-41BP						
	OKC-T780N-1-C+OKC-41BT						
	OKC-T780-TU3-C+OKC-41B-TU1						
	OKC-T780-TU1-C+OKC-4SP						
	OKC-T780-TU1-C+OKC-4ST						
	OKC-T781-C+OKC-4BP						
	OKC-T781-C+OKC-4BT						
	OKC-T781-C+OKC-4BPJ						
OKC-T781-C+OKC-4BTJ							
OKC-T780-C+OKC-4BP							
OKC-T780-C+OKC-4BT							
OKC-T780-C+OKC-4BPJ							
OKC-T780-C+OKC-4BTJ							
OKC-T780-1-C+OKC-4BP							
OKC-T780-1-C+OKC-4BT							
OKC-T780-1-C+OKC-4BPJ							
OKC-T780-1-C+OKC-4BTJ							
OKC-T710K-C+OKC-4BP							
OKC-T710K-C+OKC-4BT							
OKC-T710K-C+OKC-4BPJ							
OKC-T710K-C+OKC-4BTJ							
OKC-T780-TU1-C+OKC-4BP							
OKC-T780-TU1-C+OKC-4BT							
OKC-T780-TU1-C+OKC-4BPJ							
OKC-T780-TU1-C+OKC-4BTJ							
OKC-T781+OKC-4SP	YC-P18PA	洗落し (ネホ [®] ルテックス)	5	有	10.2m	防汚加工品	
OKC-T781+OKC-4ST							
[OKC-T781型]							
OKC-T780+OKC-4SP							
OKC-T780+OKC-4ST							
[OKC-T780型]							
OKC-T780-1+OKC-4SP							
OKC-T780-1+OKC-4ST							
[OKC-T780-1型]							
OKC-T710K+OKC-4SP							
OKC-T710K+OKC-4ST							
[OKC-T710K型]							
OKC-T780N+OKC-41BP							
[OKC-T780型]							
OKC-T780N-1+OKC-41BP							
[OKC-T780-1型]							
OKC-T780-TU3+OKC-41B-TU1							
[OKC-T780型]							
OKC-T780-TU1+OKC-4SP							
OKC-T780-TU1+OKC-4ST							
[OKC-T780-TU1型]							
OKC-T781+OKC-4BP							
OKC-T781+OKC-4BT							
OKC-T781+OKC-4BPJ							
OKC-T781+OKC-4BTJ							
[OKC-T781型]							
OKC-T780+OKC-4BP							
OKC-T780+OKC-4BT							
OKC-T780+OKC-4BPJ							
OKC-T780+OKC-4BTJ							
[OKC-T780型]							
OKC-T780-1+OKC-4BP							
OKC-T780-1+OKC-4BT							
OKC-T780-1+OKC-4BPJ							
OKC-T780-1+OKC-4BTJ							
[OKC-T780-1型]							
OKC-T710K+OKC-4BP							
OKC-T710K+OKC-4BT							
OKC-T710K+OKC-4BPJ							
OKC-T710K+OKC-4BTJ							
[OKC-T710K型]							
OKC-T780-TU1+OKC-4BP							
OKC-T780-TU1+OKC-4BT							
OKC-T780-TU1+OKC-4BPJ							
OKC-T780-TU1+OKC-4BTJ							
[OKC-T780-TU1型]							