

公衆浴場営業許可申請書（その他の公衆浴場）

令和5年 5月 1日

(宛先) 福岡市〇〇保健所長

申請者住所は、自宅住所
(法人の場合は本社所在地)
を記入します。
(施設の住所ではありません。)

住所 福岡市中央区天神一丁目8番1号

申請者 フリガナ ふくおか たろう

氏名 福岡 太郎

S・H 22年 2月 2日生

電話番号 092-000-XXXX

申請者の連絡先

※ 法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

次のとおり営業したいので、公衆浴場法第2条第1項の規定により申請します。

営業施設の名称	〇〇の湯	電話番号	092-000-XXXX
営業施設の所在地	福岡市 〇〇 区 XX-丁目8番1号		
福岡市公衆浴場法施行条例第5条の規定により基準を緩和し、又は適用しないこととする構造設備の有無	【該当する場合は、「4 福岡市公衆浴場法施行条例第5条の規定により基準を緩和し、又は適用しないこととする構造設備」に記載のこと。】		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
管理者氏名	福岡 次郎	営業開始予定年月日	平成26年 3月 31日
営業の種別	厚生 共同 サウナ ヘルスセンター その他 (スーパー銭湯)		
浴場設備以外の設備	美容所・レストラン		

添付書類	1 公衆浴場を中心として半径300メートル以内の見取図 2 公衆浴場の構造設備を明示した配置図、平面図及び断面図 3 法人にあつては、履歴事項全部証明書若しくは現在事項全部証明書又は定款若しくは寄附行為の写し 4 営業の用に供する建築物の建築基準法に基づく検査済証の写し及び消防法令に適合していることを証する書類の写し(※原本持参(確認後返却します。)) 5 水道水以外の水を使用する場合には、水質検査成績表 6 温泉の含有物質又は医薬品等を原料とした薬湯を使用する公衆浴場にあつては、その物質又は医薬品等の名称、成分、用法、用量及び効能を明示した書類 7 浴槽水の給排水設備に係る系統図 8 その他保健所長が必要と認める書類
------	--

本件を許可し、営業許可書を交付してよろしいか。

許可の条件

特記事項

起案日
決裁日
施行日令和
令和
令和年
年
年月
月
月日
日
日

所長

課長

係長

担当者

令和

年

月

日

手数料
¥22,000円
納入金

取扱者

コート

申請日

令和

年

月

日

許可日

令和

年

月

日

許可番号

福 保環第

号

営業施設の概要

1 建築物

敷地面積	234.56 m ²	建築面積	123.45 m ²
建築様式	鉄筋コンクリート造 2階建		(浴場部分 1階)
延床面積	236.90 m ²	(浴場部分	123.45 m ²)

2 構造設備

内のりの面積

用途		男 性 用	女 性 用	用途		男 性 用	女 性 用	
設備等	設備等			設備等	設備等			
脱衣室	面積	25.0 m ²	25.0 m ²	天井の高さ		3.3 m	3.3 m	
	境界壁の高さ	3.3 m		採光		窓・人工	窓・人工	
	照度	100 ルクス	100 ルクス	換気		窓・人工	窓・人工	
	脱衣設備	戸棚	30 個	30 個	便所	構造	くみ取り・浄化槽・公共下水道	
		ロッカー	個	個		流水式手洗	有・無	有・無
その他	(個)	(個)	防虫防臭設備	有・無		有・無		
浴室	面積	30.0 m ²	30.0 m ²	天井の高さ		3.3 m	3.3 m	
	境界壁の高さ	3.3 m		採光		窓・人工	窓・人工	
	照度	100 ルクス	100 ルクス	換気		窓・人工	窓・人工	
	湯気抜き	自然・人工	自然・人工	上がり湯等	シャワー	6 個	6 個	
	床の材質	タイル	タイル		湯栓	6 個	6 個	
	周壁	材質	合成樹脂		合成樹脂	水栓	6 個	6 個
		タイル等使用範囲	床から 1.1 m		床から 1.1 m	その他	(個)	(個)
	気泡発生装置等	1 基	1 基	温熱又は乾熱設備		有・無	有・無	
打たせ湯	基	基	その他					
使用水	浴槽水	水源の種類	上水道・井戸水・併用・その他()					
		給水の分	直結・貯水槽水道(4.5 m ³)・その他()					
	上がり用湯水	水源の種類	上水道・井戸水・併用・その他()					
		給水の分	直結・貯水槽水道(4.5 m ³)・その他()					
	飲用水	水源の種類	上水道・井戸水・併用・その他()					
		給水の分	直結・貯水槽水道(4.5 m ³)・その他()					

その他	ろ過器	<input checked="" type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	型式	〇〇製△△型ろ過器 (処理能力 22 m ³ /H)	
	貯湯槽	設定温度	60 °C	型式	〇〇製△△型ボイラー (有効容量 5.0 m ³)
		消毒設備	<input checked="" type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	型式	
	回収槽	<input checked="" type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	型式	FRP製 (有効容量 5.0 m ³)	
	消毒	滅菌器	<input checked="" type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	型式	〇〇製塩素注入装置 (型式 △△)
		消毒薬	<input checked="" type="checkbox"/> 使用 未使用	種類	12%次亜塩素酸ナトリウム
	番台等	<input checked="" type="checkbox"/> 有			
付帯設備					

		種類	材質	面積(m ²)	上縁(cm)	足掛かり	ろ過器	気泡発生装置等
浴槽	男性用	内湯		10.0	10	<input checked="" type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無
		ジャグジー		3.0	10	<input checked="" type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
						有・無	有・無	有・無
						有・無	有・無	有・無
						有・無	有・無	有・無
						有・無	有・無	有・無
						有・無	有・無	有・無
槽	女性用	内湯		10.0	10	<input checked="" type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無
		ジャグジー		3.0	10	<input checked="" type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
						有・無	有・無	有・無
						有・無	有・無	有・無
						有・無	有・無	有・無
						有・無	有・無	有・無
						有・無	有・無	有・無

検査済証（建築基準法）	年	月	日	第	号
-------------	---	---	---	---	---

確認済証（用途変更）	年	月	日	第	号
------------	---	---	---	---	---

消防法令適合通知書	年	月	日	第	号
-----------	---	---	---	---	---

4 福岡市公衆浴場法施行条例第5条の規定により基準を緩和し、又は適用しないこととする構造設備

(1) 脱衣室の基準を緩和又は適用しないこととする事情等

家族風呂等を設けるため。

水着等を着用した入浴者のための脱衣室を設けるため。

その他 ()

設備等		用途	男 性 用	女 性 用	共 用	
脱衣室	建築物の該当性		<input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 (<input type="checkbox"/> テント等工作物 <input type="checkbox"/> 車両 <input type="checkbox"/> その他)	<input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 (<input type="checkbox"/> テント等工作物 <input type="checkbox"/> 車両 <input type="checkbox"/> その他)	<input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 (<input type="checkbox"/> テント等工作物 <input type="checkbox"/> 車両 <input type="checkbox"/> その他)	
	公衆浴場内の位置					
	面積		m ²	m ²	m ²	
	天井の高さ		m	m	m	
	境界壁の高さ		m	m	m	
	採光		窓・人工	窓・人工	窓・人工	
	照度		ルクス	ルクス	ルクス	
	換気		窓・人工	窓・人工	窓・人工	
	脱衣設備	戸棚		個	個	個
		ロッカー		個	個	個
その他			(個)	(個)	(個)	

(2) 便所の基準を緩和又は適用しないこととする事情等

家族風呂等を設けるため。

水着等を着用した入浴者のための便所を設けるため。

その他 ()

設備等		用途	男 性 用	女 性 用	共 用
便所	建築物の該当性		<input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 (<input type="checkbox"/> テント等工作物 <input type="checkbox"/> 車両 <input type="checkbox"/> その他)	<input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 (<input type="checkbox"/> テント等工作物 <input type="checkbox"/> 車両 <input type="checkbox"/> その他)	<input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 (<input type="checkbox"/> テント等工作物 <input type="checkbox"/> 車両 <input type="checkbox"/> その他)
	維持管理権限の有無		有・無	有・無	有・無
	公衆浴場内の位置				
	構造		くみ取り・浄化槽・公共下水道	くみ取り・浄化槽・公共下水道	くみ取り・浄化槽・公共下水道
	流水式手洗		有・無	有・無	有・無
	防虫防臭設備		有・無	有・無	有・無

(3) 浴室の基準を緩和又は適用しないこととする事情等

□家族風呂等を設けるため。 ■水着等を着用した入浴者のための浴室を設けるため。
 ■浴室に浴槽を設置しないため。 □その他 ()

設備等		用途	男性用	女性用	共用	
浴室	建築物の該当性		<input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 (<input type="checkbox"/> テント等工作物 <input type="checkbox"/> 車両 <input type="checkbox"/> その他)	<input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 (<input type="checkbox"/> テント等工作物 <input type="checkbox"/> 車両 <input type="checkbox"/> その他)	<input type="checkbox"/> 該当 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当 (<input checked="" type="checkbox"/> テント等工作物 <input type="checkbox"/> 車両 <input type="checkbox"/> その他)	
	公衆浴場内の位置				別紙図面のとおり	
	面積			m ²	m ²	9 m ²
	天井の高さ			m	m	2 m
	境界壁の高さ			m	m	- m
	採光		窓・人工	窓・人工	窓・人工	窓・人工
	照度		ルクス	ルクス	ルクス	100 ルクス
	換気		窓・人工	窓・人工	窓・人工	窓・人工
	湯気抜き		自然・人工	自然・人工	自然・人工	自然・人工
	床の材質					-
	周壁	材質				-
		タイル等使用範囲	床から	m	床から	m
	気泡発生装置					-
	打たせ湯					-
	温熱又は乾熱装置					乾熱装置
上がり湯等	建築物の該当性		非該当	非該当		
	維持管理権限の有無		有・無	有・無	有・無	
	公衆浴場内の位置		<input type="checkbox"/> 浴室内 <input checked="" type="checkbox"/> 浴室外 (別添図面のとおり)	<input type="checkbox"/> 浴室内 <input checked="" type="checkbox"/> 浴室外 (別添図面のとおり)	<input type="checkbox"/> 浴室内 <input type="checkbox"/> 浴室外 ()	
	シャワー		2 個	2 個	個	
	湯栓		個	個	個	
	水栓		個	個	個	
	その他		(個)	(個)	(個)	
	照度		100 ルクス	100 ルクス	ルクス	
	換気		窓 人工	窓 人工	窓・人工	
	湯気抜き		自然 人工	自然 人工	自然・人工	
床の材質		合成樹脂	合成樹脂			
周壁	材質	合成樹脂	合成樹脂			
	タイル等使用範囲	床から	1 m	床から	1 m	床から m

公衆浴場営業許可申請書（その他の公衆浴場（個室公衆浴場））

平成 26年 3月 1日

(宛先) 福岡市〇〇保健所長

申請者住所は、自宅住所（法人の場合は本社所在地）を記入します。（施設の住所ではありません。）

住所 福岡市中央区天神一丁目8番1号

ふりがな ふくおか たろう

氏名 福岡 太郎

S・H 22年 2月 2日生

電話番号 092-000-XXXX

申請者の連絡先

※ 法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

次のとおり営業したいので、公衆浴場法第2条第1項の規定により申請します。

Table with 7 rows and 4 columns: 営業施設の名称, 営業施設の所在地, 管理者氏名, 営業の種別, 営業時間, 浴場以外の設備, その他

Table with 2 columns: 添付書類 (List of 8 items), 備考

Table with 3 main sections: 許可の条件, 特記事項, 手数料/取扱者

Table with 6 columns: 申請日, 許可日, 許可番号, 福保環第号

便所	構造	公共下水道・浄化槽・くみ取り	
	男女別の有無	有・無	
	鍵の有無	有・無	
	流水式手洗い	有・無	
	防虫防臭設備	有・無	
使用水	浴槽水	水源の種類	上水道・井戸水・併用・その他()
		給水の区分	直結・貯水槽水道(12.0 m ³)・その他()
	上がり湯水	水源の種類	上水道・井戸水・併用・その他()
		給水の区分	直結・貯水槽水道(12.0 m ³)・その他()
	飲用水	水源の種類	上水道・井戸水・併用・その他()
		給水の区分	直結・貯水槽水道(12.0 m ³)・その他()
貯湯槽	設定温度	60℃	
	型式	〇〇製△△型ボイラー(有効容量 5.0 m ³)	
その他の設備	換気	窓・機械	
	採光	窓・人工	
	温熱又は乾熱使用設備	有・無	
	風俗関連営業施設	有・無	
	個室内部が見通せる構造	適 否	
	出入口の扉の鍵	有 無	
備考			

3 その他の衛生措置

検査済証（建築基準法）	平成	年	月	日	第	号
-------------	----	---	---	---	---	---

確認済証（用途変更）	平成	年	月	日	第	号
------------	----	---	---	---	---	---

消防法令適合通知書	平成	年	月	日	第	号
-----------	----	---	---	---	---	---