

平成27年度 食中毒・苦情検査結果

保健科学課 微生物担当

平成27年度 食中毒・有症苦情 検査結果

No.	保健所	受付日	喫食または購入施設	喫食者数	発症者数	潜伏期間	主症状	原因食品	検体 (陽性数/検体数)	病因物質	備考
1	東 中央 城南	4/13	飲食店	314	215	35時間	下痢, 腹痛, 嘔吐	4/8~4/13に当該施設 で提供された食事	有症者便 (0/17) 従業者便 (0/16) ふきとり (0/14) ウイルス有症者便 (12/14) ウイルス従業者便 (9/15) ウイルスふきとり (0/11) ウイルス有症者吐物 (1/3)	ノロウイルス	
2	南	4/16	飲食店	4	2	不明	下痢, 発熱	不明	有症者便 (0/1)	不明	1名は, 病院検便でカンビ ロバクテラ-検出
3	中央 南	4/16	飲食店	15	14	34時間	下痢, 嘔吐	4/13に当該施設で提 供された食事	従業者便 (0/2) ふきとり (0/6) ウイルス有症者便 (1/1) ウイルス従業者便 (2/2) ウイルスふきとり (2/6)	ノロウイルス	
4	中央 南	4/20	飲食店	不明	2	不明	下痢, 腹痛, 嘔気, 嘔吐, 発熱, 頭痛, 倦怠感	不明	有症者便 (0/1) 従業者便 (0/1) ふきとり (0/4) 参考品 (1/1) 菌株 (0/1)	カンビロバク ター・ジェジュ ニ	
5	博多 城南 早良	4/21	飲食店	42	17	不明	下痢, 腹痛, 嘔吐	4/19に当該施設で提 供された食事	有症者便 (4/14) 従業者便 (1/2) ふきとり (3/6) 残品 (0/4)	黄色ブドウ球菌	
6	中央 早良	4/29	スーパー	3	3	不明	下痢, 嘔気, 嘔吐, 発熱	ヒラメの刺身	有症者便 (2/5) 従業者便 (0/4) ふきとり (1/6)	クドア・セプテ ンブクター タ	
7	早良	5/1	ホテル	22	19	不明	下痢, 腹痛, 嘔気, 嘔吐, 発熱, 頭痛, 倦怠感, 脱 力, 臥床	不明	有症者便 (0/3) ウイルス有症者便 (2/2)	ノロウイルス	茨城県より依頼
8	東	5/6	病院	不明	54	不明	下痢, 嘔吐, 発熱	不明	有症者便 (0/22) 従業者便 (0/12) ふきとり (0/5) ウイルス有症者便 (3/3) ウイルス従業者便 (2/11)	ノロウイルス	
9	中央	5/9	飲食店	3	3	不明	下痢, 腹痛, 嘔気, 発熱, 頭痛	不明	有症者便 (0/1) ウイルス有症者便 (0/1)	不明	
10	東 博多 城南	5/11	病院	不明	10	不明	下痢, 嘔気, 発熱	不明	有症者便 (0/7) 従業者便 (0/6) ふきとり (0/3) ウイルス有症者便 (3/3) ウイルス従業者便 (1/6)	ノロウイルス	
11	南	5/17	福祉型障 がい児入所施 設	不明	50	不明	嘔吐, 発熱 下痢	不明	有症者便 (0/5) 従業者便 (0/6) ふきとり (0/6) ウイルス有症者便 (3/4) ウイルス従業者便 (2/6)	ノロウイルス	
12	城南	5/19	通販 (電話)	1	1	不明	下痢	不明	残品 (0/3)	不明	
13	中央	5/22	飲食店	2	2	不明	下痢, 嘔吐, 発熱	不明	従業者便 (0/4) ふきとり (0/7) 参考品 (0/1)	不明	有症者2名からカンビ ロバクテラ- ジェジュニ検出 うち1名は, 病院検便で 検出
14	東	5/28	飲食店 (披露 宴会場)	138	19	不明	下痢, 腹痛, 嘔気, 嘔吐, 発熱, 頭痛, 倦怠感, 悪寒	不明	有症者便 (0/2) 従業者便 (0/3) ふきとり (0/5) ウイルス有症者便 (2/2) ウイルス従業者便 (0/4)	ノロウイルス	
15	博多 中央 南	5/28	飲食店	33	9	不明	下痢, 腹痛, 嘔気, 嘔吐, 発熱, 頭痛	5/22に当該施設で提 供された食事	有症者便 (5/9) 従業者便 (0/8) ふきとり (0/7) 参考品 (0/1) ウイルス有症者便 (0/1)	カンビロバク ター・ジェジュ ニ	

No.	保健所	受付日	喫食または購入施設	喫食者数	発症者数	潜伏期間	主症状	原因食品	検体 (陽性数/検体数)	病因物質	備考
16	東	6/3	飲食店	5	5	不明	下痢, 嘔吐, 発熱	不明	従業員便(0/3) ふきとり(0/4) 参考品(0/1)	不明	従業員1名, 参考品1個よりカンビ [®] ロバ [®] クター [™] ・ジ [®] ェ [®] ジュ [®] ニ [®] 検出 有症者1名は, 病院検便でカンビ [®] ロバ [®] クター [™] 検出
17	中央	6/5	飲食店	4	1	不明	下痢, 発熱	不明	有症者便(1/1)	不明	有症者1名よりカンビ [®] ロバ [®] クター [™] ・ジ [®] ェ [®] ジュ [®] ニ [®] 検出
18	城南	6/10	飲食店	4	3	不明	下痢, 腹痛	不明	有症者便(0/4) ウイルス有症者便(0/2)	不明	
19	東博多	6/12	飲食店	3	3	不明	下痢, 嘔気, 嘔吐, 発熱	不明	有症者便(0/2) ウイルス有症者便(1/1)	ノロウイルス	福岡県より依頼
20	東中央	6/13	飲食店	12	3	不明	下痢, 腹痛, 嘔吐, 発熱	不明	有症者便(0/2) 従業員便(0/1) ふきとり(0/4)	不明	有症者1名からカンビ [®] ロバ [®] クター [™] ・ジ [®] ェ [®] ジュ [®] ニ [®] 検出
21	博多 城南 早良	6/15	飲食店(披露宴会場)	112	7	不明	下痢, 腹痛, 嘔気, 嘔吐, 発熱, 頭痛	不明	有症者便(0/7) 従業員便(0/15) ふきとり(0/3) ウイルス有症者便(0/6) ウイルス従業員便(0/8)	不明	
22	中央南	6/27	飲食店	4	2	不明	下痢, 腹痛, 発熱	不明	有症者便(0/1) 従業員便(0/4) ふきとり(0/4) 参考品(0/1)	不明	熊本市より依頼 有症者2名からカンビ [®] ロバ [®] クター [™] 検出 うち1名は, 病院検便で検出
23	中央	7/1	飲食店	3	2	不明	腹痛, 発熱, 頭痛	不明	従業員便(0/3) ふきとり(0/4) 参考品(0/1)	不明	有症者2名からカンビ [®] ロバ [®] クター [™] ・ジ [®] ェ [®] ジュ [®] ニ [®] 検出
24	東	7/3	食肉販売店	6	4	不明	下痢, 腹痛, 発熱	不明	有症者便(0/4) 従業員便(0/10) ふきとり(0/6) 菌株(0/3)	不明	有症者4名よりカンビ [®] ロバ [®] クター [™] ・ジ [®] ェ [®] ジュ [®] ニ [®] 検出 うち3名は, 病院検便で検出
25	南	7/3	飲食店	9	7	不明	下痢, 腹痛, 発熱	不明	従業員便(0/2) ふきとり(0/4) 参考品(0/1)	不明	参考品よりカンビ [®] ロバ [®] クター [™] ・リ [®] 検出
26	南	7/6	飲食店	3	2	不明	軟便, 嘔吐	不明	有症者便(0/3) ウイルス有症者便(0/2)	不明	
27	中央博多	7/9	飲食店	2	2	1~3時間	下痢, 嘔気, 嘔吐, 発熱, 頭痛	ヒラメの刺身	有症者便(1/1) 従業員便(0/2) ふきとり(0/6) 参考品(1/1)	クドア・セプテンブンククター	
28	博多南早良	7/9	飲食店	19	14	不明	下痢, 腹痛, 発熱, 頭痛	7/5に当該施設で提供された食事	有症者便(9/13) 無症者便(0/1) 従業員便(1/5) ふきとり(0/4) 参考品(1/3)	カンビロバクター・ジェジュニ	
29	南	7/17	飲食店	不明	1	不明	下痢, 腹痛, 嘔気, 発熱, 頭痛, 倦怠感, 寒気, 腰痛, めまい	不明	有症者便(1/1) 従業員便(2/5) ふきとり(0/4) 参考品(1/1)	カンビロバクター・ジェジュニ	
30	中央	7/17	飲食店	10	4	60~84時間	下痢, 腹痛, 発熱, 頭痛	7/10に当該施設で提供された食事	従業員便(0/2) ふきとり(0/4) 参考品(0/1)	カンビロバクター・ジェジュニ	
31	西	7/17	飲食店	9	4	59.5~95.5時間	下痢, 発熱	7/10に当該施設で提供された食事	有症者便(2/3) 従業員便(0/2) ふきとり(0/4) 参考品(2/3)	カンビロバクター・ジェジュニ	
32	東博多	8/4	飲食店	2	2	不明	下痢, 腹痛, 嘔気, 嘔吐, 発熱, 頭痛	不明	有症者便(0/2) 従業員便(0/6) ふきとり(0/5)	不明	従業員1名よりカンビ [®] ロバ [®] クター [™] ・ジ [®] ェ [®] ジュ [®] ニ [®] 検出
33	城南	8/8	保育園	不明	不明	不明	なし	不明	ふきとり(0/5) 残品(0/8)	不明	園児1名の腸管出血性大腸菌感染症発生届が出されたことに伴う調査。職員等の検便は感染症係が検査を行い, 腸管出血性大腸菌陰性。

No.	保健所	受付日	喫食または購入施設	喫食者数	発症者数	潜伏期間	主症状	原因食品	検体 (陽性数/検体数)	病因物質	備考
34	早良西	8/15	飲食店	不明	7	不明	下痢, 嘔気, 嘔吐, 発熱, 頭痛	不明	有症者便(0/9) 従業員便(0/4) ふきとり(0/4) 参考品(0/4)	不明	
35	中央城南	8/25	飲食店	2	2	不明	下痢, 腹痛, 発熱, 倦怠感	不明	有症者便(0/2) 従業員便(0/4) ふきとり(0/8)	不明	有症者1名よりカンビロバクター・ジェジュニ検出
36	博多	9/7	飲食店	不明	4	不明	下痢, 腹痛, 嘔気, 発熱, 頭痛	不明	有症者便(4/5) 従業員便(0/10) ふきとり(0/9) 参考品(1/2)	カンビロバクター・ジェジュニ	
37	東	9/8	飲食店	不明	2	不明	下痢, 腹痛, 発熱, 頭痛	不明	有症者便(0/1)	不明	有症者2名よりカンビロバクター・ジェジュニ検出 うち1名は, 病院検便で検出
38	中央南城南早良	9/8	飲食店	9	4	37.5~131時間	下痢, 腹痛, 発熱	不明	有症者便(0/4) 従業員便(0/3) ふきとり(0/4) 参考品(0/1) 菌株(0/1)	不明	有症者1名よりカンビロバクター・ジェジュニ検出
39	城南	9/30	飲食店	7	6	48.5~83.5時間	下痢, 発熱	9/19に当該施設で提供された食事	有症者便(1/1)	カンビロバクター	宮崎市より依頼 有症者1名は, 病院検便でカンビロバクター検出。
40	城南早良	10/4	飲食店	不明	2	不明	不明(体調不良)	不明	有症者便(0/2) ウイルス有症者便(0/2)	不明	
41	城南	10/6	飲食店	2	1	不明	不明(体調不良)	不明	ふきとり(0/5) 参考品(0/2)	不明	参考品1個よりカンビロバクター検出 有症者1名は, 病院検便でカンビロバクター検出
42	博多	10/9	飲食店	不明	2	不明	下痢, 発熱	不明	有症者便(2/3) 従業員便(0/3) ふきとり(0/4) 参考品(4/4)	カンビロバクター・ジェジュニ/コリ	
43	城南早良	10/14	飲食店	5	5	29.5~86時間	下痢, 発熱, 頭痛	10/9に当該施設で提供された食事	有症者便(4/4) 従業員便(1/2) ふきとり(0/4) 参考品(1/2) ウイルス有症者便(0/3) ウイルス従業員便(0/2)	カンビロバクター・ジェジュニ	
44	城南	10/20	飲食店	3	3	不明	下痢, 腹痛	不明	有症者便(0/3)	不明	
45	博多南	10/20	飲食店	2	2	24時間	下痢, 嘔吐, 頭痛	不明	有症者便(0/1) 従業員便(0/3) ふきとり(0/3) ウイルス有症者便(1/1) ウイルス従業員便(0/3)	ノロウイルス	
46	中央城南	10/22	飲食店	不明	2	不明	下痢, 腹痛, 発熱, 頭痛	不明	有症者便(2/3) 従業員便(0/2) ふきとり(0/3) ウイルス有症者便(0/2)	カンビロバクター・ジェジュニ	
47	博多	10/22	不明	9	8	不明	下痢, 吐き気, 発熱	不明	ウイルス有症者便(8/8)	ノロウイルス	
48	東博多	11/7	飲食店	13	4	不明	下痢, 腹痛, 嘔気, 嘔吐, 発熱	不明	有症者便(0/7) 従業員便(0/12) ふきとり(0/4) 残品(0/1)	不明	
49	城南	11/11	飲食店(仕出し)	不明	3	不明	下痢, 嘔吐	不明	有症者便(0/3) ウイルス有症者便(0/3)	不明	
50	博多中央	12/10	不明	3	3	不明	下痢, 嘔吐, 発熱	不明	有症者便(0/2) 従業員便(0/2) ふきとり(0/3) ウイルス有症者便(0/2)	不明	福岡県より依頼 有症者1名よりノロウイルスII検出
51	東博多中央早良	12/8	飲食店	31	14	12~96時間	下痢, 腹痛, 嘔気, 嘔吐, 発熱, 頭痛	不明	有症者便(0/6) ふきとり(0/3) ウイルス有症者便(5/5) ウイルス従業員便(1/3)	ノロウイルス	
52	中央南	12/14	飲食店	5	2	不明	下痢, 腹痛, 嘔気, 発熱	11/28に当該施設で提供された食事	有症者便(1/2) 従業員便(0/1) ふきとり(0/4) 参考品(2/3) 菌株(1/1)	カンビロバクター・ジェジュニ	1名は, 病院検便でカンビロバクター・ジェジュニ検出

No.	保健所	受付日	喫食または 購入施設	喫食 者数	発症 者数	潜伏期間	主症状	原因食品	検体 (陽性数/検体数)	病因物質	備考
53	南	12/21	飲食店	6	4	36時間	嘔吐	不明	有症者便(0/2) 従業者便(0/1) ふきとり(0/4) ウイルス有症者便(2/2) ウイルス従業員便(0/7)	ノロウイルス	
54	博多	12/25	飲食店	41	26	不明	下痢, 嘔吐, 発熱	不明	有症者便(0/4) ウイルス有症者便(3/3)	ノロウイルス	埼玉県より依頼
55	博多 城南	12/30	飲食店	2	2	不明	下痢, 嘔吐, 発熱	不明	有症者便(0/1) 従業者便(0/11) ふきとり(0/10) ウイルス有症者便(1/1) ウイルス従業員便(1/8)	ノロウイルス	
56	東 中央 南 西	1/4	飲食店	4	3	39~ 66時間	下痢, 腹痛, 発熱, 頭痛	12/30に当該施設で提 供された食事	有症者便(2/3) 従業者便(0/3) ふきとり(0/4)	カンピロバク ター・ジェジュ ニ	
57	西	1/18	飲食店	278	39	不明	下痢, 腹痛, 嘔気, 嘔吐, 発熱, 頭痛	不明	有症者便(0/9) ウイルス有症者便(6/6) ウイルス有症者吐物(1/1)	ノロウイルス	
58	中央	1/30	飲食店	4	3	不明	下痢, 嘔気, 嘔吐	1/26に当該施設で提 供された食事	有症者便(0/3) 従業者便(0/2) ふきとり(0/4) 参考品(0/1) ウイルス有症者便(3/3) ウイルス従業員便(2/2)	ノロウイルス	
59	東	1/31	飲食店 (仕出し)	189	31	不明	下痢, 腹痛, 嘔気, 嘔吐, 発熱	不明	有症者便(0/13) ウイルス有症者便(7/7)	ノロウイルス	
60	城南	2/1	飲食店	2	不明	不明	下痢, 腹痛	不明	有症者便(0/1) ウイルス有症者便(0/1)	不明	
61	博多	2/8	ホテル	40	16	不明	嘔吐, 下痢	不明	ウイルス有症者便(1/1)	ノロウイルス	大分県より依頼
62	東 博多 中央 早良	2/9	飲食店	22	13	不明	下痢, 腹痛, 嘔気, 嘔吐, 発熱, 頭痛	不明	有症者便(0/8) ウイルス有症者便(6/6)	ノロウイルス	
63	中央	2/12	不明	不明	不明	不明	不明	不明	ふきとり(0/4)	不明	
64	南	2/15	飲食店	2	2	1~3時間	下痢, 腹痛, 嘔吐	不明	有症者便(0/2) 残品(0/1) ウイルス有症者便(1/2)	ノロウイルス	
65	東	2/17	飲食店	3	3	不明	下痢, 嘔気, 発熱	不明	有症者便(0/3)	不明	
66	南	2/19	ホテル	42	19	不明	嘔吐, 下痢	不明	ウイルス有症者便(3/3)	ノロウイルス	北九州市より依頼
67	中央	2/29	その他	不明	不明	不明	不明	不明	参考品(0/11)	不明	
68	博多 中央 南 城南 早良 西	3/7	飲食店	不明	155	不明	下痢, 腹痛, 嘔気, 嘔吐, 発熱, 頭痛	3/3~3/5に当該施設 で提供された食事	有症者便(0/26) 従業者便(0/5) ふきとり(0/28) ウイルス有症者便(43/49) ウイルス従業員便(3/46) ウイルスふきとり(1/4) 食品(0/4)	ノロウイルス	

平成27年度 無症苦情 検査結果

No.	保健所	受付日	苦情品	状況	結果
1	城南	6/8	米	購入した米を炊飯したところ腐ったようにおいがする。	熊本県産ひのひかり 生菌数 7.8×10 ³ コ/mL 熊本県あきまさり 生菌数 1.1×10 ⁴ コ/mL未満
2	城南	6/11	茎わかめ	スーパーで購入した茎わかめを喫食したところ、一時間後に激しい腹痛と下痢症状を呈した。	茎わかめ (同一ロット品) 生菌数 3.0×10 ³ 未満コ/g 大腸菌群 陰性 黄色ブドウ球菌 陰性
3	西	6/12	床漬け	白色のカビ様物質が付着している。	白変部を直接鏡検したところ、酵母様の菌およびカビ様の菌糸が認められた。 カビ・酵母用培地で培養したところ、カビおよび酵母の典型コロニーを確認した。
4	南	10/22	漬物	漬物の品質が不良である。	ごまたかな サルモネラ属菌 陰性 腸管出血性大腸菌 陰性 E. coli 陰性 辛子高菜 サルモネラ属菌 陰性 腸管出血性大腸菌 陰性 E. coli 陰性
5	早良	12/21	ココナッツ油	未開封の瓶の底にカビ様異物がある。	緑変部を直接鏡検したところ、菌糸および孢子様のカビに特徴的な構造が認められた。 鏡検による形態学的特徴から、 <i>Aspergillus</i> 属と推察された。 ココナッツ油 (上部) 生菌数 3.0×10 ³ 未満コ/g 大腸菌群 陰性 黄色ブドウ球菌 陰性
6	博多	1/14	ホタテ	飲食店で喫食したところ強い酸味を感じ、その後嘔吐・腹痛等体調不良を呈した。	苦情者が食べたホタテ (残品) 食中毒菌不検出 同一ロット品 (調理前の解凍品) 食中毒菌不検出 生菌数 3.0×10 ³ 未満コ/g