

平成30年度 食中毒・苦情検査結果

保健科学課 微生物担当

1 平成30年度 食中毒・有症苦情 検査結果

No.	保健所	受付日	喫食又は 購入施設	喫食 者数	発症 者数	潜伏期間	主症状	原因食品	検体 (陽性数/検体数)	病因物質	備考
1	南 西	4/11	飲食店	不明	不明	不明	下痢, 腹痛, 発熱	3/31 及び 4/1 に当 該施設で提供され た弁当	ウイルス有症者便 (0/4)	ノロウイルス	長崎県より依頼
2	城南	4/24	その他	不明	12	不明	腹痛, 嘔吐, 下痢, 発熱	不明	有症者便 (0/2) ウイルス有症者便 (2/4)	ノロウイルス G II	
3	博多 中央	5/2	販売店	不明	不明	不明	腹痛, 嘔吐, 下痢等	4/27 に製造された サンドイッチ	有症者便 (0/9) 従業員便 (0/5) ふきとり (0/4) ウイルス有症者便 (8/8) ウイルス従業員便 (3/9) ウイルスふきとり (2/2) ウイルス検食 (0/1)	ノロウイルス G II	北九州市より依頼
4	東 西	5/8	飲食店	9	8	不明	下痢, 腹痛, 発熱等	4/30 に当該施設で 提供された食事	有症者便 (3/8) ウイルス有症者便 (0/7)	カンピロバクテ ー・ジェジュニ	福岡県より依頼
5	東	5/10	飲食店	13	3	48時間以上 96時間以内	下痢, 発熱, 頭痛, 腹痛	4/28 に当該施設で 提供された食事	有症者便 (2/3) 従業員便 (0/1) ふきとり (0/4) ウイルス有症者便 (0/1)	カンピロバクテ ー・ジェジュニ	
6	東	5/22	飲食店	22	10	不明	下痢, 嘔吐, 悪寒等	不明	従業員便 (0/4) ふきとり (0/7)	不明	福岡県より依頼, 従業員 1名より黄色ブドウ球菌 検出
7	中央 南 早良	5/24	飲食店	530	113	12時間以上 72時間以内	腹痛, 下痢, 嘔吐, 吐気	5/22 に当該施設で 提供された食事	有症者便 (0/27) 吐物 (0/3) ウイルス有症者便 (4/4)	ノロウイルス G II	
8	中央 南 早良	5/29	飲食店	21	16	不明	嘔吐, 下痢, 発熱等	不明	有症者便 (0/5) 従業員便 (0/2) ふきとり (0/4) ウイルス有症者便 (3/3) ウイルス従業員便 (2/2) ウイルスふきとり (1/2)	ノロウイルス G II	
9	中央	5/31	飲食店	27	13	不明	嘔吐, 下痢, 腹痛, 嘔気	不明	従業員便 (0/4) ふきとり (0/4) ウイルス従業員便 (0/7)	不明	山口県より依頼, 従業員 1名より黄色ブドウ球菌 検出
10	博多	5/31	飲食店	11	9	2.5~6.0時間	下痢, 嘔気, 嘔吐等	5/29 に当該施設で 調理されたヒラメ	有症者便 (3/9) ウイルス有症者便 (0/4)	クドア・セブテン ブリンクタータ	
11	西	6/1	その他	不明	不明	不明	嘔吐, 下痢等	不明	有症者便 (0/5) ウイルス有症者便 (0/2)	不明	
12	中央	6/5	飲食店	9	4	38~99時間	下痢, 腹痛, 発熱	5/25 に当該施設で 提供された食事	有症者便 (2/4) 従業員便 (0/5) ふきとり (0/4) 参考品 (1/1)	カンピロバクテ ー・ジェジュニ/コ リ	

13	博多中央早良	6/5	飲食店	不明	不明	不明	嘔吐, 下痢等	不明	有症者便 (0/4) 従業員便 (0/7) ふきとり (0/4) ウイルス有症者便 (0/2) ウイルス従業員便 (0/1)	不明	
14	東	6/8	飲食店	13	2	不明	発熱等	不明	有症者便 (0/2) 菌株 (0/1) 従業員便 (0/2) ふきとり (0/4)	不明	有症者2名よりカンピロバクター・ジェジュニ及び黄色ブドウ球菌を検出, 菌株1検体よりカンピロバクター・ジェジュニ検出
15	博多	6/13	飲食店	5	4	不明	腹痛, 嘔吐, 下痢等	不明	有症者便 (0/4) 吐物 (0/2) ウイルス有症者便 (4/4)	ノロウイルス GII	
16	東	6/13	飲食店	15	6	48時間以上 96時間以内	下痢, 発熱, 腹痛等	5/30 に当該施設で 提供された食事	有症者便 (1/2) 従業員便 (0/2) ふきとり (0/4) 菌株 (1/1)	カンピロバクター・ジェジュニ	
17	博多中央城南早良	6/15	飲食店	8	6	32~90時間	下痢, 腹痛, 発熱	6/10 に当該施設で 提供された食事	有症者便 (2/3) 従業員便 (0/2) ふきとり (0/4) 参考品 (1/1)	カンピロバクター・ジェジュニ	
18	東	6/22	飲食店	不明	不明	不明	下痢 (血便, 軟便), 腹痛, 吐き気	不明	従業員便 (0/4) ふきとり (0/4)	腸管出血性大腸菌	腸管出血性大腸菌感染症発生届受理。No.22 と関連。
19	西	6/22	不明	不明	不明	不明	下痢等	不明	有症者便 (0/4) 無症者便 (0/1)	不明	
20	東	7/5	飲食店	8	4	不明	下痢, 発熱等	不明	有症者便 (0/1)	不明	有症者1名より黄色ブドウ球菌を検出
21	南	7/9	飲食店	不明	2	不明	腹痛, 下痢, 発熱, 悪寒	不明	有症者便 (2/3) 菌株 (1/1)	カンピロバクター・ジェジュニ	有症者便は延べ数
22	東	7/25	飲食店	不明	不明	不明	下痢, 腹痛	不明	従業員便 (1/16) ふきとり (0/9) 参考品 (0/9)	腸管出血性大腸菌	腸管出血性大腸菌感染症発生届受理。No.18 と関連。
23	中央	8/4	飲食店	不明	4	不明	下痢, 腹痛, 発熱等	不明	有症者便 (3/4) 従業員便 (0/4) ふきとり (0/4) 参考品 (0/2)	カンピロバクター・ジェジュニ	
24	城南早良	8/17	飲食店	9	7	26~109時間	下痢, 腹痛, 発熱	8/11 に当該飲食店 で提供された串もの (鶏レバー)	有症者便 (2/2) 従業員便 (0/1) ふきとり (0/4) 参考品 (1/1)	カンピロバクター・ジェジュニ	
25	東中央西	8/18	飲食店	433	不明	不明	腹痛, 発熱, 下痢, 血便等	8/2 に当該施設で提 供されたピッフエ 料理	有症者便 (0/3)	腸管出血性大腸菌	東京都より依頼
26	東博多	8/24	飲食店	不明	2	不明	下痢, 腹痛, 発熱等	不明	菌株 (2/2) 従業員便 (0/14) ふきとり (0/6)	サルモネラ属菌	
27	南	8/27	飲食店	不明	2	不明	下痢, 腹痛等	不明	有症者便 (0/2) ふきとり (0/4) ウイルス有症者便 (0/2)	不明	有症者1名より黄色ブドウ球菌検出
28	中央	8/28	飲食店	不明	2	不明	下痢, 嘔吐等	不明	有症者便 (0/2) ふきとり (0/4) ウイルス有症者便 (0/1)	不明	

29	南	9/26	飲食店	9	5	60時間以上 108時間以内	腹痛, 下痢, 発熱等	9/16 に当該飲食店 で提供された食事	有症者便 (3/5) 従業員便 (0/5) ふきとり (0/4) 菌株 (1/1)	カンピロバクテ ー・ジェジュニ	
30	西	9/27	その他	不明	2	不明	血便等	不明	残品 (0/1)	腸管出血性大腸菌	
31	城南	9/30	飲食店	不明	4	不明	下痢, 発熱, 腹痛	不明	有症者便 (1/3) 従業員便 (0/1) ふきとり (0/6)	カンピロバクター	
32	博多	10/4	飲食店	4	2	不明	下痢, 腹痛, 発熱, 頭痛	不明	従業員便 (0/5) ふきとり (0/3)	不明	
33	城南	10/11	飲食店	5	4	29~88時間	下痢, 腹痛, 発熱	10/6 に当該施設で 提供された食事	有症者便 (1/4) 従業員便 (0/1) ふきとり (0/6) 参考品 (1/1) 菌株 (1/1)	カンピロバクテ ー・ジェジュニ	
34	東 中央	10/16	飲食店	9	8	17.5~106.5 時間	下痢, 腹痛, 発熱	10/8 に当該施設で 提供された食事	従業員便 (0/2) ふきとり (0/3) 参考品 (1/1) 菌株 (1/1)	カンピロバクテ ー・ジェジュニ	
35	西	10/18	飲食店	52	44	7~56時間	発熱, のどの 痛み, 扁桃腺 の腫れ	不明	有症者便 (0/1)	不明	東京都より依頼
36	東	10/23	そうざい店	469	99	6時間~5日 間	下痢, 腹痛	当該そうざい店で 提供された食材	有症者便 (0/1)	赤痢菌	山梨県より依頼
37	東 博多	11/3	飲食店	15	7	不明	下痢, 腹痛, 発熱, 頭痛	不明	有症者便 (3/3) 従業員便 (1/14) ふきとり (0/6) 参考品 (0/1) ウイルス有症者便 (0/1)	カンピロバクテ ー・ジェジュニ/コ リ	
38	中央 南 西	11/11	飲食店	10	5	55~73時間	下痢, 腹痛, 発熱	10/27に当該施設で 提供された食事	有症者便 (0/3) 従業員便 (1/3) ふきとり (0/4) 参考品 (1/2) 菌株 (1/1)	カンピロバクテ ー・ジェジュニ	
39	早良	11/13	飲食店	26	9	61~98時間	腹痛, 下痢, 発熱, 頭痛	11/6 に当該施設で 提供された食事	有症者便 (2/6) 従業員便 (0/1) ふきとり (0/4) 参考品 (0/1)	カンピロバクテ ー・ジェジュニ	
40	中央 城南 早良	11/14	飲食店 (披露宴会 場)	103	19	不明	下痢, 腹痛, 発熱, 嘔吐	不明	有症者便 (0/6) 従業員便 (0/7) ふきとり (0/4) ウイルス有症者便 (3/5) ウイルス従業員便 (0/17) ウイルスふきとり (0/2) ウイルス検食 (0/2)	ノロウイルス G II	
41	西	11/20	飲食店	44	22	不明	嘔吐, 下痢等	11/14に当該施設で 提供された食事	有症者便 (0/4) ウイルス有症者便 (3/6) ウイルス従業員便 (1/5) ウイルスふきとり (0/2)	ノロウイルス G II	
42	中央 西	12/13	飲食店	4	4	67~111時間	下痢, 腹痛, 発熱	12/7 に当該施設で 提供された食事	有症者便 (2/2) 従業員便 (0/2) ふきとり (0/4) 参考品 (1/1)	カンピロバクテ ー・ジェジュニ/コ リ	
43	西	12/22	飲食店	22	4	不明	下痢, 腹痛, 発熱	不明	有症者便 (0/1) ウイルス有症者便 (0/1)	不明	

44	東 中央 南 城南	1/29	飲食店	81	19	不明	下痢, 腹痛, 発熱, 吐き気, 頭痛, 嘔吐	不明	有症者便 (0/6) ふきとり (0/3) ウイルス有症者便 (2/5) ウイルス従業員便 (0/13) ウイルスふきとり (0/4)	不明	有症者 1 名より黄色プロ ウ球菌を検出
45	博多 中央 南	1/31	飲食店	40	21	不明	発熱, 下痢, 嘔吐等	1/26 に当該施設で 提供された食事	有症者便 (0/4) 従業員便 (0/3) ふきとり (0/4) ウイルス有症者便 (2/4) ウイルス従業員便 (2/4) ウイルスふきとり (0/2)	ノロウイルス G II	
46	南 早良 西	2/1	その他	不明	12	不明	嘔吐, 下痢等	不明	有症者便 (0/8) 従業員便 (0/5) ふきとり (0/7) 吐物 (0/1) ウイルス有症者便 (2/6) ウイルス従業員便 (1/5) ウイルス検食 (0/3)	ノロウイルス G II	
47	博多 西	2/20	飲食店	83	47	12~72 時間	吐き気, 下痢, 腹痛, 発熱	不明	有症者便 (0/6) ウイルス有症者便 (6/6)	ノロウイルス G II	東京都より依頼
48	東	3/1	飲食店	不明	21	不明	下痢, 嘔吐等	2/24 及び 2/25 に当 該施設で提供され た食事	有症者便 (0/8) ウイルス有症者便 (7/7)	ノロウイルス G II	大阪市より依頼
49	東 博多 中央 南	3/27	飲食店	110	28	不明	嘔吐, 下痢, 腹痛, 発熱	不明	有症者便 (0/10) ふきとり (0/2) ウイルス有症者便 (12/13)	ノロウイルス G II	

2 平成30年度 無症苦情 検査結果

No.	保健所	受付日	苦情品	状況	結果
1	中央	9/20	容器に付着した異物	サラダ盛り合わせを購入し喫食しようとしたところ、容器包装の内側に血液のようなものが見付いていることに気付いた。	実体顕微鏡で異物とカニカマの赤い部分を観察したところ、色調と質感が類似していた。さらに、両者の圧ぺい標本を光学顕微鏡で観察したところ、色調と質感が類似していた。
2	西	9/25	饅頭	親戚が持参した饅頭を喫食したところ体調不良になった。	セレウス菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌及びノロウイルスは陰性であった。
3	中央	3/6	弁当	配達された弁当を喫食していたところ根菜類のおかずにかびのような白い点が付着していることに気付いた。	実体顕微鏡観察の結果、カビ様の構造は認められず、細菌培養の結果生育は認められなかった。
4	早良	3/7	ジャスミン茶	当該品を購入し、数日後開封して飲んだところ、開封して2日目に浮遊物が数本混入していることに気付いた。	顕微鏡で観察したところ、糸状菌様の菌体とグラム陰性桿菌が認められた。