

第8章 精神障がい者調査（通院患者調査：二次調査結果）

【二次調査の対象者について】

一次調査（基礎調査）の対象者の中から無作為に抽出して、二次調査の対象として調査を実施した。

【図表中の診断名の表記について】

以降の図表中の診断（疾患）名は、文字数等の都合上、以下の2パターン（主な診断名、主な診断名（集約））の略称を用いて表記している。

	Fコード		略称	
			主な診断名	主な診断名(集約)
1.	F00	アルツハイマー型認知症	アルツハイマー型認知症	認知症
2.	F01	血管性認知症	血管性認知症	
3.	F0	上記以外の症状性を含む器質性精神障害《アルツハイマー型認知症、血管性認知症を除く》	器質性精神障害	
4.	F10	アルコール使用による精神及び行動の障害	アルコール依存症	物質依存症
5.	F1	覚せい剤による精神及び行動の障害	覚せい剤依存症	
6.	F1	アルコール、覚せい剤を除く精神作用物質使用による精神及び行動の障害	他の薬物依存症	
7.	F2	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	統合失調症	統合失調症
8.	F3	気分(感情)障害《双極性感情障害を除く》	うつ病	気分障害
9.	F31	双極性感情障害	双極性感情障害	
10.	F4	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	神経症	その他
11.	F5	生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群	行動症候群	
12.	F6	成人のパーソナリティ及び行動の障害《病的賭博、性同一性障害を除く》	パーソナリティ障害	
13.	F63.0	病的賭博	病的賭博	
14.	F64	性同一性障害	性同一性障害	
15.	F7	精神遅滞[知的障害]	知的障害	
16.	F8	心理的発達の障害	発達障害	
17.	F9	小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害及び特定不能の精神障害	小児期等の精神障害	
18.		てんかん(F01に属さないものを計上する)	てんかん	
19.		その他	その他	
20.		診断保留	診断保留	
		無回答	無回答	無回答


1～4は、医療機関スタッフによる回答結果である（スタッフ票）。

1. 通院患者の基本属性


- ・通院患者の保険の種類は、「生活保護」（35.0%）、「国保」（31.5%）、「健保」（24.3%）の順で高くなっている。年齢別にみると、30歳代以下では「健保」が4割強、50歳代では「生活保護」が45.3%、65～74歳では「国保」が49.4%、75歳以上では「後期高齢者医療」が77.1%でそれぞれ他の年代よりも高くなっている。主な診断名（集約）別にみると、認知症では「後期高齢者医療」（53.6%）、物質依存症では「生活保護」（58.0%）の割合が他の診断よりも高くなっている。【図表8-6】
- ・自立支援医療の利用は、「利用あり」が75.9%を占めている。主な診断名（集約）別にみると、認知症では「利用なし」が46.4%と他の診断よりも高く「利用あり」（46.4%）と同じ割合となっている。この他ではいずれも「利用あり」の割合が高く、特に統合失調症は89.2%に達している。【図表8-8】
- ・要介護認定の認定状況は、「受けている」が6.9%、「申請していない」が59.8%の割合となっている。年齢別にみると、「受けている」割合は75歳以上の年代のみ45.7%となっているが、74歳以下ではいずれの年代も1割台以下しかみられない。主な診断名（集約）別にみると、認知症では「受けている」（44.4%）の割合が他の診断に比べて高い。【図表8-10】
- ・世帯状況は、「一人暮らし」が32.7%で最も高く、「二世帯同居（親と同居）」が22.0%で続いている。年齢別にみると、「二世帯同居（親と同居）」の割合は年代が若いほど高い。また60～74歳では「夫婦のみ」が3割弱、75歳以上では「二世帯同居（子と同居）」が28.6%と他の年代に比べて高くなっている。主な診断名（集約）別にみると、気分障害では「二世帯同居（子と同居）」が24.1%と他に年代に比べて割合が高くなっている。【図表8-12】
- ・主な介助者は、「介助の必要なし」が70.2%を占めている。介助必要者の主な介助者は「サービス事業者（ホームヘルパーなど）」が8.6%、「母親」が5.6%などとなっている。年齢別にみると、29歳以下では「母親」が18.5%と高く、75歳以上では「子ども」の割合が28.6%と高くなっている。主な診断名（集約）別にみると、認知症では「子ども」と「サービス事業者（ホームヘルパーなど）」がともに28.6%と他の診断よりも高くなっている。【図表8-14】
- ・成年後見制度の利用状況は、「利用していない」が89.7%を占めている。【図表8-17】
- ・精神保健福祉手帳の所持状況は、48.1%となっている。年齢別にみると、50歳代までは高い年齢層ほど所持率が高く、50歳代で55.4%を占めている。主な診断名別にみると、双極性感情障害（67.3%）、総合失調症（67.2%）では所持率が高く、一方で神経症（24.7%）、アルコール依存症（17.1%）では所持率が低い。【図表8-23】

(1) 性別・年齢・居住地区・障がい支援区分の認定状況

【図表8-1 性別】




【図表8-2 年齢】




平均年齢
48.9歳

【図表8-3 居住地区】




【図表8-4 障がい支援区分の認定状況】



(2) 保険の種類

【図表8-5 保険の種類】（複数回答）




【図表8-6 年齢別、主な診断名（集約）別 保険の種類】 (%)

	調査数 (人)	保険の種類								
		生活保護	国保	健保	後期高齢者医療	共済組合	自費のみ	船員保険	その他	無回答
全体	701	35.0	31.5	24.3	4.6	3.1	0.1	-	0.7	1.4
年齢	29歳以下	81	25.9	28.4	42.0	-	2.5	-	-	1.2
	30歳代	109	30.3	26.6	40.4	0.9	3.7	-	-	-
	40歳代	185	34.6	30.8	25.9	-	4.9	0.5	-	2.2
	50歳代	148	45.3	33.1	18.2	-	3.4	-	-	-
	60～64歳	45	42.2	28.9	24.4	-	4.4	-	-	-
	65～74歳	89	41.6	49.4	4.5	4.5	-	-	-	-
	75歳以上	35	5.7	14.3	-	77.1	-	-	-	2.9
	無回答	9	22.2	11.1	22.2	-	-	-	-	44.4
全体	701	35.0	31.5	24.3	4.6	3.1	0.1	-	0.7	1.4
主な診断名 (集約)	認知症	28	21.4	21.4	3.6	53.6	-	-	-	3.6
	物質依存症	50	58.0	32.0	4.0	6.0	2.0	-	-	-
	統合失調症	232	42.7	35.3	15.5	3.0	1.3	-	-	1.3
	気分障害	199	28.6	31.2	31.2	3.0	5.0	-	-	0.5
	その他	166	28.9	27.1	38.6	0.6	4.2	0.6	-	-
	診断保留	3	-	33.3	66.7	-	-	-	-	-
	無回答	23	26.1	39.1	13.0	-	4.3	-	-	17.4

(3) 自立支援医療の利用

【図表8-7 自立支援医療の利用】




【図表8-8 年齢別、主な診断名（集約）別 自立支援医療の利用】 (%)

		調査数 (人)	保険の種類		
			利用あり	利用なし	無回答
全体		701	75.9	19.3	4.9
年齢	29歳以下	81	82.7	13.6	3.7
	30歳代	109	78.0	21.1	0.9
	40歳代	185	76.2	17.8	5.9
	50歳代	148	79.1	16.2	4.7
	60～64歳	45	77.8	20.0	2.2
	65～74歳	89	79.8	16.9	3.4
	75歳以上	35	31.4	54.3	14.3
	無回答	9	55.6	11.1	33.3
全体		701	75.9	19.3	4.9
主な 診断名 (集約)	認知症	28	46.4	46.4	7.1
	物質依存症	50	82.0	18.0	-
	統合失調症	232	89.2	7.8	3.0
	気分障害	199	77.9	18.1	4.0
	その他	166	62.0	32.5	5.4
	診断保留	3	-	100.0	-
	無回答	23	56.5	8.7	34.8

(4) 要介護認定の認定状況（40歳以上）

【図表8-9 要介護認定の認定状況】




【図表8-10 年齢別、主な診断名（集約）別 要介護認定の認定状況】 (%)

	調査数（人）	要介護認定の認定状況				
		受けている	非該当	申請していない	無回答	
全体	505	6.9	23.8	59.8	9.5	
年齢	29歳以下	-	-	-	-	
	30歳代	-	-	-	-	
	40歳代	185	1.1	27.0	62.7	9.2
	50歳代	148	2.7	27.7	60.1	9.5
	60～64歳	45	2.2	17.8	75.6	4.4
	65～74歳	89	12.4	20.2	55.1	12.4
	75歳以上	35	45.7	2.9	40.0	11.4
	無回答	3	33.3	66.7	-	-
全体	505	6.9	23.8	59.8	9.5	
主な診断名 (集約)	認知症	27	44.4	7.4	40.7	7.4
	物質依存症	42	2.4	14.3	83.3	-
	統合失調症	175	6.9	20.0	62.9	10.3
	気分障害	147	6.1	31.3	57.1	5.4
	その他	97	1.0	30.9	52.6	15.5
	診断保留	2	-	50.0	-	50.0
	無回答	15	-	-	73.3	26.7

(5) 同居家族の状況

【図表8-11 世帯状況】




【図表8-12 年齢別、主な診断名（集約）別 世帯状況】 (%)

	調査数(人)	世帯状況								
		一人暮らし	夫婦のみ	(二世帯同居(親と同居))	(二世帯同居(子と同居))	三世帯同居	妹同居等)	その他(兄弟姉妹同居等)	グループホーム	無回答
全体	701	32.7	13.0	22.0	13.8	1.9	3.7	6.4	6.6	
年齢	29歳以下	81	30.9	4.9	42.0	2.5	4.9	2.5	3.7	8.6
	30歳代	109	28.4	9.2	36.7	13.8	2.8	0.9	7.3	0.9
	40歳代	185	29.2	8.6	24.9	19.5	0.5	2.2	7.0	8.1
	50歳代	148	41.9	12.8	19.6	10.8	1.4	4.1	5.4	4.1
	60～64歳	45	33.3	28.9	-	15.6	2.2	11.1	4.4	4.4
	65～74歳	89	40.4	25.8	1.1	12.4	-	9.0	5.6	5.6
	75歳以上	35	17.1	17.1	-	28.6	5.7	-	11.4	20.0
	無回答	9	-	-	44.4	-	-	-	22.2	33.3
全体	701	32.7	13.0	22.0	13.8	1.9	3.7	6.4	6.6	
(主な診断名(集約))	認知症	28	21.4	10.7	3.6	21.4	7.1	3.6	17.9	14.3
	物質依存症	50	36.0	18.0	12.0	16.0	-	2.0	14.0	2.0
	統合失調症	232	34.9	10.8	29.7	5.6	1.7	3.4	8.2	5.6
	気分障害	199	33.7	15.1	17.1	24.1	2.5	2.5	1.0	4.0
	その他	166	30.1	12.7	24.7	12.7	1.2	6.0	6.0	6.6
	診断保留	3	33.3	33.3	-	33.3	-	-	-	-
	無回答	23	26.1	8.7	13.0	-	-	4.3	8.7	39.1

(6) 主な介助者の状況


【図表8-13 主な介助者】



【図表8-14 年齢別、世帯状況別、主な診断名（集約）別 主な介助者】 (%)

	調査数(人)	主な介助者											
		介助の必要なし	父親	母親	祖父母	(配偶者(夫・妻))	子ども	兄弟姉妹	その他の家族	パー(ホームヘルパーなど)	サービス事業者	その他	無回答
全体	701	70.2	2.0	5.6	-	3.3	1.7	1.3	0.1	8.6	0.4	6.8	
年齢	29歳以下	81	66.7	2.5	18.5	-	1.2	-	-	6.2	1.2	3.7	
	30歳代	109	73.4	4.6	8.3	-	3.7	-	0.9	5.5	0.9	2.8	
	40歳代	185	75.7	2.2	4.9	-	2.2	-	-	7.0	-	8.1	
	50歳代	148	77.7	1.4	4.1	-	2.7	-	2.0	7.4	-	4.7	
	60~64歳	45	66.7	-	-	-	11.1	-	2.2	2.2	11.1	-	6.7
	65~74歳	89	68.5	-	-	-	3.4	2.2	4.5	-	13.5	1.1	6.7
	75歳以上	35	25.7	-	-	-	5.7	28.6	-	-	17.1	-	22.9
	無回答	9	33.3	11.1	-	-	-	-	-	-	22.2	-	33.3
全体	701	70.2	2.0	5.6	-	3.3	1.7	1.3	0.1	8.6	0.4	6.8	
世帯状況	一人暮らし	229	78.6	-	1.7	-	-	0.9	0.9	-	10.9	0.4	6.6
	夫婦のみ	91	76.9	-	-	-	20.9	-	-	1.1	-	1.1	
	二世帯同居(親と同居)	154	72.1	8.4	18.2	-	-	-	0.6	-	0.6	-	-
	二世帯同居(子と同居)	97	82.5	-	1.0	-	3.1	6.2	-	-	3.1	1.0	3.1
	三世帯同居	13	30.8	7.7	38.5	-	-	15.4	-	-	-	-	7.7
	その他(兄弟姉妹同居等)	26	73.1	-	-	-	-	-	23.1	-	3.8	-	-
	グループホーム	45	37.8	-	-	-	-	-	-	-	55.6	2.2	4.4
無回答	46	23.9	-	2.2	-	2.2	4.3	-	2.2	8.7	-	56.5	
全体	701	70.2	2.0	5.6	-	3.3	1.7	1.3	0.1	8.6	0.4	6.8	
(主な診断名(集約))	認知症	28	25.0	-	-	-	3.6	28.6	7.1	-	28.6	-	7.1
	物質依存症	50	86.0	4.0	-	-	2.0	2.0	-	-	6.0	-	-
	統合失調症	232	63.4	4.3	8.6	-	2.6	0.4	1.7	-	12.1	0.9	6.0
	気分障害	199	80.9	-	2.0	-	3.0	0.5	1.0	-	5.5	0.5	6.5
	その他	166	73.5	1.2	9.0	-	4.2	0.6	0.6	-	3.6	-	7.2
	診断保留	3	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無回答	23	39.1	-	-	-	8.7	-	-	4.3	17.4	-	30.4

【図表8-15 主な介助者（サービス事業者、その他以外）の年齢】




【図表8-16 年齢別、世帯状況別、主な診断名（集約）別 主な介助者の年齢】 (%)

	調査数 (人)	主な介助者の年齢								
		29歳以下	30歳代	40歳代	50歳代	60~64歳	65~74歳	75歳以上	無回答	
全体	98	-	5.1	13.3	13.3	25.5	17.3	6.1	19.4	
年齢	29歳以下	18	-	5.6	11.1	50.0	16.7	-	-	16.7
	30歳代	19	-	15.8	15.8	5.3	42.1	21.1	-	-
	40歳代	17	-	5.9	11.8	-	11.8	35.3	17.6	17.6
	50歳代	15	-	-	6.7	13.3	20.0	26.7	13.3	20.0
	60~64歳	7	-	-	-	-	57.1	14.3	-	28.6
	65~74歳	9	-	-	11.1	11.1	33.3	11.1	-	33.3
	75歳以上	12	-	-	33.3	-	8.3	8.3	8.3	41.7
	無回答	1	-	-	-	-	100.0	-	-	-
全体	98	-	5.1	13.3	13.3	25.5	17.3	6.1	19.4	
世帯状況	一人暮らし	8	-	12.5	12.5	25.0	12.5	-	-	37.5
	夫婦のみ	19	-	5.3	21.1	5.3	31.6	15.8	5.3	15.8
	二世帯同居(親と同居)	42	-	2.4	7.1	14.3	23.8	28.6	11.9	11.9
	二世帯同居(子と同居)	10	-	20.0	50.0	10.0	-	10.0	-	10.0
	三世帯同居	8	-	-	-	37.5	37.5	-	-	25.0
	その他(兄弟姉妹同居等)	6	-	-	-	-	66.7	-	-	33.3
	グループホーム	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無回答	5	-	-	-	-	20.0	20.0	-	60.0
全体	98	-	5.1	13.3	13.3	25.5	17.3	6.1	19.4	
主な診断名 (集約)	認知症	11	-	-	18.2	-	18.2	-	-	63.6
	物質依存症	4	-	-	25.0	-	25.0	50.0	-	-
	統合失調症	41	-	2.4	7.3	12.2	34.1	22.0	12.2	9.8
	気分障害	13	-	15.4	23.1	-	23.1	23.1	-	15.4
	その他	26	-	7.7	15.4	30.8	15.4	11.5	3.8	15.4
	診断保留	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無回答	3	-	-	-	-	33.3	-	-	66.7

(7) 成年後見制度の利用状況

【図表8-17 成年後見制度の利用状況】




【図表8-18 年齢別、主な診断名（集約）別 成年後見制度の利用状況】 (%)

	調査数 (人)	成年後見制度の利用状況				
		利用 している	利用 してい ない	申 立 中	無 回 答	
全体	701	1.9	89.7	-	8.4	
年齢	29歳以下	81	2.5	93.8	-	3.7
	30歳代	109	0.9	94.5	-	4.6
	40歳代	185	1.1	88.6	-	10.3
	50歳代	148	2.0	90.5	-	7.4
	60～64歳	45	-	93.3	-	6.7
	65～74歳	89	5.6	84.3	-	10.1
	75歳以上	35	-	82.9	-	17.1
	無回答	9	-	66.7	-	33.3
全体	701	1.9	89.7	-	8.4	
主な 診断 名 (集約)	認知症	28	-	82.1	-	17.9
	物質依存症	50	-	96.0	-	4.0
	統合失調症	232	3.4	90.1	-	6.5
	気分障害	199	1.5	91.5	-	7.0
	その他	166	1.2	91.6	-	7.2
	診断保留	3	-	100.0	-	-
	無回答	23	-	52.2	-	47.8

(8) 利用している成年後見制度の詳細

【図表8-19 利用している成年後見制度の詳細】




【図表8-20 年齢別、主な診断名（集約）別 利用している成年後見制度の詳細】 (%)

	調査数（人）	利用している成年後見制度の詳細				
		後見	保佐	補助	無回答	
全体	13	15.4	53.8	-	30.8	
年齢	29歳以下	2	-	-	-	100.0
	30歳代	1	-	100.0	-	-
	40歳代	2	-	50.0	-	50.0
	50歳代	3	-	66.7	-	33.3
	60～64歳	-	-	-	-	-
	65～74歳	5	40.0	60.0	-	-
	75歳以上	-	-	-	-	-
	無回答	-	-	-	-	-
全体	13	15.4	53.8	-	30.8	
主な診断名 (集約)	認知症	-	-	-	-	-
	物質依存症	-	-	-	-	-
	統合失調症	8	25.0	75.0	-	-
	気分障害	3	-	33.3	-	66.7
	その他	2	-	-	-	100.0
	診断保留	-	-	-	-	-
	無回答	-	-	-	-	-

(9) 手帳の状況


【図表8-21 精神保健福祉手帳の所持状況、等級】

<精神手帳>




【図表8-22 他の障害者手帳との重複所持状況、等級・判定】

<身体手帳>



<療育手帳>



【図表8-23 年齢別、主な診断名別 手帳の所持状況、精神保健福祉手帳の等級】（%）


	調査数（人）	手帳の所持状況				調査数（人）	精神保健福祉手帳の等級				
		精神保健福祉手帳	身体障害者手帳	療育手帳	手帳なし		1級	2級	3級	無回答	
全体	701	48.1	1.7	2.9	50.1	337	2.1	57.0	28.5	12.5	
年齢	29歳以下	81	44.4	-	2.5	54.3	36	-	61.1	19.4	19.4
	30歳代	109	50.5	-	5.5	47.7	55	1.8	65.5	16.4	16.4
	40歳代	185	53.0	2.2	4.9	44.3	98	2.0	55.1	28.6	14.3
	50歳代	148	55.4	2.7	1.4	43.2	82	1.2	54.9	31.7	12.2
	60～64歳	45	44.4	4.4	2.2	53.3	20	-	60.0	40.0	-
	65～74歳	89	49.4	2.2	-	48.3	44	4.5	50.0	40.9	4.5
	75歳以上	35	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-
無回答	9	22.2	-	-	77.8	2	50.0	50.0	-	-	
全体	701	48.1	1.7	2.9	50.1	337	2.1	57.0	28.5	12.5	
主な診断名	アルツハイマー型認知症	17	5.9	-	-	94.1	1	-	-	100.0	-
	血管性認知症	1	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-
	器質性精神障害	10	60.0	-	-	40.0	6	-	66.7	33.3	-
	アルコール依存症	41	17.1	4.9	-	78.0	7	-	28.6	57.1	14.3
	覚せい剤依存症	5	60.0	20.0	20.0	20.0	3	-	33.3	66.7	-
	他の薬物依存症	4	50.0	-	-	50.0	2	-	50.0	50.0	-
	統合失調症	232	67.2	1.7	1.3	32.3	156	4.5	67.3	17.3	10.9
	うつ病	144	38.9	0.7	1.4	61.1	56	-	48.2	46.4	5.4
	双極性感情障害	55	67.3	1.8	3.6	30.9	37	-	40.5	48.6	10.8
	神経症	77	24.7	2.6	2.6	70.1	19	-	47.4	31.6	21.1
	行動症候群	2	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-
	パーソナリティ障害	6	50.0	-	-	50.0	3	-	33.3	-	66.7
	病的賭博	6	33.3	-	-	66.7	2	-	-	50.0	50.0
	性同一性障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	知的障害	20	65.0	5.0	45.0	15.0	13	-	69.2	15.4	15.4
	発達障害	29	41.4	-	-	58.6	12	-	66.7	-	33.3
	小児期等の精神障害	8	25.0	-	-	75.0	2	-	100.0	-	-
てんかん	3	33.3	-	-	66.7	1	-	100.0	-	-	
その他	15	66.7	-	6.7	33.3	10	-	30.0	30.0	40.0	
診断保留	3	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	
無回答	23	30.4	-	-	69.6	7	-	57.1	42.9	-	

2. 患者の疾患や入院状況

- 主な診断名は、「統合失調症」が33.1%で最も高く、「うつ病」（20.5%）、「神経症」（11.0%）の順となっている。年齢別にみると、29歳以下では「発達障害」が17.3%、75歳以上では「アルツハイマー型認知症」が37.1%とそれぞれ他の年代に比べて高くなっている。【図表8-25】
- 初めて精神科・神経科を受診した年齢は、「20歳代」（26.5%）と「30歳代」（20.4%）がいずれも2割台で高くなっている。現在の年齢別にみると、29歳以下では「15～19歳」（35.8%）、「20歳代」（40.7%）が高く、30歳代では「20歳代」での初受診が43.1%を占めている。また60～64歳では「40歳代」（28.9%）と「50歳代」（26.7%）がともに3割弱、75歳以上では「70歳代」（37.1%）と「80歳以上」（25.7%）がともに3割前後と高くなっている。主な診断名別にみると、統合失調症では「20歳代」が37.1%、発達障害では「15～19歳」が24.1%で他の診断に比べて高く初めて受診は比較的若い年代となっている。【図表8-27】
- 入院経験の有無は、「入院あり」が54.8%と過半数を占め、入院回数は「5回以上」が27.1%で最も高い。年齢別にみると、60～74歳の各層で「入院あり」が7割前後と高い割合を占めており、入院回数では、50歳代で「5回以上」が37.9%と高くなっている。主な診断名別にみると、アルコール依存症、統合失調症では「入院あり」がともに8割強と高い割合を占めている。一方、神経症では「入院なし」（70.1%）が7割と高くなっている。【図表8-30】
- 精神科への入院経験がある人（384人）の前回の入院期間は、「1～3ヶ月未満」が31.0%、「3～6ヶ月未満」が26.8%と高く、平均期間は6.5ヶ月となっている。年齢別にみると、29歳以下では「1～3ヶ月未満」が44.8%と高く、65～74歳では「3～6ヶ月未満」が38.3%と高くなっている。また、60～64歳では「6ヶ月～1年未満」が21.9%と他の年代に比べて高くなっているため平均期間が最も長くなっている。主な診断名別にみると、双極性感情障害では「1～3ヶ月未満」が51.9%と高くなっている。【図表8-32】
- 以前に精神科病院への入院経験がある人の、退院からの経過期間は、「1～3年未満」が25.5%で最も高い。年齢別にみると、29歳以下では「6ヶ月～1年未満」が24.1%と他の年代に比べて高くなっている。主な診断名別にみると、双極性感情障害（37.0%）、アルコール依存症（35.3%）では「1～3年未満」が他の年代に比べてやや高くなっている。【図表8-34】
- 通院の状況は、「ほぼ主治医の指示通りに通院」が90.3%を占めている。【図表8-35】
- 通院の頻度は、「月に1回程度」が42.5%で最も高く、「隔週に1回程度」が25.5%で続いている。年齢別にみると、65～74歳では「月に1回程度」が52.8%と半数以上を占めて高くなっている。主な診断名別にみると、アルコール依存症では「週に2回以上」が24.4%と他の診断に比べて高く、通院の頻度は多い。【図表8-38】

(1) 主な診断名

【図表8-24 主な診断名】




【図表8-25 性別、年齢別 主な診断名】 (%)

	調査数(人)	主な診断名																					
		統合失調症	うつ病	神経症	双極性感情障害	アルコール依存症	発達障害	知的障害	アルツハイマー型認知症	器質性精神障害	小児期等の精神障害	パーソナリティ障害	病的賭博	覚せい剤依存症	他の薬物依存症	てんかん	行動症候群	血管性認知症	性同一性障害	その他	診断保留	無回答	
全体	701	33.1	20.5	11.0	7.8	5.8	4.1	2.9	2.4	1.4	1.1	0.9	0.9	0.7	0.6	0.4	0.3	0.1	-	2.1	0.4	3.3	
性別	男性	327	31.8	21.4	8.0	7.0	9.8	3.4	2.1	1.5	1.8	1.2	0.9	1.8	0.6	0.9	0.6	0.3	-	1.8	0.6	3.7	
	女性	367	34.6	20.2	13.4	8.7	2.5	4.6	3.5	3.3	1.1	1.1	0.8	-	0.8	0.3	0.3	-	-	2.5	0.3	2.2	
	無回答	7	14.3	-	28.6	-	-	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.9
全体	701	33.1	20.5	11.0	7.8	5.8	4.1	2.9	2.4	1.4	1.1	0.9	0.9	0.7	0.6	0.4	0.3	0.1	-	2.1	0.4	3.3	
年齢	29歳以下	81	21.0	16.0	8.6	8.6	-	17.3	7.4	-	1.2	4.9	2.5	3.7	-	1.2	-	-	-	-	3.7	-	3.7
	30歳代	109	34.9	22.9	11.0	6.4	5.5	6.4	4.6	-	-	0.9	0.9	0.9	-	-	-	-	-	-	1.8	0.9	1.8
	40歳代	185	38.4	21.1	13.0	8.1	3.8	2.7	2.7	-	1.6	1.1	1.1	-	0.5	0.5	-	0.5	-	-	1.6	-	3.2
	50歳代	148	32.4	27.7	8.8	9.5	5.4	0.7	2.0	-	1.4	0.7	-	0.7	0.7	0.7	1.4	0.7	-	-	4.1	0.7	2.7
	60～64歳	45	28.9	20.0	8.9	11.1	13.3	4.4	2.2	-	-	-	-	-	2.2	-	2.2	-	-	-	-	2.2	4.4
	65～74歳	89	40.4	11.2	16.9	7.9	12.4	-	-	4.5	1.1	-	1.1	-	1.1	-	-	-	-	-	1.1	-	2.2
	75歳以上	35	14.3	20.0	2.9	-	8.6	-	-	37.1	8.6	-	-	2.9	-	-	-	2.9	-	-	-	-	2.9
	無回答	9	44.4	-	11.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.1	-	-	-	-	-	-	33.3

(2) 初めて精神科・神経科を受診した年齢

【図表8-26 初めて精神科・神経科を受診した年齢】




【図表8-27 年齢別、主な診断名別 初めて精神科・神経科を受診した年齢】 (%)


	調査数(人)	初めて精神科・神経科を受診した年齢											
		14歳以下	15~19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	わからない	無回答	
全体	701	3.0	10.6	26.5	20.4	11.4	7.3	2.7	2.4	1.3	8.1	6.3	
年齢	29歳以下	81	14.8	35.8	40.7	-	-	-	-	-	4.9	3.7	
	30歳代	109	5.5	15.6	43.1	24.8	-	-	-	-	6.4	4.6	
	40歳代	185	-	5.9	34.6	29.2	13.5	-	-	-	9.7	7.0	
	50歳代	148	1.4	6.8	17.6	25.0	21.6	14.9	-	-	8.1	4.7	
	60~64歳	45	-	2.2	11.1	15.6	28.9	26.7	4.4	-	4.4	6.7	
	65~74歳	89	-	3.4	12.4	19.1	10.1	15.7	18.0	4.5	11.2	5.6	
	75歳以上	35	-	-	-	2.9	2.9	5.7	2.9	37.1	25.7	11.4	
	無回答	9	11.1	33.3	-	-	-	11.1	-	-	-	44.4	
全体	701	3.0	10.6	26.5	20.4	11.4	7.3	2.7	2.4	1.3	8.1	6.3	
主な診断名	アルツハイマー型認知症	17	-	-	-	-	-	5.9	17.6	23.5	35.3	11.8	5.9
	血管性認知症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	
	器質性精神障害	10	-	-	20.0	10.0	10.0	10.0	-	-	30.0	20.0	
	アルコール依存症	41	2.4	2.4	17.1	17.1	19.5	12.2	14.6	7.3	4.9	2.4	
	覚せい剤依存症	5	20.0	-	-	20.0	40.0	20.0	-	-	-	-	
	他の薬物依存症	4	-	-	50.0	-	25.0	25.0	-	-	-	-	
	統合失調症	232	2.6	16.4	37.1	22.0	6.9	3.4	0.4	-	6.9	4.3	
	うつ病	144	0.7	4.2	24.3	26.4	16.7	9.7	3.5	3.5	5.6	5.6	
	双極性感情障害	55	-	16.4	30.9	16.4	20.0	12.7	1.8	-	-	1.8	
	神経症	77	2.6	6.5	10.4	28.6	14.3	7.8	3.9	3.9	14.3	7.8	
	行動症候群	2	-	-	-	-	-	50.0	-	-	-	50.0	
	パーソナリティ障害	6	-	16.7	33.3	16.7	-	-	-	-	16.7	16.7	
	病的賭博	6	-	-	50.0	16.7	-	16.7	-	16.7	-	-	
	性同一性障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	知的障害	20	10.0	10.0	40.0	10.0	5.0	5.0	-	-	15.0	5.0	
	発達障害	29	17.2	24.1	17.2	10.3	6.9	3.4	-	-	13.8	6.9	
	小児期等の精神障害	8	12.5	25.0	37.5	12.5	-	12.5	-	-	-	-	
	てんかん	3	-	66.7	-	-	-	-	-	-	-	33.3	
	その他	15	6.7	-	33.3	33.3	6.7	6.7	-	-	13.3	-	
診断保留	3	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-		
無回答	23	4.3	4.3	13.0	4.3	8.7	4.3	-	4.3	8.7	47.8		

(3) 入院経験の有無・回数

【図表8-28 入院経験の有無】



【図表8-29 入院の回数】




【図表8-30 年齢別、主な診断名別 入院経験の有無、入院の回数】 (%)

	調査数(人)	入院経験の有無				調査数(人)	入院の回数							
		入院あり	入院なし	わからない	無回答		1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答		
全体	701	54.8	36.1	1.7	7.4	384	23.2	18.8	11.2	11.7	27.1	8.1		
年齢	29歳以下	81	35.8	56.8	-	7.4	29	51.7	17.2	3.4	10.3	13.8	3.4	
	30歳代	109	48.6	44.0	1.8	5.5	53	37.7	15.1	15.1	7.5	17.0	7.5	
	40歳代	185	53.5	34.6	2.7	9.2	99	20.2	19.2	10.1	17.2	26.3	7.1	
	50歳代	148	64.2	29.1	1.4	5.4	95	16.8	17.9	8.4	11.6	37.9	7.4	
	60~64歳	45	71.1	24.4	-	4.4	32	18.8	9.4	15.6	9.4	31.3	15.6	
	65~74歳	89	67.4	25.8	2.2	4.5	60	11.7	26.7	16.7	10.0	25.0	10.0	
	75歳以上	35	31.4	51.4	2.9	14.3	11	36.4	27.3	-	-	27.3	9.1	
	無回答	9	55.6	-	-	44.4	5	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	-	
全体	701	54.8	36.1	1.7	7.4	384	23.2	18.8	11.2	11.7	27.1	8.1		
主な診断名	アルツハイマー型認知症	17	35.3	52.9	-	11.8	6	-	83.3	-	-	-	16.7	-
	血管性認知症	1	100.0	-	-	-	1	100.0	-	-	-	-	-	
	器質性精神障害	10	50.0	30.0	10.0	10.0	5	-	60.0	-	-	-	40.0	
	アルコール依存症	41	82.9	14.6	-	2.4	34	26.5	23.5	11.8	14.7	17.6	5.9	
	覚せい剤依存症	5	80.0	20.0	-	-	4	25.0	-	25.0	-	50.0	-	
	他の薬物依存症	4	75.0	25.0	-	-	3	-	33.3	-	33.3	33.3	-	
	統合失調症	232	84.1	9.9	2.2	3.9	195	19.5	16.4	14.4	12.8	29.7	7.2	
	うつ病	144	36.1	58.3	1.4	4.2	52	32.7	23.1	7.7	11.5	15.4	9.6	
	双極性感情障害	55	49.1	43.6	3.6	3.6	27	22.2	11.1	14.8	11.1	37.0	3.7	
	神経症	77	20.8	70.1	1.3	7.8	16	18.8	6.3	-	18.8	37.5	18.8	
	行動症候群	2	-	50.0	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	
	パーソナリティ障害	6	50.0	33.3	-	16.7	3	66.7	33.3	-	-	-	-	
	病的賭博	6	50.0	50.0	-	-	3	33.3	-	-	-	33.3	33.3	
	性同一性障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	知的障害	20	55.0	30.0	5.0	10.0	11	36.4	-	9.1	9.1	27.3	18.2	
	発達障害	29	20.7	65.5	-	13.8	6	50.0	16.7	-	-	16.7	16.7	
	小児期等の精神障害	8	12.5	87.5	-	-	1	100.0	-	-	-	-	-	
	てんかん	3	33.3	33.3	-	33.3	1	-	-	-	-	100.0	-	
その他	15	53.3	46.7	-	-	8	12.5	25.0	-	-	62.5	-		
診断保留	3	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-		
無回答	23	34.8	8.7	-	56.5	8	25.0	37.5	12.5	12.5	12.5	-		

(4) 前回の入院期間

【図表8-31 前回の入院期間】




【図表8-32 年齢別、主な診断名別 前回の入院期間】 (%)

	調査数 (人)	前回の入院期間									平均期間 (ヶ月)	
		1ヶ月未満	1~3ヶ月未満	3~6ヶ月未満	6ヶ月~1年未満	1~3年未満	3~5年未満	5~10年未満	10年以上	無回答		
全体	384	3.6	31.0	26.8	8.6	8.1	2.1	0.8	0.3	18.8	6.5	
年齢	29歳以下	29	-	44.8	34.5	3.4	-	-	3.4	-	13.8	5.4
	30歳代	53	5.7	34.0	28.3	7.5	3.8	1.9	1.9	-	17.0	5.5
	40歳代	99	4.0	30.3	27.3	9.1	11.1	2.0	-	-	16.2	5.9
	50歳代	95	4.2	27.4	23.2	5.3	8.4	2.1	-	-	29.5	5.8
	60~64歳	32	3.1	37.5	6.3	21.9	9.4	3.1	-	-	18.8	7.9
	65~74歳	60	1.7	26.7	38.3	10.0	10.0	3.3	1.7	-	8.3	7.3
	75歳以上	11	9.1	18.2	36.4	9.1	9.1	-	-	-	18.2	3.9
	無回答	5	-	40.0	-	-	-	-	-	20.0	40.0	42.0
全体	384	3.6	31.0	26.8	8.6	8.1	2.1	0.8	0.3	18.8	6.5	
主な診断名	アルツハイマー型認知症	6	16.7	16.7	50.0	-	16.7	-	-	-	-	3.9
	血管性認知症	1	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	5.0
	器質性精神障害	5	-	-	20.0	20.0	20.0	-	-	-	40.0	8.7
	アルコール依存症	34	-	38.2	41.2	8.8	5.9	2.9	-	-	2.9	5.1
	覚せい剤依存症	4	-	50.0	-	-	-	25.0	-	-	25.0	16.8
	他の薬物依存症	3	-	33.3	-	-	-	-	-	33.3	33.3	62.5
	統合失調症	195	2.6	27.7	27.2	10.8	11.3	2.6	1.0	-	16.9	7.3
	うつ病	52	5.8	32.7	26.9	3.8	-	1.9	-	-	28.8	3.7
	双極性感情障害	27	11.1	51.9	18.5	11.1	-	-	-	-	7.4	2.3
	神経症	16	-	31.3	18.8	-	12.5	-	-	-	37.5	5.9
	行動症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	パーソナリティ障害	3	-	-	33.3	-	33.3	-	-	-	33.3	8.0
	病的賭博	3	-	33.3	33.3	-	-	-	33.3	-	-	26.3
	性同一性障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	知的障害	11	9.1	27.3	18.2	-	-	-	-	-	45.5	2.1
	発達障害	6	-	33.3	33.3	-	-	-	-	-	33.3	2.8
	小児期等の精神障害	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	2.0
	てんかん	1	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	3.0
	その他	8	12.5	37.5	12.5	12.5	-	-	-	-	25.0	2.4
	診断保留	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無回答	8	-	25.0	12.5	25.0	25.0	-	-	-	12.5	8.3	

(5) 退院からの経過期間

【図表8-33 退院からの経過期間】




【図表8-34 年齢別、主な診断名別 退院からの経過期間】 (%)

	調査数(人)	退院からの経過期間									
		1ヶ月未満	1~3ヶ月未満	3~6ヶ月未満	6ヶ月~1年未満	1~3年未満	3~5年未満	5~10年未満	10年以上	無回答	
全体	384	0.3	2.1	4.7	10.7	25.5	15.9	15.9	16.4	8.6	
年齢	29歳以下	29	3.4	3.4	13.8	24.1	24.1	20.7	3.4	-	6.9
	30歳代	53	-	-	7.5	11.3	30.2	11.3	13.2	13.2	13.2
	40歳代	99	-	1.0	4.0	8.1	22.2	21.2	20.2	20.2	3.0
	50歳代	95	-	4.2	1.1	11.6	27.4	12.6	11.6	20.0	11.6
	60~64歳	32	-	3.1	3.1	12.5	28.1	15.6	21.9	15.6	-
	65~74歳	60	-	1.7	5.0	6.7	25.0	11.7	23.3	18.3	8.3
	75歳以上	11	-	-	-	9.1	18.2	36.4	9.1	-	27.3
	無回答	5	-	-	20.0	-	20.0	-	-	20.0	40.0
全体	384	0.3	2.1	4.7	10.7	25.5	15.9	15.9	16.4	8.6	
主な診断名	アルツハイマー型認知症	6	-	-	-	16.7	33.3	16.7	16.7	-	16.7
	血管性認知症	1	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-
	器質性精神障害	5	-	-	-	-	40.0	-	20.0	40.0	-
	アルコール依存症	34	-	-	8.8	11.8	35.3	17.6	17.6	2.9	5.9
	覚せい剤依存症	4	-	-	25.0	-	25.0	-	25.0	-	25.0
	他の薬物依存症	3	-	-	-	33.3	-	-	33.3	33.3	-
	統合失調症	195	-	1.5	4.6	8.2	26.2	19.0	12.8	21.0	6.7
	うつ病	52	1.9	1.9	-	19.2	21.2	13.5	17.3	15.4	9.6
	双極性感情障害	27	-	7.4	3.7	7.4	37.0	7.4	18.5	11.1	7.4
	神経症	16	-	6.3	6.3	12.5	18.8	12.5	25.0	-	18.8
	行動症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	パーソナリティ障害	3	-	-	-	-	66.7	33.3	-	-	-
	病的賭博	3	-	33.3	33.3	-	-	33.3	-	-	-
	性同一性障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	知的障害	11	-	-	18.2	18.2	-	-	36.4	18.2	9.1
	発達障害	6	-	-	-	16.7	50.0	-	-	-	33.3
	小児期等の精神障害	1	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0
	てんかん	1	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-
	その他	8	-	-	-	12.5	12.5	12.5	12.5	50.0	-
	診断保留	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無回答	8	-	-	-	12.5	-	12.5	37.5	12.5	25.0	

(6) 通院の状況

【図表8-35 通院の状況】




【図表8-36 年齢別、主な診断名別 通院の状況】 (%)

	調査数（人）	通院の状況				
		示ほ どぼ お主 治に 医 通の 院指	不 定 期	初 診	無 回 答	
全体	701	90.3	4.3	-	5.4	
年齢	29歳以下	81	90.1	6.2	-	3.7
	30歳代	109	91.7	6.4	-	1.8
	40歳代	185	89.7	2.7	-	7.6
	50歳代	148	91.9	3.4	-	4.7
	60～64歳	45	88.9	6.7	-	4.4
	65～74歳	89	94.4	3.4	-	2.2
	75歳以上	35	82.9	2.9	-	14.3
	無回答	9	55.6	11.1	-	33.3
全体	701	90.3	4.3	-	5.4	
主な診断名	アルツハイマー型認知症	17	88.2	5.9	-	5.9
	血管性認知症	1	100.0	-	-	-
	器質性精神障害	10	100.0	-	-	-
	アルコール依存症	41	95.1	4.9	-	-
	覚せい剤依存症	5	100.0	-	-	-
	他の薬物依存症	4	100.0	-	-	-
	統合失調症	232	92.7	3.9	-	3.4
	うつ病	144	89.6	5.6	-	4.9
	双極性感情障害	55	92.7	5.5	-	1.8
	神経症	77	93.5	1.3	-	5.2
	行動症候群	2	50.0	-	-	50.0
	パーソナリティ障害	6	83.3	-	-	16.7
	病的賭博	6	100.0	-	-	-
	性同一性障害	-	-	-	-	-
	知的障害	20	100.0	-	-	-
	発達障害	29	86.2	6.9	-	6.9
	小児期等の精神障害	8	100.0	-	-	-
	てんかん	3	66.7	-	-	33.3
	その他	15	86.7	13.3	-	-
	診断保留	3	33.3	66.7	-	-
無回答	23	47.8	-	-	52.2	

(7) 通院の頻度

【図表8-37 通院の頻度】



【図表8-38 年齢別、主な診断名別 通院の頻度】 (%)


	調査数 (人)	通院の頻度							
		週に2回以上	週に1回程度	隔週に1回程度	月に1回程度	月に1回未満	その他	無回答	
全体	701	10.8	10.8	25.5	42.5	4.1	1.1	5.0	
年齢	29歳以下	81	8.6	17.3	27.2	39.5	4.9	-	2.5
	30歳代	109	10.1	6.4	28.4	46.8	5.5	-	2.8
	40歳代	185	10.3	10.8	30.3	36.2	4.3	0.5	7.6
	50歳代	148	8.8	10.1	30.4	39.9	3.4	3.4	4.1
	60～64歳	45	11.1	8.9	20.0	48.9	8.9	-	2.2
	65～74歳	89	18.0	12.4	13.5	52.8	-	1.1	2.2
	75歳以上	35	11.4	11.4	8.6	51.4	5.7	-	11.4
	無回答	9	11.1	11.1	11.1	22.2	-	11.1	33.3
全体	701	10.8	10.8	25.5	42.5	4.1	1.1	5.0	
主な診断名	アルツハイマー型認知症	17	11.8	5.9	-	76.5	-	-	5.9
	血管性認知症	1	-	-	-	100.0	-	-	-
	器質性精神障害	10	20.0	20.0	20.0	40.0	-	-	-
	アルコール依存症	41	24.4	19.5	19.5	29.3	7.3	-	-
	覚せい剤依存症	5	-	-	60.0	20.0	20.0	-	-
	他の薬物依存症	4	-	-	50.0	50.0	-	-	-
	統合失調症	232	15.1	10.3	28.9	39.2	1.7	0.9	3.9
	うつ病	144	8.3	13.2	23.6	43.8	5.6	1.4	4.2
	双極性感情障害	55	9.1	12.7	36.4	38.2	3.6	-	-
	神経症	77	3.9	5.2	24.7	54.5	5.2	3.9	2.6
	行動症候群	2	-	-	-	50.0	-	-	50.0
	パーソナリティ障害	6	-	-	16.7	66.7	-	-	16.7
	病的賭博	6	-	-	50.0	33.3	16.7	-	-
	性同一性障害	-	-	-	-	-	-	-	-
	知的障害	20	5.0	15.0	25.0	40.0	10.0	-	5.0
	発達障害	29	3.4	10.3	17.2	55.2	6.9	-	6.9
	小児期等の精神障害	8	-	25.0	50.0	25.0	-	-	-
	てんかん	3	-	33.3	33.3	-	-	-	33.3
その他	15	13.3	6.7	26.7	53.3	-	-	-	
診断保留	3	-	-	-	33.3	66.7	-	-	
無回答	23	13.0	4.3	4.3	26.1	-	4.3	47.8	

3. 患者の病状等

- ・現在の病状の程度は、「軽度」（54.5％）が5割強を占めており、次いで「中等度」（36.8％）、「重度」（2.9％）も割合となっている。年齢別にみると、大きな差はみられないが60歳以上の高齢層では「軽度」の割合が6割と比較的高い。主な診断名別にみると、アルコール依存症、神経症では「軽度」の割合が7割と高く、双極性感情障害、統合失調症では「中等度」が5割弱と他の診断に比べて高くなっている。【図表8-39、図表8-40】
- ・患者本人が抱えている問題は、「家族関係」が31.5％で最も高く、「就労面」（28.4％）、「経済面」（24.3％）が2割台で続いている。年齢別にみると、年齢が若い層ほど「就労面」の割合が高くなる傾向がみられ、29歳以下では51.9％に達している。29歳以下は他にも「コミュニケーション能力」（38.3％）、「規則正しい生活」（29.6％）、「社会的活動への参加」（27.2％）の割合が30歳以上よりも高くなっている。また60～64歳では「家族関係」（46.7％）、75歳以上では「家事全般」（25.7％）がそれぞれ他の年代に比べて高い。主な診断名別にみると、双極性感情障害では「経済面」（38.2％）が高く、発達障害では「コミュニケーション能力」（69.0％）、「就労面」（51.7％）、「社会的活動への参加」（34.5％）、「規則正しい生活」（31.0％）、「適切な食事摂取」（27.6％）など多くの項目が他の診断に比べて高くなっている。【図表8-41、図表8-42】

(1) 現在の病状の程度

【図表8-39 現在の病状の程度】




【図表8-40 年齢別、主な診断名別 現在の病状の程度】 (%)

	調査数 (人)	現在の病状の程度				
		重度	中等度	軽度	無回答	
全体	701	2.9	36.8	54.5	5.8	
年齢	29歳以下	81	1.2	39.5	54.3	4.9
	30歳代	109	5.5	33.0	58.7	2.8
	40歳代	185	2.2	40.0	50.3	7.6
	50歳代	148	1.4	44.6	50.0	4.1
	60～64歳	45	-	33.3	62.2	4.4
	65～74歳	89	4.5	30.3	61.8	3.4
	75歳以上	35	5.7	17.1	62.9	14.3
	無回答	9	11.1	22.2	22.2	44.4
全体	701	2.9	36.8	54.5	5.8	
主な診断名	アルツハイマー型認知症	17	23.5	17.6	47.1	11.8
	血管性認知症	1	-	100.0	-	-
	器質性精神障害	10	-	70.0	30.0	-
	アルコール依存症	41	2.4	24.4	73.2	-
	覚せい剤依存症	5	-	60.0	40.0	-
	他の薬物依存症	4	-	50.0	50.0	-
	統合失調症	232	4.3	47.0	44.0	4.7
	うつ病	144	2.1	29.2	63.9	4.9
	双極性感情障害	55	-	49.1	49.1	1.8
	神経症	77	-	23.4	72.7	3.9
	行動症候群	2	-	-	50.0	50.0
	パーソナリティ障害	6	-	33.3	50.0	16.7
	病的賭博	6	16.7	50.0	33.3	-
	性同一性障害	-	-	-	-	-
	知的障害	20	-	45.0	55.0	-
	発達障害	29	-	37.9	58.6	3.4
	小児期等の精神障害	8	-	12.5	87.5	-
	てんかん	3	-	-	66.7	33.3
その他	15	-	33.3	66.7	-	
診断保留	3	-	-	100.0	-	
無回答	23	4.3	21.7	17.4	56.5	

(2) 患者本人が抱えている問題

【図表8-41 患者本人が抱えている問題】（複数回答）



【図表8-42 年齢別、主な診断名別 患者本人が抱えている問題】（％）

	調査数（人）	患者本人が抱えている問題										
		家族関係	就労面	経済面	規則正しい生活	コミュニケーション能力	適切な食事摂取	参加社会的活動への	金銭管理	家事全般	職場の人間関係	
全体	701	31.5	28.4	24.3	19.5	19.5	17.1	16.0	15.5	13.1	10.6	
年齢	29歳以下	81	28.4	51.9	30.9	29.6	38.3	23.5	27.2	16.0	13.6	14.8
	30歳代	109	34.9	40.4	27.5	16.5	27.5	16.5	19.3	20.2	13.8	11.9
	40歳代	185	24.9	34.1	24.3	21.1	18.4	14.6	15.7	14.6	12.4	14.6
	50歳代	148	35.1	28.4	28.4	14.9	13.5	16.2	13.5	17.6	10.8	12.8
	60～64歳	45	46.7	6.7	22.2	20.0	13.3	22.2	8.9	6.7	15.6	4.4
	65～74歳	89	33.7	2.2	16.9	22.5	11.2	18.0	7.9	13.5	11.2	-
	75歳以上	35	22.9	-	8.6	11.4	8.6	14.3	20.0	14.3	25.7	-
	無回答	9	33.3	33.3	-	11.1	33.3	11.1	22.2	11.1	11.1	11.1
全体	701	31.5	28.4	24.3	19.5	19.5	17.1	16.0	15.5	13.1	10.6	
主な診断名	アルツハイマー型認知症	17	35.3	-	5.9	17.6	11.8	11.8	29.4	29.4	23.5	-
	血管性認知症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	器質性精神障害	10	40.0	30.0	20.0	20.0	30.0	30.0	-	30.0	30.0	10.0
	アルコール依存症	41	14.6	24.4	19.5	12.2	7.3	14.6	4.9	12.2	7.3	-
	覚せい剤依存症	5	60.0	-	20.0	-	-	20.0	-	20.0	20.0	-
	他の薬物依存症	4	25.0	25.0	-	25.0	25.0	-	-	-	-	-
	統合失調症	232	33.2	29.3	21.1	24.6	23.3	23.3	22.0	22.0	14.7	8.6
	うつ病	144	30.6	32.6	26.4	14.6	8.3	10.4	9.0	6.9	10.4	16.0
	双極性感情障害	55	40.0	27.3	38.2	25.5	12.7	16.4	20.0	12.7	21.8	16.4
	神経症	77	29.9	26.0	27.3	7.8	13.0	6.5	10.4	5.2	3.9	14.3
	行動症候群	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	パーソナリティ障害	6	16.7	-	16.7	50.0	50.0	16.7	50.0	-	16.7	-
	病的賭博	6	33.3	16.7	33.3	16.7	50.0	16.7	33.3	83.3	-	-
	性同一性障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	知的障害	20	30.0	40.0	35.0	40.0	40.0	30.0	20.0	40.0	35.0	15.0
	発達障害	29	34.5	51.7	24.1	31.0	69.0	27.6	34.5	10.3	17.2	13.8
	小児期等の精神障害	8	25.0	62.5	25.0	12.5	12.5	12.5	-	12.5	-	-
	てんかん	3	33.3	-	-	-	33.3	-	33.3	-	33.3	-
その他	15	46.7	6.7	13.3	20.0	20.0	26.7	6.7	20.0	13.3	-	
診断保留	3	33.3	66.7	66.7	-	-	-	-	-	-	-	
無回答	23	21.7	13.0	26.1	13.0	26.1	17.4	4.3	13.0	4.3	13.0	


	調査数（人）	患者本人が抱えている問題										
		服薬管理	身の清潔保持	続きの服薬などでの手	近隣との関係	合併症がある	公共交通機関の利用	郵便物の管理	その他	特にな	無回答	
全体	701	9.6	7.8	7.7	5.8	5.3	3.9	1.4	6.8	11.1	5.4	
年齢	29歳以下	81	6.2	7.4	11.1	1.2	2.5	1.2	3.7	14.8	4.9	4.9
	30歳代	109	5.5	4.6	5.5	5.5	0.9	4.6	-	1.8	8.3	1.8
	40歳代	185	8.6	6.5	4.3	4.3	4.3	2.7	1.1	9.2	9.2	7.0
	50歳代	148	10.1	9.5	6.8	8.1	6.8	4.1	0.7	3.4	9.5	3.4
	60～64歳	45	17.8	6.7	6.7	8.9	11.1	4.4	-	6.7	6.7	2.2
	65～74歳	89	11.2	7.9	12.4	7.9	10.1	5.6	4.5	6.7	23.6	5.6
	75歳以上	35	20.0	14.3	14.3	8.6	-	5.7	-	5.7	28.6	14.3
	無回答	9	-	33.3	22.2	-	22.2	11.1	-	11.1	-	33.3
全体	701	9.6	7.8	7.7	5.8	5.3	3.9	1.4	6.8	11.1	5.4	
主な診断名	アルツハイマー型認知症	17	35.3	23.5	23.5	5.9	-	11.8	-	5.9	23.5	5.9
	血管性認知症	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	器質性精神障害	10	10.0	10.0	20.0	-	-	10.0	-	-	30.0	-
	アルコール依存症	41	4.9	4.9	2.4	2.4	4.9	-	-	2.4	31.7	-
	覚せい剤依存症	5	40.0	20.0	-	40.0	40.0	-	-	20.0	-	-
	他の薬物依存症	4	-	25.0	25.0	-	25.0	-	-	25.0	-	25.0
	統合失調症	232	17.2	9.5	11.2	6.0	4.3	5.2	2.6	8.6	7.8	5.2
	うつ病	144	-	2.8	1.4	2.8	4.2	0.7	-	4.2	10.4	4.2
	双極性感情障害	55	7.3	7.3	3.6	14.5	12.7	1.8	-	3.6	7.3	1.8
	神経症	77	2.6	2.6	5.2	2.6	7.8	5.2	1.3	10.4	14.3	2.6
	行動症候群	2	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	50.0
	パーソナリティ障害	6	-	-	16.7	16.7	-	16.7	-	-	16.7	16.7
	病的賭博	6	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7	-
	性同一性障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	知的障害	20	25.0	25.0	30.0	10.0	15.0	10.0	10.0	-	-	-
	発達障害	29	6.9	17.2	10.3	3.4	-	3.4	3.4	6.9	-	6.9
	小児期等の精神障害	8	-	-	-	-	-	-	-	25.0	12.5	-
	てんかん	3	33.3	-	-	33.3	-	33.3	-	-	-	33.3
その他	15	-	13.3	13.3	-	-	6.7	-	20.0	33.3	-	
診断保留	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無回答	23	4.3	8.7	-	17.4	-	-	-	4.3	4.3	43.5	

4. 日常生活や今後の暮らし方等について

・地域で生活するために必要な支援は、「家族や親族などの身内」が39.9%で最も高く、「病院や診療所での精神科デイケア・ナイトケアなど」(33.0%)、「訪問看護」(31.4%)が3割台で続いている。年齢別にみると、年代が若い層ほど「障がい福祉サービス事業所の利用」と「障がい者の就労支援に関する相談窓口」が高くなる傾向がみられる。また60～64歳では「訪問看護」(46.7%)、「計画相談支援」(24.4%)、65～74歳では「訪問看護」(46.1%)、「病院や診療所での精神科デイケア・ナイトケアなど」(43.8%)、75歳以上では「家族や親族などの身内」(51.4%)、「介護サービス」(37.1%)、「精神科医の往診」(14.3%)がそれぞれ他の年代に比べて高くなっている。主な診断名(集約)別にみると、認知症では「家族や親族などの身内」(53.6%)、「介護保険サービス」(32.1%)、物質依存症では、「病院や診療所での精神科デイケア・ナイトケアなど」(62.0%)、「自助グループなどに参加する同じ体験を持つ仲間」(54.0%)、「行政機関の職員」(30.0%)、「精神科の救急医療体制」(28.0%)、統合失調症では「訪問看護」(47.8%)がそれぞれ他の診断に比べて高くなっている。【図表8—43、図表8—44】

(1) 地域で生活するために必要な支援

【図表8—43 地域で生活するために必要な支援】（複数回答）



【図表8-44 年齢別、主な診断名（集約）別 地域で生活するために必要な支援】（%）

	調査数（人）	地域で生活するために必要な支援												
		家族や親戚などの身内	イケアや診療所での精神科デ	訪問看護	の障がい福祉サービス事業所	る障がいの就労支援に関する相談窓口	友人や知人など	地域活動支援センターの利	タの障がい者基幹相談支援セン	確保されて暮らせる住まいが	計画相談支援	行政機関の職員	精神科の救急医療体制	
全体	701	39.9	33.0	31.4	23.5	21.7	20.7	18.8	18.4	18.4	14.4	9.0	8.0	
年齢	29歳以下	81	48.1	23.5	22.2	37.0	43.2	23.5	22.2	21.0	22.2	11.1	8.6	9.9
	30歳代	109	45.9	26.6	27.5	33.0	32.1	26.6	17.4	15.6	18.3	14.7	7.3	4.6
	40歳代	185	30.3	32.4	27.6	28.6	25.9	21.6	18.9	21.1	18.4	10.3	6.5	8.6
	50歳代	148	37.2	30.4	29.1	22.3	16.9	18.9	18.9	17.6	17.6	17.6	10.1	4.1
	60～64歳	45	51.1	42.2	46.7	13.3	6.7	15.6	17.8	26.7	15.6	24.4	13.3	8.9
	65～74歳	89	38.2	43.8	46.1	5.6	3.4	15.7	15.7	12.4	19.1	16.9	11.2	13.5
	75歳以上	35	51.4	42.9	34.3	-	-	14.3	17.1	11.4	14.3	2.9	8.6	8.6
	無回答	9	55.6	55.6	44.4	22.2	33.3	33.3	44.4	33.3	22.2	44.4	22.2	22.2
全体	701	39.9	33.0	31.4	23.5	21.7	20.7	18.8	18.4	18.4	14.4	9.0	8.0	
主な診断名（集約）	認知症	28	53.6	32.1	28.6	14.3	10.7	14.3	17.9	7.1	14.3	14.3	7.1	3.6
	物質依存症	50	36.0	62.0	38.0	16.0	16.0	22.0	12.0	18.0	18.0	8.0	30.0	28.0
	統合失調症	232	47.0	42.7	47.8	31.0	22.4	25.9	27.2	21.1	24.1	21.6	7.3	12.5
	気分障害	199	32.2	22.6	15.6	17.6	23.1	19.1	12.1	15.1	9.0	10.1	7.0	4.5
	その他	166	42.2	23.5	27.1	25.3	24.7	16.9	18.1	21.7	22.3	13.3	9.0	1.8
	診断保留	3	66.7	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無回答	23	8.7	21.7	26.1	17.4	8.7	17.4	17.4	13.0	21.7	4.3	-	-

	調査数（人）	地域で生活するために必要な支援											無回答	
		る自助グループなどに参加する機会	日常金銭管理サービス	地域定着支援	介護保険サービス	民生委員・児童委員	精神科医の往診	法定後見人・保佐人などの	福祉施設などに所属する当	宿泊型自立訓練など	権利擁護に関する相談窓口	その他		
全体	701	7.6	7.3	6.0	4.3	3.3	2.1	2.0	1.6	1.0	0.7	6.1	12.6	
年齢	29歳以下	81	11.1	9.9	1.2	1.2	2.5	-	1.2	4.9	4.9	2.5	4.9	6.2
	30歳代	109	13.8	5.5	5.5	-	1.8	-	1.8	2.8	-	-	4.6	9.2
	40歳代	185	3.8	6.5	5.9	-	1.1	1.1	2.2	1.1	-	-	8.1	12.4
	50歳代	148	5.4	6.8	5.4	-	4.1	1.4	1.4	-	-	0.7	8.1	13.5
	60～64歳	45	8.9	2.2	8.9	6.7	6.7	4.4	-	-	-	2.2	8.9	6.7
	65～74歳	89	6.7	11.2	7.9	13.5	5.6	2.2	5.6	1.1	2.2	1.1	3.4	18.0
	75歳以上	35	8.6	8.6	11.4	37.1	8.6	14.3	-	-	2.9	-	-	22.9
	無回答	9	11.1	11.1	11.1	11.1	-	22.2	-	11.1	-	-	-	33.3
全体	701	7.6	7.3	6.0	4.3	3.3	2.1	2.0	1.6	1.0	0.7	6.1	12.6	
主な診断名（集約）	認知症	28	-	10.7	3.6	32.1	7.1	10.7	-	-	3.6	-	-	28.6
	物質依存症	50	54.0	2.0	4.0	2.0	-	6.0	-	2.0	-	-	4.0	4.0
	統合失調症	232	1.7	10.8	10.3	3.4	4.7	1.7	4.3	1.3	0.4	0.9	2.2	7.8
	気分障害	199	4.0	3.0	4.0	3.0	2.5	2.5	1.0	1.0	0.5	0.5	12.1	13.1
	その他	166	8.4	8.4	3.6	3.6	3.0	-	1.2	3.0	2.4	1.2	7.2	13.9
	診断保留	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無回答	23	-	8.7	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	47.8

5～12は、通院患者本人による回答結果である（本人票）。


5. 通院患者の状況

- 精神保健福祉手帳の有無は、「持っている」（52.5%）が過半数を占める。年齢別にみると40～50歳代では、手帳を持っている人の割合が6割前後と比較的高い。主な診断名別にみると、統合失調症、双極性感情障害では手帳を持っている人の割合が7割前後と高くなっている。【図表8-46、図表8-48】
- 精神保健福祉手帳を持っていない理由は、「対象ではなかった」（31.0%）が最も多く、次いで「制度を知らなかった」（30.2%）が僅差で続いている。年齢別にみると75歳以上では「制度を知らなかった」（53.8%）、60～64歳では「対象ではなかった」（47.1%）が高くなっている。また29歳以下では「取得するのは気が進まないので申請しなかった」が23.3%と他の年代に比べて高くなっている。【図表8-47、図表8-48】
- 外出の頻度は、「週4回以上」（54.6%）が過半数を占める。主な診断名別にみると、物質依存症では「週4回以上」が68.0%と高くなっている。一方、認知症は「月に1～2回」が17.9%と他の診断に比べて高く外出頻度は少ない。【図表8-51、図表8-52】
- 主な外出先は、「買い物」が72.5%で最も高く、「病院・医院など」が58.9%で続いている。年齢別にみると、29歳以下では「病院・医院など」（70.3%）、「親戚や友人」（23.4%）、60～64歳では「買い物」（85.0%）の割合がそれぞれ他の年代に比べて高くなっている。主な診断別にみると、物質依存症では「散歩・散策」「通所施設など」（ともに42.9%）の割合が4割強と他の診断に比べて高い。【図表8-53、図表8-54】
- 外出時の移動手段は、「徒歩」が64.0%で最も高く、「バス」が39.0%で続いている。年齢別にみると、29歳以下では「地下鉄」（48.4%）、「JR・西鉄電車」（46.9%）、75歳以上の高齢者では「送迎車（施設など）」（42.3%）が他の年代に比べて高くなっている。【図表8-55、図表8-56】
- 外出時に不便や困難を感じることは、「歩行者や走行自転車のマナーの悪さ」が26.0%で最も高く、「歩道がない道路に危険を感じる」が21.4%で続いている。年齢別にみると、60～64歳では「歩行者や走行自転車のマナーの悪さ」（40.0%）、「歩道がない道路に危険を感じる」（33.3%）、「歩道に段差が多い」（28.9%）の割合が他の年代に比べて高い。【図表8-57、図表8-58】
- 就労状況は、「働いている」（27.4%）、「以前は働いていたが辞めた」（49.8%）、「働いたことはない」（6.6%）の割合となっている。年齢別にみると、65歳以上では「以前働いていたが辞めた」の割合が6割と高くなっている。主な診断別にみると、認知症では「以前働いていたが辞めた」の割合が64.3%と他の診断に比べて高い。【図表8-59、図表8-61】
- 就労形態は、「臨時・日雇、アルバイト、パート」が39.1%で最も高く、「正規の社員・従業員」が24.5%で続いている。性別にみると、男性は女性に比べ「正規の社員・従業員」（34.4%）の割合が高い。年齢別にみると、30歳代以下では「臨時・日雇、アルバイト、パート」が5割強と過半数を占め40歳代以上よりも高くなっている。【図表8-60、図表8-61】
- 以前働いていた人の仕事を辞めた原因は、「障がいや病気で身体的に働くことが困難になったため」が64.5%を占めている。年齢別にみると、29歳以下では「仕事内容が自分には向いていなかったため」（44.4%）、30歳代では「障がいや病気で身体的に働くことが困難になったため」（83.3%）、「職場の人間関係が上手くいかなかったため」（50.0%）がそれぞれ他の年代に比べて高くなっている。【図表8-66、図表8-67】
- 今後の就労意向は、「働きたい（働き続けたい）」（60.1%）、「働きたくない」（25.2%）の割合となっている。性別にみると、どちらかといえば男性の方が女性よりも「働きたい（働き続けたい）」（65.1%）の割合が高い。年齢別にみると、50歳代までは「働きたい（働き続けたい）」が6～7割台と高く、60歳以上になると「働きたくない」が5割を超えている。主な診断名（集約）別にみると、認知症では「働きたくない」（60.7%）が6割を占めている。一方、気分障害では「働きたい（働き続けたい）」（70.4%）の割合が7割に達している。【図表8-68、図表8-69】

- 精神障がい者の就労に対する社会の理解度は、『理解があると思わない』人（「あまりあると思わない」＋「あると思わない」）が4割強（41.8%）である。年齢別にみると、30歳代のみ『理解があると思わない』人の割合が過半数（53.2%）を占めている。主な診断名（集約）別にみると、気分障害では『理解があると思わない』人の割合が過半数（50.3%）を占める。就労状況（集約）別にみると、今までに働いたことがない人は『理解があると思わない』（56.5%）の割合が高い。【図表8-70、図表8-71】
- 精神障がい者の就労に対して社会の理解があると思わない理由は、「障がいへの理解が進んでいないため」が69.3%で最も高く、次いで「障がいのある人の働く場（雇用機会）が少ないため」（53.6%）となっている。年齢別にみると、30歳代では「障がいへの理解が進んでいないため」（79.3%）、40歳代では「障がいのある人の働く場（雇用機会）が少ないため」（68.0%）、「障がいのある人が働くための情報提供が進んでいないため」（42.7%）、50歳代では「障がい者雇用に関する制度が不十分なため」（47.0%）がそれぞれ他の年代に比べて高くなっている。【図表8-72、図表8-73】
- 精神障がい者の就労支援として必要なことは、「調子の悪いときに休みを取りやすくする」が54.8%で最も高く、次いで「短時間勤務などの労働（作業）時間の配慮」（44.7%）、「工賃（収入）の増加」（35.4%）、「在宅勤務」（31.0%）の順となっている。年齢別にみると、30歳代では「調子の悪いときに休みを取りやすくする」（66.1%）が他の年代に比べて高くなっている。主な診断名（集約）別にみると、気分障害では「調子の悪いときに休みを取りやすくする」（64.3%）、「短時間勤務などの労働（作業）時間の配慮」（52.3%）、「在宅勤務」（39.2%）が他の診断に比べてやや高くなっている。【図表8-74、図表8-75】


(1) 調査票（本人票）の記入者

【図表8-45 調査票（本人票）の記入者】




(2) 精神保健福祉手帳の有無・持っていない理由

【図表8-46 精神保健福祉手帳の有無】



【図表8-47 精神保健福祉手帳を持っていない理由】




【図表8-48 年齢別、主な診断名別 精神保健福祉手帳の有無、精神保健福祉手帳を持っていない理由】(%)

	調査数(人)	精神保健福祉手帳の有無			調査数(人)	精神保健福祉手帳を持っていない理由							
		持っている	持っていない	無回答		制度を知らなかった	対象ではなかった	必要ない(あまり役に立たない)ので申請しなかった	取得するのは気が進まない(ので申請しなかった)	申請中	その他	無回答	
全体	701	52.5	35.9	11.6	252	30.2	31.0	14.3	9.1	2.8	7.5	5.2	
年齢	29歳以下	81	43.2	37.0	19.8	30	20.0	13.3	20.0	23.3	6.7	10.0	6.7
	30歳代	109	48.6	42.2	9.2	46	17.4	26.1	17.4	15.2	6.5	13.0	4.3
	40歳代	185	58.9	26.5	14.6	49	36.7	32.7	8.2	12.2	2.0	6.1	2.0
	50歳代	148	61.5	32.4	6.1	48	35.4	35.4	14.6	4.2	2.1	8.3	-
	60~64歳	45	53.3	37.8	8.9	17	23.5	47.1	23.5	-	-	5.9	-
	65~74歳	89	53.9	39.3	6.7	35	25.7	34.3	20.0	2.9	-	5.7	11.4
	75歳以上	35	2.9	74.3	22.9	26	53.8	30.8	-	-	-	-	15.4
無回答	9	77.8	11.1	11.1	1	-	100.0	-	-	-	-	-	
全体	701	52.5	35.9	11.6	252	30.2	31.0	14.3	9.1	2.8	7.5	5.2	
主な診断名	アルツハイマー型認知症	17	5.9	88.2	5.9	15	33.3	33.3	-	-	-	6.7	26.7
	血管性認知症	1	-	100.0	-	1	-	100.0	-	-	-	-	-
	器質性精神障害	10	40.0	50.0	10.0	5	60.0	-	40.0	-	-	-	-
	アルコール依存症	41	22.0	63.4	14.6	26	23.1	38.5	11.5	11.5	3.8	3.8	7.7
	覚せい剤依存症	5	60.0	20.0	20.0	1	-	100.0	-	-	-	-	-
	他の薬物依存症	4	75.0	-	25.0	0	-	-	-	-	-	-	-
	統合失調症	232	74.1	17.2	8.6	40	35.0	10.0	12.5	25.0	-	10.0	7.5
	うつ病	144	47.2	46.5	6.3	67	35.8	34.3	14.9	3.0	3.0	6.0	3.0
	双極性感情障害	55	69.1	20.0	10.9	11	36.4	27.3	9.1	9.1	-	18.2	-
	神経症	77	28.6	63.6	7.8	49	28.6	30.6	16.3	12.2	-	10.2	2.0
	行動症候群	2	-	50.0	50.0	1	-	100.0	-	-	-	-	-
	パーソナリティ障害	6	50.0	33.3	16.7	2	-	50.0	50.0	-	-	-	-
	病的賭博	6	50.0	33.3	16.7	2	-	50.0	-	-	50.0	-	-
	性同一性障害	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	知的障害	20	50.0	25.0	25.0	5	-	60.0	40.0	-	-	-	-
	発達障害	29	31.0	37.9	31.0	11	18.2	18.2	18.2	-	18.2	18.2	9.1
	小児期等の精神障害	8	37.5	50.0	12.5	4	25.0	25.0	-	25.0	25.0	-	-
	てんかん	3	33.3	33.3	33.3	1	-	-	100.0	-	-	-	-
	その他	15	60.0	20.0	20.0	3	-	66.7	33.3	-	-	-	-
	診断保留	3	-	100.0	-	3	33.3	66.7	-	-	-	-	-
無回答	23	43.5	21.7	34.8	5	40.0	60.0	-	-	-	-	-	

(3) 住まいの形態

問3 現在の住まいの形態は何ですか。【○は1つだけ】

【図表8-49 住まいの形態】




【図表8-50 年齢別、主な診断名（集約）別、退院からの経過期間別 住まいの形態】 (%)

	調査数(人)	住まいの形態							
		自分や家族の持ち家	民間の借家や賃貸アパート・マンションなど	公社・UR(公団)住宅	市営・県営住宅	グループホーム	老人ホーム等	なし	その他
全体	701	30.4	40.4	10.0	4.9	1.3	0.1	0.7	12.3
年齢	29歳以下	81	23.5	40.7	11.1	6.2	-	-	18.5
	30歳代	109	33.0	39.4	10.1	5.5	0.9	0.9	10.1
	40歳代	185	26.5	40.5	10.8	5.4	1.6	-	15.1
	50歳代	148	32.4	45.9	7.4	3.4	2.0	0.7	7.4
	60～64歳	45	33.3	42.2	11.1	4.4	-	-	8.9
	65～74歳	89	32.6	41.6	11.2	4.5	-	-	9.0
	75歳以上	35	42.9	17.1	5.7	2.9	2.9	-	22.9
	無回答	9	22.2	22.2	22.2	11.1	11.1	-	11.1
全体	701	30.4	40.4	10.0	4.9	1.3	0.1	0.7	12.3
主な診断名(集約)	認知症	28	32.1	28.6	7.1	10.7	3.6	-	10.7
	物質依存症	50	24.0	32.0	8.0	10.0	6.0	2.0	18.0
	統合失調症	232	29.3	40.9	11.6	6.0	0.9	-	10.3
	気分障害	199	31.7	45.7	14.1	1.0	0.5	-	7.0
	その他	166	33.7	39.2	4.2	5.4	0.6	-	16.9
	診断保留	3	66.7	33.3	-	-	-	-	-
無回答	23	13.0	30.4	8.7	4.3	4.3	-	34.8	
全体	701	30.4	40.4	10.0	4.9	1.3	0.1	0.7	12.3
退院からの経過期間	1ヶ月未満	1	-	-	100.0	-	-	-	-
	1～3ヶ月未満	8	12.5	50.0	12.5	25.0	-	-	-
	3～6ヶ月未満	18	38.9	27.8	16.7	5.6	-	-	11.1
	6ヶ月～1年未満	41	24.4	41.5	14.6	17.1	-	-	2.4
	1～3年未満	98	30.6	38.8	10.2	7.1	3.1	1.0	8.2
	3～5年未満	61	24.6	47.5	3.3	6.6	3.3	-	9.8
	5～10年未満	61	29.5	32.8	16.4	6.6	3.3	-	11.5
	10年以上	63	33.3	41.3	15.9	3.2	1.6	-	4.8
無回答	33	27.3	45.5	9.1	3.0	3.0	-	9.1	

(4) 外出の頻度

問4 あなたは、どのくらいの頻度で通勤や通学、通所、買い物、通院、レジャーなどをしていきますか。付き添い者と一緒に外出する場合も含めてお答えください。【○は1つだけ】

【図表8-51 外出の頻度】



【図表8-52 年齢別、主な診断名（集約）別 外出の頻度】 (%)


	調査数（人）	外出の頻度							
		週に4回以上	週に3回	週に2回	週に1回	月に1~2回	外出しない	無回答	
全体	701	54.6	12.1	9.7	5.7	5.0	-	12.8	
年齢	29歳以下	81	50.6	11.1	8.6	4.9	3.7	-	21.0
	30歳代	109	57.8	8.3	11.9	4.6	5.5	-	11.9
	40歳代	185	53.5	13.0	5.9	7.0	5.9	-	14.6
	50歳代	148	61.5	10.1	11.5	6.1	2.7	-	8.1
	60~64歳	45	55.6	20.0	8.9	4.4	-	-	11.1
	65~74歳	89	48.3	19.1	13.5	5.6	6.7	-	6.7
	75歳以上	35	40.0	5.7	11.4	2.9	14.3	-	25.7
	無回答	9	77.8	-	-	11.1	-	-	11.1
全体	701	54.6	12.1	9.7	5.7	5.0	-	12.8	
主な診断名 (集約)	認知症	28	46.4	7.1	10.7	7.1	17.9	-	10.7
	物質依存症	50	68.0	4.0	4.0	2.0	6.0	-	16.0
	統合失調症	232	52.6	15.1	9.5	5.6	6.9	-	10.3
	気分障害	199	55.3	11.6	14.1	7.5	3.0	-	8.5
	その他	166	54.8	13.9	6.6	4.8	1.8	-	18.1
	診断保留	3	100.0	-	-	-	-	-	-
	無回答	23	43.5	-	8.7	4.3	8.7	-	34.8

(5) 主な外出

[問4で「1.」～「5.」を選ばれた方におたずねします]

問4-1 どのようなところに外出することが多いですか。【○はあてはまるものすべて】

【図表8-53 主な外出先】



【図表8-54 主な外出先】

	調査数(人)	主な外出先														
		買い物	病院・医院など	仕事	散歩・散策	通所施設など	食事・喫茶	レジャー・スポーツ	親戚や友人	役所・相談所など	美術館・映画など	旅行・行楽	学校	その他	無回答	
全体	611	72.5	58.9	26.5	26.2	21.3	19.8	11.8	10.6	7.9	7.0	6.9	2.3	5.4	2.9	
年齢	29歳以下	64	68.8	70.3	31.3	21.9	26.6	28.1	12.5	23.4	6.3	9.4	4.7	10.9	3.1	1.6
	30歳代	96	74.0	55.2	35.4	27.1	19.8	24.0	14.6	14.6	6.3	6.3	5.2	2.1	4.2	5.2
	40歳代	158	73.4	61.4	35.4	26.6	20.9	23.4	10.1	7.0	8.9	5.7	8.9	2.5	3.8	1.9
	50歳代	136	74.3	58.8	24.3	25.7	18.4	14.7	16.2	10.3	8.8	7.4	7.4	0.7	6.6	4.4
	60～64歳	40	85.0	60.0	20.0	25.0	20.0	22.5	5.0	12.5	12.5	10.0	5.0	-	7.5	-
	65～74歳	83	66.3	51.8	10.8	31.3	22.9	13.3	9.6	6.0	7.2	4.8	8.4	-	6.0	3.6
	75歳以上	26	65.4	50.0	-	15.4	26.9	3.8	3.8	-	-	3.8	3.8	-	15.4	-
無回答	8	62.5	62.5	25.0	37.5	25.0	25.0	12.5	12.5	12.5	37.5	-	-	-	-	
全体	611	72.5	58.9	26.5	26.2	21.3	19.8	11.8	10.6	7.9	7.0	6.9	2.3	5.4	2.9	
(主な診断名)	認知症	25	68.0	52.0	8.0	20.0	32.0	-	-	4.0	8.0	-	-	4.0	8.0	-
	物質依存症	42	69.0	59.5	23.8	42.9	42.9	16.7	19.0	9.5	9.5	4.8	9.5	-	9.5	2.4
	統合失調症	208	76.9	63.5	19.7	26.4	25.5	23.1	10.1	11.1	6.7	6.7	7.7	1.4	3.4	3.4
	気分障害	182	68.1	56.6	32.4	22.5	13.2	19.2	9.3	7.7	6.6	5.5	4.4	1.6	7.7	1.1
	その他	136	72.1	57.4	33.1	26.5	17.6	19.9	15.4	14.7	11.0	10.3	8.8	5.1	3.7	5.9
	診断保留	3	66.7	-	66.7	33.3	-	33.3	66.7	33.3	-	33.3	33.3	-	-	-
無回答	15	86.7	60.0	20.0	26.7	20.0	20.0	20.0	13.3	6.7	13.3	6.7	-	6.7	-	


(6) 外出時の移動手段

[問4で「1.」～「5.」を選ばれた方におたずねします]

問4-2 どのような方法で、あるいはどのような移動手段を使って外出しますか。

【○はあてはまるものすべて】

【図表8-55 外出時の移動手段】




【図表8-56 年齢別、主な診断名（集約）別 外出時の移動手段】 (%)

	調査数(人)	外出時の移動手段										
		徒歩	バス	自転車・バイク	JR・西鉄電車	地下鉄	自家用車(家族も含む)	送迎車(施設など)	タクシー	その他	無回答	
全体	611	64.0	39.0	31.3	29.5	28.5	27.8	9.8	6.5	1.0	2.5	
年齢	29歳以下	64	65.6	46.9	31.3	46.9	48.4	32.8	4.7	7.8	-	1.6
	30歳代	96	68.8	38.5	31.3	32.3	37.5	36.5	7.3	7.3	-	2.1
	40歳代	158	65.8	41.8	39.2	26.6	27.2	27.2	8.9	5.7	1.3	1.3
	50歳代	136	60.3	34.6	38.2	29.4	26.5	26.5	5.9	5.9	1.5	4.4
	60～64歳	40	67.5	42.5	17.5	30.0	20.0	17.5	17.5	5.0	-	2.5
	65～74歳	83	59.0	41.0	16.9	22.9	15.7	25.3	12.0	9.6	1.2	3.6
	75歳以上	26	61.5	19.2	15.4	23.1	7.7	15.4	42.3	3.8	3.8	-
	無回答	8	62.5	25.0	25.0	-	62.5	37.5	-	-	-	-
全体	611	64.0	39.0	31.3	29.5	28.5	27.8	9.8	6.5	1.0	2.5	
主な診断名(集約)	認知症	25	64.0	12.0	8.0	24.0	16.0	24.0	44.0	-	4.0	-
	物質依存症	42	54.8	35.7	45.2	45.2	19.0	21.4	14.3	-	-	2.4
	統合失調症	208	66.3	40.9	34.1	27.9	26.0	24.0	13.0	7.7	0.5	2.9
	気分障害	182	60.4	34.6	28.6	24.7	33.0	33.5	5.5	6.0	0.5	2.2
	その他	136	68.4	49.3	30.9	33.8	31.6	29.4	4.4	9.6	2.2	2.2
	診断保留	3	-	-	-	33.3	-	66.7	-	-	-	33.3
	無回答	15	73.3	33.3	33.3	33.3	33.3	13.3	-	-	-	-

(7) 外出時に不便や困難を感じること

問5 あなたは、外出する時、どのようなことに不便や困難を感じますか。
【〇はあてはまるものすべて】

【図表8-57 外出時に不便や困難を感じること】




【図表8-58 年齢別、主な診断名（集約）別 外出時に不便や困難を感じること】（％）

	調査数（人）	外出時に不便や困難を感じること										
		歩行者や走行自転車のマナーの悪さ	歩道がない道路に危険を感じる	まわりの人の目が気になる	歩道に段差が多い	道路に自転車の障害が多い	外出に費用がかかりすぎ	困った時、まわりの人が助けてくれない	エレベーター、エスカレーターが設置されていない	障がい者が安心して利用できない	付かない	
全体	701	26.0	21.4	17.5	16.1	12.3	12.3	5.3	4.7	4.4	4.0	
年齢	29歳以下	81	19.8	14.8	24.7	3.7	12.3	12.3	3.7	1.2	2.5	1.2
	30歳代	109	22.9	19.3	22.0	10.1	7.3	11.9	5.5	4.6	4.6	1.8
	40歳代	185	28.6	17.3	23.2	14.1	8.6	13.0	4.9	4.3	5.4	4.9
	50歳代	148	28.4	29.1	14.2	22.3	14.2	15.5	7.4	5.4	5.4	6.8
	60～64歳	45	40.0	33.3	11.1	28.9	17.8	11.1	8.9	8.9	4.4	-
	65～74歳	89	23.6	20.2	9.0	22.5	21.3	11.2	4.5	7.9	4.5	4.5
	75歳以上	35	20.0	22.9	2.9	20.0	8.6	2.9	-	-	-	5.7
	無回答	9	-	11.1	11.1	-	11.1	-	-	-	-	-
全体	701	26.0	21.4	17.5	16.1	12.3	12.3	5.3	4.7	4.4	4.0	
主な診断名（集約）	認知症	28	28.6	14.3	10.7	21.4	7.1	3.6	3.6	-	-	10.7
	物質依存症	50	26.0	18.0	12.0	22.0	10.0	10.0	2.0	8.0	4.0	2.0
	統合失調症	232	21.6	24.1	19.4	15.1	14.7	12.1	7.3	3.9	5.2	5.2
	気分障害	199	34.2	26.6	22.1	18.6	11.6	13.1	4.5	7.0	3.0	4.5
	その他	166	24.1	13.9	14.5	13.3	12.0	13.9	5.4	3.6	6.6	1.8
	診断保留	3	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無回答	23	8.7	21.7	4.3	8.7	8.7	13.0	-	-	-	-


	調査数（人）	外出時に不便や困難を感じること										
		ICカードの使い方がわからない	外出に必要な情報が得られない	障がい者用トイレが少ない	信号、危険の変化がわかりにくい	障がい者用の駐車場が少ない	用トレバーなどの案内標識が少ない	設備が少くない	視覚、点字、ブザーなどの信号	その他	特になし	無回答
全体	701	3.9	3.7	3.0	2.1	2.1	1.6	1.4	4.1	25.0	16.5	
年齢	29歳以下	81	2.5	-	1.2	-	1.2	1.2	-	6.2	24.7	29.6
	30歳代	109	1.8	5.5	1.8	0.9	0.9	1.8	1.8	7.3	24.8	14.7
	40歳代	185	4.9	4.9	4.3	2.2	3.2	2.2	0.5	1.6	23.8	17.8
	50歳代	148	2.0	6.1	5.4	2.0	3.4	1.4	3.4	5.4	25.0	10.8
	60～64歳	45	6.7	4.4	2.2	6.7	-	2.2	2.2	-	17.8	13.3
	65～74歳	89	6.7	-	1.1	4.5	1.1	1.1	1.1	2.2	31.5	13.5
	75歳以上	35	5.7	-	-	-	2.9	-	-	2.9	20.0	22.9
	無回答	9	-	-	-	-	-	-	-	22.2	44.4	11.1
全体	701	3.9	3.7	3.0	2.1	2.1	1.6	1.4	4.1	25.0	16.5	
主な診断名（集約）	認知症	28	10.7	-	-	3.6	-	-	3.6	25.0	10.7	
	物質依存症	50	4.0	2.0	4.0	-	-	2.0	2.0	-	22.0	
	統合失調症	232	3.0	6.5	3.9	4.3	3.0	2.2	1.3	4.7	22.4	
	気分障害	199	4.5	2.5	3.5	1.5	2.0	2.0	2.0	4.0	22.6	
	その他	166	3.6	3.0	1.8	0.6	2.4	0.6	0.6	4.8	30.7	
	診断保留	3	-	-	-	-	-	-	-	-	66.7	
	無回答	23	-	-	-	-	-	-	4.3	4.3	30.4	

(8) 就労状況、就労形態

【図表8-59 就労状況】



【図表8-60 就労形態】



【図表8-61 性別、年齢別、主な診断名（集約）別 就労状況・就労形態】（%）


	調査数（人）	就労状況				
		働いている	以前は働いていたが辞めた	働いたことはな	無回答	
全体	701	27.4	49.8	6.6	16.3	
性別	男性	327	28.4	52.9	4.6	14.1
	女性	367	26.4	47.4	8.2	18.0
	無回答	7	28.6	28.6	14.3	28.6
全体	701	27.4	49.8	6.6	16.3	
年齢	29歳以下	81	30.9	33.3	14.8	21.0
	30歳代	109	34.9	44.0	7.3	13.8
	40歳代	185	33.0	43.2	3.8	20.0
	50歳代	148	31.1	58.8	1.4	8.8
	60～64歳	45	17.8	57.8	6.7	17.8
	65～74歳	89	11.2	62.9	10.1	15.7
	75歳以上	35	5.7	60.0	8.6	25.7
	無回答	9	22.2	44.4	22.2	11.1
全体	701	27.4	49.8	6.6	16.3	
主な診断名（集約）	認知症	28	10.7	64.3	7.1	17.9
	物質依存症	50	16.0	54.0	2.0	28.0
	統合失調症	232	22.0	56.5	8.6	12.9
	気分障害	199	35.2	48.2	3.5	13.1
	その他	166	30.1	41.6	9.6	18.7
	診断保留	3	100.0	-	-	-
	無回答	23	30.4	34.8	-	34.8

	調査数（人）	就労形態										
		自営業主	家族従事者	正規の社員・従業員	パート・アルバイト・日雇	派遣社員	内職	施設で働いている	休職中	通つていないため、企業などで働いていない	将来、企業などで働いていない	無回答
全体	192	3.6	0.5	24.5	39.1	4.2	1.0	19.3	4.2	2.6	1.0	
性別	男性	93	4.3	-	34.4	29.0	2.2	1.1	20.4	5.4	1.1	2.2
	女性	97	3.1	1.0	14.4	48.5	6.2	1.0	18.6	3.1	4.1	-
	無回答	2	-	-	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-
全体	192	3.6	0.5	24.5	39.1	4.2	1.0	19.3	4.2	2.6	1.0	
年齢	29歳以下	25	-	-	24.0	52.0	4.0	-	20.0	-	-	-
	30歳代	38	-	-	21.1	52.6	5.3	-	10.5	5.3	5.3	-
	40歳代	61	1.6	-	29.5	29.5	4.9	1.6	23.0	3.3	3.3	3.3
	50歳代	46	4.3	-	23.9	32.6	4.3	2.2	21.7	8.7	2.2	-
	60～64歳	8	12.5	12.5	25.0	25.0	-	-	25.0	-	-	-
	65～74歳	10	20.0	-	10.0	50.0	-	-	20.0	-	-	-
	75歳以上	2	50.0	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-
	無回答	2	-	-	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-
全体	192	3.6	0.5	24.5	39.1	4.2	1.0	19.3	4.2	2.6	1.0	
主な診断名（集約）	認知症	3	-	-	-	33.3	-	-	66.7	-	-	-
	物質依存症	8	-	-	12.5	37.5	-	-	37.5	-	-	12.5
	統合失調症	51	-	2.0	5.9	43.1	2.0	-	41.2	-	5.9	-
	気分障害	70	8.6	-	32.9	31.4	2.9	1.4	11.4	7.1	2.9	1.4
	その他	50	-	-	34.0	46.0	10.0	-	6.0	4.0	-	-
	診断保留	3	33.3	-	33.3	-	-	-	-	33.3	-	-
	無回答	7	-	-	28.6	57.1	-	14.3	-	-	-	-

(9) 仕事を探した方法

[問6で「1. 働いている」を選ばれた方におたずねします]

問8 どのような方法で仕事を探しましたか。【〇はあてはまるものすべて】



【図表8-63 性別、年齢別、主な診断名（集約）別 仕事を探した方法】（%）

	調査数（人）	仕事を探した方法											
		（利用も求人誌も含む）	自分で探した	病気になる前に働いていた	紹介）の幹旋（紹介）	ハローワーク	病院の紹介	関係者か	援助センター（支援者）	障がい者就労支援	知り合いの紹介	もらった（支援助して）	施設（就業移行）
全体	192	27.6	27.1	19.3	15.6	10.9	9.4	7.3	3.1				
性別	男性	93	25.8	32.3	21.5	15.1	14.0	8.6	4.3	3.2			
	女性	97	29.9	22.7	16.5	16.5	7.2	10.3	9.3	3.1			
	無回答	2	-	-	50.0	-	50.0	-	50.0	-			
全体	192	27.6	27.1	19.3	15.6	10.9	9.4	7.3	3.1				
年齢	29歳以下	25	36.0	12.0	20.0	8.0	20.0	12.0	12.0	4.0			
	30歳代	38	21.1	28.9	28.9	5.3	13.2	7.9	10.5	5.3			
	40歳代	61	26.2	32.8	14.8	21.3	9.8	6.6	6.6	3.3			
	50歳代	46	34.8	30.4	15.2	17.4	6.5	10.9	2.2	-			
	60～64歳	8	25.0	25.0	-	25.0	12.5	37.5	12.5	12.5			
	65～74歳	10	20.0	20.0	30.0	30.0	-	-	-	-			
	75歳以上	2	-	-	50.0	-	-	-	-	-			
	無回答	2	-	-	50.0	-	50.0	-	50.0	-			
全体	192	27.6	27.1	19.3	15.6	10.9	9.4	7.3	3.1				
主な診断名（集約）	認知症	3	-	-	-	100.0	-	-	-	-			
	物質依存症	8	50.0	12.5	25.0	62.5	25.0	12.5	25.0	-			
	統合失調症	51	11.8	7.8	25.5	35.3	11.8	11.8	15.7	5.9			
	気分障害	70	32.9	37.1	17.1	5.7	10.0	10.0	2.9	1.4			
	その他	50	34.0	34.0	18.0	-	6.0	8.0	2.0	4.0			
	診断保留	3	66.7	66.7	-	-	-	-	-	-			
	無回答	7	14.3	28.6	14.3	-	42.9	-	14.3	-			


	調査数（人）	仕事を探した方法									
		援助センター等（支援者）	地域障害者職業センター	学校の紹介、各種学校	起業した	紹介）の団体	障がい者団体の紹介	関係者（支援者）の紹介	役所関係者（関係者）の紹介	発設の職業能力開発校	その他
全体	192	2.1	1.6	1.6	0.5	-	-	4.2	3.1		
性別	男性	93	2.2	2.2	1.1	1.1	-	1.1	2.2		
	女性	97	2.1	1.0	2.1	-	-	7.2	3.1		
	無回答	2	-	-	-	-	-	-	50.0		
全体	192	2.1	1.6	1.6	0.5	-	-	4.2	3.1		
年齢	29歳以下	25	-	8.0	-	-	-	-	-		
	30歳代	38	5.3	-	-	-	-	-	5.3		
	40歳代	61	-	1.6	1.6	-	-	-	6.6	3.3	
	50歳代	46	4.3	-	4.3	2.2	-	-	6.5	-	
	60～64歳	8	-	-	-	-	-	-	12.5	-	
	65～74歳	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75歳以上	2	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0
	無回答	2	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0
全体	192	2.1	1.6	1.6	0.5	-	-	4.2	3.1		
主な診断名（集約）	認知症	3	-	-	-	-	-	-	-		
	物質依存症	8	-	-	-	-	-	-	-		
	統合失調症	51	3.9	-	-	2.0	-	-	5.9	3.9	
	気分障害	70	2.9	1.4	4.3	-	-	-	4.3	1.4	
	その他	50	-	4.0	-	-	-	-	2.0	4.0	
	診断保留	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	無回答	7	-	-	-	-	-	-	14.3	14.3	

(10) 月収

〔問6で「1. 働いている」を選ばれた方におたずねします〕

問9 あなたの、ふだんの月収（手取り額）はどのぐらいですか。賞与（ボーナス）などの臨時的に支給されるものや障害年金、生活保護は除きます。【○は1つだけ】

【図表8-64 月収】



【図表8-65 性別、年齢別、主な診断名（集約）別 月収】 (%)


	調査数 (人)	月収											収入はない	無回答
		3,000円未満	3,000円～5,000円未満	5,000円～1万円未満	1万円～3万円未満	3万円～5万円未満	5万円～10万円未満	10万円～15万円未満	15万円～20万円未満	20万円～30万円未満	30万円以上	収入はない		
全体	192	4.7	4.2	6.3	8.3	6.8	18.8	13.0	13.0	15.6	6.8	-	2.6	
性別	男性	93	5.4	2.2	8.6	3.2	1.1	17.2	14.0	12.9	20.4	11.8	-	3.2
	女性	97	4.1	6.2	4.1	13.4	12.4	20.6	11.3	13.4	10.3	2.1	-	2.1
	無回答	2	-	-	-	-	-	-	50.0	-	50.0	-	-	-
全体	192	4.7	4.2	6.3	8.3	6.8	18.8	13.0	13.0	15.6	6.8	-	2.6	
年齢	29歳以下	25	4.0	-	8.0	12.0	4.0	28.0	24.0	12.0	8.0	-	-	-
	30歳代	38	5.3	-	2.6	2.6	2.6	18.4	23.7	26.3	13.2	5.3	-	-
	40歳代	61	8.2	4.9	6.6	11.5	4.9	19.7	8.2	6.6	23.0	6.6	-	-
	50歳代	46	2.2	8.7	6.5	6.5	8.7	17.4	8.7	6.5	17.4	10.9	-	6.5
	60～64歳	8	-	-	12.5	-	25.0	12.5	-	25.0	-	25.0	-	-
	65～74歳	10	-	10.0	10.0	20.0	10.0	10.0	-	20.0	-	-	-	20.0
	75歳以上	2	-	-	-	-	50.0	-	-	50.0	-	-	-	-
無回答	2	-	-	-	-	-	-	50.0	-	50.0	-	-	-	
全体	192	4.7	4.2	6.3	8.3	6.8	18.8	13.0	13.0	15.6	6.8	-	2.6	
主な診断名 (集約)	認知症	3	-	33.3	-	33.3	-	33.3	-	-	-	-	-	-
	物質依存症	8	-	-	12.5	12.5	12.5	25.0	12.5	12.5	-	-	-	12.5
	統合失調症	51	11.8	11.8	11.8	9.8	7.8	25.5	11.8	5.9	2.0	-	-	2.0
	気分障害	70	2.9	-	4.3	5.7	2.9	17.1	15.7	14.3	24.3	10.0	-	2.9
	その他	50	2.0	2.0	4.0	8.0	10.0	14.0	12.0	16.0	22.0	8.0	-	2.0
	診断保留	3	-	-	-	-	-	-	-	33.3	-	66.7	-	-
	無回答	7	-	-	-	14.3	14.3	14.3	14.3	28.6	14.3	-	-	-

(11) 仕事を辞めた原因

〔問6で「2. 以前は働いていたが辞めた」を選ばれた方におたずねします〕

問10 仕事を辞めた原因は何ですか。【○はあてはまるものすべて】

【図表8-66 仕事を辞めた原因】




【図表8-67 性別、年齢別、主な診断名（集約）別 仕事を辞めた原因】 (%)

	調査数(人)	仕事をやめた原因													
		困難的になつたため	障がいに働けなくなったため	職場の人間関係が	上手に働けなかったため	仕事内容が自分に	向いていなかったため	家事・育児など	家庭の事情(結婚・育児など)	会社から解雇されたため	必要な支援が	職場で受けられなかったため	倒産などの会社の	都合	その他
全体	349	64.5	27.5	18.3	11.5	9.2	5.2	4.0	13.2	2.3					
性別	男性	173	66.5	28.9	20.2	4.6	9.8	5.8	4.6	11.0	3.5				
	女性	174	63.2	25.9	16.1	18.4	8.6	4.6	3.4	14.9	1.1				
	無回答	2	-	50.0	50.0	-	-	-	-	50.0	-				
全体	349	64.5	27.5	18.3	11.5	9.2	5.2	4.0	13.2	2.3					
年齢	29歳以下	27	66.7	37.0	44.4	7.4	3.7	11.1	-	3.7	-				
	30歳代	48	83.3	50.0	20.8	6.3	8.3	6.3	4.2	8.3	-				
	40歳代	80	72.5	31.3	21.3	16.3	12.5	7.5	5.0	2.5	3.8				
	50歳代	87	72.4	25.3	13.8	14.9	13.8	4.6	6.9	3.4	1.1				
	60~64歳	26	61.5	19.2	11.5	15.4	7.7	3.8	-	19.2	-				
	65~74歳	56	44.6	16.1	16.1	7.1	3.6	1.8	3.6	25.0	5.4				
	75歳以上	21	14.3	-	-	4.8	4.8	-	-	76.2	4.8				
	無回答	4	50.0	25.0	25.0	-	-	-	-	25.0	-				
全体	349	64.5	27.5	18.3	11.5	9.2	5.2	4.0	13.2	2.3					
(主な診断名)	認知症	18	27.8	5.6	-	11.1	11.1	-	-	55.6	5.6				
	物質依存症	27	63.0	22.2	11.1	3.7	-	7.4	3.7	29.6	-				
	統合失調症	131	61.1	29.8	19.8	11.5	8.4	5.3	6.1	9.2	1.5				
	気分障害	96	71.9	26.0	15.6	14.6	10.4	4.2	-	9.4	5.2				
	その他	69	69.6	34.8	26.1	11.6	11.6	7.2	4.3	10.1	-				
	診断保留	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	無回答	8	75.0	12.5	25.0	-	12.5	-	25.0	-	-				

(12) 今後の就労意向

問11 あなたは、今後、働きたい（働き続けたい）ですか。【○は1つだけ】

【図表8-68 今後の就労意向】




【図表8-69 性別、年齢別、主な診断名（集約）別 今後の就労意向】 (%)

		調査数 (人)	今後の就労意向		
			働きたい (働きたい)	働きたくない	無回答
全体		701	60.1	25.2	14.7
性別	男性	327	65.1	21.7	13.1
	女性	367	55.6	28.6	15.8
	無回答	7	57.1	14.3	28.6
全体		701	60.1	25.2	14.7
年齢	29歳以下	81	69.1	8.6	22.2
	30歳代	109	78.0	11.9	10.1
	40歳代	185	65.9	17.3	16.8
	50歳代	148	72.3	20.3	7.4
	60～64歳	45	33.3	51.1	15.6
	65～74歳	89	29.2	57.3	13.5
	75歳以上	35	8.6	57.1	34.3
	無回答	9	77.8	11.1	11.1
全体		701	60.1	25.2	14.7
主な診断名 (集約)	認知症	28	21.4	60.7	17.9
	物質依存症	50	60.0	20.0	20.0
	統合失調症	232	56.9	30.6	12.5
	気分障害	199	70.4	20.1	9.5
	その他	166	59.0	21.7	19.3
	診断保留	3	100.0	-	-
	無回答	23	52.2	13.0	34.8

(13) 精神障がい者の就労に対する社会の理解度

問12 障がいのある人が働くことについて社会の理解があると思いますか。【○は1つだけ】

【図表8-70 精神障がい者の就労に対する社会の理解度】



【図表8-71 性別、年齢別、主な診断名（集約）別、就労状況（集約）別 精神障がい者の就労に対する社会の理解度】 (%)


	調査数(人)	精神障がい者の就労に対する社会の理解度							『理解があると思わない』	『理解があると思わない』
		とてもあると思う	ある程度あると思う	あまりあると思わない	あると思わない	わからない	無回答			
全体	701	4.3	27.2	28.4	13.4	12.8	13.8	31.5	41.8	
性別	男性	327	5.2	30.0	27.2	14.1	11.6	11.9	35.2	41.3
	女性	367	3.5	25.3	29.2	12.8	13.9	15.3	28.9	42.0
	無回答	7	-	-	42.9	14.3	14.3	28.6	-	57.1
全体	701	4.3	27.2	28.4	13.4	12.8	13.8	31.5	41.8	
年齢	29歳以下	81	-	35.8	27.2	9.9	6.2	21.0	35.8	37.0
	30歳代	109	2.8	24.8	37.6	15.6	8.3	11.0	27.5	53.2
	40歳代	185	4.3	27.6	27.6	13.0	12.4	15.1	31.9	40.5
	50歳代	148	5.4	31.8	28.4	16.2	11.5	6.8	37.2	44.6
	60~64歳	45	2.2	26.7	26.7	13.3	15.6	15.6	28.9	40.0
	65~74歳	89	10.1	21.3	15.7	14.6	24.7	13.5	31.5	30.3
	75歳以上	35	2.9	14.3	37.1	-	17.1	28.6	17.1	37.1
無回答	9	-	11.1	44.4	22.2	11.1	11.1	11.1	66.7	
全体	701	4.3	27.2	28.4	13.4	12.8	13.8	31.5	41.8	
(集約) 主な診断名	認知症	28	7.1	14.3	42.9	-	21.4	14.3	21.4	42.9
	物質依存症	50	2.0	32.0	26.0	10.0	10.0	20.0	34.0	36.0
	統合失調症	232	6.0	31.5	27.2	12.5	11.6	11.2	37.5	39.7
	気分障害	199	3.5	25.1	31.7	18.6	11.1	10.1	28.6	50.3
	その他	166	3.6	25.9	23.5	13.3	16.9	16.9	29.5	36.7
	診断保留	3	-	66.7	33.3	-	-	-	66.7	33.3
	無回答	23	-	13.0	34.8	4.3	8.7	39.1	13.0	39.1
全体	701	4.3	27.2	28.4	13.4	12.8	13.8	31.5	41.8	
(集約) 就労状況	働いている	192	6.8	36.5	30.7	12.5	11.5	2.1	43.2	43.2
	以前は働いていたが辞めた	349	4.9	28.7	33.0	16.3	15.8	1.4	33.5	49.3
	働いたことはない	46	-	19.6	39.1	17.4	15.2	8.7	19.6	56.5
	無回答	114	-	10.5	6.1	4.4	5.3	73.7	10.5	10.5

(14) 精神障がい者の就労に対して社会の理解があると思わない理由

[問12で「3. あまりあると思わない」または「4. あると思わない」を選ばれた方におたずねします]

問12-1 障がいのある人が働くことについて社会の理解があると思わない理由は何ですか。
【○はあてはまるものすべて】

【図表8-72 精神障がい者の就労に対して社会の理解があると思わない理由】




【図表8-73 性別、年齢別、主な診断名（集約）別、就労状況（集約）別
精神障がい者の就労に対して社会の理解があると思わない理由】（%）

	調査数（人）	障がい者の就労に対して社会の理解があると思わない理由												
		い障 ない が いた への 理 解 が 進 ん で	め （ 雇 用 機 会 ） が 人 少 な 働 い く た 場	進 雇 用 で い な い 条 件 の 整 備 が	度 障 が 不 十 分 雇 用 に 関 する 制	な め 障 が 不 十 分 雇 用 に 関 する 制	な め 障 が 不 十 分 雇 用 に 関 する 制	め 障 が 不 十 分 雇 用 に 関 する 制	め 障 が 不 十 分 雇 用 に 関 する 制	て 職 業 訓 練 の 機 会 が 不 足 し	化 職 場 環 境 の バ リ エ ー を 取 り 除 け な い	化 通 勤 経 路 の バ リ エ ー を 取 り 除 け な い	そ の 他	無 回 答
全体	293	69.3	53.6	45.1	36.2	31.1	30.7	18.8	14.0	8.2	6.1	3.4		
性別	男性	135	67.4	55.6	43.0	39.3	35.6	37.8	23.7	13.3	8.1	9.6	1.5	
	女性	154	71.4	51.3	47.4	33.1	27.3	25.3	13.6	14.3	8.4	2.6	5.2	
	無回答	4	50.0	75.0	25.0	50.0	25.0	-	50.0	25.0	-	25.0	-	
	全体	293	69.3	53.6	45.1	36.2	31.1	30.7	18.8	14.0	8.2	6.1	3.4	
年齢	29歳以下	30	73.3	43.3	53.3	26.7	20.0	30.0	20.0	16.7	3.3	3.3	3.3	
	30歳代	58	79.3	43.1	46.6	32.8	29.3	25.9	15.5	15.5	8.6	12.1	-	
	40歳代	75	76.0	68.0	48.0	41.3	42.7	32.0	12.0	12.0	6.7	2.7	-	
	50歳代	66	66.7	56.1	51.5	47.0	34.8	39.4	21.2	10.6	6.1	4.5	3.0	
	60～64歳	18	66.7	61.1	33.3	38.9	33.3	27.8	22.2	27.8	27.8	-	5.6	
	65～74歳	27	48.1	44.4	22.2	25.9	14.8	37.0	29.6	14.8	11.1	7.4	11.1	
	75歳以上	13	38.5	30.8	30.8	-	7.7	-	15.4	7.7	7.7	15.4	23.1	
	無回答	6	66.7	66.7	50.0	50.0	33.3	16.7	50.0	16.7	-	16.7	-	
全体	293	69.3	53.6	45.1	36.2	31.1	30.7	18.8	14.0	8.2	6.1	3.4		
（主な診断名） （集約）	認知症	12	41.7	41.7	50.0	25.0	33.3	8.3	25.0	8.3	8.3	-	25.0	
	物質依存症	18	61.1	44.4	38.9	27.8	33.3	27.8	27.8	16.7	22.2	16.7	5.6	
	統合失調症	92	65.2	60.9	35.9	39.1	29.3	34.8	18.5	9.8	5.4	6.5	5.4	
	気分障害	100	72.0	53.0	53.0	35.0	31.0	31.0	18.0	17.0	8.0	5.0	1.0	
	その他	61	80.3	50.8	47.5	39.3	32.8	32.8	19.7	16.4	9.8	3.3	-	
	診断保留	1	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無回答	9	55.6	33.3	33.3	33.3	33.3	11.1	-	11.1	-	22.2	-	
全体	293	69.3	53.6	45.1	36.2	31.1	30.7	18.8	14.0	8.2	6.1	3.4		
（就労状況） （集約）	働いている	83	72.3	61.4	49.4	41.0	28.9	27.7	10.8	15.7	8.4	7.2	-	
	以前は働いていたが辞めた	172	69.2	50.0	43.6	33.1	30.8	32.6	21.5	12.8	7.6	4.7	2.9	
	働いたことはない	26	57.7	46.2	38.5	38.5	26.9	26.9	26.9	11.5	3.8	11.5	19.2	
	無回答	12	75.0	66.7	50.0	41.7	58.3	33.3	16.7	25.0	25.0	8.3	-	

(15) 精神障がい者の就労支援として必要なこと

問13 どのような働き方や制度があれば障がいのある方が働きやすいと思いますか。
【〇はあてはまるものすべて】

【図表8-74 精神障がい者の就労支援として必要なこと】



【図表8-75 性別、年齢別、主な診断名(集約)別、就労状況(集約)別 精神障がい者の就労支援として必要なこと】 (%)

	調査数(人)	精神障がい者の就労支援として必要なこと																			
		取りやす くする に休 み を	調 子 の 悪 い 時 に 休 み を	(短 時 間 勤 務 な ど の 配 慮 の 配 慮	工 賃 (収 入) の 増 加	在 宅 勤 務	理 療 時 間 の 確 保 ・ 服 薬 管 理	上 の 支 援 を 行 う 者 に よ る 支 援	本 人 ・ 周 圍 に よ る 支 援	事 務 (作 業) 上 の 支 援 を 行 う 者 に よ る 支 援	略 化 な ど の 配 慮	仕 事 (作 業) の 内 容 の 簡 略 化	会 場 の 復 帰 の た め の 充 実	職 場 復 帰 の た め の 充 実	こ と (作 業) を 体 験 し て み る	面 に つ い て の 配 慮	置 換 な ど の 配 慮	充 実 な ど の 配 慮	職 業 に 関 する 相 談 支 援 の 充 実	ピア サ ポ ー タ ー な ど の 病 気 の 経 験 を 生 か し て 働 け る こ と	障 が い の あ る 方 数 名 で の 雇 用
全体	701	54.8	44.7	35.4	31.0	29.8	24.4	23.1	20.8	20.3	19.7	18.5	13.3	8.8	3.1	19.0					
性別	男性	327	54.7	42.5	41.6	31.5	31.8	26.3	25.7	23.5	19.9	21.4	20.8	15.3	12.5	3.4	15.3				
	女性	367	55.0	46.6	30.0	30.5	28.3	22.6	20.7	18.3	20.7	18.5	16.6	11.2	5.7	3.0	21.8				
	無回答	7	42.9	42.9	28.6	28.6	14.3	28.6	28.6	28.6	14.3	-	14.3	28.6	-	-	42.9				
全体	701	54.8	44.7	35.4	31.0	29.8	24.4	23.1	20.8	20.3	19.7	18.5	13.3	8.8	3.1	19.0					
年齢	29歳以下	81	55.6	46.9	38.3	38.3	30.9	24.7	22.2	23.5	23.5	12.3	17.3	13.6	7.4	1.2	22.2				
	30歳代	109	66.1	45.9	37.6	35.8	33.0	33.0	29.4	26.6	22.9	26.6	20.2	13.8	11.9	4.6	14.7				
	40歳代	185	58.4	48.6	40.0	32.4	33.0	22.2	24.3	18.9	21.6	23.8	17.3	11.9	10.3	2.2	19.5				
	50歳代	148	62.2	45.9	34.5	29.1	35.1	31.1	21.6	26.4	23.0	25.7	25.0	16.9	8.1	2.0	10.1				
	60~64歳	45	48.9	53.3	31.1	35.6	37.8	20.0	22.2	22.2	20.0	15.6	26.7	15.6	8.9	4.4	20.0				
	65~74歳	89	38.2	34.8	31.5	21.3	15.7	13.5	19.1	12.4	13.5	11.2	12.4	10.1	9.0	5.6	24.7				
	75歳以上	35	14.3	17.1	17.1	14.3	5.7	14.3	11.4	2.9	2.9	-	-	5.7	-	5.7	45.7				
無回答	9	66.7	33.3	33.3	44.4	22.2	22.2	44.4	22.2	22.2	-	22.2	22.2	-	-	11.1					
全体	701	54.8	44.7	35.4	31.0	29.8	24.4	23.1	20.8	20.3	19.7	18.5	13.3	8.8	3.1	19.0					
主な診断名(集約)	認知症	28	32.1	17.9	21.4	21.4	14.3	28.6	17.9	14.3	14.3	3.6	3.6	17.9	-	-	28.6				
	物質依存症	50	42.0	34.0	32.0	28.0	30.0	28.0	28.0	28.0	22.0	20.0	28.0	12.0	6.0	6.0	28.0				
	統合失調症	232	53.0	47.0	41.4	25.0	31.5	22.4	25.0	20.7	17.2	13.8	20.3	13.8	10.3	5.2	15.1				
	気分障害	199	64.3	52.3	32.2	39.2	36.2	23.1	22.1	21.6	23.6	26.6	19.6	11.6	8.5	2.0	14.1				
	その他	166	55.4	44.0	35.5	33.7	25.3	28.3	22.9	19.9	22.3	22.3	16.3	15.1	9.6	1.8	22.9				
	診断保留	3	33.3	33.3	-	-	33.3	33.3	-	-	-	-	33.3	-	-	-	33.3				
無回答	23	43.5	17.4	30.4	21.7	8.7	13.0	13.0	17.4	13.0	17.4	8.7	8.7	8.7	-	39.1					
全体	701	54.8	44.7	35.4	31.0	29.8	24.4	23.1	20.8	20.3	19.7	18.5	13.3	8.8	3.1	19.0					
(就労状況)	働いている	192	61.5	47.4	39.1	31.8	30.2	30.7	22.9	20.8	22.4	27.1	18.2	14.6	9.4	3.6	7.3				
	以前は働いていたが辞めた	349	63.9	54.4	41.8	36.4	36.4	26.9	26.9	25.2	22.1	20.9	22.3	16.0	10.9	2.6	6.6				
	働いたことはない	46	56.5	37.0	28.3	34.8	30.4	23.9	26.1	23.9	32.6	8.7	21.7	15.2	8.7	8.7	19.6				
	無回答	114	14.9	13.2	12.3	11.4	8.8	6.1	10.5	6.1	6.1	7.9	6.1	1.8	1.8	1.8	76.3				


6. 福祉サービス等の利用について

- ・福祉サービス等の利用については、＜利用状況＞＜利用意向＞ともに「23. 計画相談支援」が最も割合が高い。【図表8-76】
- ・対象・範囲の拡大をしてほしい福祉サービス等は、「福祉乗車券の助成」と「計画相談支援」がともに16.7%で最も割合が高くなっている。【図表8-80】

(1) 福祉サービス等の利用状況・利用意向

問14 あなたは、次のようなサービスを利用していますか。また、今後（2～3年以内に）利用したいと思いますか。1～25の項目ごとに、利用状況と利用意向のそれぞれについて○をつけてください。

【図表8-76 福祉サービス等の利用状況・利用意向】



【図表8-77 年齢別、主な診断名（集約）別
福祉サービス等の利用状況（「利用したことがある」の割合）】（%）

	調査数（人）	福祉サービス等の利用状況（「利用したことがある」の割合）													
		1 居宅介護	2 重度訪問介護	3 短期入所	4 施設入所支援	5 共同生活援助	6 自立生活援助	7 就労継続支援A型	8 就労継続支援B型	9 就労移行支援	10 就労定着支援	11 地域活動支援センターI型	12 地域活動支援センターII・III・IV型	13 自助グループ	
全体	701	13.0	1.6	1.4	1.3	7.4	10.3	5.6	12.8	10.3	4.9	9.3	4.3	7.4	
年齢	29歳以下	81	7.4	-	-	-	8.6	6.2	8.6	9.9	16.0	11.1	4.9	2.5	8.6
	30歳代	109	11.0	1.8	1.8	2.8	7.3	12.8	8.3	14.7	17.4	5.5	10.1	3.7	6.4
	40歳代	185	9.7	1.1	0.5	1.1	10.3	9.7	7.6	17.8	11.9	4.9	10.8	3.2	4.3
	50歳代	148	18.9	2.0	1.4	0.7	5.4	10.1	4.7	16.9	8.1	3.4	10.8	8.1	10.1
	60～64歳	45	22.2	4.4	6.7	-	6.7	22.2	2.2	13.3	2.2	2.2	20.0	4.4	11.1
	65～74歳	89	12.4	2.2	1.1	1.1	2.2	7.9	1.1	2.2	2.2	2.2	3.4	2.2	7.9
	75歳以上	35	14.3	-	2.9	5.7	11.4	2.9	-	-	2.9	2.9	2.9	2.9	8.6
	無回答	9	11.1	-	-	-	11.1	22.2	-	-	22.2	11.1	11.1	11.1	-
全体	701	13.0	1.6	1.4	1.3	7.4	10.3	5.6	12.8	10.3	4.9	9.3	4.3	7.4	
主な診断名 （集約）	認知症	28	14.3	-	3.6	7.1	14.3	-	-	3.6	7.1	3.6	7.1	3.6	3.6
	物質依存症	50	6.0	2.0	2.0	2.0	8.0	16.0	12.0	10.0	6.0	2.0	4.0	4.0	56.0
	統合失調症	232	20.3	3.4	2.6	1.7	10.8	17.2	5.6	20.3	10.3	6.9	18.5	7.8	2.6
	気分障害	199	11.6	0.5	1.0	0.5	2.5	5.5	6.5	9.5	11.1	4.0	5.0	1.5	3.0
	その他	166	7.8	0.6	-	-	7.2	6.6	4.2	10.2	10.2	4.2	4.2	3.6	6.6
	診断保留	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無回答	23	4.3	-	-	4.3	8.7	8.7	-	4.3	17.4	4.3	4.3	-	-

	調査数（人）	福祉サービス等の利用状況（「利用したことがある」の割合）												
		14 保健師の家庭訪問	15 行動支援	16 生活介護	17 自立訓練	18 移動支援	19 日常生活用具	20 福祉乗車券の助成	21 福祉タクシー料金	22 介護保険サービス	23 計画相談支援	24 地域移行支援	25 地域定着支援	
全体	701	5.8	2.1	1.7	4.6	2.1	2.1	8.7	5.0	8.4	19.0	6.0	2.6	
年齢	29歳以下	81	1.2	1.2	1.2	6.2	1.2	2.5	4.9	1.2	3.7	19.8	2.5	2.5
	30歳代	109	5.5	3.7	2.8	8.3	3.7	0.9	6.4	0.9	10.1	18.3	8.3	0.9
	40歳代	185	6.5	1.6	2.7	2.7	1.6	2.2	5.4	6.5	5.9	20.0	6.5	2.7
	50歳代	148	7.4	1.4	0.7	4.1	1.4	2.0	16.9	8.1	7.4	27.0	6.8	4.1
	60～64歳	45	8.9	2.2	2.2	8.9	4.4	6.7	8.9	2.2	8.9	13.3	13.3	4.4
	65～74歳	89	6.7	3.4	1.1	2.2	1.1	2.2	7.9	6.7	12.4	14.6	3.4	2.2
	75歳以上	35	2.9	2.9	-	2.9	2.9	-	8.6	-	22.9	-	-	-
	無回答	9	-	-	-	-	11.1	-	11.1	22.2	-	11.1	-	-
全体	701	5.8	2.1	1.7	4.6	2.1	2.1	8.7	5.0	8.4	19.0	6.0	2.6	
主な診断名 （集約）	認知症	28	7.1	3.6	-	3.6	3.6	-	-	-	32.1	7.1	3.6	3.6
	物質依存症	50	6.0	2.0	-	10.0	2.0	6.0	10.0	8.0	8.0	18.0	12.0	-
	統合失調症	232	9.9	3.9	3.4	6.9	4.3	3.4	12.5	7.3	11.2	28.9	11.2	5.6
	気分障害	199	4.0	0.5	0.5	1.5	0.5	2.0	7.5	5.0	7.0	13.6	3.0	1.0
	その他	166	3.0	1.8	1.2	4.2	1.2	-	6.6	1.8	3.6	15.1	1.2	1.2
	診断保留	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無回答	23	-	-	4.3	-	-	-	4.3	4.3	-	13.0	4.3	-

【図表8-78 年齢別、主な診断名（集約）別
福祉サービス等の利用意向（「ぜひ利用したい」の割合）】（%）


	調査数（人）	福祉サービス等の利用状況（「ぜひ利用したい」の割合）													
		1 居宅介 護	2 重 度 訪 問 介 護	3 短 期 入 所	4 施 設 入 所 支 援	5 共 同 生 活 援 助	6 自 立 生 活 援 助	7 就 労 継 続 支 援 A 型	8 就 労 継 続 支 援 B 型	9 就 労 移 行 支 援	10 就 労 定 着 支 援	11 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー I 型	12 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー II ・ III ・ IV 型	13 自 助 グ ル ー プ	
全体	701	8.1	1.6	1.7	0.7	4.3	10.0	8.3	10.8	13.8	10.4	8.4	7.4	7.4	
年齢	29歳以下	81	7.4	2.5	2.5	-	9.9	11.1	14.8	12.3	25.9	21.0	12.3	13.6	9.9
	30歳代	109	5.5	-	2.8	-	3.7	9.2	10.1	11.0	20.2	13.8	11.0	9.2	6.4
	40歳代	185	8.1	2.2	1.1	0.5	3.8	13.5	11.9	15.1	13.5	11.4	8.6	8.1	7.0
	50歳代	148	10.8	1.4	1.4	0.7	3.4	10.1	6.8	13.5	16.9	10.8	10.1	7.4	8.8
	60～64歳	45	13.3	4.4	2.2	-	-	11.1	4.4	8.9	-	2.2	6.7	4.4	8.9
	65～74歳	89	6.7	1.1	1.1	3.4	4.5	4.5	-	1.1	1.1	-	2.2	2.2	5.6
	75歳以上	35	5.7	-	2.9	-	2.9	2.9	-	-	-	-	-	-	5.7
無回答	9	-	-	-	-	11.1	11.1	11.1	11.1	33.3	33.3	11.1	11.1	-	
全体	701	8.1	1.6	1.7	0.7	4.3	10.0	8.3	10.8	13.8	10.4	8.4	7.4	7.4	
主な 診断 名 (集約)	認知症	28	10.7	-	3.6	-	7.1	-	-	3.6	3.6	3.6	-	-	-
	物質依存症	50	10.0	2.0	4.0	-	6.0	14.0	10.0	12.0	14.0	12.0	10.0	12.0	40.0
	統合失調症	232	10.3	1.7	2.2	1.3	7.3	14.7	11.2	17.7	13.4	10.8	11.2	9.5	4.3
	気分障害	199	8.0	1.5	0.5	0.5	0.5	7.0	9.0	8.5	17.1	11.6	7.0	6.5	4.0
	その他	166	4.2	1.2	1.2	-	3.0	6.6	4.2	6.0	13.3	9.0	7.8	6.0	7.2
	診断保留	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無回答	23	8.7	4.3	4.3	4.3	8.7	17.4	8.7	4.3	8.7	13.0	4.3	4.3	8.7

	調査数（人）	福祉サービス等の利用状況（「ぜひ利用したい」の割合）												
		14 保 健 師 の 家 庭 訪 問	15 行 動 援 護	16 生 活 介 護	17 自 立 訓 練	18 移 動 支 援	19 日 常 生 活 用 具	20 福 祉 乗 車 券 の 助 成	21 の 福 祉 助 成 タ ク シー 料 金	22 介 護 保 険 サ ー ビ ス	23 計 画 相 談 支 援	24 地 域 移 行 支 援	25 地 域 定 着 支 援	
全体	701	5.3	2.3	2.4	7.1	3.3	3.3	12.4	10.7	6.7	17.8	6.8	7.0	
年齢	29歳以下	81	3.7	2.5	2.5	8.6	2.5	3.7	8.6	7.4	6.2	25.9	7.4	8.6
	30歳代	109	7.3	1.8	1.8	13.8	3.7	1.8	11.0	8.3	5.5	16.5	9.2	9.2
	40歳代	185	6.5	3.2	3.2	6.5	3.2	3.8	11.9	12.4	5.4	21.6	7.0	8.1
	50歳代	148	4.7	1.4	1.4	5.4	4.1	4.1	18.9	14.9	4.7	19.6	6.8	7.4
	60～64歳	45	11.1	2.2	4.4	8.9	4.4	6.7	13.3	6.7	8.9	8.9	13.3	8.9
	65～74歳	89	2.2	2.2	2.2	3.4	2.2	2.2	6.7	9.0	9.0	9.0	2.2	1.1
	75歳以上	35	-	-	2.9	-	-	-	11.4	8.6	20.0	8.6	-	-
無回答	9	-	11.1	-	11.1	11.1	-	22.2	11.1	-	22.2	11.1	11.1	
全体	701	5.3	2.3	2.4	7.1	3.3	3.3	12.4	10.7	6.7	17.8	6.8	7.0	
主な 診断 名 (集約)	認知症	28	-	-	3.6	-	3.6	3.6	3.6	3.6	17.9	10.7	-	-
	物質依存症	50	2.0	4.0	-	10.0	2.0	8.0	20.0	16.0	8.0	16.0	12.0	6.0
	統合失調症	232	6.5	4.3	4.3	8.6	5.6	3.9	14.2	12.5	9.5	25.0	10.3	10.8
	気分障害	199	6.0	0.5	1.0	6.5	2.5	1.5	12.1	12.6	5.5	15.6	5.5	5.5
	その他	166	4.8	1.2	1.8	6.0	1.8	3.0	10.2	6.0	3.0	13.9	3.0	4.8
	診断保留	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無回答	23	4.3	4.3	4.3	8.7	-	4.3	8.7	8.7	-	8.7	8.7	8.7

(2) 対象・範囲の拡大をしてほしい福祉サービス等の有無

問15 問14の1～25のサービス・事業の中で、サービスの量が不足していたり、他のサービス・事業よりも優先して、利用対象・範囲の拡大などを図るべきだと思うものがありますか。【○は1つだけ】

【図表8-79 対象・範囲の拡大をしてほしい福祉サービス等の有無】




(3) 対象・範囲の拡大をしてほしい福祉サービス等

[問15で「1. ある」を選ばれた方におたずねします]

問15-1 それはどのサービス・事業ですか。優先度が高いと思うものを3つまで選んでください。【事業番号は1～25の数字を記入してください】

【図表8-80 対象・範囲の拡大をしてほしい福祉サービス等】



7. 今後の暮らし方について


- 希望する今後の暮らし方は、「家族と一緒に暮らしたい」（34.2%）と「一人で暮らしたい」（31.7%）が拮抗している。年齢別にみると、大きな差はみられないが、30歳代では「家族と一緒に暮らしたい」（42.2%）、60～64歳では「一人で暮らしたい」（40.0%）の割合が4割となっており他の年代に比べて高い。世帯状況別にみると、現在、夫婦のみや二世帯・三世帯同居している人は今後も「家族と一緒に暮らしたい」と考えている人が多く、特に夫婦のみでは68.1%に達している。また現在一人暮らしの人では、今後も「一人で暮らしたい」（53.3%）人が高く、グループホームの人も「一人で暮らした」（48.9%）がおよそ半数を占めている。主な診断名（集約）別にみると、認知症では「高齢者の入所施設で暮らしたい」（17.9%）の割合が他の診断に比べて高くなっている。【**図表8-81、図表8-82**】
- 自宅やグループホームで生活するために必要な医療支援は、「精神科デイケアや訪問看護の充実」が21.5%で最も高く、「夜間や休日に対応（受診・入院）できる精神科の医療機関」が19.3%で続いている。年齢別にみると、大きな差はみられないが、60～64歳では「夜眠れない時などに利用できる医療電話相談」（24.4%）、65～74歳では「精神科デイケアや訪問看護の充実」（30.3%）の割合が他に年代に比べてやや高い。主な診断名（集約）別にみると、認知症では「精神科デイケアや訪問看護の充実」（35.7%）の割合が他の診断に比べて高くなっている。【**図表8-83、図表8-84**】
- 自宅やグループホームなどで生活するために必要な条件は、「仕事があること」が26.2%で最も高く、「主治医や医療機関が近くにあること」が25.8%と僅差が続いている。年齢別にみると、50歳代以下では「仕事があること」が比較的高く、特に30歳代が37.6%と高くなっている。また、60～64歳では「夜間の介護を頼める人がいること」（20.0%）が他の年代に比べて高くなっている。主な診断名（集約）別にみると、認知症では「昼間の介護を頼める人がいること」（17.9%）の割合が他の診断に比べて高い。【**図表8-85、図表8-86**】

(1) 希望する今後の暮らし方

問16 あなたは、今後（親なき後を含む）、どのように暮らしたいと思いますか。

【○は1つだけ】

【図表8-81 希望する今後の暮らし方】




【図表8-82 年齢別、世帯状況別、主な診断名（集約）別 希望する今後の暮らし方】 (%)

	調査数（人）	希望する今後の暮らし方										
		一人で暮らしたい	家族と一緒に暮らしたい	他の家族（親戚）と同居したい	友人と一緒に暮らしたい	グループホームなどの共同生活できるところで暮らしたい	障がいの入所施設で暮らしたい	高齢者の入所施設で暮らしたい	その他	わからない	無回答	
全体	701	31.7	34.2	0.7	1.6	2.4	0.6	2.4	2.0	8.3	16.1	
年齢	29歳以下	81	33.3	27.2	1.2	3.7	-	-	-	6.2	7.4	21.0
	30歳代	109	28.4	42.2	0.9	-	0.9	0.9	-	5.5	7.3	13.8
	40歳代	185	29.2	35.1	1.1	2.7	3.2	0.5	1.1	0.5	9.7	16.8
	50歳代	148	35.1	38.5	0.7	1.4	0.7	0.7	-	0.7	10.8	11.5
	60～64歳	45	40.0	35.6	-	2.2	4.4	2.2	2.2	2.2	2.2	8.9
	65～74歳	89	34.8	25.8	-	-	4.5	-	9.0	-	9.0	16.9
	75歳以上	35	11.4	25.7	-	-	5.7	-	17.1	-	2.9	37.1
	無回答	9	55.6	22.2	-	-	11.1	-	-	-	-	11.1
全体	701	31.7	34.2	0.7	1.6	2.4	0.6	2.4	2.0	8.3	16.1	
世帯状況	一人暮らし	229	53.3	15.3	1.3	2.6	2.6	0.4	1.7	2.2	7.9	12.7
	夫婦のみ	91	3.3	68.1	-	-	-	2.2	2.2	-	7.7	16.5
	二世帯同居（親と同居）	154	29.2	37.0	0.6	0.6	1.9	-	0.6	3.2	11.7	14.9
	二世帯同居（子と同居）	97	12.4	57.7	-	1.0	-	-	2.1	3.1	7.2	16.5
	三世帯同居	13	15.4	46.2	7.7	15.4	-	-	-	-	15.4	-
	その他（兄弟姉妹同居等）	26	19.2	42.3	-	3.8	3.8	-	7.7	-	7.7	15.4
	グループホーム	45	48.9	20.0	-	-	15.6	2.2	4.4	2.2	4.4	2.2
無回答	46	23.9	8.7	-	-	-	-	8.7	-	4.3	54.3	
全体	701	31.7	34.2	0.7	1.6	2.4	0.6	2.4	2.0	8.3	16.1	
主な診断名（集約）	認知症	28	17.9	21.4	-	-	7.1	-	17.9	-	10.7	25.0
	物質依存症	50	36.0	24.0	-	2.0	2.0	4.0	4.0	-	8.0	20.0
	統合失調症	232	33.2	36.2	2.2	1.7	3.9	0.4	1.3	2.6	6.0	12.5
	気分障害	199	31.7	40.2	-	2.5	1.0	-	2.0	2.5	7.0	13.1
	その他	166	29.5	31.9	-	0.6	1.2	0.6	1.8	1.8	12.7	19.9
	診断保留	3	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	無回答	23	43.5	8.7	-	-	4.3	-	-	-	8.7	34.8

(2) 自宅やグループホームなどで生活するために必要な医療支援

問17 あなたが、今後も自宅やグループホームなどで生活し続けるためには、どのような医療の支援が必要だと思いますか。【〇はあてはまるものすべて】

【図表8-83 自宅やグループホームなどで生活するために必要な医療支援】




【図表8-84 年齢別、主な診断名（集約）別 自宅やグループホームなどで生活するために必要な医療支援】 (%)

		自宅やグループホームなどで生活するために必要な医療支援								
		精神科 デイ ケア や 訪 問 看 護 の 充 実	診 療 機 関 （ 夜 間 休 日 に 対 応 可 能 ）	夜 間 休 日 に 対 応 可 能 な 医 療 電 話 相 談	夜 間 休 日 に 対 応 可 能 な 医 療 電 話 相 談 の 利 用	A C T の 充 実	他 職 種 チ ーム に て 、 訪 問 による 生 活 支 援 等 の 行 う	精 神 科 医 の 往 診	そ の 他	特 に な い
全体	701	21.5	19.3	15.5	14.7	10.0	2.7	28.1	18.4	
年齢	29歳以下	81	14.8	22.2	14.8	8.6	11.1	2.5	30.9	21.0
	30歳代	109	22.9	21.1	13.8	23.9	9.2	3.7	20.2	18.3
	40歳代	185	21.6	21.6	16.2	16.2	12.4	2.2	24.9	18.9
	50歳代	148	19.6	22.3	17.6	18.9	8.8	4.1	31.8	11.5
	60～64歳	45	17.8	17.8	24.4	6.7	11.1	4.4	31.1	15.6
	65～74歳	89	30.3	9.0	14.6	5.6	5.6	-	32.6	23.6
	75歳以上	35	22.9	5.7	-	8.6	8.6	2.9	31.4	31.4
	無回答	9	22.2	33.3	22.2	11.1	22.2	-	33.3	11.1
全体	701	21.5	19.3	15.5	14.7	10.0	2.7	28.1	18.4	
主な診断名 (集約)	認知症	28	35.7	17.9	3.6	17.9	17.9	3.6	14.3	25.0
	物質依存症	50	24.0	12.0	14.0	14.0	6.0	-	32.0	22.0
	統合失調症	232	30.6	17.2	15.9	17.2	11.2	3.0	24.6	15.5
	気分障害	199	15.6	22.6	18.1	14.1	9.5	3.5	32.7	13.1
	その他	166	15.1	20.5	16.3	12.7	9.0	2.4	27.7	24.1
	診断保留	3	-	-	33.3	-	-	-	66.7	-
	無回答	23	8.7	21.7	-	8.7	8.7	-	30.4	39.1

(3) 自宅やグループホームなどで生活するために必要な条件

問18 あなたが、今後も自宅やグループホームなどで生活し続けるためには、どのような条件が必要だと思いますか。【〇はあてはまるものすべて】

【図表8-85 自宅やグループホームなどで生活するために必要な条件】



【図表8-86 年齢別、主な診断名（集約）別
自宅やグループホームなどで生活するために必要な条件】（％）

	調査数（人）	自宅やグループホームなどで生活するために必要な条件										
		仕事があること	主治医や医療機関が近くに	家事や掃除、洗濯などの家のこと	調理や伝い、頼める人がいること	必要機関が近くに生活すること	スパーや銀行などの生活	家族と同居できること	回復施設に通えること	就業や生活の自立、機能の	地域や何でも相談できること	夜間の介護を頼める人がいること
全体	701	26.2	25.8	22.5	21.5	16.5	12.3	10.4	7.0	7.0		
年齢	29歳以下	81	35.8	22.2	19.8	18.5	16.0	14.8	6.2	2.5	6.2	
	30歳代	109	37.6	23.9	21.1	16.5	16.5	21.1	11.0	8.3	4.6	
	40歳代	185	33.0	29.2	20.5	24.3	20.5	14.1	11.4	5.4	9.7	
	50歳代	148	24.3	27.7	27.7	25.7	17.6	10.8	12.8	6.1	9.5	
	60～64歳	45	8.9	20.0	24.4	24.4	13.3	8.9	11.1	20.0	6.7	
	65～74歳	89	6.7	24.7	23.6	19.1	10.1	4.5	10.1	6.7	3.4	
	75歳以上	35	5.7	17.1	17.1	8.6	14.3	-	2.9	5.7	-	
	無回答	9	55.6	55.6	22.2	44.4	11.1	11.1	11.1	22.2	11.1	
全体	701	26.2	25.8	22.5	21.5	16.5	12.3	10.4	7.0	7.0		
主な診断名（集約）	認知症	28	17.9	21.4	17.9	10.7	14.3	-	10.7	7.1	-	
	物質依存症	50	20.0	30.0	12.0	14.0	16.0	14.0	18.0	2.0	10.0	
	統合失調症	232	23.7	26.7	25.4	24.1	19.4	15.5	8.2	8.2	9.5	
	気分障害	199	30.7	27.1	24.6	21.6	18.1	12.6	10.6	8.0	7.5	
	その他	166	27.1	24.1	21.1	19.3	13.3	10.2	10.8	6.6	4.2	
	診断保留	3	-	-	33.3	-	-	33.3	33.3	-	-	
	無回答	23	34.8	17.4	13.0	43.5	4.3	-	8.7	-	-	

	調査数（人）	自宅やグループホームなどで生活するために必要な条件									
		屋間の介護を頼める人がいること	共同生活できる場があること	グループホームなどの仲間	短期入所など緊急時に宿泊できること	介護施設に通えること	介護を受ける人がいること	ピアスタッフ（当事者の職員）がいたり福祉施設などが	ガイドヘルパー（外出の介	その他	特にな
全体	701	6.0	4.3	4.1	3.7	2.4	1.7	2.3	11.8	18.5	
年齢	29歳以下	81	2.5	2.5	3.7	2.5	2.5	-	1.2	14.8	21.0
	30歳代	109	7.3	3.7	2.8	1.8	3.7	0.9	5.5	9.2	15.6
	40歳代	185	2.2	4.3	1.6	2.2	2.2	1.1	1.1	8.6	20.0
	50歳代	148	5.4	4.1	6.1	2.7	2.7	2.7	1.4	14.2	12.2
	60～64歳	45	8.9	6.7	6.7	6.7	2.2	4.4	4.4	11.1	13.3
	65～74歳	89	12.4	4.5	6.7	10.1	2.2	2.2	3.4	15.7	23.6
	75歳以上	35	11.4	8.6	5.7	5.7	-	-	-	14.3	37.1
	無回答	9	11.1	-	-	-	-	11.1	-	-	11.1
全体	701	6.0	4.3	4.1	3.7	2.4	1.7	2.3	11.8	18.5	
主な診断名（集約）	認知症	28	17.9	7.1	10.7	10.7	7.1	-	-	7.1	32.1
	物質依存症	50	2.0	6.0	6.0	2.0	2.0	-	-	14.0	24.0
	統合失調症	232	6.5	6.9	2.6	5.2	2.6	3.0	3.9	10.3	15.5
	気分障害	199	7.0	1.5	5.0	3.5	2.0	1.5	0.5	11.1	14.1
	その他	166	4.2	3.0	3.6	1.2	2.4	0.6	3.6	14.5	22.3
	診断保留	3	-	-	-	33.3	-	33.3	-	33.3	-
	無回答	23	-	4.3	4.3	-	-	-	-	13.0	34.8


8. 情報収集や相談について

- ・福岡市からの情報で知りたいことは、「困ったときに相談ができる窓口や相談機関のこと」が42.5%で最も高く、次いで「障がい者に関わる福祉制度などのこと」(35.2%)、「仕事の選び方などの就職に関すること」(26.4%)の順となっている。年齢別にみると、30歳代以下では「仕事の選び方などの就職に関すること」の割合が4割前後と40歳以上に比べて高い。主な診断名（集約）別に見ると、物質依存症では「文化・スポーツ・レクリエーション等の余暇活動に関すること」(30.0%)の割合が、他の診断に比べて高くなっている。【図表8-87、図表8-88】
- ・福岡市の福祉施策情報の入手先は、「市政だより」が45.6%で最も高く、「病院、診療所（主治医、スタッフなど）」(28.4%)、「テレビ・ラジオ」(25.2%)、「ホームページ、インターネット」(20.3%)が2割台で続いている。年齢別にみると、30歳代以下では「ホームページ、インターネット」が3割前後で高く、60～64歳では「市役所、区役所、保健福祉センター」(26.7%)が他の年代に比べて高くなっている。主な診断名（集約）別に見ると、物質依存症では「テレビ・ラジオ」(38.0%)、「新聞」(28.0%)、気分障害では「ホームページ、インターネット」(33.7%)の割合が、他の年代に比べて高い。【図表8-89、図表8-90】
- ・生活の中で困っていることや心配なことは、「生活費などの経済的なこと」が33.1%で最も高く、次いで「老後や将来のこと」(29.1%)、「健康や病気、障がいのこと」(27.0%)の順となっている。年齢別にみると、30歳代以下では「就労のこと」が3割弱、更に30歳代では、「家族との関係」(30.3%)についても40歳以上に比べて高くなっている。【図表8-91、図表8-92】
- ・相談機関の認知度（「知っている」の割合）は、「①区保健福祉センター」(46.5%)、「④民生委員・児童委員」(35.2%)、「②福岡市精神保健福祉センター」(33.4%)、「⑤障がい者就労支援センター」(30.4%)の順で高くなっている。年齢別にみると、75歳以上では「④民生委員・児童委員」の認知率が45.7%と74歳以下に比べて高い。主な診断名（集約）別に見ると、認知症では「④民生委員・児童委員」(57.1%)、「⑩いきいきセンターふくおか」(32.1%)、物質依存症では「⑨社会福祉協議会」(40.0%)がそれぞれ他の診断に比べて高くなっている。【図表8-93、図表8-94】

(1) 福岡市からの情報で知りたいこと

問19 あなたは、生活に関することで、福岡市からどのような情報が知りたいですか。
【〇はあてはまるものすべて】

【図表8-87 福岡市からの情報で知りたいこと】




【図表8-88 年齢別、主な診断名（集約）別 福岡市からの情報で知りたいこと】 (%)

	調査数(人)	福岡市からの情報で知りたいこと												
		困ったときに相談ができる窓口	障がい者に関わる福祉制度など	仕事の選び方などの就職に関すること	災害時の避難の仕方などの災害対策に関すること	活動に関すること	文化・スポーツ・レクリエーション等の余暇活動に関すること	通所施設などの日中活動の情報に関すること	利用できるサービスに関すること	ボランティア団体などのこと	グループホーム、入所施設に関すること	その他	特になし	無回答
全体	701	42.5	35.2	26.4	21.7	16.8	10.6	9.4	8.4	6.8	1.4	13.7	16.5	
年齢	29歳以下	81	34.6	37.0	38.3	21.0	13.6	9.9	7.4	6.2	-	12.3	22.2	
	30歳代	109	45.9	43.1	45.0	25.7	21.1	12.8	9.2	12.8	6.4	2.8	8.3	13.8
	40歳代	185	43.8	39.5	30.3	23.8	16.8	9.7	8.6	9.2	4.9	-	11.4	18.4
	50歳代	148	46.6	37.2	24.3	23.0	18.2	12.8	10.1	7.4	8.1	0.7	15.5	10.1
	60～64歳	45	42.2	31.1	11.1	17.8	20.0	6.7	15.6	2.2	8.9	4.4	13.3	13.3
	65～74歳	89	42.7	24.7	4.5	20.2	15.7	10.1	11.2	10.1	10.1	1.1	20.2	18.0
	75歳以上	35	22.9	5.7	-	5.7	2.9	5.7	5.7	-	5.7	8.6	22.9	31.4
無回答	9	55.6	44.4	44.4	11.1	22.2	11.1	-	22.2	-	-	11.1	11.1	
全体	701	42.5	35.2	26.4	21.7	16.8	10.6	9.4	8.4	6.8	1.4	13.7	16.5	
主な診断名(集約)	認知症	28	32.1	21.4	14.3	7.1	7.1	10.7	10.7	3.6	10.7	3.6	17.9	25.0
	物質依存症	50	38.0	30.0	28.0	26.0	30.0	12.0	8.0	16.0	12.0	4.0	6.0	22.0
	統合失調症	232	40.1	41.4	25.9	24.1	16.8	14.2	11.2	7.3	6.9	2.2	16.4	14.7
	気分障害	199	49.7	37.2	31.7	20.6	16.6	9.0	8.0	9.5	7.5	0.5	10.6	12.1
	その他	166	42.8	30.1	21.7	21.7	15.7	7.2	9.6	6.6	4.8	0.6	16.3	19.3
	診断保留	3	33.3	33.3	66.7	33.3	-	-	33.3	-	-	-	-	-
	無回答	23	26.1	21.7	26.1	13.0	13.0	8.7	-	13.0	-	-	8.7	34.8

(2) 福岡市の福祉施策情報の入手先

問20 福岡市が実施している福祉施策について、あなたが知る手掛かりとなっているのは、次のどれですか。【〇はあてはまるものすべて】

【図表8-89 福岡市の福祉施策情報の入手先】



【図表8-90 年齢別、主な診断名（集約）別 福岡市の福祉施策情報の入手先】（%）


	調査数（人）	福岡市の福祉施策情報の入手先											
		市政だより	医、病院、スタツフなど（主治）	テレビ・ラジオ	ホームページ、インターネット	家族、友人、知人	市役所、区役所、保健センター	新聞	通所または入所して	精神保健福祉センター	計画相談支援事業所	（サービス担当者）ヘルパーなど	
全体	701	45.6	28.4	25.2	20.3	16.3	15.1	14.7	9.7	9.4	5.3	4.0	
年齢	29歳以下	81	25.9	28.4	16.0	29.6	19.8	9.9	7.4	11.1	11.1	6.2	2.5
	30歳代	109	41.3	32.1	22.0	30.3	21.1	13.8	11.9	11.0	7.3	5.5	2.8
	40歳代	185	47.0	24.9	24.9	21.1	16.8	18.9	14.6	8.1	10.8	5.4	4.9
	50歳代	148	50.7	34.5	31.8	18.9	14.2	16.2	12.8	11.5	9.5	7.4	6.8
	60～64歳	45	53.3	28.9	28.9	17.8	22.2	26.7	22.2	15.6	13.3	2.2	-
	65～74歳	89	51.7	23.6	32.6	7.9	12.4	12.4	20.2	5.6	9.0	3.4	3.4
	75歳以上	35	51.4	17.1	8.6	2.9	-	2.9	25.7	2.9	-	-	2.9
	無回答	9	44.4	44.4	22.2	22.2	22.2	-	11.1	22.2	11.1	11.1	-
全体	701	45.6	28.4	25.2	20.3	16.3	15.1	14.7	9.7	9.4	5.3	4.0	
主な診断名（集約）	認知症	28	53.6	25.0	14.3	3.6	7.1	-	21.4	10.7	3.6	-	10.7
	物質依存症	50	46.0	28.0	38.0	8.0	18.0	18.0	28.0	18.0	12.0	6.0	-
	統合失調症	232	44.4	31.5	31.9	12.1	20.3	17.2	12.9	12.1	12.5	6.0	4.7
	気分障害	199	51.8	28.1	17.6	33.7	14.1	18.1	12.6	6.0	7.5	3.5	2.5
	その他	166	39.2	24.1	22.3	21.1	15.7	10.8	14.5	8.4	7.8	6.6	4.2
	診断保留	3	66.7	-	-	66.7	-	-	33.3	-	-	-	-
	無回答	23	39.1	39.1	34.8	21.7	8.7	13.0	13.0	8.7	8.7	8.7	8.7

	調査数（人）	福岡市の福祉施策情報の入手先											
		公民館	地域活動支援センターI型	福岡市情報プラザ	支援センター	区障がい者基幹相談	団体の機関紙など	あいあいセンター	民生委員・児童委員	ゆうゆうセンター	その他	特にない	無回答
全体	701	2.4	2.3	2.0	2.0	1.9	1.9	1.4	1.1	1.9	10.7	15.5	
年齢	29歳以下	81	1.2	1.2	-	2.5	-	3.7	-	2.5	-	17.3	19.8
	30歳代	109	0.9	3.7	4.6	2.8	1.8	1.8	-	0.9	3.7	11.0	14.7
	40歳代	185	1.6	2.2	3.8	1.6	1.6	0.5	1.1	0.5	2.2	8.6	17.8
	50歳代	148	2.7	3.4	-	1.4	3.4	2.7	2.0	2.0	2.7	8.8	8.8
	60～64歳	45	2.2	2.2	2.2	4.4	2.2	-	2.2	-	2.2	15.6	8.9
	65～74歳	89	6.7	-	1.1	1.1	2.2	1.1	3.4	1.1	-	11.2	16.9
	75歳以上	35	2.9	2.9	-	-	-	5.7	2.9	-	-	5.7	31.4
	無回答	9	-	-	-	11.1	-	-	-	-	-	11.1	11.1
全体	701	2.4	2.3	2.0	2.0	1.9	1.9	1.4	1.1	1.9	10.7	15.5	
主な診断名（集約）	認知症	28	-	3.6	-	-	-	3.6	-	3.6	-	7.1	25.0
	物質依存症	50	4.0	-	4.0	2.0	6.0	-	-	2.0	-	12.0	22.0
	統合失調症	232	2.2	4.3	2.2	3.0	3.4	1.3	1.7	0.9	2.6	9.5	13.8
	気分障害	199	3.0	2.0	2.0	2.0	-	3.5	2.0	0.5	2.0	9.0	10.6
	その他	166	2.4	0.6	1.2	0.6	1.2	0.6	1.2	1.2	1.8	15.7	18.1
	診断保留	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3	-
	無回答	23	-	-	4.3	4.3	-	4.3	-	4.3	-	-	34.8

(3) 困っていることや心配なこと

問21 あなたは、今の生活の中で困っていることや心配なこと、悩んでいることがありますか。
【〇はあてはまるものすべて】

【図表8-91 困っていることや心配なこと】




【図表8-92 年齢別、主な診断名（集約）別 困っていることや心配なこと】 (%)

	調査数(人)	困っていることや心配なこと																
		生活費などの経済	老後や将来のこと	健康や病気、障がい	家族との関係について	就労のこと	家事が困難なこと	友人・知人との関係について	近隣との関係について	職場の人との関係について	金銭管理が困難なこと	障がい者福祉施策のこと	服薬管理が困難なこと	通所または入所している施設のこと	その他	特にない	無回答	
全体	701	33.1	29.1	27.0	20.4	16.8	10.0	9.1	8.3	7.3	6.8	1.7	1.6	1.4	1.9	12.3	18.3	
年齢	29歳以下	81	28.4	24.7	27.2	9.9	29.6	7.4	13.6	4.9	6.2	11.1	1.2	-	2.5	-	7.4	22.2
	30歳代	109	37.6	30.3	24.8	30.3	26.6	9.2	7.3	11.0	11.0	0.9	0.9	2.8	2.8	6.4	18.3	
	40歳代	185	41.6	29.2	31.4	18.4	16.8	13.0	10.8	8.1	11.4	8.1	1.6	0.5	1.6	2.2	7.0	18.4
	50歳代	148	37.8	29.1	30.4	28.4	18.2	12.2	11.5	12.2	5.4	3.4	2.7	2.0	0.7	0.7	12.2	12.8
	60～64歳	45	31.1	35.6	17.8	17.8	2.2	6.7	6.7	15.6	4.4	4.4	2.2	6.7	-	4.4	17.8	13.3
	65～74歳	89	18.0	32.6	22.5	15.7	4.5	6.7	5.6	5.6	2.2	5.6	2.2	2.2	-	1.1	24.7	20.2
	75歳以上	35	2.9	14.3	17.1	8.6	-	5.7	-	2.9	-	-	-	2.9	2.9	5.7	34.3	31.4
	無回答	9	44.4	44.4	33.3	11.1	22.2	11.1	-	-	11.1	-	-	-	-	-	-	22.2
全体	701	33.1	29.1	27.0	20.4	16.8	10.0	9.1	8.3	7.3	6.8	1.7	1.6	1.4	1.9	12.3	18.3	
主な診断名 (集約)	認知症	28	14.3	21.4	25.0	25.0	3.6	17.9	3.6	3.6	3.6	7.1	3.6	3.6	3.6	3.6	25.0	17.9
	物質依存症	50	28.0	24.0	14.0	6.0	8.0	2.0	8.0	12.0	2.0	2.0	2.0	2.0	6.0	6.0	18.0	30.0
	統合失調症	232	33.2	33.2	28.0	20.7	15.9	7.8	11.6	12.1	7.8	9.9	1.7	1.7	0.4	1.3	11.2	16.4
	気分障害	199	42.7	27.1	32.7	23.6	21.1	14.6	7.0	6.5	7.0	4.5	2.5	0.5	-	0.5	9.5	13.1
	その他	166	27.7	30.7	25.3	20.5	18.7	10.2	9.6	6.0	9.0	7.8	0.6	2.4	3.0	3.0	12.0	20.5
	診断保留	3	33.3	-	-	-	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3	-
	無回答	23	21.7	17.4	13.0	17.4	8.7	-	8.7	-	8.7	-	-	-	-	-	17.4	43.5

（4） 相談機関の認知度・利用状況

問22 福岡市には、精神疾患や障がいのある方からのさまざまな相談事に応じる場所（機関）があります。あなたは、そういった相談場所（機関）があることを知っていましたか。また、それらの相談場所（機関）を利用したことがありますか。さらに、「利用したことがある」を選ばれた方は、その際の満足度はどうでしたか。①～⑫の項目ごとに、認知度、利用状況、満足度のそれぞれについて、○をつけてください。

【図表8-93 相談機関の認知度・利用状況】



【図表8-94 年齢別、主な診断名（集約）別 相談機関の認知度（「知っている」の割合）】（％）

	調査数（人）	相談機関の認知度（「知っている」の割合）												
		タ① 区保健福祉セン	福② 社福岡市精神保健	相③ 談支障がい者基幹	委④ 員民生委員・児童	援⑤ セン障がい者就労支	タ⑥ ああいせん	タ⑦ ゆうゆうセン	1⑧ 0福岡市障がい者	⑨ 社会福祉協議会	タ⑩ いきいきセン	⑪ よかよかルーム	推⑫ 進福岡市自殺対策	
全体	701	46.5	33.4	13.4	35.2	30.4	17.7	11.3	7.6	28.7	19.7	5.4	9.6	
年齢	29歳以下	81	40.7	35.8	7.4	16.0	29.6	18.5	13.6	2.5	21.0	9.9	8.6	8.6
	30歳代	109	52.3	38.5	11.9	30.3	32.1	22.0	13.8	6.4	33.9	17.4	2.8	12.8
	40歳代	185	42.7	33.5	14.6	36.8	40.0	17.8	11.9	7.0	28.6	17.8	4.9	9.7
	50歳代	148	50.0	39.9	14.9	43.9	33.1	18.2	10.1	10.8	27.7	23.0	4.1	10.1
	60～64歳	45	55.6	31.1	24.4	42.2	24.4	22.2	13.3	15.6	40.0	20.0	8.9	11.1
	65～74歳	89	47.2	23.6	11.2	36.0	14.6	14.6	9.0	4.5	25.8	22.5	6.7	7.9
	75歳以上	35	31.4	11.4	11.4	45.7	11.4	5.7	5.7	8.6	28.6	37.1	2.9	2.9
	無回答	9	55.6	33.3	11.1	11.1	33.3	-	-	11.1	22.2	22.2	22.2	-
全体	701	46.5	33.4	13.4	35.2	30.4	17.7	11.3	7.6	28.7	19.7	5.4	9.6	
（主な診断名） （集約）	認知症	28	42.9	17.9	14.3	57.1	25.0	14.3	10.7	14.3	32.1	32.1	7.1	7.1
	物質依存症	50	42.0	32.0	20.0	40.0	30.0	22.0	12.0	16.0	40.0	28.0	14.0	18.0
	統合失調症	232	46.6	34.1	12.1	28.0	28.0	12.9	6.5	6.9	25.9	16.8	3.4	5.6
	気分障害	199	54.3	39.7	14.1	38.7	37.2	20.1	14.1	6.0	29.6	21.1	5.0	12.6
	その他	166	41.0	28.9	13.3	36.1	27.7	22.3	15.1	6.0	28.9	18.7	6.0	9.0
	診断保留	3	66.7	33.3	33.3	66.7	33.3	-	-	-	33.3	33.3	-	33.3
	無回答	23	30.4	26.1	4.3	30.4	21.7	8.7	8.7	13.0	17.4	8.7	4.3	8.7


【図表8-95 年齢別、主な診断名（集約）別 相談機関の利用状況（「利用したことがある」の割合）】（％）

	調査数（人）	相談機関の利用状況（「利用したことがある」の割合）												
		タ① 区保健福祉セン	福② 社福岡市精神保健	相③ 談支障がい者基幹	委④ 員民生委員・児童	援⑤ セン障がい者就労支	タ⑥ ああいせん	タ⑦ ゆうゆうセン	1⑧ 0福岡市障がい者	⑨ 社会福祉協議会	タ⑩ いきいきセン	⑪ よかよかルーム	推⑫ 進福岡市自殺対策	
全体	701	27.4	12.7	6.1	5.0	8.6	3.9	2.0	1.3	8.0	2.7	1.0	0.9	
年齢	29歳以下	81	23.5	14.8	2.5	1.2	11.1	3.7	2.5	-	6.2	1.2	3.7	-
	30歳代	109	33.9	15.6	3.7	2.8	11.0	6.4	1.8	-	6.4	-	-	-
	40歳代	185	22.7	9.7	6.5	7.0	9.2	4.9	3.2	1.6	7.0	1.6	0.5	1.1
	50歳代	148	29.7	16.9	8.8	6.1	11.5	3.4	1.4	2.7	10.8	2.7	-	2.0
	60～64歳	45	40.0	15.6	15.6	6.7	2.2	4.4	2.2	2.2	17.8	4.4	4.4	-
	65～74歳	89	31.5	10.1	4.5	5.6	2.2	1.1	1.1	1.1	7.9	5.6	-	1.1
	75歳以上	35	2.9	-	-	2.9	-	-	-	-	-	11.4	-	-
	無回答	9	33.3	11.1	11.1	-	22.2	-	-	-	-	-	11.1	-
全体	701	27.4	12.7	6.1	5.0	8.6	3.9	2.0	1.3	8.0	2.7	1.0	0.9	
（主な診断名） （集約）	認知症	28	17.9	-	3.6	7.1	-	3.6	3.6	3.6	10.7	-	-	
	物質依存症	50	24.0	14.0	6.0	8.0	6.0	2.0	2.0	-	8.0	2.0	-	2.0
	統合失調症	232	33.2	16.8	5.6	6.5	9.5	2.6	1.3	2.6	11.6	3.4	1.3	-
	気分障害	199	29.6	11.6	8.0	4.5	7.5	3.0	1.5	0.5	5.0	1.5	0.5	0.5
	その他	166	22.9	10.8	6.0	3.0	9.6	7.8	3.6	0.6	7.8	2.4	1.2	2.4
	診断保留	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無回答	23	4.3	8.7	-	-	17.4	-	-	-	4.3	-	4.3	-

(5) 相談機関の満足度

問2 2 福岡市には、精神疾患や障がいのある方からのさまざまな相談事に応じる場所（機関）があります。あなたは、そういった相談場所（機関）があることを知っていましたか。また、それらの相談場所（機関）を利用したことがありますか。さらに、「利用したことがある」を選ばれた方は、その際の満足度はどうでしたか。①～⑫の項目ごとに、認知度、利用状況、満足度のそれぞれについて、○をつけてください。

【図表8-96 相談機関の満足度】



【図表8-97 年齢別、主な診断名（集約）別 相談機関の満足度（「満足している」の割合）】（%）

	相談機関の満足度（「満足している」の割合）											
	① 区保健福祉センター	② 福岡市精神保健福祉センター	③ 区障がい者基幹相談支援センター	④ 民生委員・児童委員	⑤ 障がい者就労支援センター	⑥ あいあいセンター	⑦ ゆうゆうセンター	⑧ 福岡市障がい者110番	⑨ 社会福祉協議会	⑩ いきいきセンターふくおか	⑪ よかよかルーム	⑫ 福岡市自殺対策推進センター
N=	192	89	43	35	60	27	14	9	56	19	7	6
全体	42.7	42.7	41.9	34.3	38.3	29.6	21.4	22.2	48.2	36.8	-	16.7
年齢	29歳以下	31.6	50.0	50.0	-	55.6	33.3	50.0	-	60.0	-	-
	30歳代	24.3	52.9	-	33.3	25.0	28.6	-	-	42.9	-	-
	40歳代	45.2	22.2	33.3	30.8	41.2	22.2	33.3	33.3	61.5	33.3	-
	50歳代	43.2	32.0	53.8	33.3	29.4	60.0	-	25.0	31.3	25.0	-
	60～64歳	50.0	57.1	57.1	33.3	-	-	-	-	62.5	50.0	-
	65～74歳	64.3	77.8	50.0	60.0	50.0	-	-	-	42.9	40.0	-
	75歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-
無回答	66.7	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	
全体	42.7	42.7	41.9	34.3	38.3	29.6	21.4	22.2	48.2	36.8	-	16.7
主な診断名 （集約）	認知症	100.0	-	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	-	33.3	-
	物質依存症	58.3	42.9	100.0	50.0	-	-	-	75.0	100.0	-	-
	統合失調症	44.2	53.8	46.2	40.0	40.9	33.3	-	16.7	48.1	37.5	-
	気分障害	28.8	21.7	12.5	11.1	20.0	33.3	-	-	50.0	33.3	-
	その他	47.4	38.9	60.0	60.0	62.5	23.1	33.3	-	38.5	25.0	-
	診断保留	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無回答	100.0	100.0	-	-	25.0	-	-	-	100.0	-	-	


9. 地域との関わりについて

- ・近所の方との関係は、「あいさつをする程度の人ならいる」（26.5%）が最も高く、「ほとんど付き合いはない」（24.7%）が僅差で続いている。年齢別にみると、若い層ほど「ほとんど付き合いはない」の割合が高くなる傾向がみられ、29歳以下の近所付き合いは浅い。世帯状況別にみると、一人暮らしとその他（兄弟姉妹同居等）では「ほとんど付き合いはない」が4割程度と高く、グループホームでは「あいさつをする程度の人ならいる」が37.8%と他の世帯状況に比べて高い。主な診断名（集約）別にみると、認知症では「立ち話をする程度の人ならいる」（28.6%）の割合が他の診断に比べて高くなっている。【図表8-98、図表8-99】
- ・地域行事への参加状況は、「参加していない」（46.8%）がおおよそ半数を占めており、「参加している」は8.8%、「たまに参加している」は11.7%となっている。年齢別にみると、30歳代では「参加していない」が57.8%を占めている。参加率が比較的高いのは65～74歳である。主な診断名（集約）別にみると、物質依存症では「参加している」（16.0%）と「たまに参加している」（18.0%）を合わせた割合が34.0%と他の診断に比べて参加率が高くなっている。【図表8-100、図表8-101】
- ・地域住民のボランティア参加の際に望みたい支援交流は、「普段から定期的に声掛けをする」が18.7%で最も高く、次いで「趣味やスポーツ活動を一緒にする」（18.5%）、「世間話をして一緒に過ごす」（18.1%）が僅差で続いている。主な診断名（集約）別にみると、物質依存症では「趣味やスポーツ活動を一緒にする」（30.0%）、「地域の行事やイベントと一緒に参加する」（26.0%）といった地域と関わった支援が他の診断に比べて高くなっている。【図表8-102、図表8-103】

(1) 近所の方との関係

問23 あなたのご近所の方との関係は、次のどれに近いですか。【○は1つだけ】

【図表8-98 近所の方との関係】




【図表8-99 性別、年齢別、世帯状況別、主な診断名（集約）別 近所の方との関係】 (%)

	調査数(人)	近所の方との関係						無回答
		が助け合 う親しい 人	何か困 ったと きに	合 うま に家 を訪 問し	の立 ち話 をす る程 度	度あ いさ つを する 程	はほ んど 付き 合い	
全体	701	12.6	5.7	12.8	26.5	24.7	17.7	
性別	男性	327	10.4	5.2	11.6	30.0	26.6	16.2
	女性	367	14.7	6.0	14.2	23.7	22.6	18.8
	無回答	7	-	14.3	-	14.3	42.9	28.6
全体	701	12.6	5.7	12.8	26.5	24.7	17.7	
年齢	29歳以下	81	2.5	3.7	3.7	34.6	34.6	21.0
	30歳代	109	11.0	7.3	13.8	25.7	28.4	13.8
	40歳代	185	11.9	4.3	12.4	25.4	25.4	20.5
	50歳代	148	12.2	5.4	16.2	29.7	24.3	12.2
	60~64歳	45	20.0	6.7	8.9	24.4	20.0	20.0
	65~74歳	89	23.6	9.0	15.7	18.0	15.7	18.0
	75歳以上	35	11.4	2.9	20.0	25.7	11.4	28.6
	無回答	9	-	11.1	-	33.3	44.4	11.1
全体	701	12.6	5.7	12.8	26.5	24.7	17.7	
世帯状況	一人暮らし	229	14.4	6.6	9.2	19.7	38.4	11.8
	夫婦のみ	91	13.2	6.6	12.1	35.2	15.4	17.6
	二世帯同居(親と同居)	154	8.4	5.2	16.2	33.8	18.8	17.5
	二世帯同居(子と同居)	97	17.5	6.2	22.7	21.6	15.5	16.5
	三世帯同居	13	23.1	-	30.8	38.5	7.7	-
	その他(兄弟姉妹同居等)	26	19.2	-	-	23.1	42.3	15.4
	グループホーム	45	6.7	6.7	11.1	37.8	22.2	15.6
無回答	46	4.3	4.3	4.3	17.4	10.9	58.7	
全体	701	12.6	5.7	12.8	26.5	24.7	17.7	
(主な診断名集約)	認知症	28	7.1	3.6	28.6	21.4	14.3	25.0
	物質依存症	50	16.0	2.0	12.0	26.0	18.0	26.0
	統合失調症	232	10.8	8.6	12.9	29.7	22.8	15.1
	気分障害	199	15.6	4.0	12.6	25.1	29.6	13.1
	その他	166	12.7	4.8	10.8	24.1	26.5	21.1
	診断保留	3	-	33.3	33.3	33.3	-	-
	無回答	23	4.3	4.3	8.7	30.4	17.4	34.8

(2) 地域行事への参加状況

問24 ここ2～3年の間、地域での行事（町内会などが実施する防災訓練、夏祭りなど）に参加したことがありますか。【○は1つだけ】

【図表8-100 地域行事への参加状況】




【図表8-101 性別、年齢別、主な診断名（集約）別 地域行事への参加状況】 (%)

	調査数（人）	地域行事への参加状況						
		参加している	たまに参加している	ほとんど参加していない	参加していない	そのような行事がない	無回答	
全体	701	8.8	11.7	10.6	46.8	5.8	16.3	
性別	男性	327	9.5	12.5	10.4	47.1	6.1	14.4
	女性	367	8.4	10.9	10.6	46.9	5.4	17.7
	無回答	7	-	14.3	14.3	28.6	14.3	28.6
全体	701	8.8	11.7	10.6	46.8	5.8	16.3	
年齢	29歳以下	81	6.2	7.4	8.6	46.9	8.6	22.2
	30歳代	109	6.4	11.0	7.3	57.8	5.5	11.9
	40歳代	185	8.6	13.0	13.0	41.6	5.4	18.4
	50歳代	148	9.5	9.5	10.1	51.4	7.4	12.2
	60～64歳	45	4.4	20.0	15.6	35.6	6.7	17.8
	65～74歳	89	18.0	12.4	11.2	42.7	2.2	13.5
	75歳以上	35	5.7	14.3	5.7	42.9	2.9	28.6
	無回答	9	-	11.1	11.1	55.6	11.1	11.1
全体	701	8.8	11.7	10.6	46.8	5.8	16.3	
主な診断名（集約）	認知症	28	3.6	14.3	3.6	50.0	3.6	25.0
	物質依存症	50	16.0	18.0	4.0	40.0	2.0	20.0
	統合失調症	232	10.3	9.9	12.5	47.0	6.0	14.2
	気分障害	199	5.5	12.6	11.1	53.8	5.5	11.6
	その他	166	9.6	11.4	9.6	42.2	7.2	19.9
	診断保留	3	-	-	66.7	33.3	-	-
無回答	23	8.7	8.7	8.7	30.4	8.7	34.8	

(3) 地域住民のボランティア参加の際に望みたい支援交流

問25 あなたは、地域の方が何かボランティア活動をしたいと思っている場合、どのような支援交流があったらいいと思いますか。【○はあてはまるものすべて】

【図表8-102 地域住民のボランティア参加の際に望みたい支援交流】



【図表8-103 地域住民のボランティア参加の際に望みたい支援交流】

	調査数(人)	地域住民のボランティア参加の際に望みたい支援交流										
		声かけから定期的に声かけなどをする	趣味やスポーツと一緒にする	世間話をして一緒に過ごす	相談相手になる	地域の行事やイベントと一緒に参加する	簡単な身の周りの世話をする	外出時に付き添う	その他	特にない	無回答	
全体	701	18.7	18.5	18.1	16.4	14.4	9.3	7.0	2.0	34.7	19.0	
性別	男性	327	18.3	22.9	19.0	17.7	16.5	9.8	7.0	0.9	34.3	17.4
	女性	367	19.3	14.7	17.4	15.5	12.3	9.0	7.1	3.0	34.9	20.2
	無回答	7	-	14.3	14.3	-	28.6	-	-	-	42.9	28.6
全体	701	18.7	18.5	18.1	16.4	14.4	9.3	7.0	2.0	34.7	19.0	
年齢	29歳以下	81	13.6	18.5	17.3	19.8	16.0	4.9	4.9	1.2	35.8	22.2
	30歳代	109	22.9	24.8	25.7	18.3	14.7	6.4	6.4	4.6	32.1	14.7
	40歳代	185	20.5	20.5	20.5	15.1	17.3	11.4	8.1	1.1	32.4	20.5
	50歳代	148	18.9	18.9	18.9	20.9	15.5	13.5	8.8	0.7	35.8	15.5
	60～64歳	45	24.4	13.3	11.1	13.3	11.1	11.1	6.7	8.9	31.1	17.8
	65～74歳	89	15.7	13.5	12.4	13.5	10.1	9.0	4.5	1.1	38.2	18.0
	75歳以上	35	8.6	5.7	5.7	5.7	-	-	5.7	-	40.0	37.1
無回答	9	11.1	22.2	11.1	-	33.3	-	11.1	-	44.4	11.1	
全体	701	18.7	18.5	18.1	16.4	14.4	9.3	7.0	2.0	34.7	19.0	
主な診断名(集約)	認知症	28	10.7	3.6	3.6	10.7	3.6	3.6	-	3.6	39.3	35.7
	物質依存症	50	20.0	30.0	18.0	18.0	26.0	10.0	8.0	2.0	24.0	20.0
	統合失調症	232	20.7	19.8	19.0	18.1	15.9	12.5	8.2	2.2	31.5	18.1
	気分障害	199	19.1	19.6	18.6	16.6	10.1	8.0	5.5	2.0	39.2	15.1
	その他	166	17.5	15.7	18.7	15.1	15.7	7.2	7.8	1.2	38.0	19.9
	診断保留	3	-	66.7	33.3	-	33.3	-	-	33.3	-	-
無回答	23	13.0	4.3	17.4	13.0	13.0	8.7	8.7	-	26.1	34.8	


10. 防災について

- 地震などの災害発生時に困ることや不安なことは、「薬や医療的ケアを確保できるかどうか不安」が38.8%で最も高く、次いで「避難所で他の人と一緒に過ごすのが難しい」(23.1%)、「避難所で必要な支援が受けられるか不安」(21.4%)が2割台で続いている。年齢別にみると、30歳代では「薬や医療的ケアを確保できるかどうか不安」が49.5%とおよそ半数を占め他に年代比べて高くなっている。世帯状況別にみると、二世帯同居（親と同居）では「薬や医療的ケアを確保できるかどうか不安」(50.0%)、その他（兄弟姉妹同居等）やグループホームでは「特にない」の割合が2割強と他の年代に比べて高い。主な診断名（集約）別にみると、認知症では「一人では避難できない」(21.4%)の割合が高い。【図表8-104、図表8-105】
- 災害への備えは、「特にない」が50.4%と半数を占めている。年齢別にみると、60～64歳では、「非常時持ち出し品の用意、非常食などの備蓄をしている」(26.7%)が、他の年代に比べて高くなっている。世帯状況別にみると、その他（兄弟姉妹同居等）やグループホームではいずれも「特にない」が6割強を占める。【図表8-106、図表8-107】
- 災害時に頼れる人は、「同居の家族」が36.5%で最も高く、次いで「同居していない家族」(20.1%)、「友人、知人」(15.4%)の順となっている。世帯状況別にみると、一人暮らしでは他に比べて「頼れる人がいない」(26.2%)の割合が高くなっている。また夫婦のみ、二世帯同居（親と同居）、二世帯同居（子と同居）、その他（兄弟姉妹同居等）では「同居の家族」が5～7割台と高くなっており、グループホームでは「入所している施設のスタッフ」が71.1%を占めている。主な診断名（集約）別にみると、物質依存症では「近所の人」が18.0%と他の診断に比べて高くなっている。【図表8-108、図表8-109】
- 福岡市の安全・安心の為の社会環境整備の実感度は、『感じている』（「感じている」＋「どちらかといえば感じている」の合計）の割合が33.6%となっている。年齢別にみると、65～74歳では『感じている』が43.8%と4割強が実感している。世帯状況別にみると、グループホームでは『感じている』が44.5%と高い。一方、その他（兄弟姉妹同居等）では『感じていない』（「どちらかといえば感じていない」＋「感じていない」）が34.6%を占め『感じている』を上回っている。【図表8-110、図表8-111】

(1) 地震などの災害発生時に困ることや不安なこと

問26 あなたが、地震などの災害が発生したときに、困ることや不安なことは何ですか。
【○はあてはまるものすべて】

【図表8-104 地震などの災害発生時に困ることや不安なこと】




【図表8-105 年齢別、世帯状況別、主な診断名（集約）別
地震などの災害発生時に困ることや不安なこと】 (%)

	調査数(人)	地震などの災害発生時に困ることや不安なこと													
		薬や医療的ケアを確保できるかどうか不安	避難所で他の人と一緒に過ごすのが難しい	避難所で必要な支援が受けられるか不安	近くに助けてくれる人がいない	一人では避難できない	災害の情報を知る方法がない	避難所の設備が障がいに対応しているか不安	助けを求める方法がない	医療機器の電源確保が心配	その他	特にない	わからない	無回答	
全体	701	38.8	23.1	21.4	15.7	11.3	11.1	10.0	9.6	6.7	2.6	13.3	8.6	17.4	
年齢	29歳以下	81	37.0	24.7	19.8	9.9	12.3	8.6	3.7	7.4	6.2	2.5	8.6	21.0	
	30歳代	109	49.5	24.8	22.0	16.5	9.2	13.8	10.1	10.1	4.6	4.6	10.1	18.3	
	40歳代	185	44.3	26.5	25.9	19.5	6.5	11.4	14.1	11.9	10.3	2.7	11.4	18.4	
	50歳代	148	40.5	26.4	20.3	17.6	10.8	12.2	10.8	8.1	6.1	2.0	16.2	12.2	
	60～64歳	45	33.3	24.4	22.2	17.8	15.6	4.4	11.1	6.7	4.4	6.7	11.1	15.6	
	65～74歳	89	25.8	15.7	18.0	11.2	18.0	12.4	5.6	13.5	7.9	-	19.1	11.2	
	75歳以上	35	5.7	2.9	8.6	8.6	17.1	8.6	8.6	2.9	-	-	20.0	14.3	
	無回答	9	66.7	11.1	33.3	11.1	22.2	11.1	11.1	-	-	-	11.1	11.1	
全体	701	38.8	23.1	21.4	15.7	11.3	11.1	10.0	9.6	6.7	2.6	13.3	8.6	17.4	
世帯状況	一人暮らし	229	40.2	25.3	20.5	22.7	12.7	11.8	11.4	13.5	6.6	3.1	12.7	14.0	
	夫婦のみ	91	36.3	27.5	19.8	17.6	12.1	11.0	11.0	6.6	6.6	2.2	16.5	13.2	
	二世帯同居(親と同居)	154	50.0	22.7	20.8	13.6	11.0	13.0	7.8	8.4	7.8	3.9	7.1	16.9	
	二世帯同居(子と同居)	97	38.1	21.6	23.7	5.2	8.2	8.2	10.3	5.2	7.2	3.1	14.4	11.3	
	三世帯同居	13	38.5	38.5	30.8	7.7	7.7	15.4	7.7	7.7	7.7	-	15.4	7.7	
	その他(兄弟姉妹同居等)	26	38.5	15.4	30.8	19.2	11.5	11.5	11.5	11.5	15.4	-	23.1	3.8	
	グループホーム	45	24.4	22.2	33.3	17.8	17.8	15.6	13.3	17.8	2.2	-	24.4	6.7	
無回答	46	15.2	8.7	6.5	4.3	4.3	2.2	4.3	-	2.2	-	10.9	56.5		
全体	701	38.8	23.1	21.4	15.7	11.3	11.1	10.0	9.6	6.7	2.6	13.3	8.6	17.4	
主な診断名(集約)	認知症	28	14.3	7.1	14.3	3.6	21.4	7.1	10.7	-	-	3.6	17.9	28.6	
	物質依存症	50	14.0	8.0	14.0	14.0	8.0	12.0	6.0	10.0	2.0	4.0	20.0	24.0	
	統合失調症	232	44.4	25.4	24.6	21.6	15.5	15.5	12.9	14.2	6.9	2.6	9.1	15.1	
	気分障害	199	45.2	25.6	22.1	16.1	6.5	8.0	9.5	8.0	8.0	3.0	14.6	12.6	
	その他	166	38.0	25.3	21.1	11.4	12.0	10.2	8.4	7.2	7.8	1.8	10.8	20.5	
	診断保留	3	33.3	66.7	33.3	-	-	-	-	-	-	-	33.3	-	
	無回答	23	17.4	8.7	8.7	4.3	-	4.3	4.3	4.3	4.3	-	39.1	8.7	

(2) 災害への備え

問27 あなたは、災害に対してどのような備えをしていますか。【〇はあてはまるものすべて】

【図表8-106 災害への備え】




【図表8-107 年齢別、世帯状況別、主な診断名（集約）別 災害への備え】 (%)

	調査数（人）	災害への備え								
		意、非常時、非常食などの備蓄を	対、日頃からの家族で災害時の	え、療病などでの必要薬や備	を、災お願いした時の助け、	近所の人や知人などに、	簿「避難行動要支援者名	その他	特にない	無回答
全体	701	14.7	12.4	10.1	1.9	0.9	2.7	50.4	19.0	
年齢	29歳以下	81	8.6	11.1	3.7	1.2	1.2	2.5	51.9	24.7
	30歳代	109	18.3	12.8	11.9	0.9	-	3.7	49.5	17.4
	40歳代	185	14.1	18.9	11.4	1.1	1.1	1.6	44.9	20.5
	50歳代	148	12.2	9.5	10.1	1.4	0.7	2.7	58.8	13.5
	60～64歳	45	26.7	6.7	17.8	2.2	2.2	4.4	46.7	13.3
	65～74歳	89	15.7	10.1	11.2	5.6	1.1	2.2	51.7	18.0
	75歳以上	35	11.4	5.7	-	2.9	-	2.9	42.9	37.1
無回答	9	22.2	11.1	11.1	-	-	11.1	55.6	11.1	
全体	701	14.7	12.4	10.1	1.9	0.9	2.7	50.4	19.0	
世帯状況	一人暮らし	229	10.9	6.1	10.9	2.2	0.9	3.9	55.5	17.0
	夫婦のみ	91	24.2	24.2	12.1	3.3	1.1	-	45.1	14.3
	二世帯同居(親と同居)	154	14.9	15.6	10.4	0.6	0.6	3.2	48.7	18.8
	二世帯同居(子と同居)	97	21.6	18.6	7.2	1.0	1.0	1.0	46.4	15.5
	三世帯同居	13	23.1	23.1	15.4	-	-	-	46.2	7.7
	その他(兄弟姉妹同居等)	26	7.7	3.8	11.5	-	-	-	65.4	19.2
	グループホーム	45	4.4	-	11.1	2.2	2.2	8.9	64.4	11.1
無回答	46	10.9	10.9	4.3	4.3	-	-	28.3	56.5	
全体	701	14.7	12.4	10.1	1.9	0.9	2.7	50.4	19.0	
主な診断名(集約)	認知症	28	10.7	3.6	3.6	3.6	-	3.6	46.4	32.1
	物質依存症	50	24.0	12.0	10.0	6.0	4.0	2.0	40.0	28.0
	統合失調症	232	15.5	10.8	8.6	0.4	0.4	5.2	53.4	17.7
	気分障害	199	16.1	14.1	13.6	2.0	0.5	1.5	50.8	12.6
	その他	166	9.6	14.5	9.0	2.4	1.2	0.6	50.6	21.7
	診断保留	3	66.7	33.3	33.3	-	-	-	33.3	-
無回答	23	8.7	8.7	8.7	-	-	4.3	43.5	34.8	

(3) 災害時に頼れる人

問28 あなたは、水害や地震などが発生したときに、安全の確保などで頼れる人はどなたですか。【〇はあてはまるものすべて】

【図表8-108 災害時に頼れる人】




【図表8-109 年齢別、世帯状況別、主な診断名（集約）別 災害時に頼れる人】 (%)

	調査数(人)	災害時に頼れる人									
		同居の家族	同居していない家族	友人、知人	近所の人	入所している施設のスタッフ	その他	避難などが必要がない(自力で)	頼れる人がいない	無回答	
全体	701	36.5	20.1	15.4	7.8	7.7	3.3	8.3	12.3	17.1	
年齢	29歳以下	81	39.5	16.0	19.8	3.7	6.2	1.2	13.6	6.2	21.0
	30歳代	109	39.4	27.5	13.8	2.8	6.4	3.7	11.0	7.3	18.3
	40歳代	185	40.5	19.5	14.1	6.5	6.5	2.7	5.9	13.5	17.8
	50歳代	148	33.1	19.6	18.9	9.5	8.1	5.4	7.4	18.2	11.5
	60～64歳	45	35.6	22.2	11.1	8.9	8.9	2.2	4.4	17.8	13.3
	65～74歳	89	27.0	16.9	16.9	16.9	7.9	4.5	11.2	13.5	18.0
	75歳以上	35	34.3	17.1	2.9	11.4	14.3	-	-	2.9	28.6
	無回答	9	55.6	22.2	22.2	-	22.2	-	11.1	-	11.1
全体	701	36.5	20.1	15.4	7.8	7.7	3.3	8.3	12.3	17.1	
世帯状況	一人暮らし	229	5.7	22.7	21.0	7.4	5.7	4.8	10.9	26.2	12.2
	夫婦のみ	91	72.5	26.4	8.8	8.8	-	1.1	4.4	3.3	14.3
	二世帯同居(親と同居)	154	59.1	20.1	18.8	10.4	3.2	3.2	10.4	5.2	17.5
	二世帯同居(子と同居)	97	54.6	21.6	5.2	9.3	-	3.1	6.2	9.3	16.5
	三世帯同居	13	69.2	7.7	30.8	7.7	7.7	-	15.4	-	7.7
	その他(兄弟姉妹同居等)	26	53.8	7.7	7.7	7.7	-	3.8	3.8	11.5	19.2
	グループホーム	45	11.1	6.7	17.8	2.2	71.1	4.4	-	4.4	6.7
	無回答	46	10.9	15.2	8.7	2.2	6.5	-	8.7	2.2	58.7
全体	701	36.5	20.1	15.4	7.8	7.7	3.3	8.3	12.3	17.1	
主な診断名(集約)	認知症	28	39.3	14.3	3.6	3.6	14.3	-	3.6	7.1	25.0
	物質依存症	50	22.0	16.0	16.0	18.0	16.0	2.0	10.0	10.0	26.0
	統合失調症	232	33.6	22.8	15.1	7.3	11.2	5.6	4.3	12.5	15.1
	気分障害	199	42.7	21.1	17.6	7.0	2.0	2.0	10.6	13.1	11.6
	その他	166	38.6	18.1	16.3	8.4	6.0	3.0	10.8	13.9	20.5
	診断保留	3	100.0	33.3	-	-	-	-	-	-	-
	無回答	23	17.4	13.0	8.7	-	8.7	-	13.0	4.3	34.8

(4) 福岡市の安全・安心の為の社会環境整備の実感度

問29 あなたは、福岡市は安全・安心のための社会環境整備ができていると感じていますか。
【○は1つだけ】

【図表8-110 福岡市の安全・安心の為の社会環境整備の実感度】



【図表8-111 年齢別、世帯状況別、主な診断名（集約）別、精神障害者保健福祉手帳の等級別
福岡市の安全・安心の為の社会環境整備の実感度】 (%)

	調査数(人)	福岡市の安全・安心の為の社会環境整備の実感度						
		感じている	どちらかといえば感じている	どちらかといえば感じていない	感じていない	わからない	無回答	
全体	701	9.1	24.5	10.6	9.7	29.0	17.1	
年齢	29歳以下	81	3.7	30.9	9.9	4.9	28.4	22.2
	30歳代	109	7.3	23.9	11.0	8.3	33.0	16.5
	40歳代	185	8.1	24.9	14.1	5.9	29.2	17.8
	50歳代	148	10.8	23.6	12.2	15.5	26.4	11.5
	60～64歳	45	2.2	17.8	6.7	22.2	37.8	13.3
	65～74歳	89	23.6	20.2	5.6	9.0	23.6	18.0
	75歳以上	35	-	34.3	-	2.9	31.4	31.4
	無回答	9	-	22.2	22.2	22.2	22.2	11.1
全体	701	9.1	24.5	10.6	9.7	29.0	17.1	
世帯状況	一人暮らし	229	11.4	24.0	9.2	11.4	31.0	13.1
	夫婦のみ	91	6.6	24.2	17.6	5.5	31.9	14.3
	二世帯同居(親と同居)	154	9.1	30.5	11.7	7.1	25.3	16.2
	二世帯同居(子と同居)	97	8.2	16.5	11.3	11.3	36.1	16.5
	三世帯同居	13	7.7	30.8	7.7	7.7	38.5	7.7
	その他(兄弟姉妹同居等)	26	-	26.9	7.7	26.9	19.2	19.2
	グループホーム	45	15.6	28.9	6.7	8.9	31.1	8.9
	無回答	46	4.3	17.4	4.3	6.5	10.9	56.5
全体	701	9.1	24.5	10.6	9.7	29.0	17.1	
主な診断名(集約)	認知症	28	7.1	35.7	7.1	7.1	17.9	25.0
	物質依存症	50	14.0	26.0	-	4.0	30.0	26.0
	統合失調症	232	15.9	26.3	10.3	9.9	22.4	15.1
	気分障害	199	4.5	24.1	14.6	13.1	32.2	11.6
	その他	166	3.6	19.3	10.2	7.8	38.6	20.5
	診断保留	3	33.3	-	33.3	33.3	-	-
	無回答	23	8.7	34.8	4.3	4.3	13.0	34.8
全体	701	9.1	24.5	10.6	9.7	29.0	17.1	
精神障害者保健福祉手帳の等級	1級	7	-	42.9	-	42.9	14.3	-
	2級	192	16.7	24.5	11.5	9.9	25.5	12.0
	3級	96	9.4	25.0	12.5	17.7	27.1	8.3
	無回答	42	7.1	28.6	7.1	7.1	33.3	16.7


11. 障がい者に対する差別について

- ・差別を受けたり、いやな思いをした経験がある人の割合は、24.4%となっている。年齢別にみると、30歳代が37.6%と他の年代に比べて高くなっている。主な診断名（集約）別にみると、認知症のみ「ある」が7.1%と低くなっているのが特徴的である。【図表8-112、図表8-113】
- ・差別を受けたり、いやな思いをした内容は、「近所の人達の対応で不愉快な思いをした」が22.2%で最も高い。年齢別にみると、50歳代では「役所の窓口に行ったとき、職員の対応で不愉快な思いをした」が24.2%で他の年代に比べてやや高くなっている。主な診断名（集約）別にみると、気分障害では「病気や障がいを理由とした不採用や解雇」が27.7%で他の診断に比べて高い割合となっている。【図表8-114、図表8-115】

(1) 差別を受けたり、いやな思いをした経験

問30 あなたは、ここ2～3年の間に、精神疾患や障がいがあるため、差別を受けたり、いやな思いをしたことがありますか。【○は1つだけ】

【図表8-112 差別を受けたり、いやな思いをした経験】



【図表8-113 年齢別、主な診断名（集約）別 差別を受けたり、いやな思いをした経験】 (%)


	調査数 (人)	差別を受けたり、いやな思いをした経験			
		ある	ない	無回答	
全体	701	24.4	55.9	19.7	
年齢	29歳以下	81	18.5	56.8	24.7
	30歳代	109	37.6	43.1	19.3
	40歳代	185	28.1	53.0	18.9
	50歳代	148	22.3	62.8	14.9
	60～64歳	45	24.4	60.0	15.6
	65～74歳	89	18.0	60.7	21.3
	75歳以上	35	2.9	62.9	34.3
	無回答	9	22.2	55.6	22.2
全体	701	24.4	55.9	19.7	
(集約) 主な診断名	認知症	28	7.1	64.3	28.6
	物質依存症	50	20.0	54.0	26.0
	統合失調症	232	28.9	51.3	19.8
	気分障害	199	23.6	63.3	13.1
	その他	166	25.3	52.4	22.3
	診断保留	3	-	100.0	-
	無回答	23	13.0	52.2	34.8

(2) 差別を受けたり、いやな思いをした内容

[問30で「1. ある」を選ばれた方におたずねします]

問30-1 どのようなことで、いやな思いをしましたか。【〇はあてはまるものすべて】

【図表8-114 差別を受けたり、いやな思いをした内容】



【図表8-115 年齢別、主な診断名（集約）別 差別を受けたり、いやな思いをした内容】（%）

	調査数（人）	差別を受けたり、いやな思いをした内容								
		近所の人の対応で不快な思いをした	病院や障がい者施設での対応	学校、職場、公共施設などでの対応	バス、電車、タクシーなどの乗車を断られた	駅、職場、公共施設などでの対応	役所の窓口に行つたとき、職員への対応	家や家主に断られた	行つたとき、職員への対応	相談機関・相談窓口
全体	171	22.2	17.5	17.0	15.2	14.6	13.5	12.3	9.9	
年齢	29歳以下	15	6.7	33.3	6.7	20.0	13.3	6.7	6.7	
	30歳代	41	19.5	22.0	24.4	12.2	19.5	9.8	14.6	
	40歳代	52	23.1	19.2	15.4	13.5	9.6	17.3	11.5	
	50歳代	33	24.2	12.1	15.2	21.2	24.2	21.2	15.2	
	60～64歳	11	18.2	18.2	27.3	9.1	9.1	-	9.1	
	65～74歳	16	37.5	-	6.3	12.5	6.3	12.5	-	
	75歳以上	1	-	-	-	-	-	-	-	
無回答	2	50.0	-	50.0	50.0	-	-	-		
全体	171	22.2	17.5	17.0	15.2	14.6	13.5	12.3	9.9	
主な診断名（集約）	認知症	2	50.0	-	-	-	50.0	-	-	
	物質依存症	10	10.0	-	-	40.0	10.0	20.0	20.0	
	統合失調症	67	23.9	13.4	16.4	9.0	14.9	14.9	6.0	
	気分障害	47	23.4	27.7	21.3	17.0	23.4	8.5	21.3	
	その他	42	16.7	19.0	16.7	16.7	7.1	14.3	14.3	
	診断保留	-	-	-	-	-	-	-	-	
無回答	3	66.7	-	33.3	33.3	-	-	-		

	調査数（人）	差別を受けたり、いやな思いをした内容						
		施設での対応で不快な思いをした	タクシーなどでの対応	バス、電車、タクシーなどの乗車を断られた	ホテル・旅館、公共浴場、飲食店などを断られた	その他	思い出せない	無回答
全体	171	8.2	5.3	1.8	1.8	16.4	16.4	0.6
年齢	29歳以下	15	13.3	-	-	-	26.7	13.3
	30歳代	41	12.2	4.9	2.4	4.9	19.5	7.3
	40歳代	52	11.5	7.7	1.9	-	5.8	19.2
	50歳代	33	-	6.1	-	-	15.2	15.2
	60～64歳	11	-	9.1	-	-	45.5	9.1
	65～74歳	16	6.3	-	6.3	6.3	12.5	37.5
	75歳以上	1	-	-	-	-	100.0	-
無回答	2	-	-	-	-	50.0	-	
全体	171	8.2	5.3	1.8	1.8	16.4	16.4	0.6
主な診断名（集約）	認知症	2	-	-	-	-	-	-
	物質依存症	10	30.0	-	-	-	10.0	20.0
	統合失調症	67	9.0	9.0	1.5	1.5	16.4	16.4
	気分障害	47	6.4	2.1	-	-	12.8	17.0
	その他	42	4.8	2.4	4.8	2.4	23.8	14.3
	診断保留	-	-	-	-	-	-	-
無回答	3	-	33.3	-	33.3	-	33.3	


12. 福祉施策全般について

- 障がい者の人権に関して問題があると思うことは、「差別的な言動を受けること」(24.4%)、「障がい者の意見や行動が尊重されないこと」(22.5%)、「働ける場所や能力を発揮する機会が少ないこと」(22.0%)、「人々の障がい者に対する理解を深める機会が少ないこと」(21.8%)が2割台で上位を占める。年齢別にみると、30歳代では「差別的な言動を受けること」(35.8%)、「働ける場所や能力を発揮する機会が少ないこと」(33.0%)の割合が高く、29歳以下では「就職・職場で不利な扱いを受けること」(24.7%)の割合がそれぞれ他の年代に比べて高くなっている。また60～64歳では「使える在宅サービスや福祉施設・病院が少ないこと」(15.6%)、65歳以上では「特になし」の割合が3割台と他の年代に比べて高くなっている。主な診断名（集約）別にみると、気分障害では「人々の障がい者に対する理解を深める機会が少ないこと」(32.7%)の割合が、他の年代に比べて高くなっている。【図表8-116、図表8-117】
- 障がい者福祉施策として、国や県、市に力を入れてほしいことは、「年金など、所得保障の充実」が33.7%で最も高く、「障がい者に配慮した保健、医療体制及び医療費公費負担制度の充実」が31.0%で続いている。年齢別にみると、比較的若い層で「就労支援の充実（働くための訓練や職場定着など）」が高く、29歳以下では35.8%と高くなっている。また30歳代では「障がい者に対する社会全体の理解を深めるための啓発や教育の充実」(24.8%)が他の年代に比べて高くなっている。【図表8-118、図表8-119】
- 障がい者支援として地域社会や企業等に望むことは、「障がいに対する理解を深める」が43.7%で最も高くなっている。年齢別にみると、「一般企業で働ける（働き続ける）ための支援」は50歳代以下でいずれも3割を超えているが特に30歳代が42.2%と高い。また、60～64歳では「障がい者等を支える地域活動やボランティア活動を活発にする」(26.7%)が他の年代に比べて高い。主な診断名（集約）別にみると、物質依存症では「障がい者等を支える地域活動やボランティア活動を活発にする」(24.0%)、気分障害では「一般企業で働ける（働き続ける）ための支援」(39.2%)が、他の年代に比べて高くなっている。【図表8-120、図表8-121】
- 福岡市の暮らしやすさは、『感じている』（「感じている」＋「どちらかといえば感じている」）の割合が34.2%みられる。年齢別にみると、『感じている』の割合は、50歳代で43.9%を占め高くなっている。また29歳以下は「わからない」が39.5%と高くなっている。主な診断名（集約）別にみると、統合失調症では『感じている』が44.8%と他の診断に比べて割合が高い。精神保健福祉手帳の等級別では、2級では『感じている』の割合が44.2%と高くなっている。【図表8-122、図表8-123】

(1) 障がい者の人権に関して問題があると思うこと

問3 1 障がい者に関する事柄で、特に人権上問題があると思われるのはどのようなことですか。【〇はあてはまるものすべて】

【図表8-116 障がい者の人権に関して問題があると思うこと】



【図表8-117 年齢別、主な診断名（集約）別
障がい者の人権に関して問題があると思うこと】（%）


	調査数（人）	障がい者の人権に関して問題があると思うこと										
		差別的な言動を受けること	重さがいられないこと	働ける場所や能力を發揮する機会が少ないこと	と解を深める機会が少ないこと	人々の障がい者に対する理	受ける・職場で不利な扱いを	就職が足らないこと	聴覚や視覚に障がいのある	とど外先での不便が多いこと	道路の段差や物の階段な	住宅を容易に借りることが
全体	701	24.4	22.5	22.0	21.8	14.0	8.4	8.0	6.3	5.6		
年齢	29歳以下	81	24.7	23.5	29.6	16.0	24.7	8.6	4.9	3.7	6.2	
	30歳代	109	35.8	28.4	33.0	30.3	22.9	10.1	6.4	5.5	5.5	
	40歳代	185	24.9	24.3	21.6	25.4	11.9	11.9	6.5	9.7	7.0	
	50歳代	148	23.0	23.0	24.3	22.3	12.2	6.1	9.5	7.4	4.7	
	60～64歳	45	26.7	20.0	15.6	28.9	11.1	13.3	8.9	8.9	6.7	
	65～74歳	89	18.0	16.9	5.6	12.4	6.7	4.5	14.6	2.2	3.4	
	75歳以上	35	5.7	8.6	8.6	2.9	-	-	5.7	-	5.7	
	無回答	9	22.2	22.2	33.3	22.2	22.2	-	-	-	-	
全体	701	24.4	22.5	22.0	21.8	14.0	8.4	8.0	6.3	5.6		
主な診断名 （集約）	認知症	28	7.1	3.6	7.1	3.6	-	-	3.6	3.6	7.1	
	物質依存症	50	22.0	18.0	18.0	18.0	10.0	14.0	12.0	4.0	-	
	統合失調症	232	27.2	24.1	19.4	18.5	9.9	7.3	5.6	8.2	3.9	
	気分障害	199	24.6	22.6	28.6	32.7	18.6	11.1	11.1	4.5	7.0	
	その他	166	24.7	27.1	21.7	16.3	17.5	7.8	7.2	7.2	8.4	
	診断保留	3	33.3	-	33.3	33.3	33.3	-	-	-	-	
	無回答	23	17.4	8.7	17.4	30.4	13.0	-	8.7	4.3	-	

	調査数（人）	障がい者の人権に関して問題があると思うこと								
		こ活動に気軽に文化活動できない地域	スポーツ・文化活動できない地域	施設・在宅サービスや福祉	使える病室が少ないこと	と当院や福祉施設においてこ不	分な学校の受け入れ態勢が不十	扱役所の窓口において不当な	その他	特にな
全体	701	4.7	4.4	3.6	3.3	2.3	2.3	20.5	20.1	
年齢	29歳以下	81	4.9	2.5	4.9	6.2	1.2	-	16.0	22.2
	30歳代	109	7.3	3.7	4.6	4.6	4.6	2.8	10.1	16.5
	40歳代	185	3.8	2.2	5.4	2.7	2.2	2.2	15.1	21.6
	50歳代	148	3.4	5.4	2.0	2.0	1.4	2.7	21.6	15.5
	60～64歳	45	13.3	15.6	4.4	4.4	4.4	6.7	26.7	17.8
	65～74歳	89	2.2	4.5	-	1.1	2.2	2.2	37.1	21.3
	75歳以上	35	2.9	5.7	2.9	2.9	-	-	34.3	40.0
	無回答	9	-	-	-	11.1	-	-	33.3	11.1
全体	701	4.7	4.4	3.6	3.3	2.3	2.3	20.5	20.1	
主な診断名 （集約）	認知症	28	3.6	7.1	3.6	3.6	-	3.6	35.7	35.7
	物質依存症	50	8.0	10.0	-	6.0	4.0	-	24.0	22.0
	統合失調症	232	4.7	2.2	2.6	1.7	2.2	3.4	22.4	18.1
	気分障害	199	4.5	6.0	6.5	5.0	2.5	2.5	19.6	15.6
	その他	166	4.2	4.2	3.0	2.4	2.4	1.2	15.1	23.5
	診断保留	3	33.3	-	-	-	-	-	33.3	-
	無回答	23	-	-	-	4.3	-	-	21.7	34.8

(2) 障がい者福祉施策として、国や県、市に力を入れてほしいこと

問32 障がいのある人が暮らしやすい社会をつくるために、国や県、市に、特に力を入れてほしいと思うことは何ですか。【〇はあてはまるものすべて】

【図表8-118 障がい者福祉施策として、国や県、市に力を入れてほしいこと】



【図表8-119 年齢別、主な診断名（集約）別
障がい者福祉施策として、国や県、市に力を入れてほしいこと】（%）


	調査数（人）	障がい者福祉施策として、国や県、市に力を入れてほしいこと									
		年金など、所得保障の充実	公費負担制度の充実	健診、医療費の負担軽減	障がい者に配慮した生活環境の整備	（多）くの訓練や職場定着などの支援	就業支援の充実（働くための体制の充実に応じて）	門前職員の相談に当たって専門的知識を深めるための啓発や教育の充実	困ったときにいつでも専門的知識を深めるための啓発や教育の充実	障がい者に対する社会的な理解を深めるための啓発や教育の充実	障がい者に対する社会的な理解を深めるための啓発や教育の充実
全体	701	33.7	31.0	25.4	14.7	13.7	10.8	8.8	6.4	5.8	
年齢	29歳以下	81	25.9	32.1	35.8	7.4	11.1	11.1	11.1	3.7	1.2
	30歳代	109	42.2	22.0	33.9	13.8	24.8	13.8	11.9	6.4	4.6
	40歳代	185	33.5	36.2	23.2	15.7	14.6	15.1	10.3	6.5	7.0
	50歳代	148	39.9	35.8	29.7	20.9	9.5	8.8	6.1	8.8	8.1
	60～64歳	45	28.9	26.7	17.8	22.2	22.2	8.9	11.1	6.7	8.9
	65～74歳	89	27.0	31.5	12.4	9.0	5.6	6.7	7.9	5.6	5.6
	75歳以上	35	22.9	14.3	11.4	8.6	5.7	2.9	-	5.7	-
	無回答	9	33.3	22.2	22.2	11.1	22.2	-	-	-	11.1
全体	701	33.7	31.0	25.4	14.7	13.7	10.8	8.8	6.4	5.8	
主な診断名（集約）	認知症	28	21.4	28.6	21.4	7.1	7.1	3.6	-	7.1	-
	物質依存症	50	24.0	30.0	26.0	20.0	12.0	16.0	8.0	4.0	10.0
	統合失調症	232	36.2	36.6	22.4	15.5	13.4	8.2	6.9	6.9	6.5
	気分障害	199	40.2	31.2	32.7	15.1	15.1	11.1	11.6	7.0	6.5
	その他	166	28.9	25.3	22.9	14.5	12.7	13.9	9.0	6.0	4.8
	診断保留	3	-	-	33.3	-	33.3	33.3	33.3	33.3	-
	無回答	23	26.1	21.7	13.0	4.3	21.7	8.7	13.0	-	-

	調査数（人）	障がい者福祉施策として、国や県、市に力を入れてほしいこと								
		乳幼児から成人までの支援	文化・スポーツなどの活動を通じた参加の支援	行政の推進	実施（入所・通所）の継続	介護や訓練が受けられる	その他	特になし	わからない	無回答
全体	701	4.7	4.6	4.3	4.0	2.0	3.7	11.3	19.3	
年齢	29歳以下	81	4.9	6.2	4.9	3.7	1.2	4.9	9.9	22.2
	30歳代	109	10.1	6.4	1.8	3.7	2.8	1.8	8.3	16.5
	40歳代	185	4.3	3.2	4.3	4.3	1.6	1.6	10.8	22.2
	50歳代	148	4.1	4.7	5.4	2.7	0.7	4.1	11.5	13.5
	60～64歳	45	4.4	6.7	8.9	4.4	4.4	-	17.8	13.3
	65～74歳	89	2.2	3.4	3.4	6.7	1.1	9.0	14.6	20.2
	75歳以上	35	-	2.9	2.9	2.9	5.7	5.7	8.6	37.1
	無回答	9	-	-	-	-	11.1	11.1	11.1	11.1
全体	701	4.7	4.6	4.3	4.0	2.0	3.7	11.3	19.3	
主な診断名（集約）	認知症	28	3.6	3.6	3.6	7.1	-	7.1	7.1	35.7
	物質依存症	50	6.0	4.0	8.0	10.0	6.0	6.0	4.0	22.0
	統合失調症	232	1.3	6.5	2.6	3.0	2.6	5.2	9.5	16.8
	気分障害	199	6.0	4.0	5.5	4.0	1.5	2.0	11.6	15.6
	その他	166	8.4	2.4	4.2	3.0	0.6	2.4	16.9	21.7
	診断保留	3	-	33.3	-	33.3	-	-	-	-
	無回答	23	-	4.3	4.3	-	4.3	4.3	8.7	34.8

(3) 障がい者支援として地域社会や企業等に望むこと

問33 障がいのある人が暮らしやすい社会をつくるために、地域社会や企業に、特に力を入れてほしいと思うことは何ですか。【〇はあてはまるものすべて】

【図表8-120 障がい者支援として地域社会や企業等に望むこと】




【図表8-121 年齢別、主な診断名（集約）別 障がい者支援として地域社会や企業等に望むこと】 (%)

	調査数(人)	障がい者支援として地域社会や企業等に望むこと										
		深障 めが い に 対 す る 理 解 を	き一 続般 け企 る業 で た働 めけ るの 支 援働	的企 業に 雇 用 す る 障 が い 者 を 積 極	すを 公 共 交 通 機 関 に 利 用 し 物 や 等	活動 を 動 員 す る テ ィ ア 地	障 が い 者 を 支 え る 地	すに 地 域 の 行 事 や イ ベ ン ト	作障 つが たい も 者 の 施 設 を 購 入 す る	そ の 他	特 に な い	わ か ら な い
全体	701	43.7	29.1	23.7	22.3	13.1	6.7	6.6	1.6	6.4	10.8	18.8
年齢	29歳以下	81	39.5	37.0	28.4	23.5	4.9	4.9	3.7	1.2	3.7	21.0
	30歳代	109	50.5	42.2	28.4	22.0	13.8	8.3	8.3	4.6	5.5	17.4
	40歳代	185	49.2	33.0	29.7	20.5	11.9	5.4	7.0	-	3.2	20.5
	50歳代	148	41.2	33.1	25.0	23.0	12.8	8.8	5.4	0.7	8.1	13.5
	60~64歳	45	51.1	11.1	13.3	28.9	26.7	11.1	13.3	4.4	4.4	13.3
	65~74歳	89	33.7	7.9	9.0	24.7	18.0	4.5	5.6	1.1	15.7	21.3
	75歳以上	35	25.7	2.9	11.4	11.4	11.4	5.7	2.9	-	5.7	14.3
	無回答	9	55.6	55.6	22.2	22.2	-	-	11.1	11.1	-	11.1
全体	701	43.7	29.1	23.7	22.3	13.1	6.7	6.6	1.6	6.4	10.8	18.8
主な 診断 名 (集約)	認知症	28	39.3	14.3	7.1	10.7	14.3	10.7	7.1	-	3.6	32.1
	物質依存症	50	46.0	24.0	20.0	32.0	24.0	10.0	10.0	-	10.0	24.0
	統合失調症	232	42.2	25.0	26.3	21.1	13.8	6.9	8.2	1.7	10.3	17.2
	気分障害	199	48.7	39.2	28.6	21.1	11.6	6.5	5.0	1.5	4.0	14.1
	その他	166	41.6	27.7	18.7	24.1	12.0	5.4	6.0	1.2	4.2	21.1
	診断保留	3	33.3	33.3	33.3	66.7	-	-	-	-	-	-
	無回答	23	30.4	21.7	17.4	17.4	4.3	4.3	-	8.7	-	34.8

(4) 福岡市の暮らしやすさ

問3 4 あなたは、福岡市は障がいのある人が暮らしやすいまちだと感じますか。
【○は1つだけ】

【図表8-122 福岡市の暮らしやすさ】



【図表8-123 年齢別、主な診断名（集約）別、精神障害者保健福祉手帳の等級別
福岡市の暮らしやすさ】 (%)

	調査数（人）	福岡市の暮らしやすさ						
		感じている	どちらかといえば感じている	どちらかといえば感じていない	感じていない	わからない	無回答	
全体	701	10.4	23.8	12.4	7.1	27.8	18.4	
年齢	29歳以下	81	4.9	17.3	12.3	3.7	39.5	22.2
	30歳代	109	5.5	32.1	9.2	7.3	28.4	17.4
	40歳代	185	8.6	20.0	16.2	7.0	28.1	20.0
	50歳代	148	12.8	31.1	11.5	12.2	18.9	13.5
	60～64歳	45	8.9	28.9	15.6	6.7	26.7	13.3
	65～74歳	89	22.5	16.9	9.0	3.4	30.3	18.0
	75歳以上	35	11.4	11.4	14.3	2.9	25.7	34.3
	無回答	9	-	33.3	-	11.1	44.4	11.1
全体	701	10.4	23.8	12.4	7.1	27.8	18.4	
主な診断名 （集約）	認知症	28	14.3	10.7	10.7	7.1	25.0	32.1
	物質依存症	50	12.0	28.0	12.0	2.0	22.0	24.0
	統合失調症	232	17.2	27.6	10.3	7.3	22.0	15.5
	気分障害	199	6.0	26.6	12.6	10.6	30.7	13.6
	その他	166	5.4	13.9	15.7	5.4	37.3	22.3
	診断保留	3	-	33.3	66.7	-	-	-
	無回答	23	8.7	39.1	4.3	-	13.0	34.8
全体	701	10.4	23.8	12.4	7.1	27.8	18.4	
精神障害者 保健福祉手帳 の等級	1級	7	-	28.6	-	14.3	57.1	-
	2級	192	15.6	28.6	11.5	8.3	22.9	13.0
	3級	96	14.6	25.0	16.7	9.4	22.9	11.5
	無回答	42	11.9	16.7	9.5	2.4	40.5	19.0