

## ツマアカスズメバチに対する緊急調査の結果について

外来生物法に基づき特定外来生物（※）に指定されているツマアカスズメバチが令和4年5月9日に福岡市で初めて確認されたことを受け、環境省が生息状況等緊急調査を実施した結果、福岡市ではツマアカスズメバチは確認されませんでしたので、お知らせします。

なお、同日にツマアカスズメバチが確認された久山町でも同様の緊急調査が行われた結果、1個体が確認されました。

※外来生物（海外起源）であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から、環境省が指定

### 1 福岡市におけるツマアカスズメバチの初確認の経緯

- 4月28日 福岡市東区の私有地内においてツマアカスズメバチに似た個体（1匹）が発見され、住民が駆除。
- 5月9日 専門家による同定の結果、同スズメバチがツマアカスズメバチの女王バチであることを確認。

### 2 生息状況調査の概要

令和4年5月19日から6月6日にかけて、個体の確認地点から3km圏内を中心とした公園や緑地、港湾区域において、ツマアカスズメバチの生息や営巣の可能性のある場所に約300個のトラップを設置するとともに、個体及び巣の目視調査を行った結果、福岡市ではツマアカスズメバチは確認されませんでした。

なお、5月9日にツマアカスズメバチが確認された久山町でも同様の調査を行った結果、1個体（オスバチ）が確認されました。

### 3 今後の対応について

環境省と連携して、スズメバチに関する住民等からの通報が集約されると考えられるスズメバチ等の駆除業者からの情報収集を行います。

なお、久山町においてツマアカスズメバチが確認されたことから、環境省では今回確認された地点周辺において、同様の調査を継続するとともに、個体や巣が確認された場合には速やかに駆除を行うこととしています。

### 4 発見した場合

ツマアカスズメバチの個体や巣を発見した場合は、近寄らず、刺激しないでください。

また、発見場所等の情報について、環境省九州地方環境事務所または福岡市環境局環境調整課までお知らせください。

環境省九州地方環境事務所野生生物課 電話(096)322-2413 FAX(096)322-2447  
福岡市環境局環境調整課 電話(092)733-5389 FAX(092)733-5592

#### 【問い合わせ先】

（特定外来生物に関すること）

環境局環境調整課 後藤

TEL：(092)733-5388 内線 2430

FAX：(092)733-5592

（健康被害に関すること）

保健医療局生活衛生課 椿本

TEL：(092)711-4273 内線 2251

FAX：(092)733-5588

## <参考>

### 1 ツマアカスズメバチについて

- ・体は全体的に黒っぽく、腹部の先端がオレンジ色  
(体長 女王バチ 30mm、オスバチ 24mm、働きバチ 20mm 前後)



(写真提供：環境省)

- ・中国、台湾、東南アジア、南アジア原産
- ・在来のスズメバチよりも大きな巣をつくる。樹木の高い位置に巣をつくることが多い。
- ・おもに昆虫類（ミツバチを含む）を捕食する。
- ・在来スズメバチの減少や捕食される昆虫の減少による生態系のかく乱といった生態系への影響、飼育ミツバチへの攻撃、養蜂や受粉への被害といった農林業（養蜂）への影響が懸念される。
- ・人への影響としては、在来スズメバチと同様、人への刺傷被害があるが、特に攻撃性や毒性が強いということはない。

### 2 国内での確認状況について

- ・平成 24 年 10 月長崎県対馬市で国内初確認、その後定着。
- ・平成 27 年 9 月福岡県北九州市、平成 28 年 5 月宮崎県日南市、平成 29 年 9 月長崎県壱岐市、平成 30 年 10 月大分県大分市、令和元年 11 月山口県防府市で確認されたが、いずれも駆除。現在まで確認されていない。
- ・福岡市では平成 26 年度～令和 3 年度にかけて、港湾区域周辺にて毎年調査を実施してきたが、確認されていなかった。

福岡県福岡市及び糟屋郡久山町における  
ツマアカスズメバチ生息状況等緊急調査の結果について

令和4年6月8日（水）  
環境省  
九州地方環境事務所 野生生物課  
  
課長：大澤 隆文  
課長補佐：岡部 佳容  
TEL：096-322-2413

<福岡県、福岡市、久山町同時発表>

外来生物法に基づき特定外来生物に指定されているツマアカスズメバチが、令和4年5月9日に福岡県福岡市東区及び久山町で初めて確認されたことを受け、環境省九州地方環境事務所では生息状況等調査を実施しました。この度、調査結果がとりまとめられましたので、お知らせいたします。

調査の結果、久山町においてツマアカスズメバチの個体（1個体）が確認されました。

## 1. 福岡市及び久山町におけるツマアカスズメバチの初確認の経緯

令和4年4月28日に福岡市東区、5月6日に久山町において、私有地においてスズメバチの個体（それぞれ1個体）が発見されました。専門家による種の同定の結果、5月9日にいずれの個体もツマアカスズメバチの女王バチであることが確認されました。

※詳細については、報道発表資料を御参照ください。

令和4年5月9日（月）発表

「福岡県福岡市におけるツマアカスズメバチの確認について」

[http://kyushu.env.go.jp/pre\\_2022/post\\_158.html](http://kyushu.env.go.jp/pre_2022/post_158.html)

令和4年5月10日（火）発表

「福岡県糟屋郡久山町におけるツマアカスズメバチの確認について」

[http://kyushu.env.go.jp/pre\\_2022/5.html](http://kyushu.env.go.jp/pre_2022/5.html)

## 2. 生息状況調査の概要

令和4年5月19日から6月6日にかけて、各個体の確認地点から3km圏内を中心に、公園や緑地、樹林地等、ツマアカスズメバチの営巣の可能性がある場所に約600個のトラップを設置しました。また、同期間中、同様の範囲において個体及び巣の目視調査を併せて行いました。これらの調査の結果、久山町において1個体（オスバチ）が確認されました。

### 3. 今後の対応

ツマアカスズメバチは、高い繁殖力と分布拡大能力から、一旦定着すれば根絶することは困難となるため、侵入監視により、早期発見、早期駆除することで定着前に根絶を図ることが極めて重要です。そのため、環境省九州地方環境事務所は、今回確認された地点周辺において、同様の調査を継続して実施するとともに、個体や巣が確認された場合には速やかに駆除を行います。

### 4. 住民の皆様へ

ツマアカスズメバチは生態系等に悪影響を及ぼすおそれがあり、警戒が必要です。在来のおオスズメバチ等と比較して、特に人体に関わる被害が大きいことはありません。

福岡市及び久山町で初めてツマアカスズメバチが確認された事例では、養蜂関係者からの迅速な通報により、早期に対策を実施することができました。早期発見、早期駆除のため、福岡県内においてツマアカスズメバチと疑われる個体や巣を確認された場合は、福岡県自然環境課、福岡市環境調整課、久山町町民生活課、または九州地方環境事務所までご連絡いただき、情報提供にご協力のほどよろしくお願い致します。

### 5. 情報提供のお願い

九州地方に限らず、ツマアカスズメバチの定着が確認されている地域（韓国・釜山港など）と往来のある港湾等においては、侵入のリスクがあります。


地方自治体や駆除業者、養蜂業者の方々につきましては、ツマアカスズメバチと思われる個体が発見された場合には、管轄区域の環境省地方環境事務所にご連絡ください。

連絡先 URL : <http://www.env.go.jp/region/index.html>

## トラップの設置及び回収の様子



## 調査で捕獲されたツマアカスズメバチ



# 確認地点



(参考)

## ツマアカスズメバチについて

### 1. 生態について

- 原産地：中国、台湾、東南アジア、南アジア
- 日本での定着状況：長崎県対馬（平成 24 年 10 月に初確認。侵入経路は不明。）
- 樹木の高い位置に営巣することが多い。主にミツバチなどの昆虫類を捕食する。

### 2. 懸念される影響

- (1) 生態系に関わる影響：在来種との競合
- (2) 農林水産業に関わる影響：養蜂業への影響
- (3) 人体に関わる被害：刺傷被害

※海外では、韓国やヨーロッパ（フランス、スペイン）で定着が確認されており、飼育されているミツバチや、在来のスズメバチの減少が報告されている。

※在来のオオスズメバチ等と比較して、特に人体に関わる被害が大きいことはない。

