

## 下肢装具意見書・処方箋 ( 支給 ・ 修理 )

※ ゲイトソリューションは必ず来所判定が必要です。書類判定はできません。

事業者名： \_\_\_\_\_

|   |   |              |   |   |   |
|---|---|--------------|---|---|---|
| 氏名  |   | 年            | 月 | 日 | 生 |
| 住所  | 福岡市                      区  | 電話 (       ) |   |   |   |
| 障がい名  |   |              |   |   |   |
| 【 医学的所見 】              ( 下肢装具を必要とする所見 )         |   |              |   |   |   |
| 装具の名称   | ( 右      左      両 )   |              |   |   |   |
| 治療用装具   | <input type="checkbox"/> 治療用装具を作成した。 <input type="checkbox"/> 治療用装具を作成していない。<br>※ 初めて装具を作成する場合で、歩行訓練・変形予防・疼痛緩和等治療的要素がある場合は治療用装具で作成してください。使用効果が明らかで日常生活上長期に使用する場合は補装具です。 |              |   |   |   |
| 使用状況  | <input type="checkbox"/> 使用していない  |              |   |   |   |
|   | <input type="checkbox"/> 使用している<br>前回作成時期                      年                      月<br>再作成理由 ( ※破損、適合状況等必ず記載してください。 )   |              |   |   |   |
| 目的・効果   | <input type="checkbox"/> 常用 <input type="checkbox"/> 学校用<br>※ 原則、同じ型式の装具の屋内用・屋外用2具支給はできません。   |              |   |   |   |
| 年                      月                      日 |   |              |   |   |   |
| 医療機関名   |   |              |   |   |   |
| 診療科名  |   |              |   |   |   |
| 医師名   |   |              |   |   |   |

| 基本型式      | 名称            |           | 股          | 長下肢       |          | 膝     | 短下肢   |       | 足     |      | 股関節外転 |     |             | 靴型  |     |
|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-----|-------------|-----|-----|
|           | 採型区分          |           | A-1        | A-2       | A-3      | A-4   | A-5   | A-6   | A-7a  | A-7b | A-8   | A-9 | A-10        | B-1 | B-2 |
|           | 採型            |           |            |           |          |       |       |       |       |      |       |     |             |     |     |
|           | 採寸            |           |            |           |          |       |       |       |       |      |       |     |             |     |     |
|           | 構造            |           | 両側支柱       |           | 片側支柱     | 後方支柱  |       | 硬性    | 軟性    | フレーム | 足底装具  |     | デニスブラウン     |     |     |
| 製         | 継手            | 股         | 固定         |           | 遊動       |       |       |       |       |      |       |     |             |     |     |
|           |               | × ( )     | × ( )      |           |          |       |       |       |       |      |       |     |             |     |     |
|           |               | 膝<br>(片側) | 固定         | 遊動        | プラスチック継手 |       |       |       |       |      |       |     |             |     |     |
| × ( )     | × ( )         | × ( )     |            |           |          |       |       |       |       |      |       |     |             |     |     |
| 足<br>(片側) | 固定            | 遊動        | プラスチック継手   |           |          |       |       |       |       |      |       |     |             |     |     |
| × ( )     | × ( )         | × ( )     | × ( )      |           |          |       |       |       |       |      |       |     |             |     |     |
| 作         | 大腿            | A 半月      | B 皮革       |           | C モールド   |       | カーボン  |       |       |      |       |     |             |     |     |
|           |               | × ( )     | 1. カフベルト   | 1. 熱硬化性樹脂 |          | × ( ) |       |       |       |      |       |     |             |     |     |
|           |               |           | 2. 大腿コルセット | 2. 熱可塑性樹脂 |          | × ( ) |       |       |       |      |       |     |             |     |     |
| × ( )     | × ( )         |           |            |           |          |       |       |       |       |      |       |     |             |     |     |
| 要         | 下腿            | A 半月      | B 皮革       |           | C モールド   |       | カーボン  |       |       |      |       |     |             |     |     |
|           |               | × ( )     | 1. カフベルト   | 1. 熱硬化性樹脂 |          | × ( ) |       |       |       |      |       |     |             |     |     |
|           |               |           | 2. 下腿コルセット | 2. 熱可塑性樹脂 |          | × ( ) |       |       |       |      |       |     |             |     |     |
| × ( )     | × ( )         |           |            |           |          |       |       |       |       |      |       |     |             |     |     |
| 素         | 足部            | A あぶみ     | B 足部       |           | C 足底装具   |       | カーボン  |       |       |      |       |     |             |     |     |
|           |               | × ( )     | 1. 足部覆い    | 1. MP関節遠位 |          | × ( ) |       |       |       |      |       |     |             |     |     |
|           |               |           | 2. 標準靴     | 2. MP関節近位 |          |       |       |       |       |      |       |     |             |     |     |
|           | 3. 硬性(熱硬化性樹脂) | × ( )     |            |           |          |       |       |       |       |      |       |     |             |     |     |
|           | 4. 硬性(熱可塑性樹脂) | × ( )     |            | 足板補強      |          |       |       |       |       |      |       |     |             |     |     |
|           | × ( )         |           |            |           |          |       |       |       |       |      |       |     |             |     |     |
| 完         | 成             | 用         | 部          | 品         | 短靴       |       | チヤッカ靴 | 半長靴   | 長靴    | 健足   | 短靴    |     | 標準靴<br>(両足) |     |     |
|           |               |           |            |           | 整形       |       | 整形    | 整形    | 整形    |      | チヤッカ靴 |     |             |     |     |
|           |               |           |            |           | 特殊       |       | 特殊    | 特殊    | 特殊    |      | 半長靴   |     |             |     |     |
|           |               |           |            |           | (右・左)    |       | (右・左) | (右・左) | (右・左) |      | 長靴    |     |             |     |     |
| 完         | 成             | 用         | 部          | 品         | 股継手      |       |       |       |       |      |       |     |             |     |     |
|           |               |           |            |           | 膝継手      |       |       |       |       |      |       |     |             |     |     |
|           |               |           |            |           | 足継手      |       |       |       |       |      |       |     |             |     |     |
|           |               |           |            |           | 足板       |       |       |       |       |      |       |     |             |     |     |
|           |               |           |            |           | その他      |       |       |       |       |      |       |     |             |     |     |

| その他の加算要素(下肢装具)  |  | 付属品等の加算要素(靴型装具)   |  |
|---|--|---|--|
| 名称  | 種類   | 名称  | 種類   |
| 膝サポーター  | 軟性(支柱付き)<br>軟性(支柱なし)   | 月型の延長<br>トゥボックスの補強<br>鉛板の挿入<br>足背ベルト<br>ベルト(裏付き)の追加<br>補高 | 敷き革式<br>靴の補高<br>c m<br>c m   |
| キャリパー<br>ツイスター  | 軟性<br>鋼製ケーブル   | ヒールの補正  | トルクヒール<br>ヒールウェッジ<br>カットオフヒール<br>キールヒール<br>サッチヒール<br>トーマスヒール<br>逆トーマスヒール<br>フレアヒール<br>階段状ヒール       |
| デニスブラウン<br>膝当て<br>T・Yストラップ<br>スタビライザー<br>ターンバックル<br>ダイヤルロック<br>伸展・屈曲補助装置<br>補高足部<br>足底裏革(すべり止め用)<br>高さ調整<br>内張り | 大腿部<br>下腿部<br>足部<br>足底装具   | 足底の補正   | 内側ソール・ウェッジ<br>外側ソール・ウェッジ<br>デンバーバー<br>トーマスバー<br>メイヨー半月バー<br>メタターサルバー<br>ハウザーバー<br>ロッカーバー<br>蝶型踏み返し |
| 足底装具屋内用ベルト  |  |   |  |
| 修理  |  |   |  |
| ベルトの交換  | 25mm 裏付き   | ×   | ( )  |
|   | 50mm 裏付き   | ×   | ( )  |
| 下肢装具  | 足底交換又は足底ゴム交換   |   |  |
| 靴型装具  | 本底交換<br>足底挿板交換<br>半張交換<br>踵交換<br>積上交換<br>底張かけ交換<br>ファスナー交換<br>細革交換 |   |  |
| 特記事項  |  |   |  |