

第7章 精神障がい者調査（入院患者調査：二次調査結果）

【二次調査の対象者について】

一次調査（基礎調査）の対象者の中から無作為に抽出して、二次調査の対象として調査を実施した。

【図表中の診断名の表記について】

以降の図表中の診断（疾患）名は、文字数等の都合上、以下の2パターン（主な診断名、主な診断名（集約））の略称を用いて表記している。


	Fコード		略称	
			主な診断名	主な診断名（集約）
1.	F00	アルツハイマー型認知症	アルツハイマー型認知症	認知症
2.	F01	血管性認知症	血管性認知症	
3.	F0	上記以外の症状性を含む器質性精神障害《アルツハイマー型認知症、血管性認知症を除く》	器質性精神障害	
4.	F10	アルコール使用による精神及び行動の障害	アルコール依存症	物質依存症
5.	F1	覚せい剤による精神及び行動の障害	覚せい剤依存症	
6.	F1	アルコール、覚せい剤を除く精神作用物質使用による精神及び行動の障害	他の薬物依存症	
7.	F2	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	統合失調症	統合失調症
8.	F3	気分（感情）障害《双極性感情障害を除く》	うつ病	気分障害
9.	F31	双極性感情障害	双極性感情障害	
10.	F4	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	神経症	その他
11.	F5	生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群	行動症候群	
12.	F6	成人のパーソナリティ及び行動の障害《病的賭博、性同一性障害を除く》	パーソナリティ障害	
13.	F63.0	病的賭博	病的賭博	
14.	F64	性同一性障害	性同一性障害	
15.	F7	精神遅滞〔知的障害〕	知的障害	
16.	F8	心理的発達の障害	発達障害	
17.	F9	小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害及び特定不能の精神障害	小児期等の精神障害	
18.		てんかん（F0に属さないものを計上する）	てんかん	
19.		その他	その他	
20.		診断保留	診断保留	
		無回答	無回答	無回答

1. 入院患者の基本属性


- ・入院患者の保険の種類をみると、女性に比べ男性で「生活保護」（35.7％）の割合が高く、女性では「後期高齢者医療」（30.1％）の割合が高い。年齢別にみると、30～74歳代前半までの年齢層では「国保」が最も多いが、20歳代以下では「健保」（63.6％）、75歳以上では「後期高齢者医療」（72.7％）が最も多くなっている。また、主な診断名（集約）別にみると、認知症では「後期高齢者医療」（55.1％）が過半数を占め、物質依存症では「生活保護」（55.4％）、このほかでは「国保」の割合が高くなっている。【図表7-6】
- ・収入源では、性別にみると、いずれも「本人の年金や手当」での回答が多いが、男性では女性に比べ「生活保護」（33.4％）の割合が高い。年齢別にみると、20歳代以下では「家族の就労等による収入」（54.5％）が過半数を占め、30歳代では「生活保護」（35.1％）、これ以上の年齢層ではいずれも「本人の年金や手当」での回答が多く、概ね年齢とともに割合が高くなっている。主な診断名（集約）別にみると、認知症では「本人の年金や手当」（67.6％）での回答が7割弱を占め、他に比べても高くなっており、物質依存症では「生活保護」（51.8％）、このほかではいずれも「本人の年金や手当」が4割から5割を占める。【図表7-10】
- ・住まいの形態を主な診断名（集約）別にみると、統合失調症で「住居なし」（34.6％）の割合が他に比べて高い。今回の入院期間別にみると、「住居なし」の割合は入院期間の長い人で高くなる傾向にあり、5年以上の入院期間では最も多く回答されている。【図表7-12】
- ・世帯状況を年齢別にみると、40歳代以下では「二世帯同居（親と同居）」での回答が最も多く、若い年齢層で割合が高くなっているが、50歳代以上では「一人暮らし」の割合が高く、60～74歳代前半では6割を占める。要介護認定の認定状況別にみると、認定を受けている場合「夫婦のみ」（22.5％）、「二世帯同居（子と同居）」（17.9％）で、他に比べ割合が高い。主な診断名（集約）別にみると、認知症では「二世帯同居（子と同居）」（20.5％）の割合が他に比べて高く、物質依存症では「一人暮らし」（69.6％）の割合が高い。【図表7-15】
- ・家族の支援体制を年齢別にみると、いずれも「定期的な支援」での回答が最も多いが、74歳以下では若い年齢層ほどその割合が高く、20歳代以下では9割（90.9％）を占める。主な診断名（集約）別にみると、物質依存症では「身寄りなし」（12.5％）が他に比べて高く、統合失調症では「稀な支援」（30.1％）の割合が高い。また今回の入院期間別にみると、概ね入院期間が長い人ほど「定期的な支援」の割合が低くなっており、「稀な支援」の割合が高い。【図表7-17】
- ・精神障害者保健福祉手帳（以下、精神保健福祉手帳とする。）の所持状況をみると、年齢別では40～50歳代で所持者の割合が高く、4割を超えている。主な診断名別にみると、覚せい剤依存症、統合失調症などで「精神保健福祉手帳」の割合が他に比べて高い。【図表7-24】
- ・精神保健福祉手帳の等級は、年齢別にみると60歳以上の年齢層で他に比べ「1級」（重度）の割合が高く、75歳以上では48.1％を占める。主な診断名別にみると、「1級」は血管性認知症、器質性精神障害で割合が高くなっている。【図表7-24】

(1) 性別・年齢・居住地区・障がい支援区分の認定状況


【図表7-1 性別】




【図表7-2 年齢】



【図表7-3 居住地区】




【図表7-4 障がい支援区分の認定状況】



(2) 保険の種類

【図表7-5 保険の種類】（複数回答）




【図表7-6 性別、年齢別、主な診断名（集約）別 保険の種類】（%）

		調 査 数 （人）	保険の種類								
			国 保	生 活 保 護	後 期 高 齢 者 医 療	健 保	共 済 組 合	船 員 保 険	自 費 の み	そ の 他	無 回 答
全 体		875	38.2	29.3	24.3	5.7	1.3	-	-	2.1	0.5
性 別	男性	446	37.9	35.7	18.8	4.9	1.3	-	-	2.2	0.4
	女性	429	38.5	22.6	30.1	6.5	1.2	-	-	1.9	0.5
	無回答	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全 体		875	38.2	29.3	24.3	5.7	1.3	-	-	2.1	0.5
年 齢	20歳代以下	22	13.6	9.1	-	63.6	9.1	-	-	4.5	-
	30歳代	57	42.1	36.8	-	14.0	7.0	-	-	1.8	-
	40歳代	99	55.6	34.3	-	6.1	3.0	-	-	1.0	-
	50歳代	124	51.6	37.1	-	9.7	0.8	-	-	1.6	0.8
	60～64歳	89	55.1	37.1	-	6.7	-	-	-	2.2	1.1
	65～74歳	228	54.8	29.4	12.7	1.8	0.4	-	-	2.2	-
	75歳以上	253	5.1	20.6	72.7	-	-	-	-	2.4	0.4
	無回答	3	33.3	33.3	-	-	-	-	-	-	33.3
全 体		875	38.2	29.3	24.3	5.7	1.3	-	-	2.1	0.5
（ 集 約 ） 主 な 診 断 名	認知症	176	21.0	18.8	55.1	3.4	-	-	-	3.4	-
	物質依存症	56	32.1	55.4	7.1	3.6	1.8	-	-	-	-
	統合失調症	489	44.0	32.9	16.4	5.3	0.6	-	-	1.2	0.4
	気分障害	88	37.5	19.3	25.0	13.6	4.5	-	-	1.1	-
	その他	61	49.2	19.7	16.4	6.6	4.9	-	-	8.2	-
	無回答	5	20.0	40.0	-	-	-	-	-	-	40.0

(3) 要介護認定の認定状況（40歳以上）

【図表7-7 要介護認定の認定状況】




【図表7-8 年齢別、主な診断名（集約）別 要介護認定の認定状況】(%)

		調査数（人）	要介護認定の認定状況			
			受けている	非該当	申請していない	無回答
全 体		793	19.0	8.4	68.5	4.0
年 齢	20歳代以下	-	-	-	-	-
	30歳代	-	-	-	-	-
	40歳代	99	-	12.1	77.8	10.1
	50歳代	124	0.8	21.0	75.0	3.2
	60～64歳	89	3.4	10.1	77.5	9.0
	65～74歳	228	18.0	5.3	73.7	3.1
	75歳以上	253	41.9	3.2	53.8	1.2
	無回答	-	-	-	-	-
全 体		793	19.0	8.4	68.5	4.0
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	174	55.2	3.4	40.2	1.1
	物質依存症	51	13.7	13.7	70.6	2.0
	統合失調症	437	6.4	8.5	80.5	4.6
	気分障害	78	17.9	14.1	61.5	6.4
	その他	50	10.0	12.0	72.0	6.0
	無回答	3	33.3	-	33.3	33.3

(4) 収入源

【図表7-9 収入源】




【図表7-10 性別、年齢別、主な診断名（集約）別 収入源】 (%)

		調 査 数 （人）	収入源							
			当 本 人 の 年 金 や 手	生 活 保 護	よ る 家 族 の 就 労 等 に	当 家 族 の 年 金 や 手	よ る 本 人 の 就 労 等 に	わ か ら な い	そ の 他	無 回 答
全 体		875	51.7	26.9	6.5	4.1	1.6	5.8	1.1	2.3
性 別	男性	446	49.6	33.4	4.0	3.6	2.0	4.7	0.7	2.0
	女性	429	53.8	20.0	9.1	4.7	1.2	7.0	1.6	2.6
	無回答	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全 体		875	51.7	26.9	6.5	4.1	1.6	5.8	1.1	2.3
年 齢	20歳代以下	22	31.8	9.1	54.5	-	4.5	-	-	-
	30歳代	57	24.6	35.1	15.8	3.5	7.0	5.3	1.8	7.0
	40歳代	99	39.4	29.3	12.1	7.1	4.0	2.0	2.0	4.0
	50歳代	124	35.5	34.7	8.1	7.3	3.2	8.9	1.6	0.8
	60～64歳	89	43.8	33.7	5.6	4.5	-	5.6	2.2	4.5
	65～74歳	228	61.4	25.4	2.6	2.2	-	5.7	1.3	1.3
	75歳以上	253	66.8	20.6	1.2	3.6	0.4	6.3	-	1.2
	無回答	3	-	33.3	-	-	-	33.3	-	33.3
全 体		875	51.7	26.9	6.5	4.1	1.6	5.8	1.1	2.3
（集約） 主 な 診 断 名	認知症	176	67.6	18.8	2.3	5.1	0.6	4.0	-	1.7
	物質依存症	56	25.0	51.8	8.9	5.4	5.4	-	1.8	1.8
	統合失調症	489	50.3	29.4	6.3	3.7	0.4	6.1	1.2	2.5
	気分障害	88	46.6	17.0	13.6	2.3	6.8	11.4	1.1	1.1
	その他	61	52.5	19.7	8.2	6.6	3.3	6.6	3.3	-
	無回答	5	-	40.0	-	-	-	-	-	60.0

(5) 住まいの形態

【図表7-11 住まいの形態】




【図表7-12 年齢別、主な診断名（集約）別、今回の入院期間別 住まいの形態】(%)


		調 査 数 （人）	住まいの形態							
			自分や家族の持ち家	民間の借家や賃貸アパート・マンションなど	市営・県営住宅、公社・UR（公団）住宅	グループホーム	老人ホーム等	住居なし	その他	無回答
全 体		875	34.7	21.7	4.9	1.1	1.0	29.6	3.2	3.7
年 齢	20歳代以下	22	40.9	50.0	－	4.5	－	－	4.5	－
	30歳代	57	29.8	33.3	8.8	1.8	－	14.0	3.5	8.8
	40歳代	99	33.3	32.3	5.1	6.1	－	18.2	2.0	3.0
	50歳代	124	36.3	23.4	4.0	1.6	－	28.2	4.0	2.4
	60～64歳	89	23.6	27.0	4.5	－	－	36.0	2.2	6.7
	65～74歳	228	30.7	14.9	4.4	－	0.4	40.4	5.3	3.9
	75歳以上	253	43.1	15.8	5.5	－	3.2	29.2	1.2	2.0
	無回答	3	－	33.3	－	－	－	－	33.3	33.3
全 体		875	34.7	21.7	4.9	1.1	1.0	29.6	3.2	3.7
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	176	49.4	18.2	4.5	－	3.4	20.5	1.1	2.8
	物質依存症	56	26.8	33.9	5.4	3.6	－	30.4	－	－
	統合失調症	489	30.3	19.6	4.7	1.6	0.2	34.6	4.3	4.7
	気分障害	88	40.9	26.1	6.8	－	－	22.7	2.3	1.1
	その他	61	29.5	32.8	4.9	－	3.3	24.6	4.9	－
	無回答	5	－	－	－	－	－	40.0	－	60.0
全 体		875	34.7	21.7	4.9	1.1	1.0	29.6	3.2	3.7
今 回 の 入 院 期 間	1ヶ月未満	112	42.9	38.4	4.5	3.6	1.8	7.1	0.9	0.9
	1～3ヶ月未満	76	38.2	40.8	5.3	1.3	3.9	7.9	1.3	1.3
	3～6ヶ月未満	52	28.8	30.8	7.7	1.9	1.9	23.1	1.9	3.8
	6ヶ月～1年未満	83	36.1	25.3	4.8	2.4	1.2	24.1	4.8	1.2
	1～3年未満	175	36.0	15.4	7.4	－	1.1	34.3	1.7	4.0
	3～5年未満	95	36.8	18.9	4.2	1.1	－	32.6	3.2	3.2
	5～10年未満	125	32.8	14.4	2.4	0.8	－	38.4	5.6	5.6
	10年以上	150	26.7	10.7	4.0	－	－	48.7	4.7	5.3
	無回答	7	42.9	－	－	－	－	14.3	14.3	28.6

(6) 同居家族の状況

【図表7-13 世帯状況】



【図表7-14 本人を含む同居家族の人数】




【図表7-15 年齢別、要介護認定の認定状況別、主な診断名（集約）別 世帯状況】 (%)

		調査数（人）	世帯状況						
			一人暮らし	夫婦のみ	二世帯同居（親と同居）	二世帯同居（子と同居）	三世帯同居	妹その他（兄弟姉妹同居等）	無回答
全 体		875	51.3	8.6	14.9	9.8	3.0	8.2	4.2
年 齢	20歳代以下	22	18.2	-	72.7	-	-	4.5	4.5
	30歳代	57	35.1	-	52.6	8.8	1.8	-	1.8
	40歳代	99	32.3	3.0	40.4	9.1	4.0	7.1	4.0
	50歳代	124	54.0	6.5	21.8	6.5	1.6	7.3	2.4
	60～64歳	89	61.8	7.9	10.1	5.6	1.1	6.7	6.7
	65～74歳	228	60.1	10.5	3.1	7.5	2.6	9.2	7.0
	75歳以上	253	52.6	13.0	0.4	16.6	4.7	10.7	2.0
	無回答	3	33.3	-	-	-	-	33.3	33.3
全 体		793	53.5	9.5	10.6	10.2	3.2	8.8	4.3
定 要 状 の 介 護 認 定 認	受けている	151	40.4	22.5	1.3	17.9	5.3	10.6	2.0
	非該当	67	61.2	9.0	14.9	6.0	-	4.5	4.5
	申請していない	543	57.3	6.3	12.7	8.7	3.1	8.8	3.1
	無回答	32	34.4	3.1	9.4	9.4	-	9.4	34.4
全 体		875	51.3	8.6	14.9	9.8	3.0	8.2	4.2
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	176	40.9	21.0	1.7	20.5	5.1	8.0	2.8
	物質依存症	56	69.6	-	10.7	8.9	5.4	5.4	-
	統合失調症	489	53.6	4.1	20.2	5.5	2.0	9.0	5.5
	気分障害	88	47.7	18.2	6.8	15.9	4.5	4.5	2.3
	その他	61	52.5	3.3	24.6	6.6	-	11.5	1.6
	無回答	5	40.0	-	20.0	-	-	-	40.0

(7) 家族の支援体制

【図表7-16 家族の支援体制】




【図表7-17 年齢別、世帯状況別、主な診断名（集約）別、今回の入院期間別 家族の支援体制】(%)

		調査数（人）	家族の支援体制				
			上（定期） 3ヶ月に1回以上	上（稀） 3年に1回以上 4ヶ月	みなし 連絡（「緊急時のみ」も含む）	身寄りなし	無回答
全 体		875	53.8	25.3	12.0	6.1	2.9
年 齢	20歳代以下	22	90.9	4.5	4.5	-	-
	30歳代	57	73.7	15.8	5.3	1.8	3.5
	40歳代	99	55.6	23.2	15.2	2.0	4.0
	50歳代	124	54.0	29.0	12.9	1.6	2.4
	60～64歳	89	51.7	19.1	15.7	9.0	4.5
	65～74歳	228	45.2	29.8	12.7	8.8	3.5
	75歳以上	253	53.8	26.5	10.7	7.9	1.2
	無回答	3	66.7	-	-	-	33.3
全 体		875	53.8	25.3	12.0	6.1	2.9
世 帯 状 況	一人暮らし	449	37.4	32.1	18.3	11.1	1.1
	夫婦のみ	75	78.7	20.0	-	-	1.3
	二世帯同居(親と同居)	130	80.0	16.2	3.1	-	0.8
	二世帯同居(子と同居)	86	82.6	14.0	3.5	-	-
	三世帯同居	26	80.8	11.5	3.8	-	3.8
	その他(兄弟姉妹同居等)	72	59.7	26.4	8.3	4.2	1.4
	無回答	37	13.5	18.9	24.3	-	43.2
全 体		875	53.8	25.3	12.0	6.1	2.9
主 な 診 断 名 (集約)	認知症	176	63.6	19.9	7.4	8.0	1.1
	物質依存症	56	48.2	21.4	14.3	12.5	3.6
	統合失調症	489	47.9	30.1	13.5	5.7	2.9
	気分障害	88	71.6	17.0	6.8	2.3	2.3
	その他	61	57.4	19.7	19.7	1.6	1.6
	無回答	5	-	-	-	20.0	80.0
全 体		875	53.8	25.3	12.0	6.1	2.9
今 回 の 入 院 期 間	1ヶ月未満	112	67.9	17.0	10.7	2.7	1.8
	1～3ヶ月未満	76	67.1	15.8	6.6	6.6	3.9
	3～6ヶ月未満	52	59.6	21.2	15.4	1.9	1.9
	6ヶ月～1年未満	83	54.2	24.1	12.0	7.2	2.4
	1～3年未満	175	57.1	24.0	8.6	8.6	1.7
	3～5年未満	95	48.4	30.5	14.7	4.2	2.1
	5～10年未満	125	49.6	30.4	13.6	4.0	2.4
	10年以上	150	38.7	33.3	15.3	9.3	3.3
	無回答	7	28.6	-	14.3	-	57.1

(8) 成年後見制度の利用状況

【図表7-18 成年後見制度の利用状況】




【図表7-19 年齢別、主な診断名（集約）別 成年後見制度の利用状況】 (%)

		調査数 (人)	成年後見制度の利用状況			
			利用 している	利用 していない	申立 中	無 回答
全 体		875	5.9	91.4	0.2	2.4
年 齢	20歳代以下	22	-	100.0	-	-
	30歳代	57	3.5	91.2	-	5.3
	40歳代	99	5.1	91.9	-	3.0
	50歳代	124	2.4	96.0	-	1.6
	60～64歳	89	10.1	84.3	1.1	4.5
	65～74歳	228	5.7	91.2	0.4	2.6
	75歳以上	253	7.9	91.3	-	0.8
	無回答	3	-	66.7	-	33.3
全 体		875	5.9	91.4	0.2	2.4
主 な 診 断 名 (集 約)	認知症	176	9.7	89.2	0.6	0.6
	物質依存症	56	5.4	92.9	1.8	-
	統合失調症	489	4.9	91.8	-	3.3
	気分障害	88	3.4	95.5	-	1.1
	その他	61	6.6	93.4	-	-
	無回答	5	20.0	20.0	-	60.0

(9) 利用している成年後見制度の詳細

【図表7-20 利用している成年後見制度の詳細】




【図表7-21 年齢別、主な診断名（集約）別 利用している成年後見制度の詳細】(%)

		調査数 (人)	利用している成年後見制度の詳細			
			後見	保佐	補助	無回答
全 体		52	80.8	15.4	3.8	-
年 齢	20歳代以下	-	-	-	-	-
	30歳代	2	-	50.0	50.0	-
	40歳代	5	100.0	-	-	-
	50歳代	3	66.7	33.3	-	-
	60～64歳	9	88.9	11.1	-	-
	65～74歳	13	69.2	23.1	7.7	-
	75歳以上	20	90.0	10.0	-	-
無回答		-	-	-	-	-
全 体		52	80.8	15.4	3.8	-
主 な 診 断 名 (集 約)	認知症	17	82.4	17.6	-	-
	物質依存症	3	66.7	-	33.3	-
	統合失調症	24	91.7	8.3	-	-
	気分障害	3	33.3	33.3	33.3	-
	その他	4	50.0	50.0	-	-
	無回答	1	100.0	-	-	-

(10) 手帳の状況


【図表7-22 精神保健福祉手帳の所持状況、等級】

＜精神手帳＞




【図表7-23 他の障害者手帳との重複所持状況、等級・判定】

＜身体手帳＞



＜療育手帳＞



【図表7-24 年齢別、主な診断名別 手帳の所持状況、精神保健福祉手帳の等級】（％）


		調査数（人）	手帳の所持状況				調査数（人）	精神保健福祉手帳の等級			
			精神保健福祉手帳	身体障害者手帳	療育手帳	手帳なし		1級	2級	3級	無回答
全 体		875	26.7	4.5	3.2	67.4	234	19.2	69.2	7.3	4.3
年 齢	20歳代以下	22	36.4	—	4.5	63.6	8	—	100.0	—	—
	30歳代	57	36.8	3.5	5.3	56.1	21	14.3	76.2	9.5	—
	40歳代	99	41.4	4.0	7.1	52.5	41	17.1	63.4	9.8	9.8
	50歳代	124	41.9	4.8	5.6	51.6	52	11.5	78.8	7.7	1.9
	60～64歳	89	32.6	4.5	1.1	61.8	29	20.7	62.1	6.9	10.3
	65～74歳	228	24.1	5.7	3.1	68.4	55	18.2	70.9	7.3	3.6
	75歳以上	253	10.7	4.0	0.8	85.0	27	48.1	48.1	3.7	—
	無回答	3	33.3	—	—	66.7	1	—	100.0	—	—
全 体		875	26.7	4.5	3.2	67.4	234	19.2	69.2	7.3	4.3
主 な 診 断 名	アルツハイマー型認知症	83	3.6	3.6	1.2	91.6	3	33.3	33.3	33.3	—
	血管性認知症	15	6.7	6.7	—	86.7	1	100.0	—	—	—
	器質性精神障害	78	14.1	9.0	—	78.2	11	54.5	45.5	—	—
	アルコール依存症	42	28.6	2.4	2.4	66.7	12	25.0	58.3	16.7	—
	覚せい剤依存症	7	42.9	—	—	57.1	3	—	66.7	33.3	—
	他の薬物依存症	7	14.3	—	—	85.7	1	—	100.0	—	—
	統合失調症	489	35.8	3.7	2.9	59.7	175	18.3	71.4	5.7	4.6
	うつ病	53	11.3	7.5	—	83.0	6	—	50.0	33.3	16.7
	双極性感情障害	35	28.6	—	—	71.4	10	10.0	70.0	10.0	10.0
	神経症	21	19.0	4.8	—	76.2	4	—	100.0	—	—
	行動症候群	1	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—
	パーソナリティ障害	1	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—
	病的賭博	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	性同一性障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	知的障害	24	16.7	12.5	45.8	37.5	4	25.0	75.0	—	—
	発達障害	2	50.0	—	—	50.0	1	—	100.0	—	—
	小児期等の精神障害	5	40.0	20.0	20.0	40.0	2	—	100.0	—	—
	てんかん	2	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—
	その他	5	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—
	診断保留	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無回答	5	20.0	—	—	80.0	1	—	100.0	—	—

2. 患者の疾患や入院状況

- ・主な診断名（詳細）は、全体では「統合失調症」（55.9%）が6割弱を占めて最も多く、次いで「アルツハイマー型認知症」（9.5%）、「器質性精神障害」（8.9%）となっている。性別にみると、男女とも「統合失調症」が過半数を占めて最も多い。また、男性は女性に比べて「アルコール依存症」（9.2%）の割合が高くなっている。年齢別にみると、「統合失調症」は40～50歳代で7割前後と高くなっている。また、75歳以上では「アルツハイマー型認知症」（25.3%）、「器質性精神障害」（15.8%）、「血管性認知症」（5.1%）の割合が、他の年代と比べて高くなっている。【図表7-25、図表7-26】
- ・初めて精神科・神経科を受診した年齢をみると、年齢別20歳代以下では「15～19歳」（50.0%）が半数を占め、30歳代では「30歳代」（35.1%）、40歳代から74歳にかけては、いずれも「20歳代」の割合が高く、75歳以上では「70歳代」（24.1%）が最も多い。主な診断名別にみると、認知症では60歳代以上で割合が高く、依存症では30歳代から50歳代、統合失調症は「20歳代」（35.6%）が最も高い。【図表7-28】
- ・以前の入院経験の有無をみると、年齢別では20歳代以下から30歳代、また65歳以上で「入院なし」の割合が他に比べて高く、40歳代、50歳代では「入院あり」が、いずれも8割台で高くなっている。主な診断名別にみると、依存症、統合失調症で「入院あり」の割合が他に比べ高くなっている。【図表7-31】
- ・前回の入院期間を年齢別にみると、65～74歳では「5～10年未満」（10.1%）、「10年以上」（16.6%）の長期間の割合が他の年齢層に比べ高く、平均期間も56.8ヶ月で最も長い。主な診断名別では、覚せい剤依存症、統合失調症で、他に比べ期間が長い。【図表7-33】
- ・今回の入院期間を年齢別にみると、30歳代以下では「1ヶ月未満」の割合が高く、50歳代及び75歳以上では「1～3年未満」、60～74歳の各層では「10年以上」の割合が高い。主な診断名別にみると、統合失調症では「10年以上」で24.9%と、他に比べ高い割合を占める。【図表7-35】
- ・入院時の入院形態をみると、年齢別に20歳代以下や30歳代といった若年層では、「医療保護入院」の割合が6割弱から7割と高くなっている。一方、40歳代及び60～74歳では「任意入院」の割合が高い。主な診断名別にみると、アルコール依存症では「任意入院」（81.0%）が8割台と高い割合を占める。また、アルツハイマー型認知症、器質性精神障害では「医療保護入院」の割合が高くなっている。【図表7-39】

(1) 主な診断名

【図表7-25 主な診断名】




【図表7-26 性別、年齢別 主な診断名】 (%)

		調査数（人）	主な診断名																				
			統合失調症	アルツハイマー型認知症	器質性精神障害	うつ病	アルコール依存症	双極性感情障害	知的障害	神経症	血管性認知症	覚せい剤依存症	他の薬物依存症	小児期等の精神障害	発達障害	てんかん	行動症候群	パーソナリティ障害	病的賭博	性同一性障害	その他	診断保留	無回答
全	体	875	55.9	9.5	8.9	6.1	4.8	4.0	2.7	2.4	1.7	0.8	0.8	0.6	0.2	0.2	0.1	0.1	-	-	0.6	-	0.6
性別	男性	446	53.8	8.3	9.2	4.0	9.2	4.0	2.9	2.9	1.3	0.9	1.6	0.4	0.4	-	-	-	-	-	0.7	-	0.2
	女性	429	58.0	10.7	8.6	8.2	0.2	4.0	2.6	1.9	2.1	0.7	-	0.7	-	0.5	0.2	0.2	-	-	0.5	-	0.9
	無回答	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全	体	875	55.9	9.5	8.9	6.1	4.8	4.0	2.7	2.4	1.7	0.8	0.8	0.6	0.2	0.2	0.1	0.1	-	-	0.6	-	0.6
年齢	20歳代以下	22	59.1	-	9.1	-	-	9.1	4.5	9.1	-	-	-	-	4.5	-	4.5	-	-	-	-	-	-
	30歳代	57	64.9	-	-	8.8	5.3	5.3	1.8	-	3.5	-	1.8	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8
	40歳代	99	67.7	-	2.0	6.1	7.1	5.1	3.0	6.1	-	1.0	-	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-
	50歳代	124	70.2	0.8	5.6	5.6	4.0	2.4	4.8	4.0	-	0.8	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60～64歳	89	60.7	3.4	6.7	5.6	6.7	5.6	1.1	2.2	-	2.2	3.4	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1
	65～74歳	228	60.1	6.6	9.2	5.7	6.6	3.5	3.5	0.4	0.9	0.4	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-	1.3	-	0.9
	75歳以上	253	36.4	25.3	15.8	6.7	2.4	3.6	0.8	1.6	5.1	-	0.8	0.4	-	-	-	0.4	-	-	0.8	-	-
	無回答	3	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3

(2) 初めて精神科・神経科を受診した年齢

【図表7-27 初めて精神科・神経科を受診した年齢】




【図表7-28 年齢別、主な診断名別 初めて精神科・神経科を受診した年齢】 (%)


		調 査 数 （ 人 ）	初めて精神科・神経科を受診した年齢										
			1 4 歳 以下	1 5 ～ 1 9 歳	2 0 歳 代	3 0 歳 代	4 0 歳 代	5 0 歳 代	6 0 歳 代	7 0 歳 代	8 0 歳 以上	わ か ら な い	無 回 答
全 体		875	2.4	8.9	23.1	15.2	8.1	9.1	8.6	8.6	5.6	7.2	3.2
年 齢	20歳代以下	22	22.7	50.0	27.3	—	—	—	—	—	—	—	—
	30歳代	57	5.3	17.5	31.6	35.1	—	—	—	—	—	7.0	3.5
	40歳代	99	2.0	11.1	38.4	31.3	9.1	—	—	—	—	5.1	3.0
	50歳代	124	4.0	10.5	29.8	19.4	14.5	10.5	—	—	—	7.3	4.0
	60～64歳	89	2.2	10.1	23.6	11.2	11.2	16.9	12.4	—	—	9.0	3.4
	65～74歳	228	1.3	9.6	23.7	11.0	8.3	14.0	14.0	6.1	—	7.9	3.9
	75歳以上	253	0.4	0.8	10.7	8.7	5.9	7.9	12.6	24.1	19.4	7.5	2.0
	無回答	3	—	—	33.3	33.3	—	—	—	—	—	—	33.3
全 体		875	2.4	8.9	23.1	15.2	8.1	9.1	8.6	8.6	5.6	7.2	3.2
主 な 診 断 名	アルツハイマー型認知症	83	—	—	2.4	1.2	—	12.0	18.1	30.1	27.7	8.4	—
	血管性認知症	15	—	—	—	6.7	—	—	20.0	26.7	33.3	13.3	—
	器質性精神障害	78	1.3	2.6	3.8	6.4	7.7	10.3	17.9	26.9	17.9	3.8	1.3
	アルコール依存症	42	—	—	4.8	23.8	21.4	23.8	16.7	2.4	—	4.8	2.4
	覚せい剤依存症	7	—	—	28.6	14.3	28.6	14.3	—	—	—	14.3	—
	他の薬物依存症	7	—	14.3	—	14.3	—	28.6	28.6	14.3	—	—	—
	統合失調症	489	2.2	13.9	35.6	15.5	8.2	6.5	3.9	2.7	0.6	7.2	3.7
	うつ病	53	—	1.9	5.7	22.6	9.4	15.1	17.0	9.4	7.5	5.7	5.7
	双極性感情障害	35	5.7	2.9	17.1	25.7	17.1	8.6	5.7	5.7	—	5.7	5.7
	神経症	21	4.8	4.8	23.8	19.0	9.5	19.0	4.8	4.8	—	9.5	—
	行動症候群	1	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	パーソナリティ障害	1	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—
	病的賭博	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	性同一性障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	知的障害	24	8.3	12.5	16.7	33.3	4.2	4.2	—	—	—	20.8	—
	発達障害	2	50.0	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—
	小児期等の精神障害	5	40.0	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—
	てんかん	2	50.0	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—
	その他	5	—	—	—	—	—	20.0	20.0	40.0	—	20.0	—
	診断保留	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
無回答	5	—	20.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	60.0	

(3) 以前の入院経験の有無と入院回数

【図表7-29 以前の入院経験の有無】



【図表7-30 以前の入院回数】




【図表7-31 年齢別、主な診断名別 以前の入院経験の有無・入院回数】(%)

	調査数(人)	以前の入院経験の有無				調査数(人)	以前の入院回数						平均回数(回)
		の入院あり(複数回)	て入院なし(はじめて)	わからない	無回答		1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答	
全 体	875	75.1	21.7	2.6	0.6	657	17.4	13.5	13.2	11.3	33.5	11.1	4.6
年 齢	20歳代以下	22	68.2	31.8	-	15	40.0	26.7	13.3	-	20.0	-	3.1
	30歳代	57	70.2	29.8	-	40	22.5	10.0	2.5	17.5	40.0	7.5	4.6
	40歳代	99	84.8	15.2	-	84	11.9	14.3	14.3	9.5	40.5	9.5	5.3
	50歳代	124	87.1	12.1	0.8	108	13.0	13.9	13.0	9.3	36.1	14.8	5.3
	60～64歳	89	79.8	16.9	2.2	71	9.9	11.3	9.9	15.5	40.8	12.7	5.4
	65～74歳	228	74.1	21.1	4.4	169	16.6	13.0	18.9	9.5	32.5	9.5	4.2
	75歳以上	253	66.4	28.9	4.0	168	23.8	14.3	10.7	13.1	25.6	12.5	4.0
	無回答	3	66.7	-	-	33.3	2	-	-	50.0	-	50.0	5.0
全 体	875	75.1	21.7	2.6	0.6	657	17.4	13.5	13.2	11.3	33.5	11.1	4.6
主 な 診 断 名	アルツハイマー型認知症	83	57.8	38.6	3.6	48	35.4	29.2	16.7	6.3	6.3	6.3	2.5
	血管性認知症	15	46.7	40.0	6.7	7	42.9	28.6	-	14.3	14.3	-	2.4
	器質性精神障害	78	53.8	43.6	2.6	42	33.3	19.0	9.5	7.1	23.8	7.1	2.8
	アルコール依存症	42	83.3	16.7	-	35	25.7	11.4	17.1	2.9	34.3	8.6	4.3
	覚せい剤依存症	7	85.7	14.3	-	6	16.7	-	-	-	50.0	33.3	7.8
	他の薬物依存症	7	85.7	14.3	-	6	-	16.7	16.7	16.7	50.0	-	7.2
	統合失調症	489	84.0	13.1	2.5	411	12.2	11.4	12.9	14.8	36.0	12.7	5.0
	うつ病	53	56.6	39.6	3.8	30	20.0	20.0	13.3	-	40.0	6.7	4.6
	双極性感情障害	35	80.0	20.0	-	28	17.9	-	14.3	10.7	53.6	3.6	5.9
	神経症	21	66.7	28.6	4.8	14	28.6	21.4	14.3	-	14.3	21.4	2.8
	行動症候群	1	100.0	-	-	1	-	-	-	-	100.0	-	7.0
	パーソナリティ障害	1	100.0	-	-	1	100.0	-	-	-	-	-	1.0
	病的賭博	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	性同一性障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	知的障害	24	75.0	20.8	4.2	18	22.2	16.7	16.7	-	33.3	11.1	4.6
	発達障害	2	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小児期等の精神障害	5	80.0	-	20.0	4	-	25.0	25.0	-	50.0	-	4.5
	てんかん	2	100.0	-	-	2	-	-	-	-	-	100.0	-
	その他	5	40.0	60.0	-	2	-	-	50.0	-	50.0	-	4.0
	診断保留	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無回答	5	40.0	20.0	-	40.0	2	-	-	-	50.0	50.0	4.5

(4) 前回の入院期間

【図表7-32 前回の入院期間】




【図表7-33 年齢別、主な診断名別 前回の入院期間】 (%)

		調 査 数 （ 人 ）	前回の入院期間									平均 期 間 （ ヶ 月 ）
			1 ヶ 月 未 満	1 ヶ 月 ～ 3 ヶ 月 未 満	3 ヶ 月 ～ 6 ヶ 月 未 満	6 ヶ 月 ～ 1 年 未 満	1 年 ～ 3 年 未 満	3 年 ～ 5 年 未 満	5 年 ～ 1 0 年 未 満	1 0 年 以 上	無 回 答	
全 体		657	4.0	18.1	20.2	13.1	17.4	7.3	6.8	9.4	3.7	34.0
年 齢	20歳代以下	15	13.3	33.3	20.0	26.7	6.7	—	—	—	—	3.9
	30歳代	40	5.0	30.0	17.5	22.5	17.5	5.0	2.5	—	—	7.9
	40歳代	84	8.3	20.2	26.2	8.3	14.3	8.3	7.1	4.8	2.4	21.5
	50歳代	108	3.7	17.6	31.5	9.3	13.9	8.3	5.6	5.6	4.6	22.4
	60～64歳	71	—	16.9	22.5	18.3	21.1	2.8	4.2	9.9	4.2	29.0
	65～74歳	169	2.4	11.8	14.8	13.6	18.3	9.5	10.1	16.6	3.0	56.8
	75歳以上	168	4.2	20.2	14.9	11.9	19.0	7.1	7.1	10.1	5.4	36.3
	無回答	2	—	—	50.0	—	50.0	—	—	—	—	7.5
全 体		657	4.0	18.1	20.2	13.1	17.4	7.3	6.8	9.4	3.7	34.0
主 な 診 断 名	アルツハイマー型認知症	48	4.2	31.3	27.1	12.5	18.8	2.1	—	2.1	2.1	7.2
	血管性認知症	7	14.3	14.3	—	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	—	38.7
	器質性精神障害	42	2.4	28.6	16.7	19.0	14.3	11.9	4.8	—	2.4	12.1
	アルコール依存症	35	—	14.3	40.0	11.4	14.3	—	11.4	—	8.6	12.8
	覚せい剤依存症	6	—	—	50.0	—	16.7	—	16.7	16.7	—	41.7
	他の薬物依存症	6	—	16.7	33.3	33.3	16.7	—	—	—	—	6.2
	統合失調症	411	3.9	14.4	17.3	12.7	18.5	9.2	7.8	13.1	3.2	46.5
	うつ病	30	10.0	20.0	33.3	6.7	13.3	6.7	—	—	10.0	7.2
	双極性感情障害	28	3.6	28.6	17.9	28.6	7.1	3.6	—	3.6	7.1	16.0
	神経症	14	7.1	35.7	35.7	7.1	—	—	14.3	—	—	11.3
	行動症候群	1	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0
	パーソナリティ障害	1	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	27.0
	病的賭博	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	性同一性障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	知的障害	18	—	11.1	16.7	11.1	27.8	—	5.6	22.2	5.6	64.9
	発達障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
	小児期等の精神障害	4	—	50.0	—	—	25.0	—	25.0	—	—	27.0
	てんかん	2	—	50.0	—	—	—	—	50.0	—	—	46.5
	その他	2	—	50.0	—	—	50.0	—	—	—	—	5.3
	診断保留	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無回答	2	50.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	12.4

(5) 今回の入院期間

【図表7-34 今回の入院期間】




【図表7-35 年齢別、主な診断名別、現在の病状の程度別 今回の入院期間】 (%)

		調査数 (人)	今回の入院期間								
			1ヶ月未満	1～3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1年未満	1～3年未満	3～5年未満	5～10年未満	10年以上	無回答
全 体		875	12.8	8.7	5.9	9.5	20.0	10.9	14.3	17.1	0.8
年 齢	20歳代以下	22	36.4	27.3	9.1	13.6	13.6	-	-	-	-
	30歳代	57	26.3	10.5	12.3	8.8	17.5	3.5	14.0	7.0	-
	40歳代	99	16.2	15.2	9.1	7.1	16.2	16.2	7.1	13.1	-
	50歳代	124	16.1	7.3	4.8	7.3	16.9	8.9	19.4	16.9	2.4
	60～64歳	89	10.1	6.7	6.7	14.6	15.7	12.4	9.0	23.6	1.1
	65～74歳	228	7.9	4.8	2.6	9.6	22.8	12.3	16.2	23.2	0.4
	75歳以上	253	10.3	9.1	5.9	9.5	23.3	10.7	15.8	15.0	0.4
	無回答	3	-	-	33.3	-	-	-	33.3	-	33.3
全 体		875	12.8	8.7	5.9	9.5	20.0	10.9	14.3	17.1	0.8
主 な 診 断 名	アルツハイマー型認知症	83	12.0	12.0	3.6	12.0	37.3	15.7	4.8	2.4	-
	血管性認知症	15	6.7	6.7	6.7	13.3	26.7	6.7	20.0	6.7	6.7
	器質性精神障害	78	10.3	11.5	6.4	11.5	17.9	17.9	17.9	6.4	-
	アルコール依存症	42	16.7	21.4	4.8	11.9	16.7	9.5	9.5	9.5	-
	覚せい剤依存症	7	28.6	-	28.6	14.3	-	14.3	-	14.3	-
	他の薬物依存症	7	-	-	-	14.3	57.1	-	28.6	-	-
	統合失調症	489	10.2	6.1	5.5	8.0	17.6	10.0	17.0	24.9	0.6
	うつ病	53	22.6	11.3	7.5	11.3	20.8	11.3	11.3	3.8	-
	双極性感情障害	35	25.7	11.4	11.4	11.4	20.0	11.4	8.6	-	-
	神経症	21	33.3	23.8	-	9.5	9.5	4.8	14.3	4.8	-
	行動症候群	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	パーソナリティ障害	1	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
	病的賭博	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	性同一性障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	知的障害	24	12.5	4.2	4.2	8.3	20.8	4.2	4.2	37.5	4.2
	発達障害	2	-	-	50.0	-	50.0	-	-	-	-
	小児期等の精神障害	5	20.0	-	20.0	20.0	20.0	-	-	20.0	-
	てんかん	2	50.0	-	50.0	-	-	-	-	-	-
	その他	5	20.0	-	-	20.0	20.0	-	20.0	20.0	-
	診断保留	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無回答	5	-	-	-	-	20.0	20.0	20.0	-	40.0
全 体		875	12.8	8.7	5.9	9.5	20.0	10.9	14.3	17.1	0.8
状 現 の 在 程 の 度 病	近く退院予定	151	37.7	27.2	11.9	10.6	6.6	2.0	3.3	0.7	-
	支援がないので退院できない	177	4.5	4.5	4.5	12.4	21.5	14.1	14.7	23.2	0.6
	医学的に退院困難	524	8.8	5.2	4.8	7.8	23.7	12.6	17.4	19.5	0.4
	無回答	23	4.3	-	4.3	17.4	13.0	4.3	13.0	26.1	17.4

(6) 再入院までの期間

【図表7-36 再入院までの期間】




【図表7-37 年齢別、主な診断名別 再入院までの期間】 (%)

		調査数（人）	再入院までの期間									平均期間（ヶ月）
			1ヶ月未満	1～3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1年未満	1～3年未満	3～5年未満	5～10年未満	10年以上	無回答	
全 体		657	26.2	18.7	6.7	9.4	15.8	4.3	6.2	6.4	6.2	30.2
年 齢	20歳代以下	15	13.3	20.0	13.3	13.3	20.0	6.7	13.3	-	-	20.7
	30歳代	40	17.5	7.5	10.0	22.5	27.5	2.5	7.5	2.5	2.5	19.7
	40歳代	84	26.2	16.7	4.8	10.7	22.6	6.0	7.1	3.6	2.4	19.9
	50歳代	108	21.3	11.1	3.7	13.9	20.4	5.6	7.4	6.5	10.2	29.7
	60～64歳	71	19.7	18.3	11.3	9.9	18.3	-	5.6	7.0	9.9	38.3
	65～74歳	169	32.5	23.1	5.9	8.3	8.9	4.7	5.3	6.5	4.7	25.7
	75歳以上	168	29.2	23.2	7.1	3.6	11.3	4.2	5.4	8.9	7.1	40.6
	無回答	2	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	29.0
全 体		657	26.2	18.7	6.7	9.4	15.8	4.3	6.2	6.4	6.2	30.2
主 な 診 断 名	アルツハイマー型認知症	48	16.7	27.1	16.7	6.3	16.7	2.1	2.1	6.3	6.3	29.1
	血管性認知症	7	28.6	42.9	-	-	-	14.3	14.3	-	-	23.7
	器質性精神障害	42	35.7	21.4	9.5	4.8	16.7	7.1	4.8	-	-	11.0
	アルコール依存症	35	31.4	11.4	-	17.1	14.3	5.7	8.6	5.7	5.7	30.6
	覚せい剤依存症	6	33.3	33.3	16.7	16.7	-	-	-	-	-	3.0
	他の薬物依存症	6	-	33.3	-	-	33.3	16.7	-	-	16.7	16.0
	統合失調症	411	28.2	17.8	5.6	8.0	16.5	3.6	6.3	7.5	6.3	33.4
	うつ病	30	13.3	16.7	6.7	23.3	10.0	6.7	6.7	6.7	10.0	25.9
	双極性感情障害	28	10.7	10.7	7.1	21.4	17.9	3.6	3.6	10.7	14.3	44.2
	神経症	14	7.1	-	14.3	28.6	28.6	14.3	7.1	-	-	20.2
	行動症候群	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	2.0
	パーソナリティ障害	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	病的賭博	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	性同一性障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	知的障害	18	38.9	33.3	-	-	5.6	-	5.6	5.6	11.1	20.7
	発達障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小児期等の精神障害	4	25.0	-	-	-	-	-	75.0	-	-	69.8
	てんかん	2	-	50.0	-	-	50.0	-	-	-	-	9.0
	その他	2	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	3.5
	診断保留	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無回答	2	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-	-	0.5

(7) 入院時の入院形態

【図表7-38 入院時の入院形態】



【図表7-39 年齢別、主な診断名別 入院時の入院形態】 (%)


		調査数 (人)	入院時の入院形態					
			任意入院	医療保護入院	措置入院	緊急措置入院	応急入院	無回答
全 体		875	48.5	48.5	2.2	0.6	-	0.3
年 齢	20歳代以下	22	27.3	72.7	-	-	-	-
	30歳代	57	35.1	59.6	3.5	1.8	-	-
	40歳代	99	53.5	40.4	4.0	2.0	-	-
	50歳代	124	48.4	49.2	2.4	-	-	-
	60～64歳	89	50.6	46.1	2.2	-	-	1.1
	65～74歳	228	51.8	45.2	2.6	0.4	-	-
	75歳以上	253	48.2	50.2	0.8	0.4	-	0.4
	無回答	3	-	66.7	-	-	-	33.3
全 体		875	48.5	48.5	2.2	0.6	-	0.3
主 な 診 断 名	アルツハイマー型認知症	83	22.9	74.7	2.4	-	-	-
	血管性認知症	15	46.7	46.7	-	-	-	6.7
	器質性精神障害	78	37.2	62.8	-	-	-	-
	アルコール依存症	42	81.0	19.0	-	-	-	-
	覚せい剤依存症	7	71.4	14.3	14.3	-	-	-
	他の薬物依存症	7	57.1	42.9	-	-	-	-
	統合失調症	489	46.6	49.5	2.9	1.0	-	-
	うつ病	53	73.6	26.4	-	-	-	-
	双極性感情障害	35	60.0	40.0	-	-	-	-
	神経症	21	76.2	23.8	-	-	-	-
	行動症候群	1	-	100.0	-	-	-	-
	パーソナリティ障害	1	100.0	-	-	-	-	-
	病的賭博	-	-	-	-	-	-	-
	性同一性障害	-	-	-	-	-	-	-
	知的障害	24	50.0	50.0	-	-	-	-
	発達障害	2	50.0	50.0	-	-	-	-
	小児期等の精神障害	5	40.0	40.0	20.0	-	-	-
	てんかん	2	50.0	-	50.0	-	-	-
	その他	5	60.0	40.0	-	-	-	-
	診断保留	-	-	-	-	-	-	-
	無回答	5	40.0	20.0	-	-	-	40.0

3. 患者の病状等

- ・現在の病状の程度は、全体では「医学的に退院困難」（59.9％）が6割弱を占めており、年齢別にみると、20歳代以下では「近く退院予定」（54.5％）の割合が過半数を占めるが、この割合は年齢とともに低くなる傾向にあり、30歳代以上では、いずれも「医学的に退院困難」の割合が高い。【図表7-40、図表7-41】

(1) 現在の病状の程度

【図表7-40 現在の病状の程度】



【図表7-41 年齢別、主な診断名別 現在の病状の程度】（％）


		調 査 数 （ 人 ）	現在の病状の程度			
			近 く 退 院 予 定	退 院 支 援 が で き な い の で	難 し い 医 学 的 に 退 院 困 難	無 回 答
全 体		875	17.3	20.2	59.9	2.6
年 齢	20歳代以下	22	54.5	4.5	40.9	－
	30歳代	57	40.4	12.3	45.6	1.8
	40歳代	99	34.3	16.2	47.5	2.0
	50歳代	124	15.3	21.8	61.3	1.6
	60～64歳	89	19.1	15.7	59.6	5.6
	65～74歳	228	9.2	25.0	62.7	3.1
	75歳以上	253	9.5	21.7	66.8	2.0
	無回答	3	33.3	－	33.3	33.3
全 体		875	17.3	20.2	59.9	2.6
主 な 診 断 名	アルツハイマー型認知症	83	10.8	21.7	65.1	2.4
	血管性認知症	15	6.7	26.7	60.0	6.7
	器質性精神障害	78	12.8	26.9	57.7	2.6
	アルコール依存症	42	38.1	16.7	45.2	－
	覚せい剤依存症	7	14.3	42.9	42.9	－
	他の薬物依存症	7	28.6	－	71.4	－
	統合失調症	489	12.7	20.0	64.2	3.1
	うつ病	53	37.7	20.8	39.6	1.9
	双極性感情障害	35	40.0	14.3	45.7	－
	神経症	21	38.1	14.3	47.6	－
	行動症候群	1	－	－	100.0	－
	パーソナリティ障害	1	－	－	100.0	－
	病的賭博	－	－	－	－	－
	性同一性障害	－	－	－	－	－
	知的障害	24	12.5	20.8	66.7	－
	発達障害	2	100.0	－	－	－
	小児期等の精神障害	5	20.0	20.0	60.0	－
	てんかん	2	－	－	100.0	－
	その他	5	20.0	－	80.0	－
	診断保留	－	－	－	－	－
無回答	5	20.0	20.0	20.0	40.0	

4. 退院するために必要な条件等

- ・現在の病状の程度で「近く退院予定」「支援がないので退院できない」と回答した人に、退院に向けて、必要な支援をたずねたところ、年齢別75歳以上では「家族の協力」（78.5％）が最も多く、このほかでは「社会資源の活用や生活環境調整などのソーシャルワーク」の割合が高い。主な診断名（集約）別にみると、統合失調症、その他では「日常生活能力の向上や病気の理解」が他に比べて高く、認知症、統合失調症、気分障害では「家族の協力」の割合が高い。【図表7-43】
- ・退院後、地域で生活するために必要な支援をたずねたところ、年齢別30歳代以下では「障がい者の就労支援に関する相談窓口」の割合が他に比べて高く、65歳以上の高齢者では「家族や親戚などの身内」、「介護保険サービス」、「成年後見人・保佐人などの法定代理人」の割合が高くなっている。主な診断名（集約）別にみると、物質依存症では「病院や診療所での精神科デイケア・ナイトケアなど」（65.5％）、「自助グループなどに参加する同じ体験をもつ仲間」（55.2％）、統合失調症では「訪問看護」（83.1％）、「病院や診療所での精神科デイケア・ナイトケアなど」（61.9％）、「精神科の救急医療体制」（24.4％）の割合が高い。【図表7-45】

(1) 退院に向けて、必要な支援

【図表7-42 退院に向けて、必要な支援】（複数回答）




【図表7-43 年齢別、主な診断名（集約）別 退院に向けて、必要な支援】（％）

		調 査 数 （ 人 ）	退院に向けて、必要な支援					
			環境社会 シヤル調資源 ワール整の活 ーケなどの用 クソや生活	家 族 の 協 力	日常生 病気の活 の理解能 解力の 向上や	本人の 機づけ退 け院に 対する 動	そ の 他	無 回 答
全 体		328	73.2	68.0	48.5	47.3	3.7	1.5
年 齢	20歳代以下	13	84.6	69.2	46.2	53.8	7.7	-
	30歳代	30	66.7	63.3	56.7	53.3	-	-
	40歳代	50	66.0	56.0	54.0	42.0	4.0	-
	50歳代	46	78.3	60.9	58.7	47.8	4.3	4.3
	60～64歳	31	64.5	61.3	54.8	29.0	9.7	3.2
	65～74歳	78	78.2	74.4	47.4	57.7	1.3	-
	75歳以上	79	73.4	78.5	35.4	44.3	3.8	2.5
	無回答	1	100.0	-	-	-	-	-
全 体		328	73.2	68.0	48.5	47.3	3.7	1.5
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	63	74.6	74.6	14.3	23.8	4.8	4.8
	物質依存症	29	72.4	48.3	44.8	44.8	-	-
	統合失調症	160	75.6	71.9	61.3	54.4	4.4	-
	気分障害	50	62.0	70.0	48.0	52.0	2.0	4.0
	その他	24	75.0	45.8	58.3	54.2	4.2	-
	無回答	2	100.0	50.0	50.0	50.0	-	-

(2) 退院後、地域で生活するために必要な支援

【図表7-44 退院後、地域で生活するために必要な支援】（複数回答）



【図表7-45 年齢別、主な診断名（集約）別 退院後、地域で生活するために必要な支援】（％）

		調 査 数 （ 人 ）	退院後、地域で生活するために必要な支援										
			訪 問 看 護	家 族 や 親 戚 な ど の 身 内	ど デ イ ケ ア ・ ナ イ ト ケ ア な 科	病 院 や 診 療 所 で の 精 神 科	介 護 保 険 サ ー ビ ス	計 画 相 談 支 援	精 神 障 が い 者 相 談 支 援 セ ン タ ー の 利 用	地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー の 利 用	日 常 金 銭 管 理 サ ー ビ ス	地 域 移 行 ・ 地 域 定 着 支 援	障 が い 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 の 利 用
全 体		328	68.3	58.8	49.7	39.3	26.8	25.6	24.4	23.5	22.9	21.3	20.1
年 齢	20歳代以下	13	69.2	61.5	46.2	—	30.8	30.8	30.8	7.7	15.4	46.2	15.4
	30歳代	30	66.7	46.7	66.7	—	40.0	33.3	40.0	10.0	26.7	36.7	16.7
	40歳代	50	78.0	44.0	66.0	2.0	36.0	32.0	20.0	20.0	26.0	36.0	20.0
	50歳代	46	78.3	54.3	54.3	15.2	45.7	43.5	34.8	30.4	23.9	37.0	34.8
	60～64歳	31	74.2	51.6	51.6	32.3	32.3	16.1	19.4	32.3	19.4	22.6	12.9
	65～74歳	78	73.1	66.7	46.2	59.0	19.2	23.1	23.1	26.9	29.5	10.3	14.1
	75歳以上	79	49.4	70.9	34.2	82.3	10.1	12.7	17.7	22.8	15.2	2.5	21.5
	無回答	1	100.0	—	—	—	—	100.0	—	—	—	100.0	100.0
全 体		328	68.3	58.8	49.7	39.3	26.8	25.6	24.4	23.5	22.9	21.3	20.1
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	63	36.5	68.3	19.0	77.8	9.5	9.5	7.9	15.9	12.7	6.3	6.3
	物質依存症	29	65.5	31.0	65.5	27.6	27.6	10.3	10.3	10.3	10.3	17.2	13.8
	統合失調症	160	83.1	61.3	61.9	30.6	34.4	35.0	33.1	30.6	31.3	28.8	29.4
	気分障害	50	64.0	60.0	42.0	34.0	22.0	26.0	28.0	10.0	16.0	16.0	16.0
	その他	24	66.7	54.2	45.8	20.8	33.3	25.0	20.8	37.5	25.0	29.2	12.5
		無回答	2	50.0	—	50.0	50.0	—	—	—	50.0	—	—

		調査数（人）	退院後、地域で生活するために必要な支援										
			精神科の救急医療体制	成年後見人・保佐人などの法定代理人	精神科医の往診	障がい者の就労支援に関する相談窓口	自助グループなどに参加する同じ体験をもつ仲間	民生委員・児童委員	友人や知人など	口権利擁護に関する相談窓	福祉施設などに所属する当事者の職員	その他	無回答
全 体		328	16.5	15.2	11.0	8.5	8.2	7.9	5.5	3.0	2.7	1.2	2.1
年 齢	20歳代以下	13	23.1	—	7.7	30.8	—	—	7.7	—	—	—	7.7
	30歳代	30	10.0	6.7	6.7	36.7	16.7	—	6.7	—	10.0	3.3	6.7
	40歳代	50	22.0	6.0	6.0	8.0	20.0	10.0	2.0	—	—	2.0	—
	50歳代	46	26.1	6.5	6.5	13.0	4.3	6.5	8.7	2.2	—	2.2	—
	60～64歳	31	22.6	12.9	12.9	—	22.6	12.9	16.1	6.5	—	—	3.2
	65～74歳	78	10.3	21.8	12.8	2.6	3.8	9.0	6.4	5.1	7.7	—	2.6
	75歳以上	79	12.7	26.6	16.5	1.3	—	8.9	—	3.8	—	1.3	1.3
	無回答	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全 体		328	16.5	15.2	11.0	8.5	8.2	7.9	5.5	3.0	2.7	1.2	2.1
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	63	—	27.0	7.9	1.6	1.6	3.2	3.2	—	—	1.6	1.6
	物質依存症	29	3.4	6.9	6.9	3.4	55.2	10.3	6.9	3.4	3.4	—	3.4
	統合失調症	160	24.4	13.8	11.9	10.6	4.4	10.6	3.8	5.0	2.5	1.3	1.3
	気分障害	50	20.0	6.0	14.0	14.0	2.0	6.0	10.0	—	8.0	2.0	2.0
	その他	24	16.7	20.8	12.5	8.3	8.3	4.2	12.5	4.2	—	—	4.2
	無回答	2	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0