

第8章 精神障がい者調査（通院患者調査：二次調査結果）

【二次調査の対象者について】

一次調査（基礎調査）の対象者の中から無作為に抽出して、二次調査の対象として調査を実施した。

【図表中の診断名の表記について】

以降の図表中の診断（疾患）名は、文字数等の都合上、以下の2パターン（主な診断名、主な診断名（集約））の略称を用いて表記している。

	Fコード		略称	
			主な診断名	主な診断名（集約）
1.	F00	アルツハイマー型認知症	アルツハイマー型認知症	認知症
2.	F01	血管性認知症	血管性認知症	
3.	F0	上記以外の症状性を含む器質性精神障害《アルツハイマー型認知症、血管性認知症を除く》	器質性精神障害	
4.	F10	アルコール使用による精神及び行動の障害	アルコール依存症	物質依存症
5.	F1	覚せい剤による精神及び行動の障害	覚せい剤依存症	
6.	F1	アルコール、覚せい剤を除く精神作用物質使用による精神及び行動の障害	他の薬物依存症	
7.	F2	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	統合失調症	統合失調症
8.	F3	気分（感情）障害《双極性感情障害を除く》	うつ病	気分障害
9.	F31	双極性感情障害	双極性感情障害	
10.	F4	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	神経症	その他
11.	F5	生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群	行動症候群	
12.	F6	成人のパーソナリティ及び行動の障害《病的賭博、性同一性障害を除く》	パーソナリティ障害	
13.	F63.0	病的賭博	病的賭博	
14.	F64	性同一性障害	性同一性障害	
15.	F7	精神遅滞〔知的障害〕	知的障害	
16.	F8	心理的発達の障害	発達障害	
17.	F9	小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害及び特定不能の精神障害	小児期等の精神障害	
18.		てんかん（F0に属さないものを計上する）	てんかん	
19.		その他	その他	
20.		診断保留	診断保留	
		無回答	無回答	無回答


1～4は、医療機関スタッフによる回答結果である（スタッフ票）。

1. 通院患者の基本属性


- ・通院患者の保険の種類をみると、年齢別20歳代以下では「健保」（51.7%）、50歳代では「生活保護」（37.8%）、75歳以上では「後期高齢者医療」（86.5%）、このほかではいずれも「国保」の割合が高くなっている。主な診断名（集約）別にみると、認知症では「後期高齢者医療」（72.0%）、物質依存症では「生活保護」（72.1%）、統合失調症、気分障害では「国保」の割合が高くなっている。
【図表8-6】
- ・自立支援医療の利用を主な診断名（集約）別にみると、認知症では「利用なし」（76.0%）の割合が高いが、このほかではいずれも「利用あり」の割合が高く、その他を除き7割から8割を占めている。
【図表8-8】
- ・要介護認定の認定状況を年齢別にみると、要介護認定者の割合は、65～74歳（16.9%）で2割弱、75歳以上（67.6%）では7割弱を占める。主な診断名（集約）別にみると、認知症では「受けている」（80.0%）の割合が高く、このほかでは「申請していない」の割合が高い。
【図表8-10】
- ・世帯状況を年齢別にみると、「二世帯同居（親と同居）」の割合は年代が若いほど高い。また「一人暮らし」は、40歳代以下及び75歳以上では3割台、そのほかではいずれも4割台を占める。主な診断名（集約）別にみると、いずれも「一人暮らし」での回答が最も多いが、物質依存症では7割近く（69.8%）を占め、他に比べ割合が高くなっている。
【図表8-13】
- ・主な介助者を年齢別にみると、40歳代以下ではいずれも「母親」が最も多く、50歳代及び75歳以上では「サービス事業者（ホームヘルパーなど）」、60～64歳では「兄弟姉妹」（5.1%）、65～74歳では「配偶者」（6.9%）が多い。また75歳以上では、「子ども」（23.0%）の割合も高くなっている。世帯状況別にみると、一人暮らし及びその他（兄弟姉妹同居等）では「サービス事業者（ホームヘルパーなど）」、夫婦のみでは「配偶者」、二世帯同居（子と同居）では「子ども」、二世帯同居（親と同居）、三世帯同居世帯では「母親」の割合が高い。主な診断名（集約）別にみると、認知症では「サービス事業者（ホームヘルパーなど）」（44.0%）が「介助の必要なし」を上回り最も多く回答されている。
【図表8-17】
- ・成年後見制度の利用状況を年齢別にみると、50歳代以上では年齢とともに「利用している」の割合が高くなっており、50歳代では0.6%、75歳以上では5.4%を占める。主な診断名（集約）別にみると、認知症では「利用している」（6.0%）の割合が、他に比べて高い。
【図表8-23】
- ・精神保健福祉手帳の所持状況を年齢別にみると、50歳代以下では高い年齢層ほど所持者の割合が高く、50歳代で4割（40.1%）を占める。主な診断名別にみると、器質性精神障害、アルコール依存症では所持者の割合が低く、一方覚せい剤依存症、統合失調症では、所持者が過半数を占めている。
【図表8-28】

(1) 性別・年齢・居住地区・障がい支援区分の認定状況


【図表8-1 性別】




【図表8-2 年齢】



【図表8-3 居住地区】




【図表8-4 障がい支援区分の認定状況】



(2) 保険の種類

【図表8-5 保険の種類】（複数回答）




【図表8-6 年齢別、主な診断名（集約）別 保険の種類】(%)

		調査数 (人)	保険の種類								
			国保	生活保護	健保	後期高齢者医療	共済組合	自費のみ	船員保険	その他	無回答
全 体		934	32.8	30.4	25.1	7.2	3.3	0.1	-	1.2	1.3
年 齢	20歳代以下	89	20.2	16.9	51.7	-	7.9	-	-	1.1	3.4
	30歳代	164	36.6	27.4	31.1	-	3.0	-	-	2.4	1.2
	40歳代	244	34.0	32.4	27.5	-	4.9	-	-	1.2	1.2
	50歳代	172	27.9	37.8	29.7	-	4.1	0.6	-	0.6	1.2
	60～64歳	59	45.8	40.7	15.3	-	-	-	-	-	-
	65～74歳	130	53.8	34.6	7.7	2.3	-	-	-	-	1.5
	75歳以上	74	-	12.2	-	86.5	-	-	-	2.7	-
	無回答	2	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-
全 体		934	32.8	30.4	25.1	7.2	3.3	0.1	-	1.2	1.3
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	50	12.0	16.0	-	72.0	-	-	-	2.0	-
	物質依存症	43	16.3	72.1	9.3	2.3	-	-	-	-	-
	統合失調症	264	43.9	34.1	17.4	1.5	1.5	-	-	1.9	1.1
	気分障害	355	30.1	29.3	28.5	4.8	5.1	-	-	1.1	1.7
	その他	217	31.8	23.5	37.8	3.2	4.1	0.5	-	0.5	0.9
	無回答	5	20.0	-	20.0	40.0	-	-	-	-	20.0

(3) 自立支援医療の利用

【図表8-7 自立支援医療の利用】




【図表8-8 年齢別、主な診断名（集約）別 自立支援医療の利用】(%)

		調査数 (人)	自立支援医療の利用		
			利用あり	利用なし	無回答
全 体		934	68.7	29.4	1.8
年 齢	20歳代以下	89	62.9	34.8	2.2
	30歳代	164	75.6	22.0	2.4
	40歳代	244	72.5	25.4	2.0
	50歳代	172	75.0	23.8	1.2
	60～64歳	59	83.1	15.3	1.7
	65～74歳	130	68.5	30.0	1.5
	75歳以上	74	23.0	75.7	1.4
	無回答	2	50.0	50.0	—
全 体		934	68.7	29.4	1.8
主 な 診 断 名 (集 約)	認知症	50	24.0	76.0	—
	物質依存症	43	81.4	18.6	—
	統合失調症	264	87.1	11.4	1.5
	気分障害	355	71.0	27.0	2.0
	その他	217	51.2	46.5	2.3
	無回答	5	40.0	40.0	20.0

(4) 要介護認定の認定状況（40歳以上）

【図表8－9 要介護認定の認定状況】




【図表8－10 年齢別、主な診断名（集約）別 要介護認定の認定状況】 (%)


		調査数 (人)	要介護認定の認定状況			
			受けている	非該当	申請していない	無回答
全 体		679	11.0	30.2	53.0	5.7
年 齢	20歳代以下	—	—	—	—	—
	30歳代	—	—	—	—	—
	40歳代	244	0.4	43.9	47.5	8.2
	50歳代	172	0.6	31.4	62.2	5.8
	60～64歳	59	1.7	18.6	76.3	3.4
	65～74歳	130	16.9	23.1	55.4	4.6
	75歳以上	74	67.6	4.1	27.0	1.4
無回答		—	—	—	—	—
全 体		679	11.0	30.2	53.0	5.7
主 な 診 断 名 (集 約)	認知症	50	80.0	2.0	16.0	2.0
	物質依存症	40	2.5	7.5	77.5	12.5
	統合失調症	183	6.0	20.2	67.8	6.0
	気分障害	267	6.4	40.4	50.9	2.2
	その他	136	2.2	41.2	44.9	11.8
	無回答	3	100.0	—	—	—

(5) 同居家族の状況

【図表8-11 世帯状況】



【図表8-12 本人を含む同居家族の人数】




【図表8-13 年齢別、主な診断名（集約）別 世帯状況】 (%)


		調査数（人）	世帯状況						
			一人暮らし	夫婦のみ	二世帯同居（親と同居）	二世帯同居（子と同居）	三世帯同居	その他（兄弟姉妹同居等）	無回答
全 体		934	39.3	11.6	21.4	15.3	2.7	6.7	3.0
年 齢	20歳代以下	89	30.3	-	53.9	2.2	3.4	5.6	4.5
	30歳代	164	36.0	6.1	37.8	12.2	3.0	1.8	3.0
	40歳代	244	36.9	7.4	27.0	21.7	2.0	2.9	2.0
	50歳代	172	46.5	17.4	9.3	18.0	1.7	3.5	3.5
	60～64歳	59	44.1	13.6	5.1	15.3	1.7	16.9	3.4
	65～74歳	130	44.6	22.3	3.8	12.3	3.1	11.5	2.3
	75歳以上	74	35.1	17.6	-	16.2	5.4	23.0	2.7
	無回答	2	50.0	-	-	-	-	-	50.0
全 体		934	39.3	11.6	21.4	15.3	2.7	6.7	3.0
主 な 診 断 名 (集約)	認知症	50	44.0	10.0	-	16.0	6.0	22.0	2.0
	物質依存症	43	69.8	2.3	9.3	4.7	4.7	7.0	2.3
	統合失調症	264	37.1	7.6	32.2	8.3	2.3	9.1	3.4
	気分障害	355	39.7	16.1	14.9	20.0	2.5	3.7	3.1
	その他	217	34.6	11.5	26.3	18.0	2.3	5.1	2.3
	無回答	5	20.0	-	20.0	20.0	-	20.0	20.0

(6) 主な介助者の状況


【図表8-14 主な介助者】



【図表8-15 主な介助者（サービス事業者、その他以外）の年齢】



【図表8-16 主な介助者の健康状態】



【図表8-17 年齢別、世帯状況別、主な診断名（集約）別 主な介助者】（%）

		調査数（人）	主な介助者										
			介助の必要なし	父親	母親	祖父母	配偶者	子ども	兄弟姉妹	その他の家族	（サービス事業者 ホームヘルパーなど）	その他	無回答
全 体		934	75.3	0.5	4.6	－	2.8	2.5	0.7	0.1	6.7	0.7	6.0
年 齢	20歳代以下	89	69.7	1.1	15.7	－	－	－	－	－	2.2	－	11.2
	30歳代	164	78.0	2.4	8.5	－	0.6	－	－	－	3.0	0.6	6.7
	40歳代	244	82.0	－	5.3	－	1.2	－	－	－	4.1	1.2	6.1
	50歳代	172	86.0	－	－	－	2.9	0.6	0.6	－	5.2	－	4.7
	60～64歳	59	79.7	－	－	－	3.4	－	5.1	－	3.4	3.4	5.1
	65～74歳	130	73.8	－	1.5	－	6.9	3.8	1.5	－	6.2	0.8	5.4
	75歳以上	74	28.4	－	－	－	8.1	23.0	1.4	1.4	35.1	－	2.7
	無回答	2	50.0	－	－	－	－	－	－	－	50.0	－	－
		934	75.3	0.5	4.6	－	2.8	2.5	0.7	0.1	6.7	0.7	6.0
世帯状況	一人暮らし	367	79.0	－	0.5	－	0.5	1.4	0.5	0.3	9.8	1.4	6.5
	夫婦のみ	108	76.9	－	－	－	17.6	1.9	－	－	1.9	－	1.9
	二世帯同居（親と同居）	200	74.5	2.5	17.5	－	－	－	1.0	－	0.5	－	4.0
	二世帯同居（子と同居）	143	81.8	－	－	－	3.5	7.7	－	－	2.1	0.7	4.2
	三世帯同居	25	64.0	－	20.0	－	－	16.0	－	－	－	－	－
	その他（兄弟姉妹同居等）	63	61.9	－	－	－	－	－	4.8	－	31.7	1.6	－
	無回答	28	32.1	－	3.6	－	－	3.6	－	－	3.6	－	57.1
			934	75.3	0.5	4.6	－	2.8	2.5	0.7	0.1	6.7	0.7
主な診断名 （集約）	認知症	50	18.0	－	－	－	4.0	30.0	2.0	2.0	44.0	－	－
	物質依存症	43	88.4	－	2.3	－	2.3	2.3	－	－	－	2.3	2.3
	統合失調症	264	71.6	1.5	7.6	－	3.4	－	1.1	－	6.8	2.3	5.7
	気分障害	355	84.2	－	1.4	－	2.8	0.8	0.3	－	4.2	－	6.2
	その他	217	77.4	－	7.8	－	1.8	1.4	0.9	－	3.2	－	7.4
	無回答	5	－	20.0	－	－	－	20.0	－	－	20.0	－	40.0

【図表8-18 年齢別、世帯状況別、主な診断名（集約）別 主な介助者の年齢】（%）


	調査数（人）	主な介助者の年齢							無回答
		20歳代以下	30歳代	40歳代	50歳代	60～64歳	65～74歳	75歳以上	
全 体	105	-	3.8	9.5	21.0	26.7	21.0	4.8	13.3
年 齢	20歳代以下	15	-	6.7	33.3	53.3	6.7	-	-
	30歳代	19	-	5.3	-	10.5	47.4	36.8	-
	40歳代	16	-	-	6.3	6.3	68.8	-	12.5
	50歳代	7	-	14.3	-	57.1	14.3	-	14.3
	60～64歳	5	-	-	-	40.0	40.0	-	20.0
	65～74歳	18	-	5.6	16.7	11.1	38.9	5.6	11.1
	75歳以上	25	-	-	4.0	12.0	28.0	12.0	32.0
	無回答	-	-	-	-	-	-	-	-
全 体	105	-	3.8	9.5	21.0	26.7	21.0	4.8	13.3
世帯状況	一人暮らし	12	-	-	16.7	25.0	16.7	8.3	25.0
	夫婦のみ	21	-	4.8	-	19.0	28.6	14.3	19.0
	二世帯同居（親と同居）	42	-	2.4	11.9	19.0	28.6	35.7	2.4
	二世帯同居（子と同居）	16	-	12.5	18.8	18.8	25.0	6.3	18.8
	三世帯同居	9	-	-	-	33.3	22.2	22.2	11.1
	その他（兄弟姉妹同居等）	3	-	-	-	33.3	66.7	-	-
	無回答	2	-	-	-	-	-	-	100.0
全 体	105	-	3.8	9.5	21.0	26.7	21.0	4.8	13.3
主な診断名（集約）	認知症	19	-	-	15.8	5.3	42.1	-	26.3
	物質依存症	3	-	-	-	33.3	-	-	66.7
	統合失調症	36	-	-	5.6	19.4	41.7	27.8	2.8
	気分障害	19	-	10.5	-	15.8	15.8	31.6	15.8
	その他	26	-	7.7	11.5	38.5	7.7	23.1	11.5
	無回答	2	-	-	100.0	-	-	-	-

【図表8-19 年齢別、世帯状況別、主な診断名（集約）別 主な介助者の健康状態】（％）

		調査数（人）	主な介助者の健康状態			
			健康である	支援は必要ないが、介助に切	に病気があり、介助	無回答
全 体		105	54.3	30.5	8.6	6.7
年 齢	20歳代以下	15	60.0	40.0	-	-
	30歳代	19	52.6	42.1	5.3	-
	40歳代	16	50.0	25.0	18.8	6.3
	50歳代	7	71.4	14.3	-	14.3
	60～64歳	5	100.0	-	-	-
	65～74歳	18	50.0	27.8	11.1	11.1
	75歳以上	25	44.0	32.0	12.0	12.0
	無回答	-	-	-	-	-
全 体		105	54.3	30.5	8.6	6.7
世 帯 状 況	一人暮らし	12	50.0	16.7	16.7	16.7
	夫婦のみ	21	52.4	42.9	-	4.8
	二世帯同居（親と同居）	42	61.9	28.6	7.1	2.4
	二世帯同居（子と同居）	16	43.8	25.0	12.5	18.8
	三世帯同居	9	33.3	44.4	22.2	-
	その他（兄弟姉妹同居等）	3	100.0	-	-	-
	無回答	2	50.0	50.0	-	-
全 体		105	54.3	30.5	8.6	6.7
主 な 診 断 名 （集約）	認知症	19	63.2	10.5	15.8	10.5
	物質依存症	3	33.3	-	-	66.7
	統合失調症	36	50.0	47.2	2.8	-
	気分障害	19	47.4	26.3	15.8	10.5
	その他	26	61.5	26.9	7.7	3.8
	無回答	2	50.0	50.0	-	-

(7) 深夜帯に必要な介助・対応

【図表8-20 深夜帯に必要な介助・対応】（複数回答）




【図表8-21 年齢別、世帯状況別、主な介助者別、主な診断名（集約）別

深夜帯に必要な介助・対応】（％）

		調査数（人）	深夜帯に必要な介助・対応									
			必要ない	その他の行動障がいの対応	昼夜逆転への対応	排泄	水分補給	徘徊	飛び出し	体位変換	喀痰吸引	無回答
全 体		934	80.5	2.6	1.9	1.8	0.5	0.4	0.2	0.1	—	14.1
年 齢	20歳代以下	89	79.8	—	1.1	—	—	—	—	—	—	19.1
	30歳代	164	78.0	3.0	1.8	1.2	0.6	—	0.6	—	—	17.1
	40歳代	244	82.4	1.6	—	—	—	—	—	—	—	16.0
	50歳代	172	83.1	2.9	1.2	—	—	—	—	—	—	14.0
	60～64歳	59	94.9	1.7	—	—	—	—	—	—	—	3.4
	65～74歳	130	83.8	3.8	2.3	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	—	10.8
	75歳以上	74	56.8	5.4	12.2	18.9	4.1	4.1	—	—	—	10.8
	無回答	2	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全 体		934	80.5	2.6	1.9	1.8	0.5	0.4	0.2	0.1	—	14.1
世 帯 状 況	一人暮らし	367	83.7	1.9	1.1	1.1	0.3	—	—	—	—	12.5
	夫婦のみ	108	79.6	4.6	1.9	0.9	0.9	0.9	—	—	—	13.0
	二世帯同居（親と同居）	200	82.5	2.5	1.5	1.0	0.5	—	0.5	—	—	13.5
	二世帯同居（子と同居）	143	81.1	1.4	1.4	2.1	—	—	—	—	—	14.7
	三世帯同居	25	80.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	16.0
	その他（兄弟姉妹同居等）	63	74.6	6.3	9.5	11.1	3.2	4.8	1.6	1.6	—	6.3
	無回答	28	39.3	3.6	—	—	—	—	—	—	—	57.1
全 体		934	80.5	2.6	1.9	1.8	0.5	0.4	0.2	0.1	—	14.1
主 な 介 助 者	介助の必要なし	703	87.9	0.1	0.4	—	—	—	—	—	—	11.5
	父親	5	40.0	40.0	20.0	20.0	20.0	—	20.0	—	—	—
	母親	43	90.7	2.3	4.7	2.3	—	—	—	—	—	2.3
	祖父母	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	配偶者	26	69.2	15.4	7.7	3.8	—	3.8	—	—	—	7.7
	子ども	23	56.5	4.3	8.7	21.7	8.7	—	—	—	—	8.7
	兄弟姉妹	7	85.7	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他の家族	1	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	サービス事業者（ホームヘルパーなど）	63	55.6	20.6	12.7	14.3	3.2	4.8	1.6	1.6	—	6.3
	その他	7	71.4	14.3	—	—	—	—	—	—	—	14.3
	無回答	56	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	73.2
全 体		934	80.5	2.6	1.9	1.8	0.5	0.4	0.2	0.1	—	14.1
主 な 診 断 名 （集約）	認知症	50	58.0	6.0	12.0	24.0	4.0	2.0	—	—	—	6.0
	物質依存症	43	93.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	4.7
	統合失調症	264	83.0	4.2	2.7	1.1	1.1	0.8	0.8	0.4	—	11.4
	気分障害	355	80.6	1.4	0.3	0.3	—	—	—	—	—	17.5
	その他	217	80.6	1.8	1.4	0.5	—	0.5	—	—	—	15.7
	無回答	5	60.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	20.0

(8) 成年後見制度の利用状況

【図表8-22 成年後見制度の利用状況】




【図表8-23 年齢別、主な診断名（集約）別 成年後見制度の利用状況】(%)

		調査数（人）	成年後見制度の利用状況			
			利用している	利用していない	申立中	無回答
全 体		934	1.1	93.1	-	5.8
年 齢	20歳代以下	89	-	89.9	-	10.1
	30歳代	164	0.6	94.5	-	4.9
	40歳代	244	-	93.4	-	6.6
	50歳代	172	0.6	94.8	-	4.7
	60～64歳	59	1.7	94.9	-	3.4
	65～74歳	130	2.3	90.8	-	6.9
	75歳以上	74	5.4	91.9	-	2.7
	無回答	2	-	100.0	-	-
全 体		934	1.1	93.1	-	5.8
主 診 断 名 (集約)	認知症	50	6.0	94.0	-	-
	物質依存症	43	-	97.7	-	2.3
	統合失調症	264	1.9	93.2	-	4.9
	気分障害	355	0.3	93.2	-	6.5
	その他	217	0.5	92.2	-	7.4
	無回答	5	-	80.0	-	20.0

(9) 利用している成年後見制度の詳細

【図表8-24 利用している成年後見制度の詳細】




【図表8-25 年齢別、主な診断名（集約）別 利用している成年後見制度の詳細】 (%)

		調査数 (人)	利用している成年後見制度の詳細			
			後見	保佐	補助	無回答
全 体		10	40.0	40.0	20.0	-
年 齢	20歳代以下	-	-	-	-	-
	30歳代	1	-	100.0	-	-
	40歳代	-	-	-	-	-
	50歳代	1	-	-	100.0	-
	60～64歳	1	-	-	100.0	-
	65～74歳	3	33.3	66.7	-	-
	75歳以上	4	75.0	25.0	-	-
	無回答	-	-	-	-	-
全 体		934	1.1	93.1	-	5.8
主 な 診 断 名 (集 約)	認知症	50	6.0	94.0	-	-
	物質依存症	43	-	97.7	-	2.3
	統合失調症	264	1.9	93.2	-	4.9
	気分障害	355	0.3	93.2	-	6.5
	その他	217	0.5	92.2	-	7.4
	無回答	5	-	80.0	-	20.0

(10) 手帳の状況


【図表8-26 精神保健福祉手帳の所持状況、等級】

＜精神手帳＞




【図表8-27 他の障害者手帳との重複所持状況、等級・判定】

＜身体手帳＞



＜療育手帳＞



【図表8-28 年齢別、主な診断名別 手帳の所持状況、精神保健福祉手帳の等級】（％）


		調査数（人）	手帳の所持状況					調査数（人）	精神保健福祉手帳の等級			
			精神保健福祉手帳	身体障害者手帳	療育手帳	手帳なし	無回答		1級	2級	3級	無回答
全 体		934	33.2	2.1	2.6	63.1	-	310	2.3	47.7	38.1	11.9
年 齢	20歳代以下	89	25.8	-	9.0	67.4	-	23	-	39.1	43.5	17.4
	30歳代	164	34.1	0.6	3.0	62.8	-	56	3.6	44.6	41.1	10.7
	40歳代	244	38.9	1.6	2.9	57.0	-	95	2.1	46.3	40.0	11.6
	50歳代	172	40.1	2.9	2.3	57.0	-	69	-	46.4	43.5	10.1
	60～64歳	59	35.6	-	-	64.4	-	21	4.8	47.6	38.1	9.5
	65～74歳	130	32.3	2.3	-	66.2	-	42	4.8	59.5	19.0	16.7
	75歳以上	74	4.1	9.5	-	86.5	-	3	-	66.7	33.3	-
無回答		2	50.0	-	-	50.0	-	1	-	100.0	-	-
全 体		934	33.2	2.1	2.6	63.1	-	310	2.3	47.7	38.1	11.9
主 な 診 断 名	アルツハイマー型認知症	34	-	11.8	-	88.2	-	-	-	-	-	-
	血管性認知症	4	25.0	-	-	75.0	-	1	-	100.0	-	-
	器質性精神障害	12	16.7	8.3	-	75.0	-	2	-	-	50.0	50.0
	アルコール依存症	24	16.7	4.2	-	79.2	-	4	-	-	75.0	25.0
	覚せい剤依存症	5	80.0	-	-	20.0	-	4	-	50.0	50.0	-
	他の薬物依存症	14	21.4	-	-	78.6	-	3	-	33.3	33.3	33.3
	統合失調症	264	51.9	1.5	1.9	45.8	-	137	4.4	62.8	25.5	7.3
	うつ病	259	25.5	0.8	-	73.7	-	66	1.5	37.9	50.0	10.6
	双極性感情障害	96	47.9	5.2	-	47.9	-	46	-	37.0	45.7	17.4
	神経症	126	13.5	0.8	-	86.5	-	17	-	17.6	52.9	29.4
	行動症候群	4	25.0	-	-	75.0	-	1	-	100.0	-	-
	パーソナリティ障害	11	45.5	-	-	54.5	-	5	-	20.0	60.0	20.0
	病的賭博	2	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-
	性同一性障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	知的障害	23	21.7	8.7	65.2	21.7	-	5	-	60.0	40.0	-
	発達障害	33	42.4	-	3.0	54.5	-	14	-	42.9	42.9	14.3
	小児期等の精神障害	4	25.0	-	-	75.0	-	1	-	-	100.0	-
	てんかん	9	22.2	-	22.2	55.6	-	2	-	50.0	50.0	-
	その他	5	20.0	-	-	80.0	-	1	-	-	-	100.0
	診断保留	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無回答		5	20.0	-	20.0	60.0	-	1	-	100.0	-	-

2. 患者の疾患や入院状況

- ・主な診断名をみると、男性では女性に比べて「アルコール依存症」（4.6％）等の割合が高い。年齢別にみると、74歳以下では「統合失調症」、「うつ病」の割合が高いが、75歳以上では「アルツハイマー型認知症」（41.9％）の割合が高くなっている。【図表8－30】
- ・初めて精神科・神経科を受診した年齢を、現在の年齢別にみると、30歳代以上では、年齢とともに受診時の年齢が高くなり、30歳代では「20歳代」（48.2％）での受診が最も多く、80歳以上では「75歳以上」（32.4％）が最も多くなっている。また、20歳代以下では「14歳以下」（20.2％）、「15～19歳」（31.5％）での受診でも割合が高くなっている。主な診断名別にみると、アルツハイマー型認知症では「80歳以上」（52.9％）の割合が高く、アルコール依存症では「40歳代」（37.5％）、「50歳代」（29.2％）、統合失調症では「20歳代」（39.0％）、知的障害では「14歳以下」（30.4％）で他に比べ割合が高い。【図表8－32】
- ・入院経験の有無・回数を年齢別にみると、60歳代から74歳の各層で「入院あり」が6割台と高い割合を占めており、また入院回数では、50歳代から74歳以下の各層で「5回以上」との回答が最も多い。主な診断名別にみると、アルコール依存症、覚せい剤依存症、他の薬物依存症、統合失調症、行動症候群、病的賭博では「入院あり」がいずれも7割以上と高い割合を占めており、またアルコール依存症、統合失調症、行動症候群では入院回数も「5回以上」の割合が高い。【図表8－35】
- ・精神科への入院経験がある人（436人）の前回の入院期間を年齢別にみると、30歳代から50歳代にかけては「1～3ヶ月未満」の割合が高く、60歳以上では「3～6ヶ月未満」が高い。主な診断名別にみると、器質性精神障害、アルコール依存症、病的賭博では「3～6ヶ月未満」の割合が高く、行動症候群では「1ヶ月未満」の割合が高い。【図表8－37】
- ・以前に精神科病院への入院経験がある人の、退院からの経過期間を年齢別にみると、30歳代、65～74歳では「5～10年未満」の割合が高くなっている。主な診断名別にみると、統合失調症では「10年以上」（26.8％）の割合が、他に比べて高い。【図表8－39】
- ・通院の状況を年齢別にみると、20歳代では「不定期」（10.1％）の割合が他に比べやや高い。主な診断名別にみると、覚せい剤依存症、他の薬物依存症、発達障害、小児期等の精神障害では、他に比べ「不定期」の割合が高くなっている。【図表8－41】

(1) 主な診断名

【図表8-29 主な診断名】




【図表8-30 性別、年齢別 主な診断名】 (%)

		調査数（人）	主な診断名																				
			統合失調症	うつ病	神経症	双極性感情障害	アルツハイマー型認知症	発達障害	アルコール依存症	知的障害	他の薬物依存症	器質性精神障害	パーソナリティ障害	てんかん	覚せい剤依存症	血管性認知症	行動症候群	小児期等の精神障害	病的賭博	性同一性障害	その他	診断保留	無回答
全体		934	28.3	27.7	13.5	10.3	3.6	3.5	2.6	2.5	1.5	1.3	1.2	1.0	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	-	0.5	-	0.5
性別	男性	461	29.5	26.5	11.9	9.5	1.5	5.0	4.6	3.0	2.4	0.4	1.1	1.1	0.9	0.4	0.2	0.7	0.4	-	0.4	-	0.4
	女性	473	27.1	29.0	15.0	11.0	5.7	2.1	0.6	1.9	0.6	2.1	1.3	0.8	0.2	0.4	0.6	0.2	-	-	0.6	-	0.6
	無回答	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全体		934	28.3	27.7	13.5	10.3	3.6	3.5	2.6	2.5	1.5	1.3	1.2	1.0	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	-	0.5	-	0.5
年齢	20歳代以下	89	28.1	20.2	13.5	9.0	-	11.2	-	9.0	-	-	1.1	-	-	-	-	3.4	1.1	-	2.2	-	1.1
	30歳代	164	33.5	25.6	15.2	11.6	-	5.5	0.6	2.4	0.6	-	2.4	0.6	0.6	-	0.6	-	-	-	-	-	0.6
	40歳代	244	31.1	34.0	11.5	9.8	-	2.9	2.0	2.0	1.6	-	1.6	1.2	0.4	-	0.4	0.4	0.4	-	0.4	-	-
	50歳代	172	21.5	28.5	18.0	15.1	-	2.9	4.1	2.3	2.9	1.2	-	1.7	1.2	-	0.6	-	-	-	-	-	-
	60～64歳	59	30.5	25.4	13.6	11.9	-	1.7	6.8	3.4	1.7	1.7	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	65～74歳	130	36.9	24.6	12.3	9.2	2.3	0.8	4.6	-	2.3	2.3	-	1.5	-	0.8	0.8	-	-	-	-	-	1.5
	75歳以上	74	5.4	25.7	8.1	-	41.9	-	1.4	-	-	-	8.1	-	-	1.4	4.1	-	-	-	2.7	-	1.4
	無回答	2	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 初めて精神科・神経科を受診した年齢

【図表8-31 初めて精神科・神経科を受診した年齢】




【図表8-32 年齢別、主な診断名別 初めて精神科・神経科を受診した年齢】 (%)


		調 査 数 （ 人 ）	初めて精神科・神経科を受診した年齢										
			1 4 歳 以下	1 5 ～ 1 9 歳	2 0 歳 代	3 0 歳 代	4 0 歳 代	5 0 歳 代	6 0 歳 代	7 0 歳 代	8 0 歳 以上	わ か ら な い	無 回 答
全 体		934	2.9	9.4	24.3	16.5	15.0	6.5	4.4	1.8	2.6	11.6	5.0
年 齢	20歳代以下	89	20.2	31.5	38.2	—	—	—	—	—	—	6.7	3.4
	30歳代	164	3.7	15.2	48.2	18.3	—	—	—	—	—	10.4	4.3
	40歳代	244	0.8	8.6	24.2	30.3	21.3	—	—	—	—	9.4	5.3
	50歳代	172	0.6	2.9	14.5	15.1	34.3	15.1	—	—	—	13.4	4.1
	60～64歳	59	—	6.8	15.3	11.9	22.0	23.7	6.8	—	—	10.2	3.4
	65～74歳	130	—	3.8	15.4	10.8	10.0	13.8	21.5	1.5	—	14.6	8.5
	75歳以上	74	—	—	1.4	2.7	4.1	4.1	12.2	20.3	32.4	17.6	5.4
	無回答	2	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	50.0	—
全 体		934	2.9	9.4	24.3	16.5	15.0	6.5	4.4	1.8	2.6	11.6	5.0
主 な 診 断 名	アルツハイマー型認知症	34	—	—	—	—	—	—	2.9	23.5	52.9	17.6	2.9
	血管性認知症	4	—	—	—	—	—	—	50.0	—	50.0	—	—
	器質性精神障害	12	—	—	—	—	8.3	—	25.0	8.3	8.3	33.3	16.7
	アルコール依存症	24	—	—	4.2	16.7	37.5	29.2	4.2	—	—	4.2	4.2
	覚せい剤依存症	5	—	20.0	—	—	40.0	—	20.0	—	—	20.0	—
	他の薬物依存症	14	—	—	14.3	14.3	21.4	14.3	—	—	—	28.6	7.1
	統合失調症	264	2.7	15.2	39.0	17.4	7.2	0.8	1.5	—	—	11.0	5.3
	うつ病	259	—	3.5	20.8	17.4	25.1	8.9	5.0	1.9	0.8	12.4	4.2
	双極性感情障害	96	—	12.5	27.1	22.9	13.5	11.5	2.1	—	—	8.3	2.1
	神経症	126	0.8	7.1	16.7	17.5	19.8	11.9	8.7	2.4	0.8	10.3	4.0
	行動症候群	4	—	25.0	25.0	25.0	—	—	25.0	—	—	—	—
	パーソナリティ障害	11	9.1	36.4	18.2	27.3	—	—	—	—	—	9.1	—
	病的賭博	2	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0
	性同一性障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	知的障害	23	30.4	17.4	17.4	13.0	4.3	—	—	—	—	13.0	4.3
	発達障害	33	21.2	9.1	27.3	18.2	—	—	6.1	—	—	9.1	9.1
	小児期等の精神障害	4	25.0	25.0	—	—	25.0	—	—	—	—	25.0	—
	てんかん	9	11.1	22.2	33.3	—	—	11.1	—	—	—	11.1	11.1
	その他	5	20.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0
	診断保留	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
無回答	5	20.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	60.0	

(3) 入院経験の有無・回数

【図表8-33 入院経験の有無】



【図表8-34 入院の回数】




【図表8-35 年齢別、主な診断名別 入院経験の有無、入院の回数】 (%)

	調査数（人）	入院経験の有無				調査数（人）	入院の回数					
		入院あり	入院なし	わからない	無回答		1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答
全 体	934	46.7	45.1	6.7	1.5	436	26.4	16.7	12.4	7.6	23.6	13.3
年 齢	20歳代以下	89	23.6	68.5	7.9	21	61.9	4.8	4.8	9.5	4.8	14.3
	30歳代	164	40.2	51.8	5.5	2.4	66	31.8	22.7	15.2	7.6	10.6
	40歳代	244	45.5	44.7	8.2	1.6	111	29.7	15.3	13.5	5.4	25.2
	50歳代	172	49.4	44.2	5.2	1.2	85	21.2	17.6	14.1	10.6	23.5
	60～64歳	59	66.1	27.1	5.1	1.7	39	17.9	15.4	17.9	—	41.0
	65～74歳	130	65.4	28.5	5.4	0.8	85	15.3	17.6	8.2	11.8	29.4
	75歳以上	74	37.8	50.0	10.8	1.4	28	35.7	14.3	7.1	3.6	21.4
	無回答	2	50.0	—	—	50.0	1	—	—	—	—	100.0
全 体	934	46.7	45.1	6.7	1.5	436	26.4	16.7	12.4	7.6	23.6	13.3
主 な 診 断 名	アルツハイマー型認知症	34	23.5	58.8	17.6	—	8	25.0	25.0	12.5	12.5	25.0
	血管性認知症	4	50.0	50.0	—	—	2	50.0	—	—	50.0	—
	器質性精神障害	12	58.3	33.3	8.3	—	7	42.9	42.9	—	—	14.3
	アルコール依存症	24	87.5	12.5	—	—	21	23.8	23.8	9.5	4.8	33.3
	覚せい剤依存症	5	100.0	—	—	—	5	40.0	—	20.0	20.0	—
	他の薬物依存症	14	92.9	7.1	—	—	13	30.8	23.1	15.4	7.7	23.1
	統合失調症	264	72.0	22.7	4.5	0.8	190	22.1	15.8	12.6	8.9	23.7
	うつ病	259	30.9	58.3	8.5	2.3	80	26.3	17.5	10.0	6.3	21.3
	双極性感情障害	96	54.2	39.6	6.3	—	52	21.2	13.5	17.3	5.8	34.6
	神経症	126	18.3	69.0	9.5	3.2	23	52.2	26.1	4.3	—	13.0
	行動症候群	4	75.0	25.0	—	—	3	—	33.3	—	—	66.7
	パーソナリティ障害	11	54.5	45.5	—	—	6	33.3	—	—	16.7	33.3
	病的賭博	2	100.0	—	—	—	2	100.0	—	—	—	—
	性同一性障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	知的障害	23	39.1	56.5	4.3	—	9	33.3	—	33.3	11.1	22.2
	発達障害	33	21.2	69.7	6.1	3.0	7	28.6	14.3	28.6	14.3	—
	小児期等の精神障害	4	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	てんかん	9	44.4	55.6	—	—	4	50.0	25.0	25.0	—	—
	その他	5	40.0	40.0	20.0	—	2	50.0	—	—	—	50.0
	診断保留	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無回答	5	40.0	40.0	—	20.0	2	—	—	—	50.0	50.0

(4) 前回の入院期間

【図表8-36 前回の入院期間】




【図表8-37 年齢別、主な診断名別 前回の入院期間】(%)

		調査数（人）	前回の入院期間									
			1ヶ月未満	1ヶ月～3ヶ月未満	3ヶ月～6ヶ月未満	6ヶ月～1年未満	1年～3年未満	3年～5年未満	5年～10年未満	10年以上	無回答	平均期間（ヶ月）
全 体		436	9.2	34.4	30.3	7.8	5.5	2.1	1.6	0.9	8.3	7.4
年 齢	20歳代以下	21	19.0	33.3	33.3	4.8	4.8	－	－	－	4.8	3.6
	30歳代	66	15.2	36.4	33.3	4.5	4.5	－	－	－	6.1	3.0
	40歳代	111	9.0	39.6	31.5	5.4	2.7	2.7	－	1.8	7.2	7.0
	50歳代	85	5.9	41.2	18.8	15.3	5.9	3.5	1.2	－	8.2	6.4
	60～64歳	39	2.6	20.5	33.3	7.7	15.4	2.6	12.8	－	5.1	18.9
	65～74歳	85	4.7	29.4	35.3	8.2	4.7	2.4	1.2	2.4	11.8	9.6
	75歳以上	28	21.4	25.0	28.6	3.6	7.1	－	－	－	14.3	3.0
	無回答	1	－	－	100.0	－	－	－	－	－	－	4.0
全 体		436	9.2	34.4	30.3	7.8	5.5	2.1	1.6	0.9	8.3	7.4
主 な 診 断 名	アルツハイマー型認知症	8	25.0	37.5	25.0	－	12.5	－	－	－	－	3.3
	血管性認知症	2	－	50.0	－	－	－	－	－	－	50.0	2.0
	器質性精神障害	7	28.6	28.6	42.9	－	－	－	－	－	－	1.9
	アルコール依存症	21	－	33.3	52.4	4.8	9.5	－	－	－	－	5.2
	覚せい剤依存症	5	20.0	40.0	－	20.0	－	20.0	－	－	－	11.3
	他の薬物依存症	13	－	38.5	30.8	7.7	7.7	－	－	－	15.4	3.5
	統合失調症	190	6.8	26.8	31.1	11.1	9.5	2.1	2.1	2.1	8.4	11.0
	うつ病	80	11.3	40.0	30.0	2.5	1.3	2.5	－	－	12.5	3.6
	双極性感情障害	52	7.7	51.9	25.0	7.7	－	1.9	－	－	5.8	3.2
	神経症	23	13.0	34.8	34.8	8.7	4.3	－	－	－	4.3	2.8
	行動症候群	3	66.7	33.3	－	－	－	－	－	－	－	0.6
	パーソナリティ障害	6	16.7	33.3	16.7	16.7	－	－	16.7	－	－	18.6
	病的賭博	2	－	－	100.0	－	－	－	－	－	－	3.0
	性同一性障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	知的障害	9	22.2	33.3	－	11.1	－	－	22.2	－	11.1	18.8
	発達障害	7	－	42.9	28.6	－	－	14.3	－	－	14.3	10.5
	小児期等の精神障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	てんかん	4	25.0	25.0	25.0	－	－	－	－	－	25.0	1.4
	その他	2	－	50.0	50.0	－	－	－	－	－	－	2.0
	診断保留	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	無回答	2	－	50.0	50.0	－	－	－	－	－	－	2.0

(5) 退院からの経過期間

【図表8-38 退院からの経過期間】




【図表8-39 年齢別、主な診断名別 退院からの経過期間】(%)

		調査数 (人)	退院からの経過期間							
			1ヶ月未満	1～3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1年未満	1～3年未満	3～5年未満	5～10年未満	10年以上
全体		436	7.1	3.7	5.5	7.8	21.8	7.8	17.0	17.4
年齢	20歳代以下	21	4.8	—	4.8	9.5	47.6	14.3	9.5	—
	30歳代	66	7.6	4.5	7.6	9.1	18.2	4.5	24.2	7.6
	40歳代	111	8.1	3.6	2.7	9.0	22.5	8.1	16.2	22.5
	50歳代	85	4.7	4.7	10.6	7.1	23.5	7.1	14.1	21.2
	60～64歳	39	2.6	2.6	2.6	15.4	25.6	15.4	7.7	23.1
	65～74歳	85	9.4	3.5	4.7	3.5	12.9	4.7	22.4	22.4
	75歳以上	28	10.7	3.6	3.6	3.6	21.4	10.7	14.3	—
	無回答	1	—	—	—	—	100.0	—	—	—
全体		436	7.1	3.7	5.5	7.8	21.8	7.8	17.0	17.4
主な診断名	アルツハイマー型認知症	8	—	—	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	—
	血管性認知症	2	—	—	—	—	50.0	—	—	—
	器質性精神障害	7	—	—	—	—	71.4	14.3	14.3	—
	アルコール依存症	21	4.8	4.8	9.5	23.8	9.5	9.5	23.8	9.5
	覚せい剤依存症	5	—	—	40.0	—	40.0	20.0	—	—
	他の薬物依存症	13	15.4	7.7	7.7	7.7	23.1	15.4	15.4	7.7
	統合失調症	190	6.3	2.1	5.8	5.8	16.8	6.8	17.4	26.8
	うつ病	80	10.0	3.8	1.3	5.0	31.3	7.5	17.5	11.3
	双極性感情障害	52	1.9	7.7	9.6	11.5	26.9	5.8	17.3	9.6
	神経症	23	4.3	4.3	—	17.4	21.7	8.7	8.7	21.7
	行動症候群	3	—	—	—	—	—	33.3	33.3	—
	パーソナリティ障害	6	33.3	—	16.7	16.7	16.7	—	16.7	—
	病的賭博	2	—	—	—	50.0	50.0	—	—	—
	性同一性障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	知的障害	9	—	11.1	—	—	33.3	11.1	11.1	11.1
	発達障害	7	28.6	14.3	—	—	—	14.3	14.3	—
	小児期等の精神障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	てんかん	4	—	—	—	—	—	—	25.0	50.0
	その他	2	50.0	—	—	—	—	—	50.0	—
	診断保留	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無回答	2	50.0	—	—	—	—	—	50.0	—

(6) 通院の状況

【図表8-40 通院の状況】




【図表8-41 年齢別、主な診断名別 通院の状況】 (%)

		調査数 (人)	通院の状況			
			示 ほ ど お 主 治 に 医 生 の 指 示	不 定 期	初 診	無 回 答
全 体		934	90.4	5.9	0.6	3.1
年 齢	20歳代以下	89	83.1	10.1	2.2	4.5
	30歳代	164	90.2	5.5	0.6	3.7
	40歳代	244	92.2	4.5	0.4	2.9
	50歳代	172	89.5	7.0	0.6	2.9
	60～64歳	59	96.6	1.7	–	1.7
	65～74歳	130	91.5	6.2	–	2.3
	75歳以上	74	87.8	6.8	1.4	4.1
	無回答	2	100.0	–	–	–
全 体		934	90.4	5.9	0.6	3.1
主 な 診 断 名	アルツハイマー型認知症	34	94.1	5.9	–	–
	血管性認知症	4	100.0	–	–	–
	器質性精神障害	12	83.3	8.3	–	8.3
	アルコール依存症	24	91.7	8.3	–	–
	覚せい剤依存症	5	80.0	20.0	–	–
	他の薬物依存症	14	85.7	14.3	–	–
	統合失調症	264	95.8	2.3	–	1.9
	うつ病	259	88.4	6.9	0.8	3.9
	双極性感情障害	96	92.7	4.2	–	3.1
	神経症	126	84.9	8.7	1.6	4.8
	行動症候群	4	100.0	–	–	–
	パーソナリティ障害	11	81.8	9.1	9.1	–
	病的賭博	2	100.0	–	–	–
	性同一性障害	–	–	–	–	–
	知的障害	23	95.7	4.3	–	–
	発達障害	33	81.8	15.2	–	3.0
	小児期等の精神障害	4	50.0	25.0	25.0	–
	てんかん	9	77.8	–	–	22.2
	その他	5	100.0	–	–	–
	診断保留	–	–	–	–	–
	無回答	5	80.0	–	–	20.0

(7) 通院の頻度

【図表8-42 通院の頻度】



【図表8-43 年齢別、主な診断名別 通院の頻度】(%)


		調 査 数 （人）	通院の頻度						
			週に 2回以上	週に 1回程度	隔週に 1回程度	月に 1回程度	月に 1回未満	その他	無回答
全 体		934	8.9	11.9	28.4	41.1	2.9	3.7	3.1
年 齢	20歳代以下	89	3.4	18.0	29.2	37.1	3.4	5.6	3.4
	30歳代	164	4.9	16.5	33.5	36.0	0.6	4.3	4.3
	40歳代	244	9.8	13.1	29.9	37.7	3.7	3.3	2.5
	50歳代	172	5.2	11.6	31.4	44.8	2.3	2.3	2.3
	60～64歳	59	11.9	10.2	30.5	42.4	1.7	1.7	1.7
	65～74歳	130	11.5	6.9	19.2	50.0	4.6	3.8	3.8
	75歳以上	74	23.0	1.4	17.6	44.6	4.1	5.4	4.1
	無回答	2	-	-	50.0	-	-	50.0	-
全 体		934	8.9	11.9	28.4	41.1	2.9	3.7	3.1
主 な 診 断 名	アルツハイマー型認知症	34	32.4	-	8.8	50.0	5.9	-	2.9
	血管性認知症	4	25.0	-	25.0	50.0	-	-	-
	器質性精神障害	12	-	-	8.3	83.3	-	-	8.3
	アルコール依存症	24	54.2	16.7	-	29.2	-	-	-
	覚せい剤依存症	5	-	-	20.0	60.0	-	20.0	-
	他の薬物依存症	14	14.3	14.3	-	42.9	14.3	7.1	7.1
	統合失調症	264	10.6	14.0	27.3	42.4	1.1	2.7	1.9
	うつ病	259	5.0	10.0	37.1	37.8	2.3	4.2	3.5
	双極性感情障害	96	5.2	17.7	43.8	29.2	-	2.1	2.1
	神経症	126	4.8	10.3	20.6	46.8	6.3	5.6	5.6
	行動症候群	4	-	50.0	25.0	25.0	-	-	-
	パーソナリティ障害	11	9.1	9.1	27.3	45.5	-	9.1	-
	病的賭博	2	-	50.0	-	50.0	-	-	-
	性同一性障害	-	-	-	-	-	-	-	-
	知的障害	23	-	21.7	26.1	43.5	-	8.7	-
	発達障害	33	3.0	6.1	24.2	45.5	15.2	3.0	3.0
	小児期等の精神障害	4	-	-	25.0	25.0	25.0	25.0	-
	てんかん	9	-	-	33.3	44.4	-	11.1	11.1
	その他	5	20.0	-	20.0	60.0	-	-	-
	診断保留	-	-	-	-	-	-	-	-
	無回答	5	20.0	20.0	-	40.0	-	-	20.0

3. 患者の病状等

- ・現在の病状の程度は、全体で「中等度」（46.9%）が5割弱を占めており、次いで「軽度」（44.2%）、「重度」（3.7%）となっている。年齢別にみると、75歳以上では「重度」（12.2%）の割合が他に比べて高く、30歳代以下及び50歳代では「中等度」、40歳代及び60～74歳の年齢層では「軽度」の割合が高い。また、主な診断名別では、アルツハイマー型認知症、血管性認知症、知的障害では「重度」の割合が高い。【図表8－44、図表8－45】
- ・患者本人が抱えている問題を年齢別にみると、40歳代以下では「就労面」や「職場の人間関係」、30歳代以下の若い年齢層では「コミュニケーション能力」で割合が高くなっている。主な診断名別にみると、アルツハイマー型認知症では「服薬管理」（52.9%）、器質性精神障害では「規則正しい生活」「コミュニケーション能力」（いずれも41.7%）、アルコール依存症、パーソナリティ障害では「家族関係」、知的障害では「コミュニケーション能力」（73.9%）の割合が、他に比べて高い。【図表8－47】

(1) 現在の病状の程度

【図表8-44 現在の病状の程度】




【図表8-45 年齢別、主な診断名別 現在の病状の程度】 (%)

		調査数 (人)	現在の病状の程度			
			重度	中等度	軽度	無回答
全 体		934	3.7	46.9	44.2	5.1
年 齢	20歳代以下	89	4.5	49.4	37.1	9.0
	30歳代	164	3.7	55.5	35.4	5.5
	40歳代	244	2.5	43.0	49.6	4.9
	50歳代	172	2.3	49.4	44.2	4.1
	60～64歳	59	5.1	44.1	45.8	5.1
	65～74歳	130	2.3	40.0	51.5	6.2
	75歳以上	74	12.2	45.9	40.5	1.4
	無回答	2	-	50.0	50.0	-
全 体		934	3.7	46.9	44.2	5.1
主 な 診 断 名	アルツハイマー型認知症	34	14.7	58.8	26.5	-
	血管性認知症	4	25.0	50.0	25.0	-
	器質性精神障害	12	8.3	66.7	25.0	-
	アルコール依存症	24	4.2	54.2	37.5	4.2
	覚せい剤依存症	5	-	60.0	40.0	-
	他の薬物依存症	14	7.1	42.9	50.0	-
	統合失調症	264	3.4	52.3	38.3	6.1
	うつ病	259	3.1	41.7	50.6	4.6
	双極性感情障害	96	3.1	57.3	35.4	4.2
	神経症	126	0.8	33.3	60.3	5.6
	行動症候群	4	-	75.0	25.0	-
	パーソナリティ障害	11	-	45.5	54.5	-
	病的賭博	2	-	50.0	50.0	-
	性同一性障害	-	-	-	-	-
	知的障害	23	21.7	43.5	30.4	4.3
	発達障害	33	-	51.5	33.3	15.2
	小児期等の精神障害	4	-	50.0	50.0	-
	てんかん	9	-	11.1	88.9	-
	その他	5	-	40.0	60.0	-
	診断保留	-	-	-	-	-
	無回答	5	-	40.0	20.0	40.0

(2) 患者本人が抱えている問題

【図表8-46 患者本人が抱えている問題】（複数回答）



【図表8-47 年齢別、主な診断名別 患者本人が抱えている問題】（％）


		調査数（人）	患者本人が抱えている問題																			
			就労面	家族関係	経済面	規則正しい生活	コミュニケーション能力	社会的活動への参加	適切な食事摂取	家事全般	職場の人間関係	服薬管理	身辺の清潔保持	金銭管理	合併症がある	役所などでの手続き	近隣との関係	公共交通機関の利用	郵便物の管理	その他	特にない	無回答
全 体		934	30.7	29.7	24.4	21.5	19.9	16.3	16.0	13.0	11.5	11.1	11.0	10.5	8.9	7.1	6.5	5.5	1.6	6.1	13.3	5.2
年 齢	20歳代以下	89	50.6	28.1	19.1	29.2	33.7	19.1	13.5	9.0	19.1	11.2	4.5	11.2	2.2	7.9	4.5	5.6	1.1	12.4	5.6	6.7
	30歳代	164	48.8	34.1	25.6	22.6	25.0	23.8	12.2	11.0	18.9	14.0	11.6	9.1	7.3	9.8	4.3	7.9	1.8	6.1	4.9	4.9
	40歳代	244	42.2	31.6	30.3	20.9	16.4	14.3	13.1	14.3	16.0	5.3	7.0	7.0	5.7	3.3	6.1	4.1	0.8	4.9	13.9	3.7
	50歳代	172	26.7	26.7	25.6	20.3	17.4	16.3	18.0	11.0	9.3	7.0	11.6	8.7	9.9	7.6	5.8	7.0	1.7	5.8	16.9	5.2
	60～64歳	59	11.9	22.0	22.0	16.9	11.9	18.6	18.6	13.6	5.1	10.2	11.9	13.6	10.2	10.2	16.9	5.1	1.7	5.1	15.3	3.4
	65～74歳	130	4.6	30.0	19.2	18.5	16.9	10.8	16.2	13.1	0.8	10.8	13.1	15.4	16.9	5.4	8.5	3.8	1.5	3.8	20.0	8.5
	75歳以上	74	—	28.4	14.9	24.3	20.3	10.8	29.7	20.3	—	35.1	25.7	16.2	13.5	10.8	5.4	4.1	4.1	6.8	17.6	5.4
無回答		2	—	—	100.0	—	50.0	—	—	50.0	—	—	—	50.0	—	50.0	—	—	—	50.0	—	—
全 体		934	30.7	29.7	24.4	21.5	19.9	16.3	16.0	13.0	11.5	11.1	11.0	10.5	8.9	7.1	6.5	5.5	1.6	6.1	13.3	5.2
主 な 診 断 名	アルツハイマー型認知症	34	—	23.5	8.8	23.5	29.4	11.8	41.2	35.3	—	52.9	35.3	29.4	5.9	14.7	—	—	8.8	5.9	5.9	5.9
	血管性認知症	4	—	—	—	25.0	25.0	25.0	—	—	25.0	25.0	50.0	—	25.0	—	—	—	—	—	25.0	25.0
	器質性精神障害	12	—	33.3	—	41.7	41.7	33.3	25.0	8.3	—	25.0	25.0	—	25.0	8.3	—	8.3	—	8.3	8.3	—
	アルコール依存症	24	16.7	45.8	25.0	20.8	20.8	16.7	16.7	8.3	—	25.0	4.2	20.8	20.8	4.2	4.2	4.2	—	8.3	4.2	—
	覚せい剤依存症	5	40.0	—	20.0	—	—	—	—	20.0	—	20.0	20.0	40.0	20.0	20.0	—	—	20.0	—	20.0	—
	他の薬物依存症	14	28.6	28.6	35.7	14.3	—	—	21.4	—	7.1	—	7.1	—	—	—	14.3	—	—	—	28.6	—
	統合失調症	264	31.8	29.2	23.9	27.3	27.3	22.0	16.7	15.5	7.2	14.0	14.0	11.4	8.7	9.1	10.2	7.6	1.5	6.1	13.6	7.2
	うつ病	259	37.5	27.4	25.9	15.4	7.3	11.6	11.6	10.4	16.2	3.5	5.8	4.6	7.3	2.7	3.9	2.3	—	5.8	16.6	5.0
	双極性感情障害	96	38.5	33.3	41.7	28.1	14.6	22.9	18.8	14.6	12.5	9.4	8.3	17.7	12.5	7.3	6.3	1.0	—	7.3	8.3	1.0
	神経症	126	29.4	31.0	23.0	13.5	15.1	7.9	8.7	7.1	15.1	3.2	5.6	1.6	7.9	4.8	5.6	6.3	—	4.0	16.7	5.6
	行動症候群	4	25.0	50.0	25.0	—	—	25.0	50.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	25.0	—
	パーソナリティ障害	11	27.3	81.8	18.2	27.3	36.4	9.1	18.2	18.2	27.3	9.1	9.1	9.1	—	—	27.3	—	—	—	—	—
	病的賭博	2	50.0	50.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—
	性同一性障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	知的障害	23	17.4	21.7	17.4	34.8	73.9	43.5	47.8	30.4	13.0	43.5	39.1	43.5	13.0	30.4	13.0	43.5	17.4	8.7	—	8.7
	発達障害	33	36.4	27.3	6.1	30.3	48.5	12.1	12.1	9.1	21.2	9.1	12.1	12.1	6.1	9.1	6.1	9.1	6.1	18.2	3.0	3.0
	小児期等の精神障害	4	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—
	てんかん	9	—	11.1	44.4	11.1	11.1	11.1	11.1	22.2	—	11.1	22.2	11.1	33.3	11.1	—	11.1	11.1	—	11.1	—
	その他	5	20.0	40.0	—	20.0	20.0	—	20.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	20.0
	診断保留	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無回答	5	—	40.0	20.0	20.0	40.0	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	20.0	—	—	—	—	40.0

4. 日常生活や今後の暮らし方等について

・地域で生活するために必要な支援を年齢別にみると、75歳以上では多くの項目で割合が高いが、「家族や親族などの身内」(54.1%)、「病院や診療所での精神科デイケア・ナイトケアなど」(44.6%)、「介護保険サービス」(59.5%)、などで特にその傾向が強い。主な診断名（集約）別にみると、認知症では「介護保険サービス」(66.0%)、「病院や診療所での精神科デイケア・ナイトケアなど」(52.0%)、物質依存症では、「病院や診療所での精神科デイケア・ナイトケアなど」(62.8%)、「自助グループなどに参加する同じ体験を持つ仲間」(41.9%)、統合失調症では「家族や親戚などの身内」(46.6%)で、他に比べ割合が高くなっている。【図表8-49】

(1) 地域で生活するために必要な支援

【図表8-48 地域で生活するために必要な支援】（複数回答）



【図表8-49 年齢別、主な診断名（集約）別 地域で生活するために必要な支援】（％）

		調査数（人）	地域で生活するために必要な支援										
			家族や親戚などの身内	友人や知人など	精神科デイケア・ナイケアなど	病院や診療所での精密検査	訪問看護	障がい福祉サービスの利用	地域の活動支援センターの利用	障がいの相談窓口	精神障がい者相談支援センターの利用	計画相談支援	行政機関の職員
全 体		934	41.2	27.1	24.3	24.3	22.6	20.4	19.9	18.6	9.6	9.6	8.0
年 齢	20歳代以下	89	29.2	28.1	16.9	9.0	40.4	21.3	36.0	24.7	7.9	2.2	1.1
	30歳代	164	47.6	31.7	18.9	23.2	31.7	29.3	33.5	25.6	11.6	9.1	－
	40歳代	244	38.9	29.1	21.3	18.9	24.2	21.3	25.0	20.1	7.8	9.8	0.4
	50歳代	172	40.1	27.3	19.2	26.7	22.7	14.5	16.3	16.3	12.2	11.6	0.6
	60～64歳	59	37.3	22.0	37.3	32.2	22.0	27.1	3.4	20.3	18.6	15.3	5.1
	65～74歳	130	41.5	25.4	30.8	39.2	6.9	21.5	5.4	13.8	8.5	9.2	19.2
	75歳以上	74	54.1	16.2	44.6	25.7	4.1	4.1	1.4	4.1	2.7	9.5	59.5
	無回答	2	50.0	－	50.0	－	－	－	－	－	－	50.0	－
全 体		934	41.2	27.1	24.3	24.3	22.6	20.4	19.9	18.6	9.6	9.6	8.0
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	50	46.0	10.0	52.0	28.0	4.0	－	－	6.0	2.0	4.0	66.0
	物質依存症	43	37.2	48.8	62.8	53.5	18.6	11.6	9.3	11.6	11.6	27.9	4.7
	統合失調症	264	46.6	28.4	34.5	36.7	33.7	33.3	25.0	27.3	15.2	11.4	6.8
	気分障害	355	40.3	27.0	14.6	17.7	23.7	19.2	22.0	19.2	7.6	6.8	4.5
	その他	217	35.9	25.8	12.4	12.9	12.9	13.8	17.5	12.0	7.8	10.1	1.8
	無回答	5	40.0	－	80.0	40.0	－	－	－	－	－	－	40.0

		調査数（人）	地域で生活するために必要な支援										
			精神科の救急医療体制	参加する同じ体験をもつ仲間	自助グループなどに参加する	民生委員・児童委員	精神科医の往診	日常生活金銭管理サービス	地域定着支援	福祉施設などに所属する当事者の職員	成年後見人・保佐人などの法定代理人	権利擁護に関する相談窓口	その他
全 体		934	6.3	6.1	4.8	4.5	4.3	3.9	2.6	2.2	1.1	2.8	17.5
年 齢	20歳代以下	89	1.1	5.6	2.2	2.2	2.2	2.2	－	1.1	1.1	11.2	22.5
	30歳代	164	7.9	8.5	4.3	4.9	4.3	4.9	2.4	1.8	1.8	2.4	17.1
	40歳代	244	5.7	4.9	2.5	3.3	2.0	2.9	2.9	0.8	0.8	1.6	18.0
	50歳代	172	8.1	7.0	4.1	3.5	1.7	4.7	2.9	1.2	1.2	1.7	20.3
	60～64歳	59	6.8	5.1	10.2	5.1	6.8	1.7	－	1.7	－	1.7	13.6
	65～74歳	130	6.2	6.9	6.9	5.4	6.9	5.4	0.8	3.1	1.5	2.3	19.2
	75歳以上	74	6.8	2.7	9.5	10.8	13.5	4.1	9.5	10.8	－	1.4	4.1
	無回答	2	－	－	50.0	－	－	－	－	－	－	－	－
全 体		934	6.3	6.1	4.8	4.5	4.3	3.9	2.6	2.2	1.1	2.8	17.5
主な診断名 （集約）	認知症	50	4.0	2.0	6.0	8.0	10.0	4.0	12.0	10.0	－	4.0	2.0
	物質依存症	43	7.0	41.9	4.7	2.3	4.7	4.7	－	－	－	－	－
	統合失調症	264	10.2	5.7	4.5	8.3	8.0	5.3	4.2	3.4	1.1	0.8	9.8
	気分障害	355	6.5	3.9	4.2	2.8	2.0	2.8	1.4	0.3	0.6	2.0	19.4
	その他	217	1.8	4.1	5.5	2.3	2.3	3.7	0.9	2.3	2.3	6.5	30.4
	無回答	5	－	－	20.0	－	－	－	－	20.0	－	20.0	20.0

5～12は、通院患者本人による回答結果である（本人票）。


5. 通院患者の状況

- ・精神保健福祉手帳の有無については、全体では「持っていない」（53.7%）が過半数を占める。年齢別にみると40～50歳代では、手帳を持っている人の割合が高く、いずれも過半数を占めている。主な診断名別にみると、覚せい剤依存症、パーソナリティ障害、発達障害では手帳を持っている人の割合が高くなっている。【図表8-51、図表8-53】
- ・精神保健福祉手帳を持っていない理由は、「制度を知らなかった」（33.5%）が最も多く、次いで「対象ではなかった」（25.1%）となっている。年齢別にみると「制度を知らなかった」が、64歳以下で高い年齢層ほど割合が高くなっている。【図表8-52、図表8-53】
- ・収入源を性別にみると、女性では男性に比べ「家族の年金や手当」（10.4%）、「家族の就労などによる収入」（20.7%）で割合が高い。年齢別にみると、20歳代以下では「家族の就労などによる収入」（35.2%）、30歳代では「本人の就労などによる収入」（26.4%）、40歳代から64歳以下の年齢層ではいずれも「生活保護」、65歳以上では「本人の年金や手当」が高くなっている。主な診断名（集約）別にみると、認知症、統合失調症では「本人の年金や手当」、このほかでは「生活保護」での回答が最も多い。【図表8-55】
- ・主な日中の過ごし方を年齢別にみると、50歳代以下では「正規の社員・従業員として働いている」の割合が高く、いずれも2割台を占める。一方、60歳代以上では「病院・診療所で、デイケアやリワークを行っている」の割合が高い。主な診断名（集約）別にみると、認知症では「自宅や施設で療養中」（42.9%）が最も多く、物質依存症では「病院・診療所で、デイケアやリワークを行っている」（38.5%）、このほかでは「自宅で過ごしている」が多い。【図表8-59】
- ・外出時の移動手段を年齢別にみると、74歳以下では「徒歩」が最も多く、特に20歳代以下では70.4%となっており、また「地下鉄」（35.2%）、「JR・西鉄電車」（33.8%）等も、他に比べ高くなっている。また、75歳以上の高齢者では「送迎車（施設など）」（44.1%）、「タクシー」（18.6%）等の割合が、他に比べて高い。【図表8-63】
- ・外出時に不便や困難を感じることを年齢別にみると、30歳代以下では「まわりの人の目が気になる」の割合が高くなっている。また、75歳以上の高齢者では「歩道に段差が多い」（38.1%）、「道路に自転車などの障害物が多い」（28.6%）の割合が高い。【図表8-65】
- ・就労状況について性別にみると、男性では女性に比べ「働いている」（「事業主に自分の病気のことを伝えている」）（25.1%）の割合が高く、女性では「以前は働いていたが辞めた」が男性に比べ高い。年齢別にみると、「以前働いていたが辞めた」の割合は、64歳以下の年齢層で、概ね年齢とともに割合が高くなっている。【図表8-68】
- ・就労形態について性別にみると、男性では女性に比べ「正規の社員・従業員」（38.7%）の割合が高い。年齢別にみると、50歳代以下ではいずれも「正規の社員・従業員」が多く、60～64歳では「臨時・日雇、アルバイト、パート」（63.6%）、65～74歳では「施設で働いている」（44.4%）が多い。【図表8-68】
- ・仕事上の困りごとや心配なことを性別にみると、男性では女性に比べ「病気により心身的な面から仕事に支障をきたす」（69.4%）、「周囲とコミュニケーションが取れず人間関係が上手くできていない」（35.3%）、「仕事の必要なビジネスマナーやスキルが身に着いていないこと」（17.6%）の割合が高い。一方女性では、「病気が再発（病状悪化）するのではないかと、心配や不安がある」（69.0%）の割合が高い。主な診断名（集約）別にみると、気分障害では「病気により心身的な面から仕事に支障をきたす」（71.4%）、「病気が再発（病状悪化）するのではないかと、心配や不安がある」（70.2%）が、いずれも7割台で、他に比べ高くなっている。【図表8-78】

- ・今後の就労意向を性別にみると、男性では女性に比べて「働きたい（働き続けたい）」（69.7％）の割合が高い。年齢別にみると、40歳代までは「働きたい（働き続けたい）」が7割を超えて高く、若い年齢層ほど割合が高い傾向にある。主な診断名（集約）別にみると、認知症では「働きたくない」（92.9％）が9割を占めており、このほかでは、いずれも「働きたい（働き続けたい）」の割合が高い。【図表8-84】
- ・精神障がい者の就労に対する社会の理解度をみると、全体では『理解があると思わない』人（「あまりあると思わない」＋「あると思わない」）が5割弱（47.2％）である。性別にみると、いずれも『理解があると思わない』での回答が多いが、その割合は男性に比べ女性で高く過半数（52.3％）を占める。年齢別にみると、40歳代以下では『理解があると思わない』人が過半数を占めており、特に30歳代以下では6割弱と高くなっている。主な診断名（集約）別にみると、いずれも『理解があると思わない』での回答が多いが、気分障害では過半数（56.5％）を占める。就労状況（集約）別にみると、就労経験の有無に関わらず、『理解があると思う』より『理解があると思わない』の割合が高い。【図表8-85、図表8-86】
- ・精神障がい者の就労に対して社会の理解があると思わない理由をみると、全体では「障がいへの理解が進んでいないため」（73.3％）が最も多く、次いで「障がいのある人の働く場（雇用機会）が少ないため」（61.6％）となっている。性別にみると、男性では女性に比べ「雇用・労働条件の整備が進んでいないため」（37.5％）の割合が高く、女性では「障がいのある人が働くための相談機関が少ないため」（35.3％）の割合が高くなっている。年齢別にみると、「障がいへの理解が進んでいないため」での回答は、40歳代、60～64歳で割合が高く、いずれも8割台を占める。また「職業訓練の機会が不足しているため」での回答は、60～64歳で他に比べ割合が高い。就労状況（集約）別にみると、働いている人では「障がいへの理解が進んでいないため」（77.1％）、「雇用・労働条件の整備が進んでいないため」（42.2％）の割合が、他に比べ高くなっている。【図表8-87、図表8-88】
- ・精神障がい者の就労支援として必要なこととしては、全体では「調子の悪いときに休みを取りやすくする」（55.6％）が最も多く、次いで「短時間勤務などの労働（作業）時間の配慮」（44.0％）、「通院時間の確保・服薬管理など医療上の配慮」（31.2％）となっている。性別にみると、女性では「短時間勤務などの労働（作業）時間の配慮」（47.7％）、「在宅勤務」（35.1％）などで、男性に比べ割合が高い。年齢別にみると、多くの項目で概ね若い年代ほど割合が高くなっている。主な診断名（集約）別にみると、統合失調症では「工賃（収入）の増加」（35.7％）、気分障害では「調子の悪いときに休みを取りやすくする」（61.8％）、「短時間勤務などの労働（作業）時間の配慮」（50.0％）、「在宅勤務」（40.2％）などで、他に比べ割合が高い。就労状況（集約）別にみると、以前は働いていたがやめた人では「短時間勤務などの労働（作業）時間の配慮」（45.6％）、「在宅勤務」（33.1％）の割合が、他に比べ高くなっている。【図表8-89、図表8-90】


(1) 調査票（本人票）の記入者

【図表8-50 調査票（本人票）の記入者】




(2) 精神保健福祉手帳の有無・持っていない理由

【図表8-51 精神保健福祉手帳の有無】



【図表8-52 精神保健福祉手帳を持っていない理由】



【図表8-53 年齢別、主な診断名別


精神保健福祉手帳の有無、精神保健福祉手帳を持っていない理由】（％）

	調査数（人）	精神保健福祉手帳の有無			調査数（人）	精神保健福祉手帳を持っていない理由						
		持っている	持っていない	無回答		制度を知らなかった	対象ではなかった	な立た必要ない（あで申請しに）	たない取得するの申請し気が進ま	申請中	その他	無回答
全 体	795	45.2	53.7	1.1	427	33.5	25.1	17.6	9.6	1.2	7.5	5.6
年 齢	20歳代以下	71	39.4	59.2	1.4	42	19.0	28.6	16.7	4.8	14.3	-
	30歳代	140	47.9	51.4	0.7	72	36.1	19.4	15.3	1.4	9.7	2.8
	40歳代	210	52.4	47.1	0.5	99	38.4	25.3	18.2	-	5.1	5.1
	50歳代	148	52.7	46.6	0.7	69	39.1	27.5	10.1	1.4	10.1	4.3
	60～64歳	52	48.1	48.1	3.8	25	40.0	24.0	12.0	4.0	-	8.0
	65～74歳	109	41.3	56.9	1.8	62	25.8	24.2	21.0	-	8.1	11.3
	75歳以上	63	7.9	90.5	1.6	57	31.6	28.1	-	-	3.5	8.8
	無回答	2	50.0	50.0	-	1	-	-	100.0	-	-	-
全 体	795	45.2	53.7	1.1	427	33.5	25.1	17.6	9.6	1.2	7.5	5.6
主 な 診 断 名	アルツハイマー型認知症	31	3.2	93.5	3.2	29	37.9	31.0	13.8	-	6.9	10.3
	血管性認知症	3	33.3	66.7	-	2	-	50.0	-	-	50.0	-
	器質性精神障害	8	25.0	75.0	-	6	16.7	-	50.0	16.7	-	16.7
	アルコール依存症	21	28.6	71.4	-	15	13.3	46.7	20.0	6.7	13.3	-
	覚せい剤依存症	5	80.0	20.0	-	1	-	-	100.0	-	-	-
	他の薬物依存症	13	23.1	69.2	7.7	9	33.3	33.3	22.2	-	-	11.1
	統合失調症	224	67.9	30.8	1.3	69	18.8	13.0	30.4	1.4	8.7	7.2
	うつ病	226	35.8	63.7	0.4	144	40.3	29.9	12.5	1.4	2.1	4.9
	双極性感情障害	80	58.8	41.3	-	33	30.3	27.3	18.2	-	12.1	-
	神経症	106	26.4	72.6	0.9	77	45.5	23.4	11.7	1.3	7.8	3.9
	行動症候群	4	25.0	75.0	-	3	33.3	33.3	-	-	-	33.3
	パーソナリティ障害	9	66.7	33.3	-	3	66.7	-	-	-	-	33.3
	病的賭博	2	-	100.0	-	2	50.0	50.0	-	-	-	-
	性同一性障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	知的障害	17	35.3	58.8	5.9	10	20.0	20.0	10.0	-	40.0	-
	発達障害	26	61.5	38.5	-	10	20.0	20.0	30.0	-	30.0	-
	小児期等の精神障害	4	25.0	50.0	25.0	2	-	-	50.0	-	50.0	-
	てんかん	7	28.6	71.4	-	5	20.0	20.0	20.0	-	-	20.0
	その他	4	25.0	75.0	-	3	-	-	66.7	-	-	33.3
	診断保留	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無回答	5	20.0	80.0	-	4	25.0	25.0	50.0	-	-	-

(3) 収入源

問3 主な生活費の収入源は何ですか。【○は1つだけ】

【図表8-54 収入源】




【図表8-55 性別、年齢別、主な診断名（集約）別 収入源】 (%)

		調査数（人）	収入源						
			当本人の年金や手	に本人の就労など	当家族の年金や手	に家族の就労など	生活保護	わからない	その他
全 体		795	28.2	17.4	7.8	15.2	28.7	0.4	1.4
性 別	男性	399	28.6	21.6	5.3	9.8	32.3	0.3	1.0
	女性	396	27.8	13.1	10.4	20.7	25.0	0.5	1.8
	無回答	-	-	-	-	-	-	-	-
全 体		795	28.2	17.4	7.8	15.2	28.7	0.4	1.4
年 齢	20歳代以下	71	11.3	25.4	4.2	35.2	22.5	-	1.4
	30歳代	140	17.1	26.4	9.3	20.7	25.0	-	1.4
	40歳代	210	22.4	21.0	6.7	16.7	30.5	-	1.9
	50歳代	148	15.5	23.6	5.4	14.2	37.2	0.7	1.4
	60～64歳	52	32.7	5.8	7.7	5.8	42.3	1.9	-
	65～74歳	109	54.1	0.9	13.8	2.8	24.8	0.9	1.8
	75歳以上	63	71.4	-	7.9	7.9	12.7	-	-
	無回答	2	50.0	-	-	-	50.0	-	-
全 体		795	28.2	17.4	7.8	15.2	28.7	0.4	1.4
主 要 な 診 断 名 (集約)	認知症	42	66.7	-	7.1	11.9	14.3	-	-
	物質依存症	39	17.9	10.3	2.6	-	66.7	-	2.6
	統合失調症	224	36.2	11.2	10.7	12.1	27.7	0.4	0.9
	気分障害	306	24.5	22.2	5.6	15.0	28.8	0.3	2.3
	その他	179	17.9	22.9	8.4	23.5	25.7	0.6	-
	無回答	5	20.0	-	40.0	20.0	-	-	20.0

(4) 住まいの形態

問4 現在の住まいの形態は何ですか。【○は1つだけ】

【図表8-56 住まいの形態】




【図表8-57 年齢別、主な診断名（集約）別、退院からの経過期間別 住まいの形態】(%)

		調 査 数 （ 人 ）	住まいの形態							
			家 自 分 や 家 族 の 持 ち	シ ョ ン な ど	民 間 の 借 家 や 賃 貸	団 公 社 ・ 住 宅 （ 公 ）	市 営 ・ 県 営 住 宅 、 公 社 ・ U R （ 公 ）	グ ル ー プ ホ ー ム	老 人 ホ ー ム 等	な し
全 体		795	35.0	45.5	10.2	4.5	3.4	－	0.6	0.8
年 齢	20歳代以下	71	38.0	46.5	11.3	4.2	－	－	－	－
	30歳代	140	35.0	55.0	5.7	3.6	－	－	0.7	－
	40歳代	210	34.3	49.0	10.5	3.8	－	－	1.4	1.0
	50歳代	148	30.4	50.0	12.8	5.4	－	－	－	1.4
	60～64歳	52	34.6	42.3	11.5	5.8	1.9	－	1.9	1.9
	65～74歳	109	38.5	36.7	11.9	6.4	5.5	－	－	0.9
	75歳以上	63	39.7	20.6	6.3	3.2	30.2	－	－	－
無回答		2	－	－	50.0	－	50.0	－	－	－
全 体		795	35.0	45.5	10.2	4.5	3.4	－	0.6	0.8
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	42	35.7	19.0	7.1	4.8	33.3	－	－	－
	物質依存症	39	12.8	74.4	2.6	5.1	2.6	－	2.6	－
	統合失調症	224	35.3	41.1	10.3	9.8	2.2	－	0.4	0.9
	気分障害	306	34.3	49.7	11.4	1.6	2.0	－	0.3	0.7
	その他	179	40.2	44.7	10.1	2.8	－	－	1.1	1.1
	無回答	5	40.0	20.0	20.0	－	20.0	－	－	－
全 体		382	33.0	42.9	11.0	7.6	4.2	－	0.5	0.8
退 院 か ら の 経 過 期 間	1ヶ月未満	27	25.9	44.4	14.8	7.4	3.7	－	－	3.7
	1～3ヶ月未満	15	33.3	33.3	6.7	13.3	6.7	－	6.7	－
	3～6ヶ月未満	20	40.0	40.0	5.0	10.0	5.0	－	－	－
	6ヶ月～1年未満	28	32.1	46.4	3.6	14.3	3.6	－	－	－
	1～3年未満	84	26.2	42.9	13.1	10.7	6.0	－	1.2	－
	3～5年未満	31	32.3	38.7	16.1	6.5	6.5	－	－	－
	5～10年未満	65	30.8	46.2	12.3	6.2	4.6	－	－	－
	10年以上	66	42.4	37.9	10.6	6.1	－	－	－	3.0
無回答		46	37.0	50.0	8.7	－	4.3	－	－	－

(5) 主な日中の過ごし方

問5 あなたは、日中、主に何をして過ごしていますか。【○は1つだけ】

【図表8-58 主な日中の過ごし方】




【図表8-59 年齢別、主な診断名（集約）別 主な日中の過ごし方】 (%)

		調 査 数 （人）	主な日中の過ごし方										
			正規の社員・従業員として働いている	行っている デイケアやリワークを	病院・診療所で、 働いている	福祉施設で働いてい	就職活動を行ってい	学校に通っている	仲間同士の集まりな どに参加している	図書館や博物館、商 業施設などで過ごす	自宅で過ごしている	自宅や施設で療養中	その他
全 体		795	19.5	16.5	8.6	1.5	1.8	1.5	1.9	33.0	13.3	1.0	1.5
年 齢	20歳代以下	71	25.4	7.0	15.5	2.8	14.1	－	－	23.9	7.0	4.2	－
	30歳代	140	25.7	9.3	11.4	4.3	2.1	0.7	2.1	30.0	12.9	－	1.4
	40歳代	210	23.3	15.2	10.0	1.0	0.5	－	1.0	33.8	13.3	－	1.9
	50歳代	148	26.4	11.5	9.5	1.4	－	－	2.7	32.4	14.2	0.7	1.4
	60～64歳	52	17.3	25.0	3.8	－	－	1.9	－	36.5	11.5	－	3.8
	65～74歳	109	3.7	23.9	3.7	－	－	5.5	4.6	45.9	8.3	2.8	1.8
	75歳以上	63	－	38.1	－	－	－	6.3	1.6	22.2	30.2	1.6	－
	無回答	2	－	50.0	－	－	－	－	－	50.0	－	－	－
全 体		795	19.5	16.5	8.6	1.5	1.8	1.5	1.9	33.0	13.3	1.0	1.5
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	42	－	38.1	2.4	－	－	－	－	16.7	42.9	－	－
	物質依存症	39	7.7	38.5	7.7	－	－	－	－	15.4	23.1	－	7.7
	統合失調症	224	11.6	23.2	13.4	1.8	0.9	1.3	3.1	33.5	9.4	－	1.8
	気分障害	306	26.8	7.5	7.2	1.3	1.0	1.6	1.6	36.6	14.1	1.6	0.7
	その他	179	24.6	12.3	6.7	1.7	4.5	2.2	1.7	34.6	8.4	1.7	1.7
	無回答	5	－	60.0	－	20.0	20.0	－	－	－	－	－	－

(6) 外出の頻度

問6 あなたは、どのくらいの頻度で通勤や通学、通所、買い物、通院、レジャーなどをしていますか。付き添い者と一緒に外出する場合も含めてお答えください。【○は1つだけ】

【図表8-60 外出の頻度】



【図表8-61 年齢別、主な診断名（集約）別 外出の頻度】(%)

		調 査 数 （人）	外出の頻度						
			週に 4 回 以上	週に 3 回	週に 2 回	週に 1 回	月に 1 ～ 2 回	外出 しない	無 回 答
全 体		795	53.7	16.6	12.3	7.5	7.3	1.3	1.3
年 齢	20歳代以下	71	62.0	15.5	12.7	2.8	7.0	－	－
	30歳代	140	48.6	22.1	17.9	5.0	5.7	－	0.7
	40歳代	210	59.0	14.3	10.0	7.1	6.7	1.0	1.9
	50歳代	148	56.1	13.5	12.2	9.5	7.4	0.7	0.7
	60～64歳	52	42.3	25.0	11.5	7.7	9.6	1.9	1.9
	65～74歳	109	51.4	17.4	9.2	10.1	7.3	1.8	2.8
	75歳以上	63	46.0	11.1	14.3	11.1	11.1	6.3	－
	無回答	2	50.0	50.0	－	－	－	－	－
全 体		795	53.7	16.6	12.3	7.5	7.3	1.3	1.3
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	42	61.9	7.1	2.4	11.9	7.1	9.5	－
	物質依存症	39	51.3	17.9	7.7	5.1	10.3	2.6	5.1
	統合失調症	224	54.5	16.5	11.2	6.7	7.6	1.3	2.2
	気分障害	306	51.6	16.0	17.0	6.9	7.8	0.7	－
	その他	179	54.2	20.1	9.5	9.5	5.0	－	1.7
	無回答	5	80.0	－	－	－	20.0	－	－


(7) 外出時の移動手段

〔問6で「1.」～「5.」を選ばれた方におたずねします〕

問6-1 どのような方法で、あるいはどのような移動手段を使って外出しますか。

【○はあてはまるものすべて】

【図表8-62 外出時の移動手段】



【図表8-63 年齢別、主な診断名（集約）別 外出時の移動手段】 (%)


		調査数（人）	外出時の移動手段									
			徒歩	バス	自転車・バイク	の自家用車（家族も含む）	地下鉄	J R ・ 西鉄電車	送迎車（施設など）	タクシー	その他	無回答
全 体		775	54.8	32.8	29.0	27.5	21.4	19.2	9.2	7.7	0.6	1.4
年 齢	20歳代以下	71	70.4	33.8	38.0	28.2	35.2	33.8	5.6	5.6	1.4	－
	30歳代	139	51.8	34.5	33.8	31.7	26.6	25.2	6.5	5.8	－	2.2
	40歳代	204	56.9	37.3	36.8	33.8	20.6	20.6	2.5	5.9	0.5	0.5
	50歳代	146	50.7	33.6	25.3	23.3	26.7	18.5	5.5	8.9	－	2.7
	60～64歳	50	58.0	34.0	28.0	12.0	14.0	8.0	12.0	4.0	2.0	－
	65～74歳	104	56.7	26.9	19.2	25.0	11.5	14.4	12.5	9.6	－	1.9
	75歳以上	59	40.7	20.3	6.8	23.7	6.8	1.7	44.1	18.6	3.4	1.7
無回答		2	50.0	－	50.0	－	－	50.0	－	－	－	－
全 体		775	54.8	32.8	29.0	27.5	21.4	19.2	9.2	7.7	0.6	1.4
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	38	44.7	5.3	13.2	26.3	2.6	－	55.3	7.9	5.3	－
	物質依存症	36	41.7	27.8	30.6	16.7	25.0	27.8	19.4	5.6	－	－
	統合失調症	216	54.6	27.3	31.5	19.9	16.7	16.7	8.8	7.4	－	2.8
	気分障害	304	56.6	38.5	29.9	28.6	25.0	20.4	2.6	7.2	0.7	1.0
	その他	176	56.8	37.5	28.4	37.5	25.0	22.2	8.0	9.7	0.6	1.1
	無回答	5	60.0	－	－	20.0	－	40.0	40.0	－	－	－

(8) 外出時に不便や困難を感じること

問7 あなたは、外出する時、どのようなことに不便や困難を感じますか。

【○はあてはまるものすべて】

【図表8-64 外出時に不便や困難を感じること】




【図表8-65 年齢別、主な診断名（集約）別 外出時に不便や困難を感じる事】（％）

		調 査 数 （ 人 ）	外出時に不便や困難を感じること									
			歩行者や走行自転車のマナーの悪さ	まわりの人の目が気になる	歩道がない道路に危険を感じる	外出に費用がかかりすぎる	歩道に段差が多い	道路に自転車などの障害物が多い	用事ができる交通機関が少ない	障がい者が安心して利用できない	困った時、まわりの人が助けてくれない	エレベーター、エスカレーターが設置されていない
全 体		795	30.4	19.5	18.6	16.5	16.0	15.1	5.9	5.4	4.4	4.3
年 齢	20歳代以下	71	26.8	29.6	18.3	15.5	9.9	16.9	4.2	2.8	5.6	7.0
	30歳代	140	31.4	37.9	12.9	22.1	7.9	9.3	7.1	8.6	2.9	4.3
	40歳代	210	32.4	22.4	20.5	19.5	14.3	11.0	5.7	6.7	4.3	3.3
	50歳代	148	29.1	15.5	17.6	16.9	16.2	16.9	7.4	2.7	4.7	1.4
	60～64歳	52	40.4	7.7	13.5	13.5	19.2	21.2	5.8	9.6	3.8	－
	65～74歳	109	26.6	5.5	22.9	7.3	18.3	16.5	1.8	2.8	5.5	3.7
	75歳以上	63	28.6	1.6	25.4	11.1	38.1	28.6	9.5	4.8	4.8	14.3
無回答		2	－	－	－	50.0	50.0	－	－	－	－	50.0
全 体		795	30.4	19.5	18.6	16.5	16.0	15.1	5.9	5.4	4.4	4.3
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	42	16.7	－	26.2	9.5	40.5	23.8	11.9	4.8	4.8	14.3
	物質依存症	39	35.9	7.7	15.4	7.7	20.5	17.9	7.7	－	2.6	－
	統合失調症	224	20.5	23.2	14.7	15.6	11.2	11.6	4.0	6.3	4.0	2.2
	気分障害	306	37.3	22.2	22.5	19.6	16.0	18.3	5.9	5.2	4.2	4.6
	その他	179	34.1	16.8	15.1	16.2	14.5	11.2	6.7	6.1	5.6	5.0
	無回答	5	－	40.0	40.0	－	40.0	20.0	－	－	－	－


		調査数（人）	外出時に不便や困難を感じること									
			障がい者用トイレが少ない	信号、危険の変化がわかりにくい	外出に必要な情報が得られない	ＩＣカードの使い方がわからない	障がい者用の駐車場が少ない	エレベーターや障害物などの案内が少ない	機械、設備が少くない	視覚、点字、ブロックなどの信号	その他	特にない
全 体		795	2.9	2.6	2.6	2.4	2.1	1.8	1.5	4.3	29.6	4.7
年 齢	20歳代以下	71	2.8	4.2	4.2	1.4	2.8	2.8	－	4.2	25.4	5.6
	30歳代	140	3.6	2.9	2.9	2.1	0.7	0.7	2.1	5.7	23.6	0.7
	40歳代	210	1.9	1.0	2.9	1.9	2.9	1.9	1.9	5.7	28.6	3.3
	50歳代	148	2.7	2.7	2.0	4.1	2.0	2.0	1.4	4.1	36.5	3.4
	60～64歳	52	1.9	－	3.8	1.9	5.8	－	－	－	38.5	5.8
	65～74歳	109	3.7	5.5	1.8	0.9	1.8	0.9	1.8	4.6	32.1	9.2
	75歳以上	63	4.8	3.2	1.6	4.8	－	4.8	1.6	－	23.8	11.1
	無回答	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全 体		795	2.9	2.6	2.6	2.4	2.1	1.8	1.5	4.3	29.6	4.7
（集約） 主 な 診 断 名	認知症	42	7.1	4.8	2.4	4.8	2.4	4.8	2.4	－	26.2	11.9
	物質依存症	39	5.1	－	5.1	7.7	－	2.6	2.6	－	28.2	12.8
	統合失調症	224	1.8	2.7	2.7	3.1	1.8	0.9	1.3	5.4	30.4	4.9
	気分障害	306	2.6	2.3	2.9	1.0	2.0	2.0	1.3	3.9	29.1	2.9
	その他	179	3.4	3.4	1.7	2.2	3.4	1.1	1.7	5.6	30.7	3.9
	無回答	5	－	－	－	－	－	20.0	－	－	20.0	－

(9) 就労状況、就労形態

【図表8-66 就労状況】



【図表8-67 就労形態】



【図表8-68 性別、年齢別、主な診断名（集約）別 就労状況・就労形態】（％）

		調 査 数 （ 人 ）	就労状況					
			働いて いる（事業主 に伝えている ）	働いて いる（事業主 に伝えている ）	以前は働いて いたが 辞めた	定年 で辞めた	働いたことは ない	無 回 答
全 体		795	21.8	7.9	54.0	5.4	8.2	2.8
性 別	男性	399	25.1	9.3	50.6	4.5	7.0	3.5
	女性	396	18.4	6.6	57.3	6.3	9.3	2.0
無回答		－	－	－	－	－	－	－
全 体		795	21.8	7.9	54.0	5.4	8.2	2.8
年 齢	20歳代以下	71	26.8	8.5	40.8	－	22.5	1.4
	30歳代	140	25.7	10.0	57.1	－	5.7	1.4
	40歳代	210	29.0	11.0	51.9	－	5.7	2.4
	50歳代	148	28.4	10.1	57.4	－	1.4	2.7
	60～64歳	52	15.4	5.8	67.3	1.9	5.8	3.8
	65～74歳	109	6.4	1.8	60.6	16.5	9.2	5.5
	75歳以上	63	－	－	36.5	38.1	22.2	3.2
	無回答	2	－	－	100.0	－	－	－
全 体		795	21.8	7.9	54.0	5.4	8.2	2.8
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	42	2.4	－	38.1	38.1	21.4	－
	物質依存症	39	10.3	2.6	64.1	5.1	2.6	15.4
	統合失調症	224	21.0	4.9	62.9	0.4	8.0	2.7
	気分障害	306	28.4	9.2	51.0	5.2	4.6	1.6
	その他	179	19.0	12.8	49.2	4.5	11.7	2.8
	無回答	5	－	－	60.0	－	40.0	－


		調 査 数 （人）	就労形態									
			自 営 業 主	家 族 従 事 者	正 規 の 社 員 ・ 従 業	臨 時 ・ 日 雇 ・ パ ー ト ・ ア ル	派 遣 社 員	内 職	施 設 で 働 い て い る	休 職 中	通 勤 先 ・ 企 業 な ど で 働 く た め ・ 施 設 に	無 回 答
全 体		236	6.4	3.0	34.7	29.2	1.3	－	19.1	2.1	4.2	－
性 別	男性	137	8.0	0.7	38.7	29.2	0.7	－	18.2	2.9	1.5	－
	女性	99	4.0	6.1	29.3	29.3	2.0	－	20.2	1.0	8.1	－
	無回答	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全 体		236	6.4	3.0	34.7	29.2	1.3	－	19.1	2.1	4.2	－
年 齢	20歳代以下	25	－	－	40.0	28.0	－	－	24.0	4.0	4.0	－
	30歳代	50	6.0	6.0	36.0	28.0	－	－	12.0	2.0	10.0	－
	40歳代	84	6.0	3.6	35.7	29.8	2.4	－	16.7	2.4	3.6	－
	50歳代	57	8.8	1.8	38.6	22.8	1.8	－	22.8	1.8	1.8	－
	60～64歳	11	－	－	18.2	63.6	－	－	18.2	－	－	－
	65～74歳	9	22.2	－	－	33.3	－	－	44.4	－	－	－
	75歳以上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	無回答	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全 体		236	6.4	3.0	34.7	29.2	1.3	－	19.1	2.1	4.2	－
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	1	－	－	－	－	－	－	100.0	－	－	－
	物質依存症	5	20.0	－	20.0	40.0	－	－	20.0	－	－	－
	統合失調症	58	3.4	3.4	17.2	27.6	－	－	39.7	1.7	6.9	－
	気分障害	115	7.0	2.6	41.7	29.6	0.9	－	11.3	2.6	4.3	－
	その他	57	7.0	3.5	40.4	29.8	3.5	－	12.3	1.8	1.8	－
	無回答	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

(10) 仕事を探した方法

〔問8で「1. 働いている（事業主に自分の病気のことを伝えている）」または「2. 働いている（事業主に自分の病気のことを伝えていない）」を選ばれた方におたずねします〕

問10 どのような方法で仕事を探しましたか。【○はあてはまるものすべて】

【図表8-69 仕事を探した方法】



【図表8-70 性別、年齢別、主な診断名（集約）別 仕事を探した方法】（％）

		調 査 数 （人）	仕事を探した方法							
			働いて いた前 から	病 気な らな い前 から	自 ら探 した （求 め）	ハ ロー ワー クか ら	知 り合 いの 紹介	病 院の 関係 者か ら	家 族、 親戚 の紹介	セ ンター に就 労支 援し た
全 体		236	37.3	27.5	16.1	11.0	8.9	5.1	4.7	3.4
性 別	男性	137	38.7	24.8	14.6	12.4	9.5	2.9	5.8	3.6
	女性	99	35.4	31.3	18.2	9.1	8.1	8.1	3.0	3.0
無回答		－	－	－	－	－	－	－	－	－
全 体		236	37.3	27.5	16.1	11.0	8.9	5.1	4.7	3.4
年 齢	20歳代以下	25	28.0	40.0	12.0	－	8.0	8.0	4.0	8.0
	30歳代	50	32.0	30.0	24.0	8.0	4.0	8.0	2.0	4.0
	40歳代	84	38.1	25.0	15.5	13.1	10.7	3.6	2.4	1.2
	50歳代	57	49.1	26.3	14.0	12.3	10.5	3.5	5.3	5.3
	60～64歳	11	27.3	27.3	9.1	9.1	－	9.1	18.2	－
	65～74歳	9	22.2	11.1	11.1	33.3	22.2	－	22.2	－
	75歳以上	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無回答		－	－	－	－	－	－	－	－	
全 体		236	37.3	27.5	16.1	11.0	8.9	5.1	4.7	3.4
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	1	－	－	－	－	－	－	100.0	－
	物質依存症	5	－	－	20.0	40.0	40.0	－	20.0	－
	統合失調症	58	15.5	25.9	25.9	15.5	19.0	6.9	6.9	5.2
	気分障害	115	43.5	27.8	16.5	8.7	3.5	4.3	3.5	4.3
	その他	57	50.9	31.6	5.3	8.8	7.0	5.3	1.8	－
	無回答	－	－	－	－	－	－	－	－	－


		調査数（人）	仕事を探した方法							
			紹 介 学 校、 各 種 学 校 の	支 援 施 設 （就 労 支 援 機 関 等）	紹 介 課 所 （保 護 者 等）	起 業 し た	設 置 職 業 能 力 開 発 校 施 な	介 障 が い 者 団 体 の 紹	そ の 他	無 回 答
全 体		236	3.0	3.0	2.1	2.1	0.4	0.4	0.8	0.4
性 別	男性	137	2.9	2.9	2.2	1.5	-	0.7	1.5	0.7
	女性	99	3.0	3.0	2.0	3.0	1.0	-	-	-
	無回答	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全 体		236	3.0	3.0	2.1	2.1	0.4	0.4	0.8	0.4
年 齢	20歳代以下	25	12.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	30歳代	50	-	-	2.0	2.0	2.0	-	2.0	-
	40歳代	84	2.4	2.4	3.6	2.4	-	1.2	1.2	1.2
	50歳代	57	3.5	5.3	1.8	1.8	-	-	-	-
	60～64歳	11	-	9.1	-	-	-	-	-	-
	65～74歳	9	-	-	-	11.1	-	-	-	-
	75歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無回答	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全 体		236	3.0	3.0	2.1	2.1	0.4	0.4	0.8	0.4
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	物質依存症	5	-	40.0	-	-	-	-	-	-
	統合失調症	58	-	3.4	3.4	1.7	-	1.7	1.7	-
	気分障害	115	2.6	2.6	1.7	2.6	0.9	-	0.9	-
	その他	57	7.0	-	1.8	1.8	-	-	-	1.8
	無回答	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(11) 月収

〔問8で「1. 働いている（事業主に自分の病気のことを伝えている）」または「2. 働いている（事業主に自分の病気のことを伝えていない）」を選ばれた方におたずねします〕

問11 あなたの、ふだんの月収（手取り額）はどのくらいですか。賞与（ボーナス）などの臨時的に支給されるものや障害年金、生活保護は除きます。【〇は1つだけ】

【図表8-71 月収】



【図表8-72 性別、年齢別、主な診断名（集約）別 月収】 (%)


		調 査 数 （人）	月収											
			3 ， 0 0 0 円未 満	3 0 ， 0 0 0 円未 満 5 ， 0	5 ， 0 0 0 円未 満 1 万円	1 万円未 満 3 万円未 満	3 万円未 満 5 万円未 満	5 万円未 満 1 0万円未 満	満 1 0 万円未 満 1 5万円未 満	満 1 5 万円未 満 2 0万円未 満	満 2 0 万円未 満 3 0万円未 満	3 0 万円 以上	収入 はない	無 回 答
全 体		236	3.8	2.1	2.5	6.4	8.5	21.6	13.1	14.0	14.8	10.6	1.3	1.3
性 別	男性	137	3.6	0.7	2.2	8.0	8.0	19.7	8.8	13.1	16.1	16.8	1.5	1.5
	女性	99	4.0	4.0	3.0	4.0	9.1	24.2	19.2	15.2	13.1	2.0	1.0	1.0
	無回答	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全 体		236	3.8	2.1	2.5	6.4	8.5	21.6	13.1	14.0	14.8	10.6	1.3	1.3
年 齢	20歳代以下	25	4.0	4.0	-	4.0	12.0	20.0	20.0	28.0	8.0	-	-	-
	30歳代	50	4.0	2.0	-	2.0	8.0	22.0	16.0	18.0	18.0	8.0	-	2.0
	40歳代	84	1.2	1.2	3.6	4.8	10.7	17.9	8.3	14.3	20.2	13.1	3.6	1.2
	50歳代	57	3.5	3.5	3.5	10.5	5.3	24.6	14.0	5.3	10.5	17.5	-	1.8
	60～64歳	11	9.1	-	9.1	9.1	9.1	27.3	18.2	18.2	-	-	-	-
	65～74歳	9	22.2	-	-	22.2	-	33.3	11.1	-	11.1	-	-	-
	75歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無回答	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全 体		236	3.8	2.1	2.5	6.4	8.5	21.6	13.1	14.0	14.8	10.6	1.3	1.3
（ 集約） 主 な 診 断 名	認知症	1	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	物質依存症	5	-	-	-	20.0	-	40.0	-	-	-	40.0	-	-
	統合失調症	58	8.6	1.7	3.4	6.9	10.3	29.3	20.7	10.3	-	3.4	1.7	3.4
	気分障害	115	1.7	2.6	1.7	4.3	10.4	18.3	8.7	20.9	18.3	11.3	0.9	0.9
	その他	57	3.5	1.8	3.5	7.0	3.5	19.3	15.8	5.3	24.6	14.0	1.8	-
	無回答	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(13) 仕事上の困りごとや心配なことの有無

〔問8で「1. 働いている（事業主に自分の病気のことを伝えている）」または「2. 働いている（事業主に自分の病気のことを伝えていない）」を選ばれた方におたずねします〕

問13 あなたは、仕事をする中で困っていることや心配なこと、悩んでいることがありますか。
【○は1つだけ】

【図表8-75 仕事上の困りごとや心配なことの有無】



【図表8-76 性別、年齢別、主な診断名（集約）別 仕事上の困りごとや心配なことの有無】(%)


		調査数 (人)	仕事上の困りごとや心配な ことの有無		
			ある	ない	無回答
全 体		236	60.6	27.1	12.3
性 別	男性	137	62.0	26.3	11.7
	女性	99	58.6	28.3	13.1
	無回答	-	-	-	-
全 体		236	60.6	27.1	12.3
年 齢	20歳代以下	25	80.0	4.0	16.0
	30歳代	50	64.0	20.0	16.0
	40歳代	84	59.5	32.1	8.3
	50歳代	57	59.6	28.1	12.3
	60～64歳	11	27.3	72.7	-
	65～74歳	9	44.4	22.2	33.3
	75歳以上	-	-	-	-
	無回答	-	-	-	-
全 体		236	60.6	27.1	12.3
主 な 診 断 名 (集 約)	認知症	1	100.0	-	-
	物質依存症	5	20.0	80.0	-
	統合失調症	58	43.1	41.4	15.5
	気分障害	115	73.0	20.0	7.0
	その他	57	56.1	22.8	21.1
	無回答	-	-	-	-

(14) 仕事上の困りごとや心配なこと

[問13で「1. ある」を選ばれた方におたずねします]

問13-1 仕事をする中で困っていることや心配なこと、悩んでいることとは具体的にどのようなことですか。【〇はあてはまるものすべて】

【図表8-77 仕事上の困りごとや心配なこと】



【図表8-78 性別、年齢別、主な診断名（集約）別 仕事上の困りごとや心配なこと】(%)


		調査数（人）	仕事上の困りごとや心配なこと								
			病気に よる心 身の支 障がな いこと	病気が 再発（ 病状悪 化）す るのた り不安 がある	周囲と コミュニ ケーシ ョンが うまく ない	不安定 な雇用 形態の ため、 賃金が 低い	仕事や 病気の 悩みを 相談で きる人 や支 援者が いない	仕事に 必要な ビジネ スマナ ーやス キルの 身に 着いて いない	病気に 対して の理解 がな い（低 く）	その他	無回答
全 体		143	66.4	55.9	30.8	20.3	18.9	14.7	11.9	8.4	0.7
性別	男性	85	69.4	47.1	35.3	20.0	17.6	17.6	12.9	7.1	1.2
	女性	58	62.1	69.0	24.1	20.7	20.7	10.3	10.3	10.3	—
	無回答	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全 体		143	66.4	55.9	30.8	20.3	18.9	14.7	11.9	8.4	0.7
年齢	20歳代以下	20	80.0	65.0	55.0	15.0	20.0	35.0	5.0	15.0	—
	30歳代	32	68.8	50.0	21.9	28.1	15.6	15.6	18.8	6.3	3.1
	40歳代	50	62.0	56.0	26.0	22.0	22.0	12.0	10.0	6.0	—
	50歳代	34	70.6	58.8	35.3	11.8	20.6	8.8	14.7	8.8	—
	60～64歳	3	33.3	33.3	33.3	—	—	—	—	33.3	—
	65～74歳	4	25.0	50.0	—	50.0	—	—	—	—	—
	75歳以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全 体		143	66.4	55.9	30.8	20.3	18.9	14.7	11.9	8.4	0.7
主な診断名 （集約）	認知症	1	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—
	物質依存症	1	100.0	100.0	100.0	—	—	—	—	—	—
	統合失調症	25	60.0	32.0	24.0	28.0	20.0	16.0	4.0	16.0	4.0
	気分障害	84	71.4	70.2	31.0	17.9	16.7	15.5	10.7	4.8	—
	その他	32	59.4	37.5	34.4	21.9	25.0	12.5	21.9	9.4	—
	無回答	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(15) 仕事を辞めた原因

[問8で「3. 以前は働いていたが辞めた」を選ばれた方におたずねします]

問14 仕事を辞めた原因は何ですか。【○はあてはまるものすべて】

【図表8-79 仕事を辞めた原因】



【図表8-80 性別、年齢別、主な診断名（集約）別 仕事を辞めた原因】(%)


		調査数（人）	仕事を辞めた原因							
			障がいや病気で身体的に働くことが困難になったため	職場の人間関係が上手くいかなかったため	家庭の事情(家事・結婚・育児 など)のため	仕事内容が自分には向いていなかったため	会社から解雇されたため(リストラなど)	倒産などの会社の都合	職場で必要な支援を受けることが出来なかったため	その他
全 体		429	61.3	21.9	16.3	10.0	6.1	5.8	4.7	4.9
性 別	男性	202	67.8	20.3	3.5	12.4	5.9	8.4	5.9	4.5
	女性	227	55.5	23.3	27.8	7.9	6.2	3.5	3.5	5.3
	無回答	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全 体		429	61.3	21.9	16.3	10.0	6.1	5.8	4.7	4.9
年 齢	20歳代以下	29	69.0	34.5	13.8	13.8	6.9	-	13.8	3.4
	30歳代	80	65.0	32.5	7.5	13.8	5.0	7.5	7.5	3.8
	40歳代	109	62.4	22.0	16.5	11.9	6.4	3.7	3.7	4.6
	50歳代	85	65.9	23.5	14.1	5.9	7.1	5.9	3.5	2.4
	60～64歳	35	65.7	25.7	11.4	14.3	14.3	11.4	5.7	2.9
	65～74歳	66	54.5	7.6	22.7	6.1	3.0	6.1	1.5	10.6
	75歳以上	23	30.4	-	43.5	4.3	-	8.7	-	8.7
無回答		2	50.0	-	50.0	-	-	-	-	-
全 体		429	61.3	21.9	16.3	10.0	6.1	5.8	4.7	4.9
主 な 診 断 名 (集約)	認知症	16	25.0	6.3	56.3	-	-	6.3	-	18.8
	物質依存症	25	76.0	8.0	8.0	4.0	8.0	8.0	8.0	-
	統合失調症	141	61.0	27.7	9.9	14.9	5.7	5.0	5.0	6.4
	気分障害	156	67.3	18.6	14.7	6.4	6.4	5.1	4.5	3.2
	その他	88	53.4	26.1	25.0	12.5	6.8	8.0	4.5	4.5
無回答		3	66.7	-	-	-	-	-	-	33.3

(16) 働いたことがない理由

[問8で「5. 働いたことはない」を選ばれた方におたずねします]

問15 働いたことがない理由は何ですか。【○はあてはまるものすべて】

【図表8-81 働いたことがない理由】




【図表8-82 性別、年齢別、主な診断名（集約）別 働いたことがない理由】(%)

		調査数（人）	働いたことがない理由									
			病気のや障がいが重く労働するのが難しいため	家庭の事情（家事・結婚・育児など）のため	学生であるため	高齢であるため	働く必要がない	現在、求職中	種や通勤手段がないため	働きたくない	その他	無回答
全 体		65	41.5	20.0	18.5	10.8	10.8	7.7	6.2	6.2	3.1	1.5
性別	男性	28	53.6	3.6	25.0	－	7.1	14.3	7.1	7.1	7.1	－
	女性	37	32.4	32.4	13.5	18.9	13.5	2.7	5.4	5.4	－	2.7
	無回答	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全 体		65	41.5	20.0	18.5	10.8	10.8	7.7	6.2	6.2	3.1	1.5
年齢	20歳代以下	16	18.8	6.3	75.0	－	6.3	12.5	－	－	6.3	－
	30歳代	8	87.5	－	－	－	－	12.5	－	12.5	－	－
	40歳代	12	66.7	16.7	－	－	－	8.3	16.7	8.3	8.3	－
	50歳代	2	100.0	－	－	－	－	－	50.0	50.0	－	－
	60～64歳	3	66.7	－	－	－	－	33.3	33.3	－	－	－
	65～74歳	10	50.0	30.0	－	20.0	10.0	－	－	10.0	－	－
	75歳以上	14	－	50.0	－	35.7	35.7	－	－	－	－	7.1
無回答		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全 体		65	41.5	20.0	18.5	10.8	10.8	7.7	6.2	6.2	3.1	1.5
主な診断名 （集約）	認知症	9	－	44.4	－	33.3	33.3	－	－	－	－	11.1
	物質依存症	1	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	統合失調症	18	66.7	5.6	5.6	5.6	－	22.2	11.1	5.6	5.6	－
	気分障害	14	35.7	35.7	－	21.4	7.1	7.1	7.1	7.1	－	－
	その他	21	38.1	14.3	47.6	－	9.5	－	4.8	9.5	－	－
	無回答	2	50.0	－	50.0	－	50.0	－	－	－	－	－

(17) 今後の就労意向

問16 あなたは、今後、働きたい（働き続けたい）ですか。【○は1つだけ】

【図表8-83 今後の就労意向】




【図表8-84 性別、年齢別、主な診断名（集約）別 今後の就労意向】(%)

		調査数 (人)	今後の就労意向		
			続働 け た い い （働 き	働 き た く な い	無 回 答
全 体		795	60.8	32.6	6.7
性 別	男性	399	69.7	23.3	7.0
	女性	396	51.8	41.9	6.3
	無回答	-	-	-	-
全 体		795	60.8	32.6	6.7
年 齢	20歳代以下	71	87.3	9.9	2.8
	30歳代	140	77.1	16.4	6.4
	40歳代	210	77.1	18.1	4.8
	50歳代	148	66.2	26.4	7.4
	60～64歳	52	44.2	50.0	5.8
	65～74歳	109	22.9	65.1	11.9
	75歳以上	63	6.3	85.7	7.9
	無回答	2	50.0	50.0	-
全 体		795	60.8	32.6	6.7
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	42	2.4	92.9	4.8
	物質依存症	39	48.7	28.2	23.1
	統合失調症	224	60.7	34.8	4.5
	気分障害	306	69.3	25.5	5.2
	その他	179	62.6	28.5	8.9
	無回答	5	60.0	40.0	-

(18) 精神障がい者の就労に対する社会の理解度

問17 障がいのある人が働くことについて社会の理解があると思いますか。【○は1つだけ】

【図表8-85 精神障がい者の就労に対する社会の理解度】

【図表8-86 性別、年齢別、主な診断名（集約）別、就労状況（集約）別
精神障がい者の就労に対する社会の理解度】(%)

		調査数（人）	精神障がい者の就労に対する社会の理解度						『理解があると思わない』	『理解があると思わない』
			とてもあると思う	ある程度あると思う	あまりあると思わない	あると思わない	わからない	無回答		
全体		795	3.5	26.0	30.2	17.0	16.4	6.9	29.6	47.2
性別	男性	399	4.3	30.6	26.3	15.8	16.3	6.8	34.8	42.1
	女性	396	2.8	21.5	34.1	18.2	16.4	7.1	24.2	52.3
	無回答	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全体		795	3.5	26.0	30.2	17.0	16.4	6.9	29.6	47.2
年齢	20歳代以下	71	1.4	22.5	33.8	22.5	18.3	1.4	23.9	56.3
	30歳代	140	2.1	22.9	35.0	22.9	12.9	4.3	25.0	57.9
	40歳代	210	5.2	26.7	33.8	17.1	12.4	4.8	31.9	51.0
	50歳代	148	2.0	33.1	28.4	18.9	10.8	6.8	35.1	47.3
	60～64歳	52	3.8	26.9	21.2	15.4	19.2	13.5	30.8	36.5
	65～74歳	109	3.7	23.9	26.6	8.3	22.9	14.7	27.5	34.9
	75歳以上	63	6.3	22.2	20.6	7.9	34.9	7.9	28.6	28.6
	無回答	2	-	-	50.0	50.0	-	-	-	100.0
全体		795	3.5	26.0	30.2	17.0	16.4	6.9	29.6	47.2
主な診断名（集約）	認知症	42	7.1	21.4	23.8	11.9	31.0	4.8	28.6	35.7
	物質依存症	39	5.1	20.5	25.6	20.5	10.3	17.9	25.6	46.2
	統合失調症	224	6.7	29.9	22.8	17.0	17.4	6.3	36.6	39.7
	気分障害	306	2.0	24.8	37.3	19.3	11.1	5.6	26.8	56.5
	その他	179	1.1	25.7	29.6	13.4	21.8	8.4	26.8	43.0
	無回答	5	-	20.0	40.0	20.0	20.0	-	20.0	60.0
全体		795	3.5	26.0	30.2	17.0	16.4	6.9	29.6	47.2
（就労状況）集約状況	働いている	236	3.4	37.3	33.9	12.3	10.2	3.0	40.7	46.2
	以前は働いていたが辞めた	472	3.0	21.6	30.7	19.9	19.3	5.5	24.6	50.6
	働いたことはない	65	7.7	23.1	20.0	18.5	23.1	7.7	30.8	38.5
	無回答	22	4.5	9.1	9.1	-	-	77.3	13.6	9.1


(19) 精神障がい者の就労に対して社会の理解があると思わない理由

〔問17で「3. あまりあると思わない」または「4. あると思わない」を選ばれた方におたずねします〕

問17-1 障がいのある人が働くことについて社会の理解があると思わない理由は何ですか。

【○はあてはまるものすべて】

【図表8-87 精神障がい者の就労に対して社会の理解があると思わない理由】



【図表8-88 性別、年齢別、主な診断名（集約）別、就労状況（集約）別
精神障がい者の就労に対して社会の理解があると思わない理由】（％）


		調査数（人）	精神障がい者の就労に対して社会の理解があると思わない理由										
			障がいの理解が進んでいないため	用機がいのある人の働く場（雇用）が少ないため	情報提供がある人が働かないための	雇用・労働条件の整備が進んでいないため	障がい者雇用に関する制度が不十分のため	相談機関が少ない人が働くための	職業訓練の機会が不足しているため	職場環境のバリアフリー化が進んでいないため	通勤経路のバリアフリー化が進んでいないため	その他	無回答
全 体		375	73.3	61.6	36.3	34.7	33.6	32.3	17.3	11.5	8.0	3.7	1.9
性別	男性	168	71.4	63.7	36.3	37.5	32.1	28.6	13.7	11.9	6.0	4.2	2.4
	女性	207	74.9	59.9	36.2	32.4	34.8	35.3	20.3	11.1	9.7	3.4	1.4
	無回答	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全 体		375	73.3	61.6	36.3	34.7	33.6	32.3	17.3	11.5	8.0	3.7	1.9
年齢	20歳代以下	40	77.5	60.0	32.5	40.0	37.5	27.5	20.0	17.5	7.5	7.5	-
	30歳代	81	69.1	56.8	45.7	37.0	32.1	39.5	16.0	4.9	4.9	2.5	1.2
	40歳代	107	81.3	60.7	34.6	37.4	41.1	31.8	18.7	15.0	5.6	3.7	0.9
	50歳代	70	78.6	62.9	37.1	32.9	28.6	30.0	15.7	11.4	11.4	4.3	-
	60～64歳	19	84.2	78.9	52.6	36.8	42.1	36.8	26.3	10.5	10.5	5.3	-
	65～74歳	38	47.4	65.8	21.1	21.1	18.4	28.9	10.5	5.3	5.3	2.6	10.5
	75歳以上	18	66.7	66.7	22.2	33.3	33.3	22.2	22.2	22.2	27.8	-	5.6
無回答		2	-	-	50.0	-	-	50.0	-	-	-	-	-
全 体		375	73.3	61.6	36.3	34.7	33.6	32.3	17.3	11.5	8.0	3.7	1.9
主な診断名 （集約）	認知症	15	80.0	66.7	26.7	40.0	33.3	13.3	20.0	26.7	33.3	-	6.7
	物質依存症	18	66.7	44.4	44.4	33.3	5.6	27.8	5.6	5.6	16.7	-	-
	統合失調症	89	58.4	62.9	29.2	31.5	31.5	33.7	20.2	11.2	2.2	2.2	4.5
	気分障害	173	76.3	63.0	39.3	33.5	34.7	30.6	16.8	7.5	5.2	3.5	1.2
	その他	77	84.4	61.0	39.0	40.3	41.6	40.3	18.2	19.5	14.3	7.8	-
	無回答	3	66.7	33.3	-	33.3	-	-	-	-	-	-	-
全 体		375	73.3	61.6	36.3	34.7	33.6	32.3	17.3	11.5	8.0	3.7	1.9
（就労状況） 集約	働いている	109	77.1	59.6	35.8	42.2	36.7	31.2	12.8	14.7	9.2	4.6	0.9
	以前は働いていたが辞めた	239	72.4	61.9	37.2	32.6	32.6	33.1	20.1	9.6	6.3	2.9	2.1
	働いたことはない	25	72.0	64.0	32.0	24.0	32.0	28.0	12.0	16.0	20.0	8.0	4.0
	無回答	2	-	100.0	-	-	-	50.0	-	-	-	-	-

(20) 精神障がい者の就労支援として必要なこと

問18 どのような働き方や制度があれば障がいのある方が働きやすいと思いますか。

【○はあてはまるものすべて】

【図表8-89 精神障がい者の就労支援として必要なこと】



【図表8-90 性別、年齢別、主な診断名(集約)別、就労状況(集約)別 精神障がい者の就労支援として必要なこと】(%)

		調査数（人）	精神障がい者の就労支援として必要なこと													
			調子の悪いときに休みを取りやす くする	短時間勤務などの労働（作業）時 間の配慮	通院時間の確保・服薬管理など医 療上の配慮	在宅勤務	工賃（収入）の増加	仕事（作業）上の援助や本人・周 囲への助言を行う者による支援	試しにいろいろな仕事（作業）を 体験してみる	職場復帰のための訓練機会の提 供・充実	職業に関する相談支援の充実（障 がい者就労支援センターなど）	配置転換などの人事管理面につい ての配慮	仕事（作業）の内容の簡略化など の配慮	障がいのある方数名でのグルー プ単位での雇用	その他	無 回 答
全 体		795	55.6	44.0	31.2	29.8	28.7	27.4	23.3	22.1	21.5	20.8	19.1	10.6	2.1	16.2
性別	男性	399	55.6	40.4	30.6	24.6	29.8	26.3	21.1	20.3	20.1	20.3	18.5	11.0	2.3	17.3
	女性	396	55.6	47.7	31.8	35.1	27.5	28.5	25.5	24.0	23.0	21.2	19.7	10.1	2.0	15.2
	無回答	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全 体		795	55.6	44.0	31.2	29.8	28.7	27.4	23.3	22.1	21.5	20.8	19.1	10.6	2.1	16.2
年 齢	20歳代以下	71	64.8	53.5	28.2	31.0	45.1	42.3	29.6	25.4	25.4	31.0	33.8	12.7	2.8	4.2
	30歳代	140	65.7	45.0	32.9	34.3	33.6	27.1	25.7	25.0	22.9	24.3	16.4	10.0	2.9	8.6
	40歳代	210	61.0	52.9	36.2	32.9	29.0	29.5	28.6	25.2	20.0	24.3	18.6	10.5	1.0	11.9
	50歳代	148	55.4	37.8	31.8	29.1	22.3	26.4	13.5	20.3	23.0	16.9	18.9	10.8	3.4	13.5
	60～64歳	52	40.4	42.3	28.8	26.9	25.0	21.2	23.1	23.1	25.0	17.3	19.2	13.5	3.8	21.2
	65～74歳	109	42.2	31.2	25.7	23.9	25.7	18.3	24.8	16.5	17.4	11.9	15.6	9.2	1.8	34.9
	75歳以上	63	41.3	39.7	25.4	22.2	20.6	27.0	14.3	14.3	20.6	17.5	17.5	9.5	—	31.7
	無回答	2	50.0	50.0	—	50.0	50.0	50.0	—	50.0	—	—	—	—	—	—
全 体		795	55.6	44.0	31.2	29.8	28.7	27.4	23.3	22.1	21.5	20.8	19.1	10.6	2.1	16.2
主な診断名 （集約）	認知症	42	38.1	42.9	26.2	16.7	19.0	31.0	11.9	4.8	16.7	9.5	19.0	4.8	—	35.7
	物質依存症	39	48.7	38.5	35.9	17.9	12.8	28.2	15.4	23.1	17.9	15.4	15.4	15.4	—	25.6
	統合失調症	224	56.7	37.1	27.2	21.0	35.7	23.7	24.6	18.3	19.6	12.5	17.0	8.9	2.2	16.1
	気分障害	306	61.8	50.0	33.0	40.2	29.1	28.8	23.2	29.1	23.5	26.8	19.3	10.5	2.3	12.1
	その他	179	50.3	45.3	34.1	29.6	25.1	29.1	26.8	19.0	22.3	25.1	22.3	12.8	2.8	16.2
	無回答	5	20.0	—	—	—	20.0	20.0	—	20.0	20.0	—	20.0	20.0	—	40.0
全 体		795	55.6	44.0	31.2	29.8	28.7	27.4	23.3	22.1	21.5	20.8	19.1	10.6	2.1	16.2
（就労状況） 集約状況	働いている	236	58.1	45.3	25.0	26.7	33.5	29.2	21.2	22.0	16.9	25.8	20.3	6.4	0.4	11.9
	以前は働いていたが辞めた	472	58.1	45.6	36.9	33.1	28.8	26.9	24.4	24.8	23.1	19.9	19.3	12.5	3.0	15.3
	働いたことはない	65	43.1	36.9	21.5	27.7	20.0	32.3	30.8	9.2	29.2	15.4	16.9	15.4	3.1	16.9
	無回答	22	13.6	18.2	4.5	—	—	4.5	—	4.5	13.6	—	9.1	—	—	81.8


6. 福祉サービス等の利用について

- ・福祉サービス等の利用については、「利用状況」「利用意向」とともに「16. 地下鉄料金の助成」が最も割合が高い。【図表8-91】
- ・対象・範囲の拡大をしてほしい福祉サービス等としては、「就労移行支援」（23.6%）が最も割合が高い。【図表8-95】

（1）福祉サービス等の利用状況・利用意向

問 19 あなたは、次のようなサービスを利用していますか。また、今後（2～3年以内に）利用したいと思いますか。①～㉑の項目ごとに、利用状況と利用意向のそれぞれについて○をつけてください。

【図表8-91 福祉サービス等の利用状況・利用意向】



【図表8-92 年齢別、主な診断名（集約）別

福祉サービス等の利用状況（「利用したことがある」の割合）】（％）

	調査数（人）	福祉サービス等の利用状況（「利用したことがある」の割合）										
		1 居宅介護	2 短期入所	3 共同生活援助	4 就労継続支援A型	5 就労継続支援B型	6 就労移行支援	7 地域活動支援センターⅠ型	8 地域活動支援センターⅡ・Ⅲ・Ⅳ型	9 自助グループ	10 保健師の家庭訪問	11 行動援護
全 体	795	10.4	2.8	7.3	7.2	9.8	7.3	7.4	2.8	4.9	6.7	2.1
年 齢	20歳代以下	71	5.6	7.0	7.0	9.9	15.5	4.2	1.4	1.4	5.6	4.2
	30歳代	140	5.7	0.7	5.7	10.7	13.6	9.3	2.9	2.1	4.3	1.4
	40歳代	210	6.2	1.9	5.2	9.0	11.9	9.0	3.8	7.1	7.1	1.9
	50歳代	148	11.5	2.0	7.4	6.1	11.5	6.1	9.5	4.1	6.1	2.0
	60～64歳	52	7.7	—	9.6	7.7	5.8	—	9.6	3.8	5.8	—
	65～74歳	109	16.5	0.9	6.4	1.8	5.5	—	3.7	0.9	7.3	3.7
	75歳以上	63	28.6	12.7	17.5	1.6	1.6	—	1.6	—	4.8	1.6
	無回答	2	50.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—
全 体	795	10.4	2.8	7.3	7.2	9.8	7.3	7.4	2.8	4.9	6.7	2.1
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	42	26.2	16.7	21.4	2.4	4.8	—	2.4	—	4.8	4.8
	物質依存症	39	2.6	2.6	15.4	2.6	7.7	5.1	—	43.6	12.8	2.6
	統合失調症	224	12.5	1.8	11.2	13.4	17.0	11.2	13.4	4.5	10.3	3.1
	気分障害	306	9.5	1.6	2.6	6.2	6.2	6.9	5.2	2.3	3.3	4.9
	その他	179	7.3	2.2	5.6	3.4	8.9	5.6	6.7	2.8	4.5	3.4
	無回答	5	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—

		調査数（人）	福祉サービス等の利用状況（「利用したことがある」の割合）									
			12 生活介護	13 自立訓練	14 移動支援	15 日常生活用具	16 地下鉄料金の助成	17 福祉乗車券の助成	18 介護保険サービス	19 計画相談支援	20 地域移行支援	21 地域定着支援
全 体		795	4.5	4.2	2.8	2.1	26.4	5.9	12.2	14.0	3.3	1.0
年 齢	20歳代以下	71	1.4	2.8	5.6	2.8	29.6	8.5	1.4	23.9	1.4	1.4
	30歳代	140	3.6	2.1	5.0	0.7	33.6	4.3	3.6	11.4	2.9	0.7
	40歳代	210	4.8	5.7	1.4	2.4	26.7	2.9	6.7	15.2	5.2	1.9
	50歳代	148	2.7	2.0	2.7	0.7	31.8	4.7	8.1	12.8	2.0	0.7
	60～64歳	52	3.8	5.8	—	—	23.1	3.8	5.8	15.4	1.9	—
	65～74歳	109	4.6	1.8	2.8	2.8	20.2	7.3	19.3	9.2	4.6	—
	75歳以上	63	14.3	12.7	1.6	7.9	6.3	17.5	63.5	14.3	1.6	1.6
	無回答	2	—	—	—	—	50.0	50.0	50.0	—	—	—
全 体		795	4.5	4.2	2.8	2.1	26.4	5.9	12.2	14.0	3.3	1.0
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	42	16.7	14.3	2.4	9.5	7.1	9.5	76.2	23.8	4.8	—
	物質依存症	39	—	5.1	—	—	12.8	2.6	—	7.7	2.6	—
	統合失調症	224	2.2	3.6	3.6	1.8	36.2	7.1	11.6	19.6	4.9	0.4
	気分障害	306	4.9	5.2	1.6	2.0	26.8	4.2	8.5	9.2	2.3	2.0
	その他	179	4.5	0.6	4.5	1.7	20.7	6.7	6.1	14.0	2.8	0.6
	無回答	5	20.0	—	—	—	40.0	20.0	40.0	20.0	—	—

【図表8-93 年齢別、主な診断名（集約）別

福祉サービス等の利用意向（「ぜひ利用したい」の割合）】（％）


	調査数（人）	福祉サービス等の利用意向（「ぜひ利用したい」の割合）										
		1 居宅介護	2 短期入所	3 共同生活援助	4 就労継続支援A型	5 就労継続支援B型	6 就労移行支援	7 地域活動支援センターⅠ型	8 地域活動支援センターⅡ・Ⅲ・Ⅳ型	9 自助グループ	10 保健師の家庭訪問	11 行動援護
全 体	795	8.3	4.0	5.7	9.9	7.9	11.7	10.1	6.2	5.2	5.9	4.4
年 齢	20歳代以下	71	4.2	5.6	9.9	25.4	11.3	26.8	18.3	8.5	5.6	4.2
	30歳代	140	9.3	5.7	4.3	12.1	12.1	14.3	12.9	8.6	5.0	8.6
	40歳代	210	5.2	1.9	4.8	16.2	9.5	17.1	11.9	8.6	6.2	3.8
	50歳代	148	8.1	2.0	4.7	4.7	9.5	8.8	9.5	4.7	4.1	2.7
	60～64歳	52	7.7	—	3.8	3.8	3.8	5.8	3.8	5.8	7.7	3.8
	65～74歳	109	11.0	1.8	4.6	0.9	1.8	0.9	4.6	1.8	4.6	5.5
	75歳以上	63	17.5	17.5	12.7	—	—	—	3.2	—	—	4.8
	無回答	2	—	—	—	—	—	50.0	50.0	—	100.0	50.0
全 体	795	8.3	4.0	5.7	9.9	7.9	11.7	10.1	6.2	5.2	5.9	4.4
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	42	19.0	21.4	16.7	—	—	—	2.4	2.4	—	7.1
	物質依存症	39	5.1	2.6	10.3	7.7	7.7	7.7	2.6	2.6	28.2	5.1
	統合失調症	224	9.8	2.2	8.5	12.5	9.4	12.1	13.4	8.0	4.0	7.6
	気分障害	306	7.8	2.0	2.0	10.5	7.5	13.7	10.1	5.2	4.9	6.2
	その他	179	5.0	6.1	4.5	8.4	8.9	11.2	9.5	7.3	3.4	3.4
	無回答	5	20.0	—	20.0	20.0	—	20.0	—	—	—	—

		調査数 （人）	福祉サービス等の利用意向（「ぜひ利用したい」の割合）									
			12 生活介護	13 自立訓練	14 移動支援	15 日常生活用具	16 地下鉄料金の助成	17 福祉乗車券の助成	18 介護保険サービス	19 計画相談支援	20 地域移行支援	21 地域定着支援
全 体		795	3.0	7.5	3.6	5.3	30.3	17.9	11.4	16.7	4.8	6.9
年 齢	20歳代以下	71	1.4	9.9	5.6	4.2	36.6	21.1	4.2	29.6	7.0	9.9
	30歳代	140	2.1	10.7	4.3	7.1	37.1	15.7	5.7	20.0	6.4	10.0
	40歳代	210	1.9	8.1	2.9	4.8	32.9	14.3	7.6	18.1	5.7	7.6
	50歳代	148	2.7	3.4	2.7	2.0	34.5	15.5	5.4	16.2	4.7	4.7
	60～64歳	52	5.8	1.9	－	3.8	15.4	15.4	9.6	7.7	1.9	5.8
	65～74歳	109	4.6	4.6	6.4	7.3	27.5	32.1	21.1	11.0	1.8	5.5
	75歳以上	63	6.3	15.9	3.2	9.5	7.9	14.3	44.4	9.5	3.2	3.2
	無回答	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全 体		795	3.0	7.5	3.6	5.3	30.3	17.9	11.4	16.7	4.8	6.9
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	42	7.1	16.7	2.4	11.9	14.3	14.3	57.1	14.3	4.8	4.8
	物質依存症	39	－	5.1	5.1	2.6	17.9	20.5	5.1	12.8	2.6	10.3
	統合失調症	224	0.9	6.7	5.4	4.5	34.8	20.5	9.8	19.2	6.7	7.1
	気分障害	306	4.2	10.1	2.3	4.9	34.0	18.3	8.8	15.7	3.6	7.2
	その他	179	2.8	2.2	3.9	5.6	24.6	13.4	7.8	16.8	5.0	6.1
		無回答	5	20.0	20.0	－	20.0	40.0	40.0	40.0	20.0	－

(2) 対象・範囲の拡大をしてほしい福祉サービス等の有無

問20 問19の①～㉑のサービス・事業の中で、サービスの量が不足していたり、他のサービス・事業よりも優先して、利用対象・範囲の拡大などを図るべきだと思うものがありますか。【○は1つだけ】

【図表8-94 対象・範囲の拡大をしてほしい福祉サービス等の有無】




(3) 対象・範囲の拡大をしてほしい福祉サービス等

[問20で「1. ある」を選ばれた方におたずねします]

問20-1 それはどのサービス・事業ですか。優先度が高いと思うものを3つまで選んでください。【事業番号は①～㉑の数字を記入してください】

【図表8-95 対象・範囲の拡大をしてほしい福祉サービス等】




7. 今後の暮らし方について

- 希望する今後の暮らし方を年齢別にみると、20歳代以下では「一人で暮らしたい」（45.1％）の割合が最も高く、このほかではいずれも「家族と一緒に暮らしたい」の割合が高い。世帯状況別にみると、現在、夫婦のみや二世帯・三世帯同居している人は今後も「家族と一緒に暮らしたい」と考えている人が多く、現在一人暮らしの人では、今後も「一人で暮らしたい」（57.2％）の人が最も多い。また、その他の世帯では「グループホームなどの共同生活できるところで暮らしたい」（21.8％）の割合が高くなっている。主な診断名（集約）別にみると、認知症では「グループホームなどの共同生活できるところで暮らしたい」（16.7％）の割合が他に比べて高く、物質依存症では「一人で暮らしたい」（48.7％）の割合が高い。【図表8－97】
- 地域で生活するために必要な医療支援を年齢別にみると、30歳代以下では「精神科医の往診」の割合が、他に比べて高い。主な診断名（集約）別にみると、物質依存症では「精神科デイケアや訪問看護の充実」（35.9％）の割合が他に比べて高く、気分障害では「夜眠れない時などに利用できる医療電話相談」（19.0％）、「精神科医の往診」（15.4％）などの割合が高い。【図表8－99】
- 自宅や地域で生活するために必要な条件を年齢別にみると、40歳代以下では「仕事があること」が過半数を占め、他に比べ高い割合となっている。また「施設で働けること」でも30歳代以下の若い年齢層で高くなっている。このほか75歳以上の高齢者では短期入所など緊急に宿泊できるところ、昼間・夜間の介護などの項目で、他に比べ割合が高くなっている。主な診断名（集約）別にみると、物質依存症では「施設で働けること」（10.3％）、統合失調症では「地域で何でも相談できる相談員や相談窓口があること」（22.8％）、気分障害では「仕事があること」（49.3％）の割合が高い。【図表8－101】

(1) 希望する今後の暮らし方

問21 あなたは、今後、どのように暮らしたいと思いますか。【○は1つだけ】

【図表8-96 希望する今後の暮らし方】




【図表8-97 年齢別、世帯状況別、主な診断名（集約）別 希望する今後の暮らし方】(%)

		調査数（人）	希望する今後の暮らし方								
			一人で暮らしたい	家族と一緒に暮らしたい	他の家族（親戚）と同居したい	友人と一緒に暮らしたい	グループホームなどの共同生活できるところで暮らしたい	介護保険の入所施設で暮らしたい	その他	わからない	無回答
全 体		795	32.3	44.0	1.0	2.1	4.7	1.8	1.5	8.4	4.2
年 齢	20歳代以下	71	45.1	32.4	－	2.8	4.2	－	－	12.7	2.8
	30歳代	140	34.3	44.3	0.7	0.7	1.4	－	4.3	11.4	2.9
	40歳代	210	30.0	48.6	1.0	4.3	2.9	－	1.9	7.1	4.3
	50歳代	148	34.5	46.6	3.4	0.7	4.1	0.7	－	6.8	3.4
	60～64歳	52	38.5	40.4	－	3.8	5.8	－	1.9	5.8	3.8
	65～74歳	109	28.4	41.3	－	1.8	10.1	3.7	0.9	6.4	7.3
	75歳以上	63	19.0	41.3	－	－	9.5	14.3	－	11.1	4.8
無回答		2	－	100.0	－	－	－	－	－	－	－
全 体		795	32.3	44.0	1.0	2.1	4.7	1.8	1.5	8.4	4.2
世帯状況	一人暮らし	318	57.2	13.2	1.6	4.1	5.7	1.9	1.3	11.6	3.5
	夫婦のみ	92	3.3	89.1	－	－	1.1	－	－	4.3	2.2
	二世帯同居（親と同居）	170	26.5	52.4	0.6	1.2	2.4	－	4.1	8.2	4.7
	二世帯同居（子と同居）	124	7.3	83.1	－	－	0.8	1.6	－	3.2	4.0
	三世帯同居	19	5.3	57.9	10.5	－	5.3	5.3	－	5.3	10.5
	その他（兄弟姉妹同居等）	55	20.0	29.1	－	3.6	21.8	9.1	1.8	7.3	7.3
	無回答	17	35.3	41.2	－	－	－	－	－	17.6	5.9
全 体		795	32.3	44.0	1.0	2.1	4.7	1.8	1.5	8.4	4.2
主な診断名 （集約）	認知症	42	19.0	33.3	－	－	16.7	21.4	－	7.1	2.4
	物質依存症	39	48.7	15.4	－	7.7	5.1	－	－	7.7	15.4
	統合失調症	224	33.5	40.2	0.9	2.7	6.7	0.9	4.0	7.1	4.0
	気分障害	306	32.7	50.0	1.6	1.6	2.3	0.3	0.3	7.2	3.9
	その他	179	29.6	47.5	0.6	1.7	3.4	1.1	0.6	12.8	2.8
	無回答	5	40.0	40.0	－	－	－	－	20.0	－	－

(2) 地域で生活するために必要な医療支援

問22 あなたが、今後も地域で生活し続けるためには、どのような医療の支援が必要だと思いますか。【〇はあてはまるものすべて】

【図表8-98 地域で生活するために必要な医療支援】




【図表8-99 年齢別、主な診断名（集約）別 地域で生活するために必要な医療支援】 (%)

		調査数(人)	地域で生活するために必要な医療支援							
			科診夜の・間 の・入 医・休 療・日 機・に 関・対 で・応 に・精 精・神 神・受	看護 の科 の 充 実	用夜 で眠 き れ な い 時 に 利	精 神 科 医 の 往 診	行問他 うに職 Aよ種 Cるチ T生ー の活ム 充支に 実援て 等、を 訪	そ 他	特 に な い	無 回 答
全 体		795	26.3	20.5	15.2	12.1	11.9	1.3	31.4	8.2
年 齢	20歳代以下	71	25.4	15.5	5.6	18.3	12.7	1.4	32.4	9.9
	30歳代	140	32.1	15.0	22.1	18.6	14.3	-	24.3	6.4
	40歳代	210	31.9	22.9	18.6	11.0	16.2	2.4	25.2	5.2
	50歳代	148	26.4	19.6	18.2	8.8	10.8	1.4	33.1	7.4
	60～64歳	52	17.3	21.2	9.6	9.6	7.7	1.9	40.4	9.6
	65～74歳	109	14.7	27.5	9.2	11.0	3.7	0.9	38.5	14.7
	75歳以上	63	23.8	20.6	7.9	6.3	12.7	-	41.3	9.5
無回答		2	-	-	-	-	-	-	100.0	-
全 体		795	26.3	20.5	15.2	12.1	11.9	1.3	31.4	8.2
主 な 診 断 名 (集 約)	認知症	42	26.2	26.2	4.8	7.1	11.9	-	38.1	9.5
	物質依存症	39	28.2	35.9	5.1	2.6	12.8	-	20.5	20.5
	統合失調症	224	19.2	24.1	15.6	12.9	9.4	1.8	33.9	8.5
	気分障害	306	29.1	16.0	19.0	15.4	13.7	2.0	26.8	7.5
	その他	179	30.7	18.4	13.4	8.4	11.7	-	36.9	6.1
無回答		5	-	40.0	-	20.0	20.0	-	40.0	-

(3) 自宅や地域で生活するために必要な条件

問23 あなたが、今後も自宅や地域で生活し続けるためには、どのような条件が必要だと思いますか。【〇はあてはまるものすべて】

【図表8-100 自宅や地域で生活するために必要な条件】



【図表8-101 年齢別、主な診断名（集約）別 自宅や地域で生活するために必要な条件】（％）

		調 査 数（人）	自宅や地域で生活するために必要な条件									
			仕事があること	主治医や医療機関が近くにあること	生活に必要な機関が近くに生	家族と同居できること	家事の手伝いを頼める人のいること	食事や掃除、洗濯などの食生活の維持が出来ること	相談員や相談窓口があること	地域で何でも相談できること	泊り所など緊急時に宿	短期間の介護を頼める人がいること
全 体		795	38.5	34.3	28.8	21.6	17.0	17.0	6.5	5.9	5.9	
年 齢	20歳代以下	71	56.3	28.2	32.4	18.3	9.9	21.1	11.3	1.4	4.2	
	30歳代	140	58.6	32.9	28.6	27.1	14.3	20.0	2.9	3.6	5.7	
	40歳代	210	50.0	38.1	27.6	24.8	17.1	15.7	7.6	2.4	3.8	
	50歳代	148	37.2	35.8	37.2	23.6	11.5	14.2	5.4	5.4	2.7	
	60～64歳	52	21.2	30.8	28.8	13.5	15.4	9.6	5.8	1.9	5.8	
	65～74歳	109	10.1	37.6	24.8	11.0	27.5	22.0	2.8	10.1	8.3	
	75歳以上	63	1.6	25.4	17.5	23.8	27.0	11.1	15.9	23.8	19.0	
	無回答	2	50.0	50.0	—	—	—	100.0	—	50.0	—	—
全 体		795	38.5	34.3	28.8	21.6	17.0	17.0	6.5	5.9	5.9	
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	42	2.4	21.4	4.8	14.3	19.0	11.9	19.0	23.8	23.8	
	物質依存症	39	23.1	35.9	30.8	—	15.4	20.5	5.1	—	5.1	
	統合失調症	224	33.5	32.6	27.2	23.7	16.5	22.8	3.1	5.4	3.1	
	気分障害	306	49.3	35.3	31.4	25.5	19.9	15.0	5.9	4.9	5.9	
	その他	179	38.0	38.0	31.8	19.0	12.3	13.4	9.5	5.0	5.6	
	無回答	5	40.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	—	20.0	—	—

		調 査 数 （人）	自宅や地域で生活するために必要な条件							
			間と共同生活できる場があること	グループホームなどの仲	施設で働けること	介護や訓練を受けるため施設に通えること	ガイドヘルパー（外出のサポート）があること	職員（ピアスタッフ（当事者の福祉施設など）があること	その他	特にない
全 体		795	5.8	5.3	4.9	3.3	2.8	1.5	13.0	6.0
年 齢	20歳代以下	71	5.6	11.3	5.6	5.6	1.4	1.4	9.9	2.8
	30歳代	140	3.6	11.4	4.3	3.6	2.9	0.7	6.4	5.0
	40歳代	210	3.8	4.8	3.8	2.4	2.9	3.8	12.9	4.3
	50歳代	148	6.8	2.7	2.0	2.0	2.7	－	13.5	6.1
	60～64歳	52	5.8	1.9	5.8	1.9	3.8	－	21.2	11.5
	65～74歳	109	8.3	2.8	4.6	4.6	2.8	0.9	16.5	11.0
	75歳以上	63	11.1	－	15.9	4.8	3.2	1.6	17.5	4.8
無回答		2	－	－	－	－	－	－	－	－
全 体		795	5.8	5.3	4.9	3.3	2.8	1.5	13.0	6.0
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	42	11.9	2.4	19.0	2.4	4.8	2.4	26.2	4.8
	物質依存症	39	10.3	10.3	2.6	5.1	2.6	－	17.9	17.9
	統合失調症	224	8.5	7.1	3.1	1.8	3.1	2.2	11.6	6.7
	気分障害	306	3.3	4.6	3.9	2.3	2.3	1.6	10.5	4.6
	その他	179	4.5	3.9	6.1	6.1	2.8	0.6	15.1	5.6
	無回答	5	－	－	－	20.0	－	－	－	－


8. 情報収集や相談について

- ・福岡市からの情報で知りたいことを年齢別にみると、比較的若い世代で「困ったときに相談ができる窓口や相談機関のこと」や「仕事の選び方などの就職に関すること」等の割合が高い。また、75歳以上の高齢者では「ホームヘルプなどの在宅で利用できるサービスに関すること」（27.0%）の割合が高くなっている。主な診断名（集約）別にみると、認知症では「ホームヘルプなどの在宅で利用できるサービスに関すること」（31.0%）、物質依存症では「文化・スポーツ・レクリエーション等の余暇活動に関すること」（25.6%）、気分障害、その他では「困ったときに相談ができる窓口や相談機関のこと」の割合が、他に比べ高くなっている。【図表8-103】
- ・福岡市の福祉施策情報の入手先を主な診断名（集約）別にみると、認知症では「サービス担当者（ヘルパーなど）」（21.4%）、統合失調症では「精神保健福祉センター」（13.8%）、気分障害、その他では「ホームページ、インターネット」の割合が、他に比べて高い。【図表8-105】
- ・生活の中で困っていることや心配なことを年齢別にみると、若い年代ほど困っていることや心配なことが多岐に渡っている。概ね40歳代以下では、健康や病気、障がいのこと、家族、友人・知人、職場の人との関係で、50歳代以上に比べ割合が高く、また「就労のこと」では30歳代以下で、特に割合が高い。このほか「経済的なこと」では、50歳代以下の割合が高い。主な診断名（集約）別にみると、認知症では「特にない」（45.2%）の割合が高く、一方、気分障害では、「老後や将来のこと」（43.1%）、「経済的なこと」（47.4%）、「健康や病気、障がいのこと」（45.4%）などで、他に比べ割合が高い。【図表8-107】

(1) 福岡市からの情報で知りたいこと

問24 あなたは、生活に関することで、福岡市からどのような情報が知りたいですか。
【〇はあてはまるものすべて】

【図表8-102 福岡市からの情報で知りたいこと】




【図表8-103 年齢別、主な診断名（集約）別 福岡市からの情報で知りたいこと】 (%)

		調査数（人）	福岡市からの情報で知りたいこと										
			相談機 関のこ と	困 った とき に相 談が で き る 窓 口 や	社 会 情 勢 や 障 が い 者 に 関 わ る 福 祉 制 度 な ど の こ と	仕 事 の 選 び 方 な ど の 就 職 に 関 す る こ と	災 害 時 の 避 難 の 仕 方 な ど の 災 害 対 策 に 関 す る こ と	文 化 ・ ス ポ ー ツ ・ レ ク リ エ ー シ ョ ン 等 の 余 暇 活 動 に 関 す る こ と	ホ ー ム ヘル プ な ど の 在 宅 で 利 用 で き る サー ビス に 関 す る こ と	と 施 設 な ど で の 日 中 活 動 に 関 す る こ と	ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 な ど の こ と	そ の 他	特 に な い
全 体		795	48.4	34.6	26.7	19.1	15.5	14.1	10.1	8.9	0.6	19.2	6.4
年 齢	20歳代以下	71	46.5	40.8	54.9	21.1	12.7	8.5	12.7	15.5	－	16.9	2.8
	30歳代	140	56.4	36.4	42.9	16.4	14.3	10.7	10.7	6.4	2.1	12.9	5.0
	40歳代	210	50.0	41.9	28.6	21.4	20.0	12.4	12.4	10.0	－	19.5	4.3
	50歳代	148	52.0	34.5	26.4	16.9	16.9	14.2	4.7	11.5	0.7	17.6	6.1
	60～64歳	52	44.2	19.2	11.5	15.4	13.5	13.5	5.8	5.8	－	26.9	11.5
	65～74歳	109	43.1	32.1	4.6	22.0	16.5	18.3	10.1	6.4	0.9	18.3	11.0
	75歳以上	63	33.3	15.9	3.2	19.0	3.2	27.0	14.3	4.8	－	34.9	9.5
無回答		2	－	50.0	50.0	－	－	－	－	－	－	－	－
全 体		795	48.4	34.6	26.7	19.1	15.5	14.1	10.1	8.9	0.6	19.2	6.4
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	42	28.6	19.0	2.4	14.3	9.5	31.0	14.3	7.1	－	33.3	9.5
	物質依存症	39	46.2	25.6	20.5	23.1	25.6	12.8	7.7	5.1	－	20.5	15.4
	統合失調症	224	41.1	37.1	24.6	18.3	13.8	14.3	11.2	11.2	0.4	18.8	7.6
	気分障害	306	53.9	36.9	33.3	21.2	19.0	13.4	9.5	7.8	0.3	14.4	5.2
	その他	179	53.6	33.0	25.1	16.8	11.2	11.7	8.9	9.5	1.7	24.6	4.5
	無回答	5	40.0	40.0	20.0	20.0	－	－	20.0	－	－	－	20.0

(2) 福岡市の福祉施策情報の入手先

問25 福岡市が実施している福祉施策について、あなたが知る手掛かりとなっているのは、次のどれですか。【〇はあてはまるものすべて】

【図表8-104 福岡市の福祉施策情報の入手先】



【図表8-105 年齢別、主な診断名（集約）別 福岡市の福祉施策情報の入手先】（％）


		調査数（人）	福岡市の福祉施策情報の入手先									
			市政 だより	医、病 院、診 療所（主 治 医、ス タッフ など）	テレ ビ・ラ ジオ	ホー ムペ ー ジ、 イン ター ネッ ト	新 聞	市役 所、 区役 所、 保健 福祉 セン ター	家 族、 友人 、知 人	精 神 保 健 福 祉 セ ン タ ー	福 祉 施 設 （通 所・ 入 所 ） 施設 など	サ ー ビ ス 担 当 者 （ヘ ル パー など）
全 体		795	50.2	31.4	25.8	20.9	17.9	17.7	16.9	7.7	7.5	4.2
年 齢	20歳代以下	71	40.8	28.2	21.1	32.4	11.3	22.5	23.9	8.5	9.9	7.0
	30歳代	140	43.6	30.7	25.7	30.0	17.1	17.1	15.7	7.1	5.7	2.9
	40歳代	210	49.0	37.1	23.8	28.1	19.0	19.5	16.2	9.5	7.1	1.9
	50歳代	148	57.4	24.3	22.3	19.6	14.2	15.5	14.2	8.8	5.4	2.7
	60～64歳	52	36.5	42.3	28.8	9.6	15.4	9.6	11.5	5.8	5.8	－
	65～74歳	109	63.3	31.2	32.1	5.5	22.0	18.3	21.1	6.4	10.1	3.7
	75歳以上	63	50.8	25.4	31.7	3.2	27.0	19.0	17.5	1.6	11.1	19.0
	無回答	2	50.0	50.0	50.0	－	－	－	－	50.0	50.0	－
全 体		795	50.2	31.4	25.8	20.9	17.9	17.7	16.9	7.7	7.5	4.2
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	42	52.4	23.8	21.4	2.4	14.3	16.7	14.3	4.8	14.3	21.4
	物質依存症	39	25.6	35.9	28.2	10.3	15.4	15.4	17.9	2.6	10.3	2.6
	統合失調症	224	45.5	38.8	30.8	12.5	19.6	20.1	21.4	13.8	10.7	3.6
	気分障害	306	54.9	31.4	22.9	29.1	19.3	18.0	14.1	5.9	3.9	2.6
	その他	179	53.1	24.0	25.7	24.6	14.5	15.6	15.6	5.0	6.7	3.9
	無回答	5	40.0	－	－	－	20.0	－	40.0	－	40.0	－

	調査数（人）	福岡市の福祉施策情報の入手先									
		民 生 委 員 ・ 児 童 委 員	公 民 館	福 岡 市 情 報 プ ラ ザ	I 型 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー	団 体 の 機 関 誌 な ど	あ い あ い セ ン タ ー	ゆ う ゆ う セ ン タ ー	そ の 他	特 に な い	無 回 答
全 体	795	2.4	2.4	2.3	2.0	1.4	1.1	0.9	1.8	10.3	5.2
年 齢	20歳代以下	71	—	1.4	2.8	—	2.8	4.2	1.4	1.4	4.2
	30歳代	140	0.7	1.4	2.9	2.9	0.7	0.7	—	12.1	5.7
	40歳代	210	1.4	1.9	1.4	1.0	1.4	0.5	2.4	7.6	3.8
	50歳代	148	4.7	3.4	4.1	4.7	2.0	—	0.7	8.8	5.4
	60～64歳	52	—	—	—	—	1.9	—	—	7.7	3.8
	65～74歳	109	5.5	5.5	2.8	1.8	1.8	—	2.8	4.6	10.1
	75歳以上	63	3.2	1.6	—	1.6	—	1.6	—	19.0	1.6
	無回答	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全 体	795	2.4	2.4	2.3	2.0	1.4	1.1	0.9	1.8	10.3	5.2
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	42	2.4	—	—	—	2.4	—	—	28.6	—
	物質依存症	39	2.6	2.6	5.1	—	—	—	—	12.8	15.4
	統合失調症	224	2.2	2.2	1.3	2.7	1.3	—	1.8	6.7	6.3
	気分障害	306	2.6	2.6	2.6	1.0	1.3	2.3	0.7	9.5	3.6
	その他	179	2.2	2.8	2.8	3.9	2.2	0.6	2.8	11.7	5.6
	無回答	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(3) 困っていることや心配なこと

問26 あなたは、今の生活の中で困っていることや心配なこと、悩んでいることがありますか。
【○はあてはまるものすべて】

【図表8-106 困っていることや心配なこと】




【図表8-107 年齢別、主な診断名（集約）別 困っていることや心配なこと】(%)

	調査数（人）	困っていることや心配なこと														
		老後や将来のこと	経済的なこと	健康や病気、障がいのこと	家族との関係（家庭）について	就労のこと	友人・知人との関係について	家事が困難なこと	職場の人との関係について	近隣との関係について	金銭管理が困難なこと	服薬管理が困難なこと	障がい者福祉施策のこと	その他	特にない	無回答
全体	795	37.0	36.9	36.7	22.9	21.3	9.6	9.6	8.9	7.5	6.3	3.1	1.8	2.0	13.6	5.3
年齢	20歳代以下	71	39.4	38.0	39.4	22.5	42.3	14.1	5.6	14.1	2.8	18.3	2.8	—	5.6	1.4
	30歳代	140	38.6	46.4	40.7	23.6	36.4	15.7	13.6	16.4	5.7	7.9	6.4	2.1	1.4	4.3
	40歳代	210	34.3	42.4	41.9	31.9	25.2	10.5	11.9	11.9	8.6	9.0	2.4	2.9	2.4	10.0
	50歳代	148	35.8	41.2	27.0	18.9	20.9	6.8	8.8	8.8	9.5	2.0	2.0	0.7	2.0	14.2
	60～64歳	52	36.5	26.9	36.5	15.4	1.9	5.8	9.6	—	15.4	1.9	3.8	—	1.9	19.2
	65～74歳	109	43.1	22.9	34.9	18.3	2.8	4.6	5.5	—	6.4	0.9	0.9	2.8	0.9	20.2
	75歳以上	63	31.7	15.9	33.3	15.9	—	4.8	4.8	—	4.8	3.2	4.8	1.6	—	36.5
	無回答	2	50.0	100.0	50.0	—	—	50.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—
全体	795	37.0	36.9	36.7	22.9	21.3	9.6	9.6	8.9	7.5	6.3	3.1	1.8	2.0	13.6	5.3
主な診断名（集約）	認知症	42	26.2	14.3	33.3	16.7	—	—	4.8	—	2.4	4.8	7.1	2.4	—	45.2
	物質依存症	39	25.6	20.5	20.5	10.3	12.8	10.3	—	2.6	7.7	—	2.6	—	—	28.2
	統合失調症	224	37.5	32.6	32.6	22.3	14.7	10.7	8.5	4.9	8.9	5.8	2.7	2.2	3.1	11.6
	気分障害	306	43.1	47.4	45.4	24.2	29.1	10.1	14.7	11.8	8.5	7.5	2.0	2.3	1.0	6.9
	その他	179	31.8	33.0	31.8	25.1	22.3	8.9	5.6	12.8	5.0	6.7	5.0	0.6	3.4	17.3
	無回答	5	—	40.0	20.0	40.0	40.0	20.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—

（4） 相談機関の認知度・利用状況

問27 福岡市には、精神疾患や障がいのある方からのさまざまな相談事に応じる場所（機関）があります。あなたは、そういった相談場所（機関）があることを知っていましたか。また、それらの相談場所（機関）を利用したことがありますか。
さらに、「利用したことがある」を選ばれた方は、その際の満足度はどうでしたか。
①～⑫の項目ごとに、認知度、利用状況、満足度のそれぞれについて、○をつけてください。

【図表8-108 相談機関の認知度・利用状況】



【図表8-109 年齢別、主な診断名（集約）別 相談機関の認知度（「知っている」の割合）】（%）

	調査数（人）	相談機関の認知度（「知っている」の割合）											
		①保健福祉センター（保健課）	②福岡市精神保健福祉センター	③精神障がい者相談支援センター	④民生委員・児童委員	⑤障がい者就労支援センター	⑥あいあいセンター（心身障がい福祉センター）	⑦ゆうゆうセンター（発達障がい者支援センター）	⑧福岡市障がい者110番	⑨社会福祉協議会	⑩いきいきセンター（ふくおか地域包括支援センター）	⑪よかよかルーム（ひきこもり成年地域支援センター）	⑫福岡市自殺予防情報センター
全 体	795	55.8	35.0	17.6	39.9	27.4	17.9	11.8	5.8	28.8	20.9	3.6	11.4
年 齢	20歳代以下	71	53.5	40.8	22.5	33.8	38.0	26.8	7.0	32.4	14.1	7.0	15.5
	30歳代	140	49.3	42.1	18.6	24.3	30.0	12.1	5.0	20.7	10.0	3.6	6.4
	40歳代	210	62.9	41.4	23.3	45.7	33.8	19.0	4.8	31.4	20.0	3.3	14.3
	50歳代	148	60.1	36.5	20.3	45.3	29.7	21.6	10.1	31.8	24.3	3.4	17.6
	60～64歳	52	51.9	32.7	5.8	30.8	15.4	13.5	9.6	1.9	28.8	15.4	1.9
	65～74歳	109	55.0	20.2	8.3	44.0	16.5	11.9	6.4	3.7	30.3	26.6	2.8
	75歳以上	63	44.4	15.9	11.1	49.2	12.7	11.1	3.2	4.8	23.8	41.3	4.8
全 体	無回答	2	50.0	-	-	50.0	-	-	-	50.0	50.0	-	-
全 体	795	55.8	35.0	17.6	39.9	27.4	17.9	11.8	5.8	28.8	20.9	3.6	11.4
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	42	40.5	9.5	4.8	42.9	11.9	16.7	7.1	4.8	23.8	35.7	2.4
	物質依存症	39	53.8	30.8	17.9	43.6	23.1	12.8	5.1	2.6	30.8	15.4	2.6
	統合失調症	224	55.8	37.5	18.3	30.4	26.3	10.7	5.8	5.4	24.6	14.7	2.2
	気分障害	306	58.8	37.3	16.3	42.5	29.4	18.3	10.8	5.6	31.4	22.2	4.2
	その他	179	55.3	35.2	22.3	45.3	30.2	26.8	23.5	7.8	30.2	22.9	5.0
	無回答	5	40.0	20.0	-	60.0	20.0	40.0	20.0	-	40.0	60.0	-


【図表8-110 年齢別、主な診断名（集約）別 相談機関の利用状況（「利用したことがある」の割合）】（%）

	調査数（人）	相談機関の利用状況（「利用したことがある」の割合）											
		①保健福祉センター（保健課）	②福岡市精神保健福祉センター	③精神障がい者相談支援センター	④民生委員・児童委員	⑤障がい者就労支援センター	⑥あいあいセンター（心身障がい福祉センター）	⑦ゆうゆうセンター（発達障がい者支援センター）	⑧福岡市障がい者110番	⑨社会福祉協議会	⑩いきいきセンター（ふくおか地域包括支援センター）	⑪よかよかルーム（ひきこもり成年地域支援センター）	⑫福岡市自殺予防情報センター
全 体	795	33.7	16.0	6.7	6.4	7.2	4.7	2.9	0.9	6.8	4.8	0.6	1.0
年 齢	20歳代以下	71	33.8	19.7	8.5	4.2	8.5	11.3	8.5	-	4.2	2.8	-
	30歳代	140	32.1	17.9	6.4	2.1	10.0	5.0	3.6	2.1	6.4	-	0.7
	40歳代	210	38.1	20.0	10.0	6.2	10.5	4.3	3.8	0.5	6.2	1.9	1.0
	50歳代	148	38.5	17.6	6.8	9.5	6.8	5.4	1.4	2.0	8.8	3.4	0.7
	60～64歳	52	21.2	9.6	3.8	5.8	3.8	1.9	1.9	-	11.5	1.9	-
	65～74歳	109	33.9	10.1	3.7	8.3	2.8	1.8	0.9	-	6.4	9.2	0.9
	75歳以上	63	22.2	6.3	1.6	9.5	-	3.2	-	-	3.2	23.8	-
全 体	無回答	2	-	-	-	-	-	-	-	50.0	50.0	-	-
全 体	795	33.7	16.0	6.7	6.4	7.2	4.7	2.9	0.9	6.8	4.8	0.6	1.0
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	42	21.4	4.8	-	4.8	-	4.8	-	7.1	21.4	-	-
	物質依存症	39	41.0	17.9	5.1	12.8	-	-	-	10.3	-	-	-
	統合失調症	224	42.0	19.2	9.8	5.8	10.3	2.7	-	0.4	7.6	4.0	0.4
	気分障害	306	33.0	15.7	5.2	4.9	5.9	3.6	1.6	0.7	5.9	3.6	1.0
	その他	179	26.3	15.1	7.3	8.4	8.9	8.9	10.1	2.2	6.7	4.5	0.6
	無回答	5	20.0	-	-	20.0	-	40.0	-	-	20.0	-	-

(5) 相談機関の満足度

問27 福岡市には、精神疾患や障がいのある方からのさまざまな相談事に応じる場所（機関）があります。あなたは、そういった相談場所（機関）があることを知っていましたか。また、それらの相談場所（機関）を利用したことがありますか。さらに、「利用したことがある」を選ばれた方は、その際の満足度はどうでしたか。①～⑫の項目ごとに、認知度、利用状況、満足度のそれぞれについて、○をつけてください。

【図表8-111 相談機関の満足度】



【図表8-112 年齢別、主な診断名（集約）別 相談機関の満足度（「満足している」の割合）】（％）

		調査数（人）	相談機関の満足度（「満足している」の割合）											
			①区保健福祉センター（保健課）	②福岡市精神保健福祉センター	③精神障がい者相談支援センター	④民生委員・児童委員	⑤障がい者就労支援センター	⑥あいあいセンター（心身障がい福祉センター）	⑦ゆうゆうセンター（発達障がい者支援センター）	⑧福岡市障がい者110番	⑨社会福祉協議会	⑩いきいきセンター（ふくおか地域包括支援センター）	⑪よかよかルーム（ひきこもり地域支援センター）	⑫福岡市自殺予防情報センター
全 体		268	45.5	42.5	37.7	23.5	36.8	43.2	30.4	57.1	29.6	36.8	20.0	25.0
年 齢	20歳代以下	24	33.3	57.1	16.7	—	16.7	62.5	16.7	—	—	50.0	—	—
	30歳代	45	44.4	40.0	44.4	—	57.1	28.6	—	66.7	44.4	—	—	—
	40歳代	80	45.0	33.3	33.3	30.8	31.8	33.3	62.5	—	30.8	25.0	—	—
	50歳代	57	40.4	42.3	60.0	28.6	40.0	37.5	—	66.7	23.1	40.0	—	40.0
	60～64歳	11	72.7	60.0	—	—	50.0	—	100.0	—	16.7	—	—	—
	65～74歳	37	59.5	63.6	50.0	22.2	—	100.0	—	—	28.6	50.0	100.0	—
	75歳以上	14	35.7	25.0	—	33.3	—	50.0	—	—	50.0	26.7	—	—
	無回答	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	100.0	—	—
全 体		268	45.5	42.5	37.7	23.5	36.8	43.2	30.4	57.1	29.6	36.8	20.0	25.0
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	9	33.3	50.0	—	50.0	—	—	—	—	33.3	11.1	—	—
	物質依存症	16	43.8	14.3	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—
	統合失調症	94	55.3	48.8	54.5	46.2	39.1	33.3	—	100.0	41.2	77.8	—	—
	気分障害	101	44.6	50.0	31.3	13.3	33.3	45.5	40.0	50.0	22.2	27.3	33.3	33.3
	その他	47	29.8	25.9	23.1	20.0	37.5	50.0	27.8	50.0	25.0	25.0	—	25.0
無回答		1	100.0	—	—	—	—	50.0	—	—	—	100.0	—	—


9. 地域との関わりについて

- ・近所の方との関係を性別にみると、男性では女性に比べ、「ほとんど付き合いはない」（34.1%）、「あいさつをする程度の人ならいる」（31.8%）の割合が高く、女性では「立ち話をする程度の人ならいる」（19.7%）、「何か困ったときに助け合う親しい人がいる」（15.2%）の割合が高い。年齢別にみると、30歳代以下では「ほとんど付き合いはない」の割合が4割台で最も高く、概ね若い年代ほど付き合いが少ない傾向にある。世帯状況別にみると、一人暮らしでは「ほとんど付き合いはない」（40.6%）での回答が最も多く、また他に比べ高い割合となっている。主な診断名（集約）別にみると、物質依存症、気分障害では「ほとんど付き合いはない」の割合が他に比べて高くなっている。【図表8-114】
- ・地域行事への参加状況では、全体で「参加していない」（52.1%）が過半数を占めており、「参加している」は9.6%、「たまに参加している」は12.1%となっている。年齢別にみると、30歳代から64歳までの各年齢層では、「参加していない」がいずれも過半数を占める。主な診断名（集約）別にみると、物質依存症、気分障害では「そのような行事があることを知らない」の割合が他に比べて高く、統合失調症では「参加していない」の割合が高い。【図表8-115、図表8-116】

(1) 近所の方との関係

問28 あなたのご近所の方との関係は、次のどれに近いですか。【○は1つだけ】

【図表8-113 近所の方との関係】




【図表8-114 性別、年齢別、世帯状況別、主な診断名（集約）別 近所の方との関係】(%)

		調査数（人）	近所の方との関係					
			何か困ったときに助け合う親しい人がいる	たまに家を訪問し合う人がいる	立ち話をする程度の人ならいる	あいさつをする程度の人ならいる	ほとんど付き合いはない	無回答
全 体		795	12.2	5.7	16.7	29.3	30.2	5.9
性別	男性	399	9.3	5.5	13.8	31.8	34.1	5.5
	女性	396	15.2	5.8	19.7	26.8	26.3	6.3
	無回答	—	—	—	—	—	—	—
全 体		795	12.2	5.7	16.7	29.3	30.2	5.9
年齢	20歳代以下	71	7.0	—	11.3	36.6	42.3	2.8
	30歳代	140	8.6	5.0	14.3	27.9	40.0	4.3
	40歳代	210	12.9	7.1	12.9	28.6	33.8	4.8
	50歳代	148	8.8	6.1	18.9	31.1	28.4	6.8
	60～64歳	52	13.5	3.8	13.5	32.7	26.9	9.6
	65～74歳	109	16.5	9.2	26.6	32.1	8.3	7.3
	75歳以上	63	23.8	3.2	20.6	14.3	28.6	9.5
無回答		2	—	—	50.0	50.0	—	—
全 体		795	12.2	5.7	16.7	29.3	30.2	5.9
世帯状況	一人暮らし	318	10.7	6.3	12.3	25.5	40.6	4.7
	夫婦のみ	92	13.0	6.5	25.0	27.2	20.7	7.6
	二世帯同居（親と同居）	170	12.9	3.5	11.8	41.8	24.7	5.3
	二世帯同居（子と同居）	124	15.3	6.5	28.2	25.8	18.5	5.6
	三世帯同居	19	15.8	5.3	36.8	21.1	10.5	10.5
	その他（兄弟姉妹同居等）	55	10.9	5.5	10.9	32.7	32.7	7.3
	無回答	17	5.9	5.9	17.6	11.8	41.2	17.6
全 体		795	12.2	5.7	16.7	29.3	30.2	5.9
主な診断名 （集約）	認知症	42	23.8	—	28.6	16.7	28.6	2.4
	物質依存症	39	12.8	5.1	2.6	30.8	35.9	12.8
	統合失調症	224	11.2	7.6	15.2	37.5	21.9	6.7
	気分障害	306	10.5	5.6	18.3	23.2	36.9	5.6
	その他	179	14.0	5.0	15.6	32.4	27.9	5.0
	無回答	5	—	—	40.0	20.0	40.0	—

(2) 地域行事への参加状況

問29 ここ2～3年の間、地域での行事（町内会などが実施する防災訓練、夏祭りなど）に参加したことがありますか。【○は1つだけ】

【図表8-115 地域行事への参加状況】



【図表8-116 性別、年齢別、主な診断名（集約）別 地域行事への参加状況】 (%)

		調査数（人）	地域行事への参加状況				
			参加している	たまに参加している	ほとんど参加していない	参加していない	知らないようなことを行知事
全 体		795	9.6	12.1	14.8	52.1	5.8
性 別	男性	399	9.3	11.5	13.8	53.4	7.3
	女性	396	9.8	12.6	15.9	50.8	4.3
	無回答	-	-	-	-	-	-
全 体		795	9.6	12.1	14.8	52.1	5.8
年 齢	20歳代以下	71	11.3	11.3	16.9	49.3	9.9
	30歳代	140	7.1	7.9	18.6	54.3	7.9
	40歳代	210	11.4	12.4	11.9	52.9	7.1
	50歳代	148	4.1	14.9	14.2	57.4	2.7
	60～64歳	52	3.8	19.2	13.5	51.9	3.8
	65～74歳	109	13.8	10.1	18.3	45.9	3.7
	75歳以上	63	15.9	12.7	9.5	47.6	4.8
	無回答	2	50.0	-	50.0	-	-
全 体		795	12.2	5.7	16.7	29.3	30.2
主 診 断 名 (集約)	認知症	42	23.8	-	28.6	16.7	28.6
	物質依存症	39	12.8	5.1	2.6	30.8	35.9
	統合失調症	224	11.2	7.6	15.2	37.5	21.9
	気分障害	306	10.5	5.6	18.3	23.2	36.9
	その他	179	14.0	5.0	15.6	32.4	27.9
無回答		5	-	-	40.0	20.0	40.0


10. 防災について

- 地震などの災害発生時に困ることや不安なことを年齢別にみると、30歳代以下では「避難所で他の人と一緒に過ごすのが難しい」の割合が3割台を占め他に比べて高く、75歳以上の高齢者では、「一人では避難できない」(25.4%)の割合が高くなっている。世帯状況別にみると、一人暮らしでは「近くに助けてくれる人がいない」(25.2%)、二世帯同居（親と同居）では「薬や医療的ケアを確保できるかどうか不安」(52.4%)、「一人では避難できない」(15.9%)、三世帯同居では「特にない」(36.8%)の割合が、他に比べて高い。主な診断名（集約）別にみると、物質依存症では「近くに助けてくれる人がいない」(30.8%)、気分障害では「薬や医療的ケアを確保できるかどうか不安」(48.4%)の割合が高い。【図表8-118】
- 災害への備えを年齢別にみると、30歳代以上の各年齢層では、「特にない」が5割から6割を占める。一方、20歳代以下では、「非常時持ち出し品の用意、非常食などの備蓄をしている」(21.1%)が、他に比べ高い割合を占める。世帯状況別にみると、一人暮らし、その他の世帯では「特にない」の割合が6割を超えており、他に比べ高くなっている。主な診断名（集約）別にみると、いずれも「特にない」が5割から6割台を占める。【図表8-120】
- 災害時に頼れる人を年齢別にみると、いずれも「同居の家族」での回答が多いが、概ね若い年代でその割合が高く、20歳代以下では5割強(54.9%)となっている。また、75歳以上の高齢者では「入所している施設のスタッフ」(31.7%)の割合が高くなっている。世帯状況別にみると、一人暮らしでは他に比べて「頼れる人がいない」(29.6%)の割合が高く、3割弱を占めている。主な診断名（集約）別にみると、認知症では「入所している施設のスタッフ」(35.7%)の割合が高く、物質依存症では「頼る必要がない（自力で避難などができる）」(12.8%)、気分障害では「頼れる人がいない」の割合が高くなっている。【図表8-122】
- 福岡市の安全・安心の為の社会環境整備の実感度を年齢別にみると、20歳代以下及び75歳以上では「わからない」の割合が過半数を占めている。また、30歳代から50歳代の年齢層では、『感じていない』（「どちらかといえば感じていない」＋「感じていない」）が3割を占め、他に比べ高くなっている。世帯状況別にみると、二世帯同居（子と同居）、三世帯同居では『感じていない』の割合が高い。主な診断名（集約）別にみると、認知症では「わからない」(61.9%)が6割台を占め、物質依存症、統合失調症では『感じている』、このほかでは『感じていない』の割合が高い。精神保健福祉手帳の等級別では、いずれも『感じていない』での回答が多く、また重度になるほどその割合は高い。【図表8-124】

(1) 地震などの災害発生時に困ることや不安なこと

問30 あなたが、地震などの災害が発生したときに、困ることや不安なことは何ですか。
【〇はあてはまるものすべて】

【図表8-117 地震などの災害発生時に困ることや不安なこと】




【図表8-118 年齢別、世帯状況別、主な診断名（集約）別
地震などの災害発生時に困ることや不安なこと】 (%)

		調 査 数 （ 人 ）	地震などの災害発生時に困ることや不安なこと												
			薬や医療的ケアを確保でき るかどうか不安	避難所で必要な支援が受 けられるか不安	避難所で他の人と一緒に 過ごすのが難しい	近くに助けてくれる人が いない	避難所の設備が障がい に対応しているか不安	一人では避難できない	助けを求める方法がない	災害の 情報を知る方法が ない	配 療 機 器 の 電 源 確 保 が 心	その他	特 に ない	わ か ら ない	無 回 答
全 体		795	44.0	26.4	23.5	16.4	10.9	10.7	10.1	8.2	5.4	2.5	17.1	10.2	6.4
年 齢	20歳代以下	71	47.9	22.5	33.8	22.5	9.9	12.7	4.2	7.0	7.0	2.8	14.1	7.0	4.2
	30歳代	140	50.7	32.9	32.9	16.4	17.1	12.1	11.4	7.1	4.3	4.3	11.4	10.7	5.7
	40歳代	210	51.9	28.1	24.8	20.0	11.9	8.1	11.9	8.6	5.7	2.4	15.7	9.5	3.8
	50歳代	148	44.6	25.7	25.0	17.6	10.8	6.1	13.5	8.8	6.8	1.4	20.9	6.1	6.8
	60～64歳	52	40.4	25.0	17.3	9.6	1.9	11.5	11.5	21.2	3.8	—	13.5	15.4	11.5
	65～74歳	109	31.2	22.9	9.2	13.8	8.3	10.1	5.5	4.6	2.8	3.7	24.8	8.3	10.1
	75歳以上	63	23.8	20.6	14.3	4.8	7.9	25.4	6.3	4.8	7.9	1.6	15.9	23.8	7.9
	無回答	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—
全 体		795	44.0	26.4	23.5	16.4	10.9	10.7	10.1	8.2	5.4	2.5	17.1	10.2	6.4
世 帯 状 況	一人暮らし	318	40.6	26.1	21.4	25.2	9.7	10.4	13.2	10.4	5.7	2.8	17.3	9.1	6.0
	夫婦のみ	92	44.6	29.3	19.6	8.7	14.1	8.7	9.8	7.6	2.2	3.3	19.6	12.0	6.5
	二世帯同居（親と同居）	170	52.4	26.5	30.0	10.0	15.9	15.9	9.4	8.8	7.1	1.2	14.1	10.0	5.3
	二世帯同居（子と同居）	124	46.0	26.6	27.4	12.9	8.9	8.1	6.5	4.0	6.5	3.2	14.5	9.7	5.6
	三世帯同居	19	31.6	31.6	15.8	5.3	10.5	5.3	—	—	—	5.3	36.8	5.3	5.3
	その他（兄弟姉妹同居等）	55	40.0	25.5	14.5	9.1	5.5	9.1	7.3	5.5	3.6	1.8	20.0	18.2	10.9
	無回答	17	35.3	11.8	29.4	17.6	—	5.9	5.9	11.8	5.9	—	17.6	5.9	17.6
全 体		795	44.0	26.4	23.5	16.4	10.9	10.7	10.1	8.2	5.4	2.5	17.1	10.2	6.4
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	42	28.6	21.4	14.3	4.8	9.5	28.6	7.1	7.1	7.1	2.4	16.7	23.8	2.4
	物質依存症	39	33.3	23.1	12.8	30.8	7.7	5.1	17.9	12.8	7.7	—	23.1	10.3	12.8
	統合失調症	224	43.3	25.0	20.1	14.7	14.3	13.8	10.7	10.7	4.0	2.2	15.6	9.4	7.6
	気分障害	306	48.4	29.4	27.1	19.0	10.1	6.5	9.8	4.9	5.6	2.6	16.0	8.8	5.6
	その他	179	44.1	25.7	25.7	13.4	9.5	10.1	8.9	10.1	6.1	3.4	19.6	10.6	6.1
	無回答	5	20.0	—	40.0	20.0	—	40.0	—	—	—	—	20.0	—	—

(2) 災害への備え

問3 1 あなたは、災害に対してどのような備えをしていますか。【〇はあてはまるものすべて】

【図表8-119 災害への備え】




【図表8-120 年齢別、世帯状況別、主な診断名（集約）別 災害への備え】 (%)

		調査数（人）	災害への備え							
			非常時持ち出し品の用意、非常食などの備蓄をしている	日頃から家族で災害時の対応を話し合っている	療養機関の連絡先などを備えている	疾病などで必要な薬や医療機関の連絡先などを備えている	近所の人や知人などに、災害が発生した時の助けをお願している	「災害時要援護者台帳」に登録している	その他	特にない
全 体		795	15.7	13.7	11.9	3.1	0.5	0.9	57.6	7.7
年 齢	20歳代以下	71	21.1	15.5	14.1	2.8	－	1.4	49.3	7.0
	30歳代	140	15.7	17.1	8.6	1.4	－	－	64.3	5.0
	40歳代	210	15.2	15.7	11.4	3.8	－	1.0	57.6	4.8
	50歳代	148	17.6	14.2	14.9	2.0	1.4	1.4	57.4	8.1
	60～64歳	52	7.7	3.8	9.6	－	－	－	65.4	15.4
	65～74歳	109	17.4	7.3	18.3	4.6	1.8	0.9	48.6	11.0
	75歳以上	63	11.1	15.9	3.2	7.9	－	1.6	60.3	11.1
無回答		2	－	－	－	－	－	－	100.0	－
全 体		795	15.7	13.7	11.9	3.1	0.5	0.9	57.6	7.7
世帯状況	一人暮らし	318	10.1	5.3	13.5	2.2	0.6	0.6	67.3	7.9
	夫婦のみ	92	22.8	26.1	13.0	4.3	2.2	－	47.8	7.6
	二世帯同居（親と同居）	170	18.2	17.1	14.1	2.9	－	1.2	52.4	6.5
	二世帯同居（子と同居）	124	22.6	22.6	8.9	2.4	－	1.6	48.4	5.6
	三世帯同居	19	15.8	26.3	10.5	15.8	－	－	42.1	5.3
	その他（兄弟姉妹同居等）	55	16.4	9.1	1.8	5.5	－	1.8	61.8	10.9
	無回答	17	5.9	5.9	11.8	－	－	－	52.9	23.5
全 体		795	15.7	13.7	11.9	3.1	0.5	0.9	57.6	7.7
主な診断名 （集約）	認知症	42	11.9	9.5	2.4	－	－	4.8	66.7	7.1
	物質依存症	39	5.1	5.1	15.4	－	－	－	69.2	12.8
	統合失調症	224	16.1	10.3	13.8	4.0	0.4	1.3	54.0	9.8
	気分障害	306	15.0	15.4	10.1	2.9	0.7	0.3	59.5	6.5
	その他	179	20.1	18.4	14.5	3.9	0.6	0.6	53.1	6.1
	無回答	5	－	－	－	－	－	－	100.0	－

(3) 災害時に頼れる人

問32 あなたは、水害や地震などが発生したときに、安全の確保などで頼れる人はどなたですか。【〇はあてはまるものすべて】

【図表8-121 災害時に頼れる人】




【図表8-122 年齢別、世帯状況別、主な診断名（集約）別 災害時に頼れる人】(%)

		調査数（人）	災害時に頼れる人								
			同居の家族	（同居していない 親戚も含む）	友人、知人	近所の人	入所している 施設のスタッフ	その他	頼る必要がない （自力で避難など ができる）	頼れる人が いない	無回答
全 体		795	42.0	22.5	16.9	10.7	9.4	2.0	7.3	14.6	6.4
年 齢	20歳代以下	71	54.9	19.7	25.4	9.9	5.6	1.4	7.0	11.3	2.8
	30歳代	140	49.3	24.3	14.3	8.6	5.7	－	6.4	13.6	7.1
	40歳代	210	44.8	26.7	18.6	11.0	9.0	1.9	9.0	14.8	3.8
	50歳代	148	35.8	23.0	18.9	7.4	5.4	2.7	6.8	19.6	6.8
	60～64歳	52	40.4	5.8	9.6	7.7	5.8	1.9	9.6	19.2	11.5
	65～74歳	109	33.9	22.0	16.5	16.5	11.0	3.7	6.4	11.9	8.3
	75歳以上	63	33.3	19.0	9.5	15.9	31.7	3.2	4.8	9.5	9.5
無回答		2	－	100.0	－	－	50.0	－	－	－	－
全 体		795	42.0	22.5	16.9	10.7	9.4	2.0	7.3	14.6	6.4
世帯状況	一人暮らし	318	4.1	23.0	19.8	9.7	11.3	4.1	11.3	29.6	5.3
	夫婦のみ	92	77.2	28.3	13.0	13.0	3.3	1.1	2.2	3.3	7.6
	二世帯同居（親と同居）	170	73.5	20.6	17.1	10.0	4.7	0.6	7.1	4.7	6.5
	二世帯同居（子と同居）	124	67.7	25.8	16.1	13.7	1.6	－	4.0	6.5	7.3
	三世帯同居	19	68.4	21.1	10.5	26.3	－	－	5.3	－	10.5
	その他（兄弟姉妹同居等）	55	36.4	10.9	10.9	3.6	41.8	1.8	1.8	5.5	5.5
	無回答	17	47.1	17.6	11.8	5.9	17.6	－	5.9	－	11.8
全 体		795	42.0	22.5	16.9	10.7	9.4	2.0	7.3	14.6	6.4
主な診断名 （集約）	認知症	42	31.0	19.0	7.1	14.3	35.7	2.4	4.8	9.5	2.4
	物質依存症	39	10.3	25.6	15.4	7.7	17.9	2.6	12.8	17.9	12.8
	統合失調症	224	45.1	21.4	17.0	12.1	13.8	3.6	5.8	9.8	7.6
	気分障害	306	41.5	22.2	16.0	9.2	3.6	1.3	7.8	20.3	5.9
	その他	179	48.6	24.0	21.2	11.7	5.6	1.1	7.8	11.7	5.6
	無回答	5	40.0	40.0	－	－	20.0	－	－	－	－

（4） 福岡市の安全・安心の為の社会環境整備の実感度

問33 あなたは、福岡市は安全・安心のための社会環境整備ができていると感じていますか。
【○は1つだけ】

【図表8-123 福岡市の安全・安心の為の社会環境整備の実感度】



【図表8-124 年齢別、世帯状況別、主な診断名（集約）別、精神障害者保健福祉手帳の等級別
福岡市の安全・安心の為の社会環境整備の実感度】 (%)

		調 査 数 （人）	福岡市の安全・安心の為の社会環境整備の実感度						
			感 じ て い る	感 じ て い る ど ち ら か と い え ば	感 じ て い ない ど ち ら か と い え ば	感 じ て い ない	わ か ら な い	無 回 答	
全 体		795	7.9	20.6	17.0	10.8	38.1	5.5	
年 齢	20歳代以下	71	－	22.5	15.5	7.0	52.1	2.8	
	30歳代	140	7.1	19.3	21.4	11.4	36.4	4.3	
	40歳代	210	8.6	20.0	20.0	14.3	34.3	2.9	
	50歳代	148	6.1	23.6	16.9	14.9	31.8	6.8	
	60～64歳	52	3.8	19.2	15.4	11.5	40.4	9.6	
	65～74歳	109	18.3	21.1	14.7	3.7	34.9	7.3	
	75歳以上	63	6.3	15.9	4.8	4.8	57.1	11.1	
無回答		2	－	50.0	－	－	50.0	－	
全 体		795	7.9	20.6	17.0	10.8	38.1	5.5	
世 帯 状 況	一人暮らし	318	9.7	19.2	16.4	11.6	38.4	4.7	
	夫婦のみ	92	9.8	23.9	19.6	10.9	30.4	5.4	
	二世帯同居（親と同居）	170	5.9	22.4	15.3	10.6	40.6	5.3	
	二世帯同居（子と同居）	124	5.6	23.4	20.2	10.5	34.7	5.6	
	三世帯同居	19	5.3	26.3	26.3	10.5	26.3	5.3	
	その他（兄弟姉妹同居等）	55	9.1	12.7	12.7	5.5	50.9	9.1	
	無回答	17	－	11.8	11.8	17.6	47.1	11.8	
全 体		795	7.9	20.6	17.0	10.8	38.1	5.5	
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	42	7.1	16.7	9.5	－	61.9	4.8	
	物質依存症	39	23.1	17.9	7.7	7.7	30.8	12.8	
	統合失調症	224	12.5	21.0	17.0	10.3	33.5	5.8	
	気分障害	306	3.6	22.5	17.0	10.8	41.2	4.9	
	その他	179	6.7	18.4	20.7	14.5	34.6	5.0	
	無回答	5	－	20.0	20.0	20.0	40.0	－	
全 体		359	7.8	20.3	20.1	13.1	35.7	3.1	
帳 簿 等 級	保健福祉手帳	1級	6	－	－	33.3	16.7	50.0	－
	精神障害者	2級	137	11.7	21.9	19.0	14.6	30.7	2.2
	障害者	3級	102	4.9	15.7	19.6	9.8	47.1	2.9
		無回答	114	6.1	23.7	21.1	14.0	30.7	4.4


11. 障がい者に対する差別について

- ・差別を受けたり、いやな思いをした経験がある人の割合は、年齢別にみると、30～50歳代で他の年代に比べて高く、3割前後を占めている。主な診断名（集約）別にみると、認知症を除き、いずれも「ある」が2～3割を占める。【図表8－126】
- ・差別を受けたり、いやな思いをした内容を年齢別にみると、30歳代以下では「学校、職場、公共施設などで不当な扱いを受けた」の割合が3割を占め他に比べ高くなっており、40歳代、60～64歳では「近所の人達の対応で不愉快な思いをした」、50歳代では「役所の窓口に行ったとき、職員の対応で不愉快な思いをした」の割合が高くなっている。主な診断名（集約）別にみると、物質依存症では「役所の窓口に行ったとき、職員の対応で不愉快な思いをした」（45.5%）、「病院、診療所から診察を断られた（不快な思いをした）」（36.4%）、気分障害では「学校、職場、公共施設などで不当な扱いを受けた」（28.0%）、その他では「近所の人達の対応で不愉快な思いをした」（30.6%）などで、他に比べ高い割合となっている。【図表8－128】

(1) 差別を受けたり、いやな思いをした経験

問34 あなたは、ここ2～3年の間に、精神疾患や障がいがあるため、差別を受けたり、いやな思いをしたことがありますか。【○は1つだけ】

【図表8－125 差別を受けたり、いやな思いをした経験】



【図表8－126 年齢別、主な診断名（集約）別 差別を受けたり、いやな思いをした経験】（%）


		調査数 (人)	差別を受けたり、いやな思いをした経験		
			ある	ない	無回答
全 体		795	25.8	66.7	7.5
年 齢	20歳代以下	71	25.4	69.0	5.6
	30歳代	140	31.4	60.7	7.9
	40歳代	210	29.0	67.1	3.8
	50歳代	148	31.8	60.8	7.4
	60～64歳	52	21.2	63.5	15.4
	65～74歳	109	16.5	71.6	11.9
	75歳以上	63	7.9	84.1	7.9
	無回答	2	50.0	50.0	—
全 体		795	25.8	66.7	7.5
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	42	2.4	81.0	16.7
	物質依存症	39	28.2	56.4	15.4
	統合失調症	224	28.1	64.3	7.6
	気分障害	306	30.4	63.4	6.2
	その他	179	20.1	73.7	6.1
	無回答	5	20.0	80.0	—

(2) 差別を受けたり、いやな思いをした内容

〔問34で「1. ある」を選ばれた方におたずねします〕

問34-1 どのようなことで、いやな思いをしましたか。【○はあてはまるものすべて】

【図表8-127 差別を受けたり、いやな思いをした内容】



【図表8-128 年齢別、主な診断名（集約）別 差別を受けたり、いやな思いをした内容】（％）

		調査数（人）	差別を受けたり、いやな思いをした内容							
			近所の人達の対応で不愉快な思いをした	学校、職場、公共施設などで不当な扱いを受けた	学校の窓口に行くと不快な思いをした	役所の窓口に行くと不快な思いをした	病院、診療所から不快な思いをした	業者や家主に断られた	病気で採用が理由とされた	相談機関・相談窓口に行かなかった
全 体		205	22.4	20.5	19.5	12.7	11.7	11.2	9.3	6.8
年 齢	20歳代以下	18	16.7	38.9	27.8	16.7	5.6	16.7	5.6	-
	30歳代	44	22.7	31.8	18.2	13.6	9.1	13.6	9.1	9.1
	40歳代	61	24.6	14.8	11.5	14.8	18.0	16.4	8.2	9.8
	50歳代	47	19.1	23.4	31.9	8.5	17.0	6.4	12.8	4.3
	60～64歳	11	36.4	-	18.2	18.2	-	9.1	9.1	-
	65～74歳	18	11.1	-	11.1	5.6	-	-	5.6	5.6
	75歳以上	5	40.0	20.0	20.0	20.0	-	-	20.0	20.0
無回答		1	100.0	-	-	-	-	-	-	-
全 体		205	22.4	20.5	19.5	12.7	11.7	11.2	9.3	6.8
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	1	-	-	-	-	-	-	-	100.0
	物質依存症	11	9.1	18.2	45.5	36.4	18.2	9.1	18.2	9.1
	統合失調症	63	22.2	7.9	12.7	17.5	6.3	9.5	7.9	7.9
	気分障害	93	20.4	28.0	20.4	5.4	12.9	14.0	9.7	5.4
	その他	36	30.6	25.0	22.2	16.7	16.7	8.3	8.3	5.6
	無回答	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-

		調査数（人）	差別を受けたり、いやな思いをした内容						
			公共交通機関の利用で不快な思いをした	タクシーの乗車拒否	タクシーの乗車拒否	ホテル・旅館・公衆浴場の利用で不快な思いをした	その他	思い出せない	無回答
全 体		205	5.9	3.4	2.0	0.5	11.2	15.1	0.5
年 齢	20歳代以下	18	-	5.6	-	-	22.2	-	-
	30歳代	44	15.9	-	2.3	2.3	6.8	13.6	-
	40歳代	61	4.9	3.3	1.6	-	14.8	11.5	-
	50歳代	47	-	6.4	-	-	10.6	12.8	2.1
	60～64歳	11	9.1	-	9.1	-	9.1	27.3	-
	65～74歳	18	5.6	5.6	5.6	-	5.6	44.4	-
	75歳以上	5	-	-	-	-	-	20.0	-
無回答		1	-	-	-	-	-	-	-
全 体		205	5.9	3.4	2.0	0.5	11.2	15.1	0.5
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	1	-	-	-	-	-	-	-
	物質依存症	11	18.2	18.2	-	-	-	9.1	-
	統合失調症	63	3.2	1.6	-	-	11.1	22.2	-
	気分障害	93	4.3	4.3	1.1	1.1	11.8	15.1	1.1
	その他	36	11.1	-	8.3	-	13.9	5.6	-
	無回答	1	-	-	-	-	-	-	-


12. 障がい者福祉全般について

- ・障がい者の人権に関して問題があると思うことについて、年齢別にみると、20歳代以下では「差別的な言動を受けること」（40.8％）の割合が高く、また、30歳代以下の若い年齢層で「障がい者の意見や行動が尊重されないこと」、「就職・職場で不利な扱いを受けること」等の割合が高い。このほか「働ける場所や能力を発揮する機会が少ないこと」でも40歳代以下の比較的若い年齢層で割合が高くなっている。また「特にない」の割合は、高い年齢層ほど高くなっている。主な診断名（集約）別にみると、物質依存症では「道路の段差や建物の階段など外出先での不便が多いこと」「聴覚・視覚障がい者などへ必要な情報を伝える配慮が足りないこと」（いずれも20.5％）、「住宅を容易に借りることができないこと」（17.3％）、気分障害では「働ける場所や能力を発揮する機会が少ないこと」（29.4％）の割合が、他に比べ高くなっている。【図表8－130】
- ・障がい者福祉施策として、国や県、市に力を入れてほしいことを年齢別にみると、20歳代以下では「障がい者に配慮した保健、医療体制及び医療費公費負担制度の充実」の割合が5割（50.7％）と他に比べ高くなっている。また「年金など、所得保障の充実」、「就労支援の充実（働くための訓練や職場定着など）」では、50歳代以下の年齢層で割合が高い。主な診断名（集約）別にみると、認知症では「わからない」（38.1％）、物質依存症では「困ったときにいつでも専門職員が相談に応じしてくれる体制の充実」、統合失調症では「年金など、所得保障の充実」（42.4％）、気分障害では「障がい者に配慮した保健、医療体制及び医療費公費負担制度の充実」（46.4％）、「就労支援の充実（働くための訓練や職場定着など）」（35.0％）などが、他に比べて高い割合を占める。【図表8－132】
- ・障がい者支援として地域社会や企業等に望むことについて、年齢別にみると、「障がいに対する理解を深める」の割合は50歳代以下で高く5割を超えており、特に40歳代では6割（61.9％）を占めている。また、「一般企業で働ける（働き続ける）ための支援」の割合は40歳代以下で高い。主な診断名（集約）別にみると、認知症では「わからない」（42.9％）、物質依存症では「障がい者施設などで作ったものを購入する」（10.3％）、気分障害では「障がいに対する理解を深める」で、他に比べ高い割合を占める。【図表8－134】
- ・福岡市の暮らしやすさを年齢別にみると、概ね若い年齢層で『感じていない』（「どちらかといえば感じていない」＋「感じていない」）の割合が高く、30歳代では32.9％を占め、『感じている』（「感じている」＋「どちらかといえば感じている」）（27.8％）を上回っている。主な診断名（集約）別にみると、認知症では「わからない」（47.6％）、その他では『感じていない』、このほかではいずれも『感じている』の割合が高い。精神保健福祉手帳の等級別では、1級では『感じている』『感じていない』（いずれも33.3％）が同率、2級、3級ではいずれも『感じている』の割合が高く、4割台を占める。【図表8－136】

（1）障がい者の人権に関して問題があると思うこと

問35 障がい者に関する事柄で、特に人権上問題があると思われるのはどのようなことですか。【〇はあてはまるものすべて】

【図表8-129 障がい者の人権に関して問題があると思うこと】



【図表8-130 年齢別、主な診断名（集約）別

障がい者の人権に関して問題があると思うこと】（％）


	調査数（人）	障がい者の人権に関して問題があると思うこと									
		差別的な言動を受けること	働ける場所や能力を十分に発揮できないこと	人々の障がい者に対する理解が深まらないこと	障がい者の意見や行動が尊重されないこと	就職・職場で不利な扱いを受けること	段差などの出入りや物の不便が多なこと	道路の段差や建物の不便が多なこと	聴覚・視覚障がい者への配慮が足りないこと	住宅を容易に借りることができないこと	病院や福祉施設に適切な扱いや虐待を受けること
全 体	795	25.8	23.9	21.5	21.1	13.8	10.3	8.7	7.4	5.9	
年 齢	20歳代以下	71	40.8	31.0	25.4	35.2	23.9	8.5	4.2	4.2	2.8
	30歳代	140	25.7	32.1	22.1	29.3	22.1	4.3	7.1	5.0	7.1
	40歳代	210	32.9	32.9	31.0	21.0	16.7	10.0	11.0	9.5	7.6
	50歳代	148	23.6	23.0	22.3	19.6	12.8	16.2	7.4	10.1	5.4
	60～64歳	52	25.0	9.6	15.4	15.4	3.8	7.7	11.5	3.8	5.8
	65～74歳	109	14.7	9.2	9.2	13.8	1.8	11.9	9.2	8.3	3.7
	75歳以上	63	9.5	7.9	9.5	9.5	6.3	12.7	9.5	4.8	6.3
	無回答	2	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—
全 体	795	25.8	23.9	21.5	21.1	13.8	10.3	8.7	7.4	5.9	
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	42	7.1	9.5	14.3	11.9	2.4	9.5	9.5	2.4	9.5
	物質依存症	39	17.9	7.7	20.5	5.1	12.8	20.5	20.5	17.9	12.8
	統合失調症	224	24.6	21.4	17.0	23.2	13.4	6.3	4.9	5.8	5.4
	気分障害	306	29.7	29.4	24.5	23.2	18.6	12.4	9.8	8.2	4.6
	その他	179	26.8	25.1	24.6	21.2	9.5	10.1	8.4	7.3	6.7
	無回答	5	20.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—

	調査数（人）	障がい者の人権に関して問題があると思うこと							
		詐欺や悪徳商法の被害を受けること	学校での十分な受け入れ体制がないこと	役所の窓口における対応が不十分なこと	福祉施設・在宅サービスなどでの生活に不便を感じること	地域活動・文化活動に参加できないこと	その他	特になし	無回答
全 体	795	5.9	4.4	4.2	4.2	3.6	2.6	19.9	12.7
年 齢	20歳代以下	71	11.3	8.5	1.4	1.4	5.6	1.4	5.6
	30歳代	140	6.4	2.9	3.6	2.1	2.1	2.9	10.7
	40歳代	210	6.2	5.7	5.2	5.7	3.8	1.0	10.0
	50歳代	148	5.4	4.1	5.4	2.0	2.0	3.4	20.9
	60～64歳	52	1.9	1.9	3.8	5.8	5.8	3.8	25.0
	65～74歳	109	5.5	2.8	3.7	4.6	3.7	2.8	30.3
	75歳以上	63	3.2	4.8	3.2	9.5	6.3	4.8	34.9
	無回答	2	—	—	—	—	—	50.0	—
全 体	795	5.9	4.4	4.2	4.2	3.6	2.6	19.9	12.7
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	42	2.4	2.4	—	7.1	4.8	4.8	33.3
	物質依存症	39	7.7	—	15.4	2.6	7.7	—	23.1
	統合失調症	224	4.9	1.3	2.7	4.9	4.9	2.2	24.1
	気分障害	306	6.2	5.6	4.2	3.3	2.9	3.9	14.7
	その他	179	7.3	7.8	4.5	3.9	1.7	0.6	19.6
	無回答	5	—	—	—	20.0	20.0	20.0	20.0

（2）障がい者福祉施策として、国や県、市に力を入れてほしいこと

問36 障がいのある人が暮らしやすい社会をつくるために、国や県、市に、特に力を入れてほしいと思うことは何ですか。【〇はあてはまるものすべて】

【図表8-131 障がい者福祉施策として、国や県、市に力を入れてほしいこと】



【図表8-132 年齢別、主な診断名（集約）別

障がい者福祉施策として、国や県、市に力を入れてほしいこと】（％）


		調 査 数 （人）	障がい者福祉施策として国や県、市に力を入れてほしいこと											
			障がい者に対する 公的医療費負担 の軽減	年金など、所得 保障の充実	就労支援の充実 （職業訓練、職場 定着など）	専門職員の体制 の充実	困ったときに 相談できる体制 の充実	全ての障がい者 の啓発や教育の 充実	障がい者に対する 理解を深める 社会の実現	継続的支援事業 の充実	アチーブメント の推進	障がい者の生活 の充実	住まいの整備	地域の共同生活 の充実
全 体		795	37.7	36.7	27.3	19.4	16.6	11.2	8.2	6.7	6.2			
年 齢	20歳代以下	71	50.7	45.1	47.9	19.7	19.7	15.5	9.9	12.7	5.6			
	30歳代	140	34.3	40.0	31.4	20.7	17.9	12.1	9.3	3.6	7.1			
	40歳代	210	42.4	40.5	33.8	20.0	18.6	14.8	7.6	6.7	4.8			
	50歳代	148	37.8	38.5	30.4	20.9	16.9	11.5	9.5	5.4	5.4			
	60～64歳	52	38.5	26.9	13.5	19.2	23.1	3.8	11.5	5.8	9.6			
	65～74歳	109	35.8	33.0	8.3	19.3	13.8	7.3	3.7	10.1	7.3			
	75歳以上	63	19.0	19.0	11.1	11.1	1.6	4.8	6.3	4.8	6.3			
	無回答	2	-	-	-	-	50.0	-	50.0	-	-			
全 体		795	37.7	36.7	27.3	19.4	16.6	11.2	8.2	6.7	6.2			
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	42	14.3	21.4	4.8	11.9	4.8	2.4	7.1	9.5	7.1			
	物質依存症	39	30.8	30.8	10.3	25.6	15.4	7.7	7.7	12.8	12.8			
	統合失調症	224	35.7	42.4	25.0	19.2	12.9	8.0	8.0	7.1	4.9			
	気分障害	306	46.4	36.9	35.0	17.3	19.9	15.0	8.2	3.9	6.5			
	その他	179	33.0	34.6	26.8	24.0	19.0	11.7	8.9	8.9	5.0			
	無回答	5	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-	20.0			

		調査数（人）	障がい者福祉施策として国や県、市に力を入れてほしいこと							
			ビスの充実	居宅介護や移動支援など、在宅生活支援サービス	の充実	介護や訓練が受けられる施設（入所・通所）	施でできる仕組みづくり	乳幼児期から成人期までの支援を一貫して実施	文化・スポーツなどの通じた社会参加の支援	その他
全 体		795	5.8	5.5	4.7	3.6	1.8	5.8	12.6	7.9
年 齢	20歳代以下	71	4.2	4.2	7.0	4.2	1.4	－	4.2	4.2
	30歳代	140	5.7	5.0	6.4	2.9	－	2.9	11.4	8.6
	40歳代	210	4.3	5.7	5.2	5.2	4.3	5.2	10.0	4.3
	50歳代	148	4.1	4.1	2.7	2.0	1.4	6.8	11.5	7.4
	60～64歳	52	7.7	5.8	－	3.8	1.9	7.7	11.5	13.5
	65～74歳	109	11.0	5.5	3.7	3.7	0.9	9.2	12.8	12.8
	75歳以上	63	6.3	11.1	4.8	3.2	－	9.5	36.5	11.1
	無回答	2	－	－	50.0	－	－	50.0	－	－
全 体		795	5.8	5.5	4.7	3.6	1.8	5.8	12.6	7.9
主 な 診 断 名 （ 集 約 ）	認知症	42	9.5	9.5	7.1	2.4	2.4	9.5	38.1	9.5
	物質依存症	39	5.1	2.6	5.1	2.6	－	2.6	17.9	15.4
	統合失調症	224	4.0	4.5	1.8	4.5	1.3	8.9	9.8	8.5
	気分障害	306	6.2	5.6	5.9	4.2	2.0	2.3	10.1	6.9
	その他	179	6.7	6.1	5.0	2.2	2.2	7.8	11.7	7.3
	無回答	5	－	20.0	20.0	－	－	－	60.0	－

(3) 障がい者支援として地域社会や企業等に望むこと

問37 障がいのある人が暮らしやすい社会をつくるために、地域社会や企業に、特に力を入れてほしいと思うことは何ですか。【〇はあてはまるものすべて】

【図表8-133 障がい者支援として地域社会や企業等に望むこと】



【図表8-134 年齢別、主な診断名（集約）別


障がい者支援として地域社会や企業等に望むこと】 (%)

	調査数 (人)	障がい者支援として地域社会や企業等に望むこと										
		障がいに対する理解を深める	一般企業で働ける(働き続ける)ための支援	公共交通機関や建物等を障がい者が利用しやすいようにつくる	企業で障がい者を積極的に雇用する	障がい者等を支える地域活動やボランティア活動を活発にする	地域の行事やイベントに障がい者が参加しやすいよう配慮する	障がい者施設などで作ったものを購入する	その他	特にない	わからない	無回答
全体	795	51.7	31.1	28.4	23.4	16.4	6.9	5.9	0.9	5.5	13.8	8.1
年齢	20歳代以下	71	57.7	46.5	32.4	35.2	18.3	8.5	1.4	2.8	7.0	5.6
	30歳代	140	52.1	43.6	30.0	24.3	12.1	5.7	5.0	2.1	11.4	6.4
	40歳代	210	61.9	38.1	30.0	26.7	18.6	7.1	4.3	0.5	10.0	4.3
	50歳代	148	54.1	30.4	27.0	25.7	15.5	6.8	8.1	0.7	10.8	7.4
	60～64歳	52	46.2	11.5	23.1	23.1	15.4	3.8	5.8	—	11.5	15.4
	65～74歳	109	39.4	13.8	27.5	12.8	17.4	11.0	10.1	—	8.3	17.4
	75歳以上	63	30.2	9.5	23.8	11.1	17.5	3.2	6.3	—	38.1	12.7
	無回答	2	50.0	50.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—
全体	795	51.7	31.1	28.4	23.4	16.4	6.9	5.9	0.9	5.5	13.8	8.1
主な診断名 (集約)	認知症	42	23.8	11.9	28.6	9.5	19.0	4.8	—	2.4	42.9	9.5
	物質依存症	39	38.5	17.9	25.6	7.7	12.8	10.3	—	10.3	15.4	15.4
	統合失調症	224	46.4	27.2	25.0	23.7	20.1	3.6	5.8	0.4	13.8	8.5
	気分障害	306	58.5	37.3	30.4	28.8	14.7	9.2	5.6	1.0	11.4	7.2
	その他	179	56.4	33.0	30.2	21.2	15.1	7.3	5.6	1.7	10.1	7.3
	無回答	5	40.0	20.0	20.0	—	—	—	20.0	—	40.0	—

（4）福岡市の暮らしやすさ

問38 あなたは、福岡市は障がいのある人が暮らしやすいまちだと感じますか。
【○は1つだけ】

【図表8-135 福岡市の暮らしやすさ】



【図表8-136 年齢別、主な診断名（集約）別、精神障害者保健福祉手帳の等級別
福岡市の暮らしやすさ】 (%)

		調査数（人）	福岡市の暮らしやすさ					
			感じている	どちらかといえば感じている	どちらかといえば感じていない	感じていない	わからない	無回答
全体		795	8.2	25.8	14.6	9.4	33.8	8.2
年齢	20歳代以下	71	-	29.6	16.9	8.5	39.4	5.6
	30歳代	140	5.7	22.1	19.3	13.6	32.1	7.1
	40歳代	210	6.7	28.1	15.2	11.0	34.3	4.8
	50歳代	148	10.8	29.1	15.5	8.8	27.7	8.1
	60～64歳	52	7.7	23.1	13.5	9.6	30.8	15.4
	65～74歳	109	13.8	24.8	8.3	6.4	32.1	14.7
	75歳以上	63	11.1	19.0	9.5	3.2	49.2	7.9
	無回答	2	50.0	-	-	-	50.0	-
全体		795	8.2	25.8	14.6	9.4	33.8	8.2
主な診断名（集約）	認知症	42	14.3	16.7	9.5	4.8	47.6	7.1
	物質依存症	39	15.4	28.2	2.6	12.8	23.1	17.9
	統合失調症	224	14.3	30.4	11.2	6.3	29.9	8.0
	気分障害	306	3.3	25.5	16	10.1	37.3	7.8
	その他	179	6.1	21.8	20.7	12.3	31.8	7.3
	無回答	5	-	40	-	20.0	40.0	-
全体		359	10.6	32.3	13.9	10.6	28.1	4.5
精神障害者保健福祉手帳の等級	1級	6	-	33.3	33.3	-	16.7	16.7
	2級	137	9.5	35.8	10.2	11.7	29.2	3.6
	3級	102	12.7	28.4	15.7	5.9	34.3	2.9
	無回答	114	10.5	31.6	15.8	14.0	21.9	6.1