

平成24年度 食中毒・苦情検査結果

保健科学課 微生物担当

平成24年度 食中毒・有症苦情 検査結果

No.	保健所	受付日	喫食または 購入施設	喫食 者数	発症 者数	潜伏期間	主症状	原因疑い食品	検体 (陽性数/検体数)	推定病因物質	備考
1	博多	4/9	飲食店（仕出し）	566	304	43～70時間	下痢、腹痛、 発熱、嘔気、 嘔吐等	4/2に当該施設が提供 した食事	有症者便（0/4） ウイルス有症者便（0/4）	不明	名古屋市より依頼
2	東	4/19	飲食店（披露 宴会場）	83	27	不明	嘔気、下痢、 嘔吐、発熱	4/14に当該施設が提 供した食事	有症者便（0/2） ウイルス有症者便（0/2）	ノロウイルス	東京都より依頼 1名の有症者便から、コ アグラーゼ陽性ブドウ球菌検 出
3	中央 博多	5/4	飲食店	8	4	7～78時間	下痢、腹痛、 発熱	4/27に当該施設が提 供した食事	有症者便（3/4） 従業者便（0/1） ふきとり（0/10） 参考品（0/2）	カンピロバクター	3名の有症者便からC. je juni検出
4	博多	5/23	飲食店（仕出し）	45	11	8.5時間	嘔吐、下痢、 発熱	5/20に当該施設が提 供した食事	有症者便（0/1） ウイルス有症者便（0/1）	不明	東京都より依頼 コアグラーゼ陽性ブドウ球菌 検出
5	南	6/8	幼稚園		85	不明	嘔吐、下痢、 発熱	当該施設が提供した 食事	有症者便（0/4） ウイルス有症者便（3/4）	ノロウイルス	3名の有症者便からノロイ ルス検出
6	早良	6/12	飲食店	6	4	2.5時間	発熱、嘔気、 嘔吐	6/9に当該施設が提供 した食事	有症者便（0/1） 従業者便（0/4） ふきとり（0/7）	不明	1名の従業員便から、コ アグラーゼ陽性ブドウ球菌検 出 1件のふきとりからコアグ ラーゼ陽性ブドウ球菌検出
7	中央	6/18	飲食店	4	2	60～72時間	頭痛、発熱、 嘔吐、下痢、 血便	6/10に当該施設が提 供した食事	有症者便（0/2） 無症者便（0/2） 従事者便（0/2） ふきとり（0/5） 菌株（0/1）	カンピロバクター	1名は病院検便でC. jeju ni検出
8	南	6/19	飲食店	17	4	不明	下痢、腹痛、 発熱	6/17に当該施設が提 供した食事	有症者便（0/3） 従業者便（0/5） ふきとり（0/8） 参考品（0/1） ウイルス有症者便（0/2）	不明	
9	西	6/22	飲食店	7	7	1.5時間	吐気、嘔吐、 下痢、発熱、 頭痛	6/21に当該施設が提 供した食事	有症者便（0/1）	不明	福岡県より依頼
10	南 中央	6/27	飲食店	9	6	16時間	発熱、腹痛、 下痢	6/22に当該施設が提 供した食事	有症者便（2/2） 従事者便（0/2） ふきとり（0/4）	カンピロバクター	2名の有症者便からC. je juni検出
11	博多	6/27	飲食店	11	7	12～84時間	腹痛、下痢、 発熱等	6/26、27に当該施設が提 供した食事	有症者便（0/1） 従事者便（0/4） ふきとり（0/3） 参考品（1/1） 菌株（1/1）	カンピロバクター	1名は病院検便でC. jeju ni検出 参考品、菌株より C. jejuni検出
12	中央 西	6/28	飲食店	6	5	15時間	下痢、発熱	6/23、24に当該施設が提 供した食事	有症者便（2/3） 従事者便（1/3） ふきとり（0/5）	カンピロバクター	1名の有症者便、従事者 便からC. jejuni検出 1名の有症者便からC. co li検出
13	中央 博多 城南	7/2	飲食店	3	3	7～15時間	吐気、嘔吐	6/29に当該施設が提 供した食事	有症者便（0/3） 従業者便（0/3） ふきとり（0/6） 参考品（0/3）	不明	
14	早良	7/3	家庭（井戸 水）	7	2	不明	腹痛、下痢、 血便	自宅で使用している 井戸水	参考品（0/1）	腸管出血性大腸 菌0157	5名は病院検便で腸管出 血性大腸菌0157検出 0157検出者使用井戸水 の検査
15	博多	7/9	飲食店	2	2	15時間	下痢、腹痛、 発熱	7/2に当該飲食店が提 供した食事	有症者便（1/1） 従業者便（0/2） ふきとり（0/5） 参考品（2/3）	カンピロバクター	1名の有症者便からC. je juni検出 参考品よりC. jejuni、サ ルモネラ属菌検出
16	東	7/17	飲食店	7	3	4時間	下痢、発熱、 嘔吐	7/16に当該施設が提 供した食事	有症者便（0/3） 従業者便（0/6） ふきとり（0/4） 参考品（0/1）	不明	

17	博多	7/20	飲食店（仕出し）		15	100時間 ～150時間	下痢，血便， 腹痛	7/4～7/6に当該施設 が提供した弁当	従業員便（1/32） ふきとり（0/10） 参考品（0/18）	腸管出血性大腸 菌0157	8名は病院検便で腸管出 血性大腸菌0157検出 1名の従業員便から腸管 出血性大腸菌0157検出
18	東博多 中央 城南 早良 西	7/29	飲食店（仕出し）	681	29	不明	下痢，嘔吐	7/22に当該施設が提 供した弁当	有症者便（2/16） 従業員便（0/3） ふきとり（3/12） 参考品（0/1）	黄色ブドウ球菌	2名の有症者便，3件の拭 き取りからコアクセラゼ [®] 陽 性ブドウ球菌検出 3名の有症者便からウェル シュ菌検出 1件の拭き取りからセウス 菌検出
19	南	7/29	飲食店（仕出し）	16	6	不明	下痢，嘔吐	7/28に当該施設が提 供した弁当	有症者便（1/4） ウイルス有症者便（0/6）	黄色ブドウ球菌	1名の有症者便からコアク セラゼ [®] 陽性ブドウ球菌検出
20	博多	8/3	飲食店	8	1	不明	下痢，嘔吐， 発熱，鼻汁， 口内炎	7/22に当該施設が提 供した食事	参考品（0/24）	腸管出血性大腸 菌0103	2名は病院検便で腸管出 血性大腸菌0103検出
21	南	8/20	飲食店	14	11	3時間～ 6.5時間	嘔吐，下痢， 腹痛，発熱， 嘔気	8/18に当該施設が提 供した食事	有症者便（0/1） 吐物（0/1）	不明	熊本市より依頼
22	中央	8/23	飲食店	14	7	18～96時 間	腹痛，下痢， 発熱	8/4に当該施設が提供 した食事	菌株（1/1）	カンビ [®] ロバクター	2名は病院検便でカンビ [®] ロバクター検出 菌株より <i>C. jejuni</i> 検出
23	城南	8/27	飲食店	1	1	直後	嘔吐，腹痛	8/27に当該施設が提 供した食事	参考品（0/1）	不明	
24	中央 博多	8/31	飲食店	3	2	3～5時間	下痢，嘔吐	8/30に当該施設が提 供した食事	有症者便（0/2） 従業員便（0/7） ふきとり（0/7） 参考品（0/1）	不明	2名の有症者便，参考品 よりコアクセラゼ [®] 陽性ブドウ 球菌検出
25	城南	9/5	スーパー	3	2	不明	下痢，吐気， 発熱	9/3に当該施設で販売 した調味料	有症者便（0/2） 無症者便（0/1） 参考品（0/1）	不明	
26	博多	9/13	市場	3	3	不明	発熱，腹痛， 下痢	9/8に当該施設で販売 した食品	有症者便（0/1） 参考品（0/1）	不明	
27	中央 早良 西	9/14	飲食店	19	4	不明	下痢，腹痛， 発熱	9/11に当該施設が提 供した食事	有症者便（0/3）	不明	福岡県より依頼
28	西	9/19	ホテル（披露宴 会場）			不明	嘔気，下痢	9/12に当該飲食店が 提供した食事	有症者便（0/1）	不明	
29	中央 西	9/21	酒屋			5～6時間	下痢	9/10頃に当該施設で 販売した酒	参考品（0/3）	不明	
30	中央	10/2	飲食店（披露 宴会場）	109	5	72～288 時間	腹痛，血便， 発熱	9/17に当該施設が提 供した料理	有症者便（0/1） 従業員便（0/10） ふきとり（0/4） 参考品（0/7）	腸管出血性大腸 菌0157	4名は病院検便で腸管出 血性大腸菌0157検出
31	南	10/3	インターネット販売		1	不明	下痢	インターネット販売した水	参考品（0/2）	不明	
32	中央	10/29	インターネット販売		1	不明	下痢	インターネット販売した水	参考品（0/2）	不明	
33	博多	11/6	飲食店	3	2	42時間	下痢，嘔吐， 発熱	11/2，11/3に当該施設 が提供した料理	有症者便（0/1） ウイルス有症者便（1/1）	ノロウイルス	
34	中央	11/15	飲食店	23	13	29.5時間	下痢，嘔吐， 発熱	11/10，11/11に当該施 設が提供した料理	有症者便（0/1） ウイルス有症者便（1/1）	ノロウイルス	大阪市より依頼
35	南	11/20	ホテル（披露宴 会場）			不明	下痢，嘔吐	11/10に当該施設が提 供した料理	有症者便（0/1） ウイルス有症者便（0/1）	ノロウイルス	大阪市より依頼

36	博多	11/21	旅館	6	3	12.5時間	下痢、嘔吐	11/13に当該施設が提供した料理	有症者便 (0/2) ウイルス有症者便(0/2)	不明	施設は福岡県
37	東中央 南 早良	11/27	ホテル（披露宴会場）	59	40	不明	下痢、嘔吐、腹痛	11/24に当該施設が提供した料理	有症者便 (0/3) 従業者便 (0/21) ウイルス従業者便 (4/21) ウイルス有症者便 (1/1) ウイルス残品(0/6) ウイルスふきとり (0/6)	ノロウイルス	1名の従業者便、1名の有症者便からコクサークス'陽性'アト'ウイルス菌検出
38	西	11/29	ホテル	267	129	不明	嘔吐、下痢	当該施設が提供した料理	ウイルス有症者便 (1/2)	ノロウイルス	熊本市より依頼
39	南	11/29	飲食店（仕出し）	4	1	不明	嘔吐、下痢、腹痛	当該施設が提供した弁当	ウイルス有症者便 (2/2) ウイルス有症者吐物 (0/2) ウイルス残品(0/1)	ノロウイルス	
40	早良 西	11/29	飲食店（披露宴会場）	97	49	不明	嘔吐、下痢、発熱	11/17に当該施設が提供した料理	有症者便 (0/4) ウイルス有症者便 (1/4)	ノロウイルス	さいたま市より依頼
41	南	11/29	飲食店	11	7	14.5時間	嘔吐、下痢、発熱	11/24に当該施設が提供した料理	有症者便 (0/2) ウイルス従業者便 (0/16) ウイルス有症者便 (3/4)	ノロウイルス	
42	早良 西	11/30	調理実習	34	14	不明	嘔気、嘔吐、下痢	11/26に当該施設が実施した実習で調理された食事	有症者便 (0/6) 無症者便 (0/3) ウイルス従業者便 (1/3) ウイルス有症者便 (7/7) ウイルス残品(0/3)	ノロウイルス	
43	博多	12/5	飲食店（結婚式場）	91	44	不明	嘔吐、下痢、腹痛	11/24に当該施設が提供した料理	有症者便 (0/1) ウイルス有症者便(0/1)	ノロウイルス	富山市より依頼
44	博多	12/7	不明		7	不明	嘔吐、下痢	不明	有症者便 (0/1) ウイルス有症者便(1/1)	ノロウイルス	修学旅行中の食中毒疑い
45	東	12/10	飲食店			不明	嘔吐、下痢、発熱	不明	ウイルス有症者便(1/1)	ノロウイルス	京都市より依頼
46	博多	12/11	飲食店	13	8	32.5時間	嘔吐、下痢	12/7に当該施設が提供した料理	有症者便 (0/1) ウイルス有症者便(1/1)	ノロウイルス	大阪市より依頼
47	南	12/19	飲食店	1	1	6時間	嘔吐、下痢、発熱	12/14に当該施設が提供した料理	有症者便 (0/1) ウイルス有症者便(1/1)	ノロウイルス	
48	東博多 中央 南 城南 早良	12/20	飲食店	40	9	29時間～45時間	嘔吐、下痢、発熱	12/17に当該施設が提供した料理	有症者便 (0/9) 従業者便 (0/3) 残品 (0/1) ふきとり (0/7) ウイルス有症者便 (7/8) ウイルス従業者便 (0/3)	ノロウイルス	
49	西	12/28	飲食店（仕出し）	117	35	30時間～63時間	下痢、嘔吐、吐気	12/18に当該施設が調整した弁当	有症者便 (0/1) ウイルス有症者便(1/1)	ノロウイルス	東京都より依頼
50	南	1/1	飲食店	2	2	10時間	下痢、倦怠感	12/27に当該施設が提供した料理	有症者便 (0/1) ウイルス有症者便(0/1)	不明	
51	中央	1/9	飲食店	130	40	不明	嘔吐、下痢	1/5に当該施設が提供した料理	ウイルス有症者便(3/3) ウイルス無症者便(0/1) ウイルス従業者便(3/10) ウイルス残品(0/2)	ノロウイルス	
52	城南	1/11	寮	19	12	不明	嘔吐、下痢、発熱	当該施設が提供した料理	有症者便 (0/7) 従業者便(0/2) ウイルス有症者便(2/2) ウイルス有症者吐物(0/1) ウイルス従業者便(1/2)	ノロウイルス	
53	東中央 西	1/23	飲食店	20		47時間	発熱、嘔吐、下痢	1/19に当該施設が提供した料理	有症者便 (0/7) 従業者便(0/3) ふきとり(0/3) ウイルス有症者便(6/6) ウイルス従業者便(2/17)	サボウイルス	

54	城南 早良	1/23	飲食店	2	2	53時間～ 61時間	下痢、発熱、 腹痛	1/17に当該施設が提 供した料理	有症者便 (2/2) 従業者便 (0/1) ふきとり (0/4) 参考品 (0/1)	カンピロバクター	2名の有症者便から <i>C. jejuni</i> 検出 参考品より サルモネラ属菌検出
55	中央	1/23	飲食店	20	10	47～58時 間	発熱、嘔吐、 下痢	1/19に当該施設が 提供した料理	ウイルス有症者便 (6/6) ウイルス従業者便 (2/17)	サボウイルス	
56	博多 南	2/5	飲食店 (仕出 し)	39	19	不明	吐気、嘔吐	2/2に製造された仕出 し弁当	有症者便 (0/2) ウイルス有症者便 (2/2)	ノロウイルス	東京都より依頼
57	中央	2/14	飲食店	4	4	33～46.5 時間	嘔吐、下痢	2/7に当該施設が 提供した料理	有症者便 (0/4) 従業者便 (0/5) ウイルス有症者便 (1/1) ウイルス有症者吐物 (0/ 1) ウイルス従業者便 (0/5)	ノロウイルス	
58	南 早良 西	2/14	飲食店 (仕出 し)	8	7	24時間	嘔吐、下痢	2/11に当該施設が 提供した料理	有症者便 (0/7) 無症者便 (0/1) 従業者便 (0/3) 吐物 (0/1) ふきとり (0/5) 参考品 (0/1) ウイルス有症者便 (5/5) ウイルス有症者吐物 (0/ 1) ウイルス従業員便 (3/3)	ノロウイルス	
59	早良	3/8	合宿所食堂	78	16	不明	下痢、発熱、 嘔吐、頭痛、 腹痛	当該施設が 提供した料理	有症者便 (0/2) ウイルス有症者便 (1/1)	サボウイルス	
60	博多	3/14	飲食店 (仕出 し)	23	12	26～48時 間	嘔吐、下痢	3/7, 3/8に当該施設が 提供した料理	有症者便 (0/3) ウイルス有症者便 (2/3)	ノロウイルス	久留米市より依頼
61	中央	3/25	飲食店	19	11	29時間	嘔吐、下痢、 腹痛、発熱	3/22に当該施設が提 供した食事	有症者便 (0/13) 従業員便 (0/2) ふきとり (0/5) ウイルス有症者便 (10/1 0) ウイルス無症者便 (1/5) ウイルス従業員便 (2/4)	ノロウイルス	5名の有症者便、1名の従 業員便よりコクサールセ [®] 陽 性アト [®] 球菌検出
62	南	3/25	飲食店	5	4	不明	下痢、発熱	3/19に当該施設が提 供した食事	有症者便 (0/1) 従業員便 (0/4) ふきとり (0/5) 参考品 (0/1) ウイルス有症者便 (0/1)	不明	
63	城南	3/26	飲食店	4	4	不明	下痢	3/23に当該施設が提 供した食事	ふきとり (0/2)	不明	

平成24年度 無症苦情 検査結果

No.	保健所	受付日	苦 情 品	状 況	結 果
1	西	4/24	弁当	腐敗臭がする.	一般細菌数 2.1×10^6 コ/g
2	西	5/25	馬刺し	肉汁が黒く,糸を引いている. 味もおかしい.	一般細菌数 3.0×10^5 コ/g 未満 大腸菌群 陰性
3	城南	6/21	清涼飲料水	薬品の味がする.	(残 品) 外装にピンホールは認められず. (参考品) 一般細菌数 3.0×10^5 コ/ml 未満
4	城南	7/5	キノコ様異物	梅干しを塩漬けにしたところ,容器にキノコ様異物が発生したので,何であるか調べてほしい.	キノコ様異物を鏡検し,菌糸および孢子様の真菌に特徴的な構造を認めた.