

# 令和4年度 食中毒・相談等に伴う保健所からの依頼検査の結果

保健科学課 細菌, ウイルス担当

## 1 令和4年度 食中毒, 相談等に伴う保健所からの依頼検査の結果

No.	保健所	受付日	喫食又は 購入施設	喫食 者数	発症 者数	潜伏期間	主症状	原因食品	検体 (陽性数/検体数)	病因物質	備考
1	西	4/14	飲食店	不明	3	不明	下痢, 腹痛, 発熱, 頭痛 等	不明	有症者便 (1/1)	カンピロバ クター・ジ ェジュニ	
2	東 中央	5/27	飲食店	不明	3	不明	下痢, 発熱, 腹痛, 嘔気, 倦怠感	不明	有症者便 (0/1) 菌株 (0/2) ふきとり (0/6) ウイルス有症者便 (0/1)	不明	福岡県依頼 菌株からカ ンピロバク ター・ジェ ジュニ及び サルモネラ 属菌検出
3	東	6/13	飲食店	不明	2	不明	嘔気, 嘔吐, 下痢, 発熱 等	不明	有症者便 (0/2) ウイルス有症者便 (0/2)	不明	
4	東	7/6	飲食店	5	3	48-96 時間	下痢, 発熱, 頭痛, 腹痛, 吐気	当該施設が 6/24に提供し た食事	有症者便 (0/1) 菌株 (0/1) ふきとり (0/4) 従業員便 (0/2) ウイルス有症者便 (0/1)	カンピロバ クター・ジ ェジュニ	菌株からカ ンピロバク ター・ジェ ジュニの遺 伝子が検出 されたが, 培養できな い状態であ った
5	東	7/13	飲食店	4	3	0-48 時間	腹痛, 下痢, 発熱, 吐気, 頭痛	当該施設が 7/4に提供し た食事	有症者便 (2/3) 菌株 (2/2) ふきとり (0/3) 従業員便 (0/2)	カンピロバ クター・ジ ェジュニ	
6	南	7/27	飲食店	9	6	不明	下痢, 発熱 等	当該施設が 7/21及び7/23 に提供した 食事	有症者便 (0/1) ウイルス有症者便 (0/1)	サルモネラ 属菌	福岡県依頼
7	東	8/8	飲食店	4	3	70.5-84.5 時間	発熱, 下痢, 腹痛, 頭痛, 吐気	不明	有症者便 (0/3) ふきとり (0/3) 従業員便 (0/2)	不明	
8	博多	9/29	飲食店	217	154	2.75-101.5 時間	下痢, 腹痛, 発熱, 嘔吐 等	中トロマグ ロ黄身醤油 (推定)	有症者便 (1/1)	サルモネラ 属菌	神戸市依頼
9	南	10/23	飲食店	不明	2	不明	下痢, 発熱, 頭痛, 腹痛	不明	有症者便 (1/2) 従業員便 (0/1)	カンピロバ クター・ジ ェジュニ	
10	南 城南 早良	10/25	飲食店	25	7	36-84 時間	下痢, 腹痛, 発熱, 悪寒, 頭痛, 嘔気, 嘔吐	鶏たたき (推定)	有症者便 (4/7) ふきとり (0/5) 参考品 (1/1)	カンピロバ クター・ジ ェジュニ/ コリ	

No.	保健所	受付日	喫食又は購入施設	喫食者数	発症者数	潜伏期間	主症状	原因食品	検体 (陽性数/検体数)	病因物質	備考
11	城南	10/26	学校 (調理実習)	4	4	48-96 時間	下痢, 発熱, 頭痛, 腹痛, 嘔気, 嘔吐	豆腐ハンバ ーガー	有症者便 (2/3)	カンピロバ クター・ジ ェジュニ	
12	中央 城南 西	11/2	飲食店	不明	2	不明	下痢, 腹痛, 発熱, 頭痛 等	不明	有症者便 (2/2) ふきとり (0/4) 従業員便 (0/2)	カンピロバ クター・ジ ェジュニ	
13	南	11/19	飲食店	11	6	24-144 時間	下痢, 発熱, 頭痛, 腹痛, 吐気	不明 (居酒屋料理)	有症者便 (5/5) 参考品 (0/1) 従業員便 (0/2) ウイルス有症者便 (0/4)	カンピロバ クター・ジ ェジュニ/ コリ	
14	博多	12/5	飲食店	不明	2	不明	発熱, 下痢, 嘔吐	不明	有症者便 (0/2) ウイルス有症者便 (0/1)	不明	
15	東 中央	12/12	飲食店	40	11	3-13 時間	下痢, 嘔吐 等	不明	有症者便 (0/8) ふきとり (0/4) 従業員便 (0/3) 残品 (0/7) ウイルス有症者便 (0/4)	不明	
16	博多 中央 南	12/25	飲食店	不明	4	不明	下痢, 発熱, 嘔吐, 吐気, 頭痛, 腹痛	不明	有症者便 (1/3) 従業員便 (0/1) ウイルス有症者便 (0/2) ウイルス従業員便 (0/1)	カンピロバ クター・ジ ェジュニ	
17	博多	1/6	飲食店	不明	6	不明	腹痛, 下痢, 発熱等	不明	有症者便 (0/1) ウイルス有症者便 (0/1)	不明	福岡県依頼
18	中央	1/11	飲食店	4	3	35-72 時間	下痢, 発熱, 腹痛, 嘔吐	鶏串焼き (推定)	従業員便 (0/2) ふきとり (0/3)	カンピロバ クター・ジ ェジュニ	佐賀県依頼
19	東 博多 南 早良	2/9	飲食店 (仕出し)	不明	18	不明	腹痛, 嘔吐, 下痢, 発熱 等	不明	有症者便 (0/10) 従業員便 (0/14) ウイルス有症者便 (3/6) ウイルス従業員便 (0/14)	不明	
20	東 博多 中央 南 城南 早良	2/10	飲食店	3,098	477	12-72 時間	嘔吐, 下痢 等	不明	ウイルス有症者便 (21/25) ウイルス従業員便 (6/22) ウイルス検食 (0/5)	ノロウイル スGII.4	
21	西	2/27	飲食店	不明	2	不明	下痢, 腹痛, 発熱, 頭痛 等	不明	有症者便 (1/1) ウイルス有症者便 (0/1)	カンピロバ クター・ジ ェジュニ	
22	南	3/3	飲食店	不明	3	不明	下痢, 発熱, 吐気等	不明	有症者便 (0/2) ウイルス有症者便 (0/2)	不明	
23	南	3/10	飲食店 (仕出し)	不明	7	不明	下痢等	不明	有症者便 (0/7) 従業員便 (0/4) ウイルス有症者便 (0/6)	不明	
24	城南 早良	3/16	飲食店	26	7	12-84 時間	下痢, 頭痛, 発熱, 腹痛, 寒気, 嘔気, 嘔吐	地鶏刺盛 (砂ズリ, サ サミ, タタ キ) (推定)	有症者便 (1/6) 菌株 (1/1) ふきとり (0/3) 従業員便 (0/1) ウイルス有症者便 (0/1)	カンピロバ クター・ジ ェジュニ	

No.	保健所	受付日	喫食又は 購入施設	喫食 者数	発症 者数	潜伏期間	主症状	原因食品	検体 (陽性数/検体数)	病因物質	備考
25	博多	3/17	飲食店	不明	不明	不明	腹痛, 下痢, 発熱	不明	有症者便 (0/1)	不明	
26	中央 南 城南	3/22	飲食店	18	16	不明	下痢, 発熱, 嘔吐等	当該施設が 3/16に提供し た食事	有症者便 (0/12) ふきとり (0/5) 従業員便 (0/1) ウイルス有症者便 (8/8) ウイルス従業員便 (0/4)	ノロウイル スGII.17	
27	城南	3/31	飲食店	259	72	不明	下痢, 発熱, 倦怠感, 嘔 吐等	不明 (当該 施設が3/27-3 /30に提供し た食事)	有症者便 (0/4)	ノロウイル スGII.4	岡山県依頼