

平成14年度 感染症予防関係検査結果

14年度事例一覧

受付日	区 分	保健所	概 要	結果(陽性数/検体数)
4/30 5/1	真性赤痢 <i>S.flexneri1a</i>	早良 西	66歳女。初発患者は4/19～26まで中国旅行。4/26血性下痢、腹痛増強にて入院。4/30届出	同行者(0/2)
5/13 5/14 5/16	EHEC OUT:HUT (VT2)	中央 東	2歳女児。5/7下痢。5/8血便のため受診、検便。5/10入院。5/11感染症センターへ転院、HUS出現し透析開始。5/14届け出。	接触者(0/11)
5/28 5/29	EHEC O157 : H7 (VT1&2)	博多	8歳女児。5/24腹痛、下痢。5/25受診し入院、検便、HUS出現、5/27届け出。	接触者(0/4)
6/5	EHEC O157 : H7 (VT2)	早良	86歳女。6/1下痢。6/2水様便から血便。6/3入院。6/4検便。6/5届け出。60歳子供(+)	接触者(1/2)
6/5	EHEC O157 : H7 (VT1&2)	博多	18歳男。5/31腹痛。6/1下痢。6/3受診し検便。6/4届け出。	接触者(0/4)
6/5 6/6	EHEC O157 : H7 (VT2)	中央 西南	3歳男児。6/3軟便。6/4頻回の下痢より血便になり受診し入院、腹痛。6/1下痢。6/3受診し検便。6/4届け出。29歳母親(+).	接触者(1/9)
6/5	EHEC O157 : H7 (VT2)	早良	8歳女児。6/1下痢。6/2水様便から血便。6/3入院。6/4検便。6/5届け出。8歳姉(+).	接触者(1/2)
6/7 6/8	EHEC O157 : H7 (VT2)	南	18歳男。5/31下痢、右下腹痛。6/1腹痛増強のため受診。6/2血便のため受診し検便。6/7届け出。	接触者(0/6)
6/7	EHEC O157 : H7 (VT2)	東	58歳男。一般検便にてEHEC検出。健康保菌者。	接触者(0/1) 本人(1/1)
6/26 6/27 6/28 6/29 6/30 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9 7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/18	EHEC O157 : H- (VT2)	南 城南 早良 中央 博多	6歳女児。6/24 37.5℃発熱。6/25血便、受診。6/26入院、届け出。家族検便2名実施。 保育園関係者検便155名、食材15件、ふきとり、ペット飼育水、砂の検査6件実施。 食品、受水槽水、おしめの検査6件。 接触者検便4名。 保育園関係者検便278名、ふきとり2件。 保育園関係者検便、納入業者等検便60名。 保育園関係者検便105名。 保育園関係者検便、納入業者等検便120名。 保育園関係者検便177名。 保育園関係者検便、納入業者等検便130名。 保育園関係者検便88名。 保育園関係者検便66名。 保育園関係者検便32名。 保育園関係者検便41名。 保育園関係者検便15名。 保育園関係者検便17名。 保育園関係者検便28名。 保育園関係者検便152名。 保育園関係者検便3名。 保育園関係者検便6名。 保育園関係者検便20名。 保育園関係者検便13名。 保育園関係者検便6名。 保育園関係者検便2名。	接触者(80/155) 食材(1/15) 接触者(16/278)(新たな陽性者3名) 接触者(1/60)(新たな陽性者1名) 接触者(7/105)(新たな陽性者7名) 接触者(3/120)(新たな陽性者3名) 接触者(3/177)(新たな陽性者3名但し1名はO157 : H7,VT1&2) 接触者(1/130)(新たな陽性者1名) 接触者(1/66) 接触者(2/32)(新たな陽性者2名) 接触者(1/41) 接触者(1/17) 接触者(1/6)(新たな陽性者1名)

受付日	区 分	保健所	概 要	結果(陽性数/検体数)
7/19 7/21 7/22 7/24 7/25 7/26	EHEC O157 : H- (VT2)		保育園関係者検便 8 名. 保育園関係者検便 3 名. 保育園関係者検便 5 名. 保育園関係者検便 1 名. 保育園関係者検便 2 名. 保育園関係者検便 1 名.	接触者(1/8)
6/26	腸チフス	東	2 歳男児. 母親キャリア-の可能性あり.	接触者(0/1)
7/2 7/5 7/10	EHEC O157 : H7 (VT2)	中央 東	49 歳男. 6/4 から他の疾患にて入院中. 6/22 外泊にてパチンコを喫食. 7/2 届け出. 母親と兄(+).	接触者(3/10)但し、母親は、1 回目まで陽性
7/3 7/5 7/8 7/15 7/16	EHEC O157 : H7 (VT1&2)	中央 東	20 歳女. 7/1 腹痛. 7/2 腹痛,下痢のため受診,検便. 7/3 届け出,. 友人(+).	接触者(1/12)
7/5 7/6 7/9 7/11	EHEC O136 : HUT (VT1)	南	53 歳女. 7/5 届け出. 健康保菌者.	接触者,井戸水,ペット(0/7)
7/8 7/9 7/10 7/11 7/12	EHEC O157 : H7 (VT1&2)	博多	2 歳男児. 7/5 発熱. 7/6 水様下痢から血便,受診. 7/8 届け出. 7/2 に居酒屋利用,家族,保育園関係者および従業員検便実施. 母親と従業員 2 名(+).	接触者 (3/330)
7/10	EHEC O86 疑い	南	検査の結果、V T(一)	接触者(0/9)
7/10 7/11 7/12 7/13 7/16 7/18 7/22	EHEC O111 : HUT (VT1)	西	3 歳女児. 7/8 下痢. 7/9 受診,検便. 7/10 届け出. 家族,保育園関係者検便実施.	本人(2/2) 接触者 (0/112)
7/10 7/12 7/15	EHEC O157 : H7 (VT1&2)	中央	11 歳男児. 7/6 発熱. 7/7 下痢. 7/8 下痢,腹痛. 7/9 受診,検便. 7/10 届け出.	接触者(0/7)
7/11 7/12	EHEC O157 : H7 (VT1&2)	東	26 歳女. 7/3 腹痛. 7/5 受診. 7/6 血便のため入院. 7/10 届け出.	接触者(0/4)
7/13 7/16	EHEC OUT : H- (VT1)	南	30 歳男子大学生. 7/4 ~ 7/5 血便. 7/9 受診し検便. 7/10 水様下痢.	接触者(0/2)
7/14 7/15 7/16 7/17 7/18 7/19 7/20 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/29 7/30 7/31	EHEC O157 : H7 (VT1&2)	城南 西 中央 南 早良 博多	21 歳女子大生. 7/7 腹痛. 7/9 下痢,血便. 7/10 受診,検. 7/11 届け出. 7/12 同大学の男子学生 1 名の発生届けあり(但し、OUT:H-,VT1). 7/13 同大学の学生 3 名から発生届けあり(男 2 名,女 1 名). 7/15 同大学の男子学生の発生届けがあり,市外保健所にも同大学の男子学生の発生届けあった. 接触者,大学食堂関係者検便実. 食堂関係者 3 名およびその娘 1 名(+).	接触者(4/347,但し、1 名は OUT:H-,VT1)
7/31	EHEC O26 (VT1)	早良	初発は、長野市の小学生.	接触者(0/1)
8/1	EHEC O26 (VT1)	東	初発は、岩手県の大学生.	接触者(0/1)
8/15	EHEC OUT : HUT (VT2)	中央		接触者(0/2)

受付日	区 分	保健所	概 要	結果(陽性数/検体数)
7/16 7/17 7/18	EHEC O157 : H7 (VT1&2)	中央 東	24 歳女. 7/11 下痢. 7/14 血便. 7/15 入院. 7/16 届 け出あり.	接触者(0/6)
7/16 7/17 7/18 7/19	EHEC O157 : H7 (VT1&2)	博多	6 歳男児. 7/5 腹痛,軟便. 7/12 受診,検便. 7/15 届 け出. 7/8 に届け出のあった保育園児と同じ飲食店を 利用. 家族および保育園関係者検便実施. 父親,保育園児 2 名(+).	本人(0/2) 接触者(3/513),但し保 育園児 2 名のうち 1 名は O26:H-,VT2 他 は O157:H-,VT2)
7/19 7/23 7/31	EHEC O26 : HNT (VT1)	東	7 歳男児. 7/14 腹痛,軟便. 7/15 受診. 7/18 届け出. 接触者検便実施. 父親および 9 歳姉(+).	本人(0/2), 接触(2/8) 2 名 と も O26:H11,VT1
7/19	EHEC O157 : H7 (VT1&2)	中央	12 歳女子. 7/15 腹痛. 7/16 下痢のため受診. 7/17 入 院. 7/19 届け出.	接触者(0/1)
7/19 7/20 7/22 7/23 7/24	真性赤痢 S.sonnei	博多	9 歳男子. 7/17 発熱(39℃),下痢のため受診,検便. 7/19 届け出.	接触者(0/70)
7/23	EHEC O157 : H7 (VT1&2)	中央	6 歳女児. 7/19 腹痛,受診,夜から下痢. 7/21 血便のた め受診. 7/23 届け出.	接触者(0/2)
7/24	EHEC O157 : H7 (VT1&2)	博多	51 歳男性. 7/19 下痢. 7/20 血便のため受診. 7/21 入 院. 7/23 届け出.	接触者(0/1)
7/24 7/25 7/26 7/27	EHEC O157 : H7 (VT1&2)	東 南	4 歳男児. 7/20 腹痛,下痢. 7/21 受診し検便. 7/23 届 け出,. 保育園関係者検便実施.	接触者(0/164)
7/25	EHEC O157:H7 (VT1&2)	早良	62 歳男. 7/2 下痢. 7/23 血便. 7/24 受診し検便. 7/25 届け出.	接触者(0/4)
7/26	EHEC O157:H7 (VT1&2)	中央	34 歳男性. 7/22 下痢, 腹痛. 7/23 受診. 7/25 届け出.	接触者(0/1)
7/26	EHEC O157:HUT (VT1&2)	東	13 歳女子. 7/15 腹痛. 7/19 水様便. 7/20 受診. 7/25 届け出.	本人(0/1) 接触者(0/4)
7/26 7/29	EHEC O157:H7 (VT1&2)	西	18 歳男子. 7/20 下痢. 7/22 受診,検便. 7/26 届け出.	接触者(0/6)
7/26 8/1 8/5	EHEC O157:H7 (VT1&2)	東	48 歳女性. 7/22 下痢. 7/25 血便, 受診, 検便. 7/26 届け出.	本人(2/2) 接触者(0/4)
7/26	EHEC O157:H7 (VT1&2)	城南	19 歳女性. 7/24 腹痛,下痢. 7/25 受診,検便. 7/26 届 け出. 母親(+).	接触者(1/2)
8/2 8/6	EHEC O157:H7 (VT1&2)	博多	19 歳女性. 7/26 腹痛,下痢. 7/27 血便のため受診. 検 便. 7/31 届け出.	接触者(0/7)
8/3	EHEC O157:H7 (VT1&2)	城南	56 歳男性. 7/29 腹痛,下痢. 7/30 受診,検便. 8/1 入院. 8/2 届け出.	接触者(0/1)
8/6	EHEC O157:H7 (VT1&2)	城南	14 歳男子. 8/4 水様下痢,腹痛,発熱(39.6℃)受診,検便 8/6 届け出.	接触者(0/3)
8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/19 8/20 8/22 8/26	EHEC O157:H7 (VT1&2)	城南 南	2 歳男児. 8/4 嘔吐. 8/6 軟便. 8/8 血性水様便. 8/9 受診,検便. 8/10 届け出. 家族,保育園関係者,給食納入業者検便,ふきとり検査 実施. 保育園児 4 名およびその姉 1 名(+).	接触者(6/12) (うち 1 名は治療後 1 回目) ふきとり(0/24)
8/15	EHEC O157:H- (VT2)	東	26 歳男性. 8/8 腹痛. 8/9 下痢,血便. 8/10 受診. 8/14 届け出.	接触者(0/3)

	区 分	保健所	概 要	結果(陽性数/検体数)
8/17 8/25	EHEC O157:H- (VT1&2)	博多	9歳男児。8/12 下痢,腹痛。8/13 受診。8/16 届け出。	本人(0/3) 接触者(0/4)
8/22 8/23	真性赤痢 <i>S.flexneri</i>	西	64歳男性。8/9～8/16 中国ツアー旅行者から赤痢(フレキシネル)患者発生。 下関市より依頼。同行者検便実施。	同行者(0/16)
8/26	EHEC O157:H7 (VT2)	博多	21歳女性。8/9 下痢。8/11 血便,腹痛。	本人(1/3,陽性は1回目)
8/29	腸チフス	博 多	初発は,大阪の男性。7/24～7/28 バリ島ツアー。7/26 腹痛。7/28 下痢。	同行者(0/1)
8/31	真性赤痢 <i>S.sonnei</i>	早良	8/20～8/28 カンボジア旅行者(ツアー)より赤痢(ソンネ)検出(川崎市にて)。 同行者検便実施	同行者(0/1)
9/3 9/5	EHEC O157:H7 (VT2)	中央	18歳男子。8/27 腹痛,下痢。8/30 受診。9/2 届け出。	本人,接触者(0/8)
9/7 9/8 9/10	EHEC O157:H7 (VT2)	中央	27歳男性。9/2 腹痛,下痢。9/3 受診し入院。9/7 届け出。 8/29 焼鳥屋でレバ刺し喫食。	本人,接触者(0/9)
9/18 9/19 9/20 9/24	真性赤痢 <i>S.sonnei</i>	南 中央 西	21歳女子大生。8/17～9/11 中国留学した佐賀市の女性より赤痢(ソンネ)検出。同行者検便実施	同行者(1/8)
9/27	EHEC O157:H7 (VT1&2)	中央	20歳女性。9/13～9/17 腹痛,下痢,血便,発熱(38℃)。 9/24 届け出。9/7 焼き肉を喫食。	本人(0/1) 接触者(0/2)
10/3 10/4	真性赤痢 <i>S.flexneri</i> 2b	博多 南	26歳男性。9/12～9/29 スペイン旅行。9/25 下痢,腹痛,微熱。	接触者(0/34)
10/16 10/23	EHEC O157:H7 (VT2)	中央	28歳男性。鹿児島在住家族の2歳児から O157 検出の為検便し菌検出。	本人(0/2)
10/3	EHEC O157:H- (VT2)	城南	31歳女性。健康保菌者。勧奨検便にて検出。	本人(1/1) 接触者(0/3)
10/22 10/23 10/24 10/28 10/31	EHEC O157:H7 (VT1&2)	早良	16歳女子。10/16 下痢。10/18 受診。10/20 血便。10/22 届け出。母親(+). 10/12 もつ鍋を食べている。	本人(1/1) 接触者(1/6)
11/6	EHEC O168 疑い	早良	市立保育園調理師。検査の結果,V T(-)。	本人(0/1) 接触者(0/6)
11/6 11/11	EHEC O157:H7 (VT1&2)	早良	23歳女性。職場健診で菌検出。10/29 下痢。11/2 腹痛。	本人(0/2)
11/9	EHEC O157:H7 (VT1&2)	博多	38歳男性。11/2 腹痛,軟便。11/5 受診し検便。11/7 届け出。	接触者(0/1)
11/13	EHEC O153 疑い	西	0歳児。検査の結果,V T(-)。	本人(0/1)
11/21	腸チフス	早良	初発は,京都市の21歳男子大学生。	接触者(0/1)
11/22 11/23 11/24 11/25 11/29	EHEC OUT:H45 (VT2)	中央	27歳女性。勧奨検便にて検出。健康保菌者	本人(1/2) 接触者(0/41)

	区 分	保健所	概 要	結果(陽性数/検体数)
11/23	EHEC O157:H7 (VT2)	東	21 歳女子大生. 11/18 腹痛,下痢. 11/19 下血. 11/22 届け出.	接触者(0/3)
12/10	EHEC O157:H7 (VT1&2)	中央	3 歳男児. 12/3 O157 患者(感染症センターに入院中)と接触. 12/3 下痢,腹痛. 12/8 受診. 12/9 血便. 12/10 届け出.	接触者(0/3)
12/14	<i>S.sonnei</i>	博多	27 歳女性. 11/27 ~ 12/11 トルコ,ヨルダン,イラク旅	本人(1/1) 接触者(0/3)
12/27	EHEC O157:H7 (VT1&2)	早良	17 歳男子学生. オーストラリア修学旅行後腹痛,下痢出現,患者は糟屋郡在住.	検便せず菌株のみ検査実施
H15. 1/16 1/17 1/20 1/21	真性赤痢 <i>S.sonnei</i>	西中央	29 歳女性. 1/9 ~ 1/14 バリ島,シンガポール渡航. 1/12 発熱および関節痛. 1/13 水様下痢,同行者より赤痢(ソネ)検出.	本人(0/2) 同行者(1/1) 接触者(0/5)
1/24	真性赤痢 <i>S.flexneri</i> 2 (a か b かは不明)	中央	横浜市在住 29 歳女性. 1/7 ~ 1/11 上海旅行. 1/13 下痢.	同行者(0/1)
2/18 2/20	疑似コレラ(コレラではなかった)	城南	奈良県在住 33 歳男性. 2/10 ~ 2/14 タイ. 2/14 下痢.	同行者(0/2 ただし同じ人を 2 回)
2/24	海外旅行者	早良	ベトナム旅行後,下痢のため検便依頼.	本人(0/1)