

# 平成15年度 食中毒・苦情検査結果

保健科学部門 細菌担当

平成15年度 食中毒・有症苦情 検査結果

| No. | 保健所  | 受付日  | 喫食または購入施設 | 喫食者数 | 発症者数 | 潜伏時間    | 主症状              | 原因と疑われた食品 | 検体(陽性数／検体数)                                                   | 推定病因物質   | 備考                                      |
|-----|------|------|-----------|------|------|---------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| 1   | 早良   | 4/1  | スーパー      | 2    | 2    | 5.5～6時間 | 下痢               | 惣菜        | 有症者便(0/1)<br>残品(0/1)                                          | 不明       |                                         |
| 2   | 東    | 4/1  | スーパー      | 2    | 1    | 1時間     | 下痢, 嘔吐           | しめさば      | 参考品(0/2)                                                      | 不明       |                                         |
| 3   | 南    | 4/11 | 飲食店       | 6    | 5    | 2～18時間  | 下痢, 嘔吐<br>発熱     | 焼きスナゲタイ   | 有症者便(0/5)<br>有症者吐物(0/1)<br>参考品(0/2)<br>ふきとり(0/4)              | 不明       |                                         |
| 4   | 中央   | 4/16 | スーパー      | 1    | 1    |         | 下痢               |           | 有症者便(1/1)<br>残品(0/1)                                          | カンビロバクター | <i>C. jejuni</i>                        |
| 5   | 西    | 4/16 | 家庭        | 2    | 1    |         | 下痢               | 牛乳        | 残品(0/1)                                                       | 不明       |                                         |
| 6   | 南中央  | 4/17 | スーパー      | 1    | 1    |         | 嘔吐, 発熱           |           | 有症者便(1/1)<br>参考品(0/4)                                         | カンビロバクター | <i>C. jejuni</i>                        |
| 7   | 早    | 4/24 | スーパー      | 15   | 15   | 48時間    | 下痢, 嘔吐<br>発熱     | 唐揚げ       | 残品(0/1)                                                       | 不明       |                                         |
| 8   | 西    | 5/6  | 飲食店       | 14   | 10   | 36時間    | 下痢, 嘔吐<br>発熱     |           | 有症者便(0/5)<br>残品(0/1)<br>ふきとり(0/5)<br>ウイルス有症者便(4/5)            | ノロウイルス   |                                         |
| 9   | 西    | 5/14 | 飲食店       |      | 31   |         | 下痢, 嘔吐<br>発熱     |           | 有症者便(0/9)<br>ウイルス有症者便(12/12)<br>ウイルス従業員便(4/6)<br>ウイルス参考品(0/6) | ノロウイルス   |                                         |
| 10  | 城南   | 5/22 | 飲食店       | 3    | 1    | 5日      | 下痢, 嘔吐<br>発熱     | 焼き肉       | 従業員便(0/4)<br>ふきとり(0/3)                                        | 0157     |                                         |
| 11  | 東    | 5/22 | 福祉施設      |      | 12   |         | 嘔吐, 発熱           |           | 有症者便(0/4)<br>ふきとり(0/5)                                        | 不明       |                                         |
| 12  | 博多早良 | 5/26 | 飲食店       | 8    | 6    | 48時間    | 下痢, 腹痛<br>発熱     | とり刺し      | 有症者便(0/3)<br>参考品(1/3)<br>ふきとり(0/3)                            | カンビロバクター | 病院の検便(他の患者)で検出<br><i>C. jejuni/coli</i> |
| 13  | 早良西  | 5/30 | 飲食店       | 3    | 2    | 36時間    | 下痢, 腹痛<br>発熱, 嘔吐 | とり薫製      | 菌株(2)<br>従業員便(1/3)<br>参考品(0/2)<br>ふきとり(0/6)                   | カンビロバクター | <i>C. jejuni</i>                        |
| 14  | 東    | 6/4  | 飲食店       | 2    | 2    | 4時間     | 腹痛, 嘔吐           |           | 有症者便(0/1)<br>従業員便(0/3)<br>ふきとり(0/8)<br>参考品(0/2)               | 不明       |                                         |
| 15  | 東    | 6/4  | 飲食店       | 20   | 12   | 18時間    | 下痢, 腹痛<br>発熱     | とり刺し盛り    | 有症者便(2/5)<br>従業員便(0/1)                                        | カンビロバクター | <i>C. jejuni</i>                        |

| No. | 保健所   | 受付日  | 喫食または購入施設 | 喫食者数 | 発症者数 | 潜伏時間    | 主症状              | 原因と疑われた食品 | 検体(陽性数／検体数)                                                    | 推定病因物質                               | 備考                         |
|-----|-------|------|-----------|------|------|---------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 16  | 博多中央  | 6/9  | 飲食店       | 110  | 37   | 3時間     | 嘔吐, 嘔気<br>腹痛     | おにぎり      | 従業員便 (0/11)<br>参考品 (0/1)<br>残品 (0/3)<br>ふきとり (0/44)            | 黄色ブドウ球菌                              | エンテロトキシンA<br>唐津保健所にて患者より分離 |
| 17  | 早良    | 6/12 | スーパー      | 1    | 1    | 2日      | 下痢, 発熱           | とり刺し      | 菌株 (1)                                                         | カンビ <sup>®</sup> ロバ <sup>®</sup> クター | <i>C. jejuni</i>           |
| 18  | 中央    | 6/13 | 飲食店       | 7    | 1    | 15日     | 下痢               | 生レバー      | 従業員便 (0/2)<br>ふきとり (0/5)                                       | 0157                                 | 病院にて患者便より検出                |
| 19  | 東     | 6/16 | スーパー      | 4    | 2    | 18時間    | 嘔吐, 下痢<br>発熱     |           | 有症者便 (0/1)<br>参考品 (0/2)<br>ふきとり (0/6)                          | 不明                                   |                            |
| 20  | 東     | 6/20 | 飲食店       |      | 2    | 2日      | 下痢, 発熱           | 唐揚げ       | 菌株 (1)                                                         | カンビ <sup>®</sup> ロバ <sup>®</sup> クター | <i>C. jejuni</i>           |
| 21  | 南     | 6/23 | スーパー      | 3    | 1    | 4時間     | 下痢, 嘔吐           | 刺身        | 残品 (0/1)                                                       | 不明                                   |                            |
| 22  | 南城南早良 | 6/23 | 飲食店       | 4    | 3    | 4日      | 下痢, 腹痛           | とり刺し      | 有症者便 (0/1)<br>従業員便 (0/2)<br>参考品 (2/3)<br>ふきとり (0/3)<br>菌株 (1)  | カンビ <sup>®</sup> ロバ <sup>®</sup> クター | <i>C. jejuni</i>           |
| 23  | 中央    | 6/30 | 飲食店       | 16   | 16   | 2日      | 下痢, 腹痛<br>嘔吐, 発熱 | 不明        | 有症者便 (10/13)<br>従業員便 (3/6)<br>ふきとり (0/6)                       | ETEC                                 | 06 : H16<br>LT, ST(+)      |
| 24  | 西早良   | 7/2  | 不明        |      | 2    |         | 下痢, 発熱<br>嘔吐, 腹痛 |           | 有症者便 (1/1)<br>菌株 (1)                                           | <i>S. Enteritidis</i>                |                            |
| 25  | 中央    | 7/9  | ホテル       |      |      |         |                  |           | 菌株 (1)                                                         | <i>S. Enteritidis</i>                | 北九州市での事例                   |
| 26  | 東     | 7/10 | 飲食店       | 4    | 4    |         |                  | 肉料理       | 残品 (0/2)<br>ふきとり (0/5)                                         | 不明                                   |                            |
| 27  | 博多    | 7/14 | スーパー      | 1    | 1    | 0.5時間   | 腹痛               | 肉じゃが      | 残品 (0/1)<br>参考品 (0/1)                                          | 不明                                   |                            |
| 28  | 博多    | 7/12 | 飲食店       | 4    | 2    | 9日      | 下痢, 嘔吐<br>腹痛     | レバ刺し      | 従業員便 (0/3)<br>ふきとり (0/10)                                      | 0157                                 |                            |
| 29  | 博多    | 7/16 | 飲食店       | 7    | 5    | 15～24時間 | 腹痛, 下痢<br>発熱     |           | 有症者便 (1/1)<br>従業員便 (0/15)<br>残品 (0/4)<br>ふきとり (0/11)<br>菌株 (1) | <i>S. Enteritidis</i>                | 福岡県にて有症者2名からも検出            |
| 30  | 博多    | 7/17 | スーパー      | 1    | 1    | 1時間     | 嘔吐               |           | 残品 (0/1)                                                       | 不明                                   |                            |

| No. | 保健所 | 受付日  | 喫食または購入施設 | 喫食者数 | 発症者数 | 潜伏時間 | 主症状          | 推定原因食品                       | 検体(陽性数／検体数)                                               | 推定病因物質         | 備考                                   |
|-----|-----|------|-----------|------|------|------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 31  | 東   | 7/23 | 弁当屋       | 31   | 14   | 18時日 | 下痢, 発熱       | 弁当                           | 有症者便(6/11)<br>従業員便(0/1)<br>ふきとり(0/8)<br>参考品(0/4)          | EPEC           | eae(+)                               |
| 32  | 西   | 7/25 | 飲食店       | 5    | 4    | 2日   | 下痢, 発熱       | とり刺し                         | 有症者便(1/1)<br>健康者便(0/1)                                    | カンピロバクター       | <i>C. jejuni</i><br>さらに他県にて有症者1名より検出 |
| 33  | 博多  | 8/6  | 飲食店       | 82   | 37   | 38時間 | 下痢, 発熱       | 披露宴料理                        | 有症者便(0/1)                                                 | サルモネラ          | 宮崎県での事例                              |
| 34  | 東   | 8/8  |           |      |      |      |              | —                            | プール水(0/1)                                                 | O157           | 海外旅行先での集団感染                          |
| 35  | 博多  | 8/13 | 飲食店       | 2    | 2    | 3時間  | 嘔吐, 下痢       | —                            | 有症者便(0/2)<br>吐物(0/1)<br>ふきとり(0/15)<br>残品(0/1)             | 不明             |                                      |
| 36  | 東博多 | 8/14 | 飲食店       | 18   | 7    | 3時間  | 嘔吐           | —                            | 有症者便(0/5)                                                 | 黄色ブドウ球菌        | 北九州市での事例                             |
| 37  | 中央  | 8/15 | 仕出し屋      |      | 61   |      | 下痢, 嘔吐<br>発熱 | 弁当 鉢盛り                       | 有症者便(0/1)                                                 | 腸炎ビブリオ         | 嘉穂郡での事例                              |
| 38  | 博多  | 8/18 | スーパー      |      | 1    | 2時間  | 下痢           | ローストビーフ                      | 残品(0/3)<br>参考品(0/1)                                       | 不明             |                                      |
| 39  | 城南  | 8/19 | 民宿        |      | 16   | 38時間 | 下痢, 腹痛       | 刺身                           | 有症者便(1/1)                                                 | 腸炎ビブリオ         | O3:K6<br>tdh(+) trh(-)<br>富山県での事例    |
| 40  | 早良  | 8/19 | 販売店       | 1    | 1    | 16時間 | 下痢           | からしレンコン                      | 有症者便(0/1)                                                 | 不明             |                                      |
| 41  | 博多  | 8/22 | 飲食店       | 4    | 4    | 48時間 | 下痢, 腹痛       | とり刺し                         | 有症者便(0/3)<br>従業員便(0/3)<br>参考品(2/4)<br>ふきとり(0/5)           | カンピロバクター       | 病院受診の1名より分離                          |
| 42  | 早良  | 8/23 | 精肉店       | 47   | 9    | 5日   |              | とり刺し<br>牛タタキ<br>馬レバー<br>ホルモン | 参考品(0/5)<br>ふきとり(0/6)<br>従業員便(0/5)<br>井戸水(0/2)            | O157           |                                      |
| 43  | 西   | 8/27 | 精肉店       |      |      |      |              |                              | 井戸水(0/4)                                                  | O157           | No. 42と同一事例                          |
| 44  | 博多  | 8/27 | 飲食店       | 4    | 3    | 1日   | 下痢, 発熱       |                              | 有症者便(0/1)<br>参考品(0/1)<br>菌株(2)                            | S. Enteritidis | 長崎での事例                               |
| 45  | 博多  | 8/28 | 飲食店       | 5    | 2    | 4日   | 下痢, 腹痛<br>発熱 | 焼き肉                          | 参考品(0/1)<br>ふきとり(0/5)<br>従業員便(0/2)                        | O157           |                                      |
| 46  | 南   | 8/29 | 飲食店       | 1    | 1    | 15分  | 腹痛, 吐気       | チャンボン                        | 有症者便(0/1)                                                 | 不明             |                                      |
| 47  | 南城  | 9/4  | 弁当屋       | 50   | 9    | 12時間 | 下痢, 腹痛<br>発熱 | 弁当                           | 有症者便(0/6)<br>参考品(0/4)<br>ふきとり(0/6)<br>従業員便(0/11)<br>菌株(4) | S. Enteritidis |                                      |
| 48  | 早良  | 9/5  | スーパー      | 1    | 1    | 12時間 | 嘔吐, 下痢       | 馬刺                           | 参考品(0/1)                                                  | 不明             |                                      |
| 49  | 早良  | 9/17 | スーパー      | 3    | 2    |      | 吐気, 発熱       | 鶏卵                           | 参考品(0/1)                                                  | 不明             |                                      |

| No. | 保健所    | 受付日   | 喫食または購入施設   | 喫食者数  | 発症者数 | 潜伏時間    | 主症状          | 推定原因食品         | 検体(陽性数／検体数)                                                            | 推定病因物質        | 備考                |
|-----|--------|-------|-------------|-------|------|---------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 50  | 博多     | 9/22  | 飲食店         | 3     | 2    | 48時間    | 下痢, 発熱       | 鶏肉             | 有症者便(0/1)<br>菌株(1)                                                     | サルモネラ         |                   |
| 51  | 南西     | 9/22  | 飲食店         | 127   | 49   | 20時間    | 下痢, 発熱       | 披露宴料理          | 有症者便(0/2)                                                              | 不明            | 大阪での事例            |
| 52  | 西      | 9/26  | 販売店         | 1     | 1    | 4時間     | 下痢, 嘔吐       | 野菜みそ漬け         | 有症者便(0/1)<br>残品(0/1)                                                   | 不明            |                   |
| 53  | 博多     | 10/3  | ホテル         | 10    | 8    | 24時間    | 下痢, 発熱<br>嘔吐 | —              | 従業員便(0/5)<br>ふきとり(0/4)                                                 | S.Enteritidis | 患者は鳥取からの旅行者       |
| 54  | 南      | 10/6  | 飲食店         | 4     | 3    | 3時間     | 嘔吐           | 日替わりランチ        | 有症者便(0/6)<br>吐物(0/2)<br>従業員便(0/1)<br>参考品(2/4)<br>ふきとり(6/6)             | セレウス          |                   |
| 55  | 博多     | 10/10 | 飲食店<br>(購入) | 1     | 1    | 48時間    | 下痢, 発熱       | うに             | 残品(0/1)                                                                | カンピロバクター      | 患者より検出, ウニとの関連は不明 |
| 56  | 南      | 10/14 | スーパー        | 1     | 1    | 4時間     | 嘔吐, 下痢       | 弁当             | 有症者便(0/2)<br>参考品(0/3)                                                  | 不明            |                   |
| 57  | 博多     | 10/17 | 飲食店         | 8     | 5    | 3日      | 下痢, 発熱       | 焼き肉            | 有症者便(0/4)<br>菌株(2)<br>参考品(1/6)<br>ふきとり(0/6)                            | カンピロバクター      |                   |
| 58  | 博多     | 10/17 | 飲食店         | 3     | 1    | 2時間     | 下痢, 発熱       | 海鮮釜飯           | 参考品(0/3)                                                               | 腸炎ビブリオ        | 病院で患者より検出         |
| 59  | 中央城南   | 10/21 | 飲食店         | 2     | 2    | 10時間    | 下痢, 発熱       | 親子丼            | 有症者便(1/2)<br>従業員便(0/4)<br>ふきとり(0/4)                                    | S.Enteritidis |                   |
| 60  | 南早良    | 10/24 | 販売店         | 2     | 2    | 18～36時間 | 下痢, 発熱       | ケーキ            | 有症者便(0/1)<br>菌株(1)<br>参考品(0/2)<br>従業員便(0/5)<br>ふきとり(0/4)               | S.Enteritidis |                   |
| 61  | 城南     | 10/29 | 飲食店         | 3     | 3    | 2～3日    | 下痢, 発熱       | 焼き肉            | 有症者便(0/2)<br>菌株(1)<br>従業員便(0/2)<br>参考品(0/1)<br>ふきとり(0/3)               | カンピロバクター      | C. jejuni         |
| 62  | 西      | 10/31 | 学校          |       | 21   |         | 嘔吐, 下痢<br>発熱 |                | 有症者便(0/6)<br>ウイルス有症者便(6/6)                                             | ノロウイルス        |                   |
| 63  | 西      | 11/5  | 飲食店         | 27    | 16   | 3～4日    | 下痢, 発熱       | バーベキュー<br>とり刺し | 有症者便(7/11)<br>菌株(2)                                                    | カンピロバクター      |                   |
| 64  | 城南     | 11/12 | スーパー        | 2     | 1    | 4時間     | 下痢, 腹痛       | 鍋              | 有症者便(0/1)<br>残品(0/1)<br>参考品(0/12)                                      | 不明            |                   |
| 65  | 城南博多早良 | 11/20 | 飲食店         | 1,364 | 766  | 24～48時間 | 下痢, 嘔吐<br>発熱 | 中華料理           | 有症者便(0/4)<br>参考品(0/4)<br>ふきとり(0/5)<br>ウイルス有症者便(16/18)<br>ウイルス吐物(10/18) | ノロウイルス        | 長崎市での事例           |
| 66  | 東      | 11/26 | 飲食店         | 3     | 1    | 36時間    | 嘔吐, 下痢<br>発熱 |                | 有症者便(0/1)<br>ウイルス有症者便(1/1)                                             | ノロウイルス        |                   |
| 67  | 東      | 11/28 | 飲食店         | 7     | 4    |         | 下痢, 発熱       |                | 有症者便(1/2)<br>菌株(2)<br>従業員便(0/5)<br>ふきとり(0/4)                           | S.Enteritidis |                   |
| 68  | 博多     | 12/3  |             |       | 21   |         | 嘔吐, 下痢       |                | 有症者便(0/14)<br>ウイルス有症者便(3/5)                                            | ノロウイルス        |                   |
| 69  | 博多     | 12/20 |             | 249   | 57   |         | 発熱, 嘔吐       |                | 有症者吐物(0/7)<br>ウイルス吐物(0/7)                                              | 不明            |                   |

| No. | 保健所     | 受付日  | 喫食または購入施設 | 喫食者数 | 発症者数 | 潜伏時間    | 主症状          | 推定原因食品 | 検体(陽性数／検体数)                                                                        | 推定病因物質   | 備考                     |
|-----|---------|------|-----------|------|------|---------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 70  | 南       | 1/14 | 飲食店       | 15   | 5    | 27～38時間 | 嘔吐, 下痢       | 生かき    | 有症者便(0/2)<br>参考品(0/4)<br>ふきとり(0/4)<br>ウイルス有症者便(2/2)                                | ノロウイルス   |                        |
| 71  | 西       | 1/15 | 飲食店       | 1    | 1    | 3時間     | 嘔吐, 下痢       | 焼きかき   | 吐物(0/1)<br>ウイルス吐物(0/1)                                                             | 不明       |                        |
| 72  | 早良      | 1/15 | 福祉施設      |      | 57   | —       | 嘔吐, 下痢<br>発熱 |        | 有症者便(0/6)<br>ウイルス有症者便(4/6)                                                         | ノロウイルス   |                        |
| 73  | 中央<br>南 | 1/17 | 飲食店       | 14   | 8    | 24～48時間 | 嘔吐, 下痢       | かき(鍋)  | 有症者便(0/4)<br>参考品(0/2)<br>ふきとり(0/2)<br>ウイルス有症者便(5/8)<br>ウイルス従業員便(0/2)               | ノロウイルス   |                        |
| 74  | 早良      | 1/26 | スーパー      | 1    | 1    | 1時間     | 下痢           | 卵      | 参考品(0/1)                                                                           | 不明       |                        |
| 75  | 中央      | 1/29 | 飲食店       | 2    | 1    | 5時間     | 下痢, 嘔吐       |        | 有症者便(0/1)<br>ふきとり(0/4)<br>従業員便(0/3)                                                | 不明       |                        |
| 76  | 城南      | 2/2  | 飲食店       | 18   | 14   | 30時間    | 嘔吐, 下痢       |        | 有症者便(0/14)<br>従業員便(0/3)<br>ふきとり(0/5)<br>参考品(0/2)<br>ウイルス有症者便(4/4)<br>ウイルス従業員便(1/3) | ノロウイルス   |                        |
| 77  | 城南      | 2/10 | スーパー      | 1    | 1    | 4時間     | 嘔吐, 下痢       |        | 残品(0/1)<br>参考品(0/1)<br>ふきとり(0/2)                                                   | 不明       |                        |
| 78  | 博多      | 2/16 | スーパー      | 1    | 1    | 3時間     | 下痢, 嘔吐       |        | 参考品(0/1)                                                                           | 不明       |                        |
| 79  | 中央      | 3/2  | スーパー      | 2    | 2    | 1～3時間   | 下痢, 嘔吐       |        | 有症者便(0/2)<br>参考品(0/1)                                                              | 不明       |                        |
| 80  | 城南      | 3/5  | 福祉施設      |      | 13   | —       | 嘔吐, 下痢       |        | 有症者便(0/12)<br>無症者便(0/8)<br>ふきとり(0/5)<br>ウイルス有症者便(4/9)                              | ノロウイルス   |                        |
| 81  | 中央      | 3/17 | 福祉施設      |      | 55   | —       | 嘔吐, 下痢       |        | 有症者便(0/3)<br>ウイルス有症者便(2/3)                                                         | ノロウイルス   |                        |
| 82  | 東       | 3/17 | 飲食店       | 2    | 2    | 20～36時間 | 嘔吐, 下痢<br>発熱 | パスタセット | 有症者便(0/2)<br>ウイルス有症者便(2/2)                                                         | ノロウイルス   |                        |
| 83  | 中央      | 3/18 | 弁当屋       | 6    | 3    | 18～20時間 | 下痢           | 弁当     | 有症者便(0/3)<br>従業員便(0/5)<br>残品(0/1)<br>ふきとり(0/3)<br>ウイルス有症者便(1/3)                    | ノロウイルス   |                        |
| 84  | 中央      | 3/19 | 惣菜屋       | 3    | 2    | 4～7時間   | 嘔吐           | 惣菜     | 従業員便(0/4)<br>参考品(0/2)<br>ふきとり(0/4)                                                 | 不明       |                        |
| 85  | 南<br>東  | 3/24 | —         | —    | 201  | 24～35時間 | 嘔吐, 下痢<br>発熱 | —      | ウイルス有症者便(10/11)                                                                    | ノロウイルス   | 福岡県での事例                |
| 86  | 中央      | 3/26 | 飲食店       | 4    | 3    | 48～72時間 | 下痢, 腹痛<br>発熱 | とり料理   | 参考品(3/3)<br>ふきとり(0/4)                                                              | カンピロバクター | C. jejuni<br>病院で患者より検出 |
| 87  | 中央      | 3/31 | 旅館        | 3    | 2    | 28時間    | 嘔吐, 下痢<br>発熱 | 旅館の夕食  | 有症者便(0/2)                                                                          | 不明       |                        |

平成15年度 無症苦情 検査結果

| No. | 保健所 | 受付日   | 苦 情 品              | 状 況                 | 結 果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----|-------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 早良  | 5/7   | 牛ミンチ肉              | 変色している              | 一般細菌数(コ/g) $1.2 \times 10^8$<br>大腸菌群(コ/g) $2.3 \times 10^5$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2   | 南   | 5/14  | チーズケーキ             | 味がすっぱい              | 食中毒菌 陰性<br>(サルモネラ・ビブリオ・黄色ブドウ球菌・セレウス・ウェルシュ・カンピロバクター・エルシニア・病原大腸菌・エロモナス・プレシオモナス)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3   | 東   | 7/16  | ミネラルウォーター          | 沈殿物がある              | 苦情品 参考品1 参考品2<br>大腸菌群 陰性 陰性 陰性<br>緑膿菌 陰性 陰性 陰性<br>腸球菌 陰性 陰性 陰性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4   | 南   | 7/21  | 生菓子                | カビが生えている            | 鏡検, 培養検査にてカビの菌糸を認める                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5   | 中央  | 8/20  | 博多えのき              | 腐敗臭がした。             | 一般細菌数(コ/g) 可食部 下の部分(約15%)<br>大腸菌群 $5.1 \times 10^8$ $1.7 \times 10^9$<br>$9.0 \times 10^7$ $8.4 \times 10^8$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6   | 南   | 8/20  | 豆腐                 | 味がおかしい              | 一般細菌数(コ/g) $1.9 \times 10^7$<br>大腸菌群 $2.0 \times 10^2$<br>腸炎ビブリオ 陰性<br>黄色ブドウ球菌 陰性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7   | 東   | 9/24  | 牛乳                 | 下痢(2回)<br>牛乳に異臭がする。 | 一般細菌数(コ/g) $2.6 \times 10^5$<br>大腸菌群 陰性 $3.0 \times 10^2$ 未満 陰性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8   | 東   | 9/24  | 和菓子                | カビが生えている            | 鏡検, 培養検査にてカビの菌糸を認める                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9   | 西   | 10/2  | むきぐり<br>(調理後のくりご飯) | 薬品のような異臭            | 栗の部分 栗と接触していた白飯 底の方の白飯<br>一般細菌数(コ/g) $4.1 \times 10^3$ $3.0 \times 10^3$ 未満 $3.0 \times 10^3$ 未満<br>酵母(コ/g) $3.0 \times 10^3$ 未満 $3.0 \times 10^3$ 未満 $3.0 \times 10^3$ 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10  | 中央  | 10/15 | 紅いもケーキ             | カビが生えているかも?         | 鏡検, 培養検査にてカビの菌糸が認められない<br>紅いもの色素によるものと推察される                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11  | 博多  | 10/13 | こいくちしょうゆ           | 白いかび状のものが浮いている。     | 白い部分を鏡検したところ酵母を確認。<br>YDCP培地 直接培養でも酵母を検出した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12  | 東   | 11/5  | めかぶ                | シンナー臭がする            | 一般細菌数(コ/g) 酵母(コ/g)<br>原料めかぶA $9.6 \times 10^4$ $3.0 \times 10^3$<br>原料めかぶB $3.0 \times 10^3$ 未満<br>ボイル後めかぶ $3.0 \times 10^3$ 未満<br>冷却後めかぶ $3.0 \times 10^3$ 未満<br>調味液 $3.0 \times 10^3$ 未満<br>調味保存後めかぶ 1 $2.5 \times 10^4$ 陰性<br>調味保存後めかぶ 2 $3.0 \times 10^3$ 未満 陰性<br>施設ふきとり(冷蔵庫内壁 1) $3.0 \times 10^3$ 未満 陰性<br>施設ふきとり(冷蔵庫内壁 2) $3.0 \times 10^3$ 未満 陰性<br>施設ふきとり(施設内壁1) $2.3 \times 10^4$ +<br>施設ふきとり(施設内壁2) $4.9 \times 10^5$ +<br>施設ふきとり(タル内壁) $3.0 \times 10^3$ 未満 陰性<br>施設ふきとり(充填器内壁) $1.0 \times 10^4$ +<br>保存試験 7日後 $1.6 \times 10^6$ $1.3 \times 10^6$<br>保存試験 14日後 $6.4 \times 10^6$ $6.0 \times 10^6$<br><br>14日後の検体からHansenula anomala を検出 |
| 13  | 東   | 11/22 | 魚肉ねり製品<br>(かにかま)   | 味がおかしい<br>ネットがある    | 一般細菌数(コ/g) 大腸菌群<br>苦情品 $6.8 \times 10^5$ 陰性<br>参考品(同ロット) $5.8 \times 10^5$ 陰性<br>冷凍品 $6.7 \times 10^5$ 陰性<br>参考品 $3.0 \times 10^3$ 未満 陰性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14  | 西   | 12/1  | ヒレステーキ             | 味がおかしい<br>腐ってないか?   | 一般細菌数(コ/g) 低温細菌数(コ/g)<br>ヒレステーキ(調理済) $1.9 \times 10^5$ $3.0 \times 10^3$ 未満<br>ヒレステーキ(原材料) $4.0 \times 10^6$ $6.1 \times 10^5$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| No. | 保健所 | 受付日  | 苦 情 品     | 状 況             | 結 果                                                  |                                                                                                        |                                     |                  |                  |
|-----|-----|------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 15  | 博多  | 12/5 | 弁当        | えびピラフが糸をひっばっている | えびピラフ 1<br>えびピラフ 2<br>おかず 1<br>おかず 2                 | 一般細菌数(コ/g)<br>1.2×10 <sup>6</sup><br>1.1×10 <sup>5</sup><br>9.6×10 <sup>3</sup><br>5.7×10 <sup>4</sup> | 大腸菌群<br>陰性<br>陰性<br>陰性<br>陰性        |                  |                  |
| 16  | 中央  | 1/13 | 鶏肉の煮物     | 異臭がする           | 一般細菌数(コ/g)                                           | 6.1×10 <sup>8</sup>                                                                                    |                                     |                  |                  |
| 17  | 博多  | 2/16 | プリン       | 食後に嘔吐, 下痢       | 食中毒菌 陰性 (サルモネラ, セレウス, 黄色ブドウ球菌)<br>黄色ブドウ球菌エンテロトキシン 陰性 |                                                                                                        |                                     |                  |                  |
| 18  | 早良  | 2/24 | 食鳥施設ふきとり  | 汚染実態調査          | 大腸菌群(コ/g)<br>黄色ブドウ球菌                                 | No.1<br>陰性<br>陰性                                                                                       | No.2<br>陰性<br>陰性                    | No.3<br>陰性<br>陰性 | No.4<br>陰性<br>陰性 |
| 19  | 東   | 3/17 | ミネラルウォーター | 味がおかしい          | 一般細菌数(コ/g)<br>大腸菌群(コ/g)                              | 苦情品<br>3.0×10 <sup>2</sup> 未満<br>陰性                                                                    | 参考品<br>3.0×10 <sup>2</sup> 未満<br>陰性 |                  |                  |