

平成18年度 食中毒・苦情検査結果

保健科学部門 細菌担当

平成18年度 食中毒・有症苦情 検査結果

	保健所	受付日	喫食または購入施設	喫食者数	発症者数	潜伏時間	主症状	推定原因食品	検体(陽性数/検体数)	推定病因物質	備考
1	東	4/1	スーパー	1	1	3時間	嘔吐,下痢		残品(0/2)	不明	
2	博多	4/3	仕出し弁当	36	27	20時間	下痢,嘔吐 発熱	弁当	有症者便(0/5) ふきとり(0/6) 従業員便(0/10) ウイルス有症者便(4/5) ウイルス従業員便(1/10)	ノロウイルス	
3	城南	4/10	福祉施設		5		下痢,嘔吐		有症者便(0/3) ウイルス有症者便(5/5)	ロタウイルス(A群)	
4	早良	4/11	旅館		4	7時間	下痢,嘔吐		有症者便(0/4) 無症者便(0/1) ウイルス有症者便(0/4) ウイルス無症者便(0/1)	不明	
5	西	4/21		1	1		下痢		残品(0/1)	不明	
6	博多	5/8	研修施設	85	63		嘔吐,発熱		有症者便(0/18) ウイルス有症者便(0/9)	不明	
7	早良	5/11	飲食店	2	1		嘔吐		吐物(0/1) 有症者便(0/1) 残品(0/3)	不明	
8	中央 早良	5/16	飲食店	22	11	48時間	下痢,発熱		有症者便(1/7) ふきとり(0/3) 従業員便(0/2)	加光 [®] 加 [®] クー	<i>C.jejuni</i> 病院で3名検出
9	西	6/1	学校		90		腹痛		有症者便(0/15) ウイルス有症者便(0/2)	不明	
10	中央	6/2	スーパー	2	2		下痢,嘔吐		有症者便(0/2) ウイルス有症者便(0/2)	不明	
11	城南	6/15	競技大会関連	17	6				喫食者便(6/17) ふきとり(0/18) 従業員便(0/17) 参考品(0/2)	腸管出血性大腸菌	0157
12	博多	6/28	飲食店	31	17	17時間	下痢,発熱		有症者便(7/13) ふきとり(0/7) 従業員便(1/1) 参考品(0/2)	加光 [®] 加 [®] クー	<i>C.jejuni / coli</i>
13	中央	6/28	競技大会関連	38	7				喫食者便(7/38) ふきとり(0/11) 従業員便(0/5) 参考品(0/2)	腸管出血性大腸菌	0157
14	早良	6/29		1	1	1時間	腹痛,下痢		残品(0/1) 参考品(0/1)	不明	
15	西	7/12	飲食店	1	1		嘔吐		有症者便(0/1) 参考品(0/1)	不明	
16	東	7/19	飲食店		27		嘔吐,下痢		有症者便(1/1)	加光 [®] 加 [®] クー	<i>C.jejuni</i> 大阪市より依頼
17	西	7/22	飲食店	6	1	24時間	下痢,発熱		ふきとり(0/7) 従業員便(0/10) 参考品(0/2)	不明	腸管出血性大腸菌が 検出された患者の利 用施設
18	東	8/3		1	1	6時間	下痢,嘔吐		残品(0/1)	不明	

	保健所	受付日	喫食または購入施設	喫食者数	発症者数	潜伏時間	主症状	推定原因食品	検体(陽性数/検体数)	推定病因物質	備考
19	博多	8/7	仕出し	9	9	12時間	下痢,嘔吐 発熱	幕の内弁当	従業員便(1/5) ふきとり(0/8) 参考品(0/2)	S.Saintpaul	患者(市外)から S.Saintpaul 検出
20	博多	8/21	飲食店	34	10		下痢,腹痛 発熱		有症者便(1/6) 従業員便(0/21) ふきとり(0/12) 参考品(0/3) 菌株(1)	腸炎ビブリオ	O:3,K:6 TDH(+)
21	博多	8/22	飲食店	11	5	9時間	下痢		有症者便(0/1) 従業員便(0/10) ふきとり(0/4)	不明	
22	早良	8/31		5	3		下痢,腹痛 発熱		有症者便(0/3)	不明	
23	東	9/4	仕出し		62		下痢	弁当	有症者便(21/31) 従業員便(3/9) ふきとり(0/9) 参考品(0/3)	下痢原性大腸菌	O27 STp(+)
24	博多	9/7		56	10		下痢,発熱		有症者便(0/10) ウイルス有症者便(2/2)	ノロウイルス	
25	中央	9/20	寮	76	28		下痢,腹痛 発熱		有症者便(0/28) 従業員便(0/11) ふきとり(0/4) ウイルス有症者便(0/3)	不明	
26	中央	9/25	飲食店	5	3	16時間	下痢,腹痛 発熱		無症者便(0/1) 従業員便(0/3) 参考品(4/5) 菌株(2)	カビ Ⅷa グー	C.jejuni
27	城南	9/26		1	1		嘔吐		有症者便(0/1)	不明	
28	城南	10/4	飲食店	4	2	36時間	腹痛,発熱 下痢	鶏料理	有症者便(1/1) 無症者便(0/1) 従業員便(0/2) ふきとり(0/4) 菌株(2)	カビ Ⅷa グー	C.jejuni
29	博多	10/7	飲食店	3	3	24時間	下痢		有症者便(0/2) 従業員便(0/8) ふきとり(0/8) 参考品(0/1)	不明	
30	早良	10/10		1	1	7時間	嘔吐		有症者便(0/1) 有症者吐物(0/1)	不明	
31	早良	10/11		1	1	10時間	下痢,嘔吐		残品(0/1)	不明	
32	東	10/26	飲食店	6	4	5時間	下痢,嘔吐		有症者便(0/2) 無症者便(0/1) 従業員便(0/4) ふきとり(0/3) 参考品(0/3) ウイルス有症者便(2/3) ウイルス従業員便(2/3)	ノロウイルス	
33	中央	10/26	ホテル	24	16		下痢,嘔吐		有症者便(0/8) 無症者便(0/7) ウイルス有症者便(0/5)	不明	施設は他都市
34	博多	10/27	披露宴	47	16	35時間	下痢,発熱 嘔吐		有症者便(0/1) ウイルス有症者便(1/1)	ノロウイルス	大阪市からの依頼
35	東	11/1	飲食店	9	4	28時間	下痢,嘔吐 発熱		有症者便(0/1) 従業員便(0/11) ふきとり(0/7) 参考品(0/2) ウイルス有症者便(1/1) ウイルス従業員便(0/5)	ノロウイルス	

	保健所	受付日	喫食または購入施設	喫食者数	発症者数	潜伏時間	主症状	推定原因食品	検体(陽性数/検体数)	推定病因物質	備考
36	博多	11/1	飲食店	19	5	48時間	下痢,嘔吐 発熱		有症者便(0/5) 従業員便(0/11) ふきとり(0/7) ウイルス有症者便(2/3) ウイルス従業員便(0/1)	ノロウイルス	
37	東	11/6		1	1	4時間	下痢		残品(0/1)	不明	
38	博多	11/10	飲食店	215			下痢,嘔吐		有症者便(0/1) ウイルス有症者便(1/1)	ノロウイルス	長崎市からの依頼
39	博多	11/22	ホテル	54	12	45時間	下痢,嘔吐 発熱		有症者便(0/1) ウイルス有症者便(1/1)	ノロウイルス	長野県からの依頼
40	西	11/29	飲食店	5	4	4時間	嘔吐,下痢 発熱		有症者便(0/4) 無症者便(0/1) 従業員便(0/2) ふきとり(0/5)	不明	
41	西	12/1	披露宴	150			下痢,腹痛		有症者便(0/2) ウイルス有症者便(2/2)	ノロウイルス	東京都より依頼
42	城南	12/4	介護施設	60	27		嘔吐,下痢		有症者便(0/6) ふきとり(0/8) ウイルス有症者便(5/5) ウイルス従業員便(2/6)	ノロウイルス	
43	東	12/6	飲食店	1	1	24時間	下痢		有症者便(0/1)	不明	
44	東	12/7	育児院		2		下痢,発熱		有症者便(0/1) 無症者便(0/4) ふきとり(0/1) 参考品(0/1) 菌株(2)	S.Virchow	
45	博多	12/11	仕出し		130	12時間	下痢,腹痛		有症者便(1/3) ウイルス有症者便(0/4)	ウエルシュ菌	Hobbs型:UT ET+(PCR) 佐賀県からの依頼 佐賀県でウエルシュ 菌検出(18/22)
46	博多	12/12	ホテル	313	78	12時間	下痢,吐気 腹痛,嘔吐		有症者便(0/1) ウイルス有症者便(1/1)	ノロウイルス	熊本県より依頼 飲食店従業員便より ノロウイルス検出
47	中央	12/20	飲食店	44	33	12時間	下痢,嘔吐		有症者便(0/1) ウイルス有症者便(1/1)	ノロウイルス	東京都より依頼
48	早良	1/9		2	2	15時間	腹痛,下痢 吐気		残品(0/1) 参考品(0/1)	不明	
49	南	1/15	病院	97	39		下痢,嘔吐 発熱		有症者便(0/5) 従業員便(0/4) ふきとり(0/1) ウイルス有症者便(5/5) ウイルス従業員便(1/1)	ノロウイルス	
50	早良	1/16		2	2	1時間	下痢,嘔吐		残品(0/2)	不明	
51	中央	1/30		1	1		下痢		有症者便(0/1)	不明	
52	博多	1/30	披露宴		147	34時間	下痢,嘔吐		有症者便(0/18) 従業員便(0/8) ふきとり(0/9) ウイルス有症者便(9/12) ウイルス従業員便(4/12)	ノロウイルス	
53	中央	2/10	幼稚園		39		下痢,嘔吐 発熱		有症者便(0/12) ウイルス有症者便(5/6)	ノロウイルス	

	保健所	受付日	喫食または購入施設	喫食者数	発症者数	潜伏時間	主症状	推定原因食品	検体(陽性数/検体数)	推定病因物質	備考
54	博多	2/13	飲食店	25	19	24時間	下痢,嘔吐 発熱		有症者便(0/13) 無症者便(0/1) 従業員便(0/2) ふきとり(0/7) ウイルス有症者便(10/10) ウイルス従業員便(4/5)	ノロウイルス	
55	博多	2/14	披露宴	100	37	12時間	下痢,嘔吐 発熱		有症者便(0/2) ウイルス有症者便(1/2)	ノロウイルス	東京都より依頼
56	中央 博多	2/15		19	16	30時間	下痢,嘔吐		有症者便(0/11) 無症者便(0/1) 従業員便(0/3) ふきとり(0/4) 残品(0/2) ウイルス有症者便(7/7) ウイルス従業員便(1/3)	ノロウイルス	
57	早良	3/20	仕出し弁当	340	23	10時間	下痢		有症者便(0/13) 従業員便(0/4) ふきとり(0/8) 残品(0/1) ウイルス有症者便(0/5)	不明	
58	南	3/23	飲食店	20	9		発熱,嘔吐 下痢		有症者便(0/6) 従業員便(0/2) ふきとり(0/6) ウイルス有症者便(3/3) ウイルス従業員便(0/2)	ノロウイルス	
59	博多	3/28	飲食店	11	6		下痢,発熱 嘔吐		有症者便(0/1) ウイルス有症者便(0/1)	不明	大阪市より依頼