

平成19年度 食中毒・苦情検査結果

保健科学部門 細菌担当

平成19年度 食中毒・有症苦情 検査結果

No.	保健所	受付日	喫食または購入施設	喫食者数	発症者数	潜伏時間	主症状	推定原因食品	検体 (陽性数/検体数)	推定病因物質	備考
1	博多	4/16	宿泊施設	196	22		嘔吐, 下痢		有症者便 (0/4) ウイルス有症者便 (4/4)	ノロウイルス	
2	早良	5/17	飲食店	13	4	55時間	腹痛, 下痢 発熱		ふきとり (0/14) 従業員便 (0/5)	カンビ [®] ロバ [®] クター	病院検便で3名から <i>C. jejuni</i> 検出
3	南	5/25	学校		53		腹痛, 下痢 嘔吐		有症者便 (0/4) ウイルス有症者便 (0/4)	不明	
4	南	6/1	飲食店	8	3	103時間	下痢, 発熱 腹痛		有症者便 (0/3) ふきとり (0/8) 従業員便 (0/4) 参考品 (0/1) 菌株 (2/2)	カンビ [®] ロバ [®] クター	<i>C. jejuni</i> / <i>coli</i>
5	中央	6/4	飲食店	3	3	52時間	腹痛, 下痢 発熱		有症者便 (2/3) ふきとり (0/4) 従業員便 (0/4) 参考品 (0/1)	カンビ [®] ロバ [®] クター	<i>C. jejuni</i>
6	城南	6/4	スーパー						ふきとり (0/10) 従業員便 (0/7)		0157関連調査
7	中央	6/6	飲食店	61	約10	5時間	嘔吐, 下痢		ふきとり (0/4)	不明	
8	早良	6/13	スーパー	3	3	6時間	下痢, 発熱		有症者便 (0/3) 残品 (0/1)	不明	
9	博多	6/12	飲食店	13	12	55時間	下痢, 腹痛 発熱		有症者便 (9/11) ふきとり (0/6) 従業員便 (1/3) 参考品 (1/1) 菌株 (1/1)	カンビ [®] ロバ [®] クター	<i>C. jejuni</i> / <i>coli</i>
10	早良	7/7	飲食店						従業員便 (0/3)		0157関連調査
11	城南	7/9	飲食店	22	12	68時間	下痢, 腹痛 発熱		有症者便 (4/10) ふきとり (0/5) 従業員便 (0/13) 参考品 (0/1) 菌株 (3/3)	カンビ [®] ロバ [®] クター	<i>C. jejuni</i>
12	東	7/20	飲食店 (弁当)	5	5	4時間	嘔吐, 下痢	塩さば弁当	有症者便 (4/5) ふきとり (3/5) 従業員便 (1/3)	黄色ブドウ球菌	コアク [®] ラーセ [®] IV エンテロトキシ [®] A
13	博多	7/20	病院給食	133	22	35時間	下痢, 腹痛 発熱	卵とじ	菌株 (6/6) ふきとり (0/5) 残品 (1/2)	<i>S. Enteritidis</i>	病院検便で11名から <i>S. Enteritidis</i> 検出
14	中央	7/31	スーパー	1	1	1時間	嘔吐, 下痢		有症者便 (0/1)	不明	
15	南	8/15	飲食店	9	8		吐気, 嘔吐 下痢, 腹痛		有症者便 (0/3)	不明	

No.	保健所	受付日	喫食または購入施設	喫食者数	発症者数	潜伏時間	主症状	推定原因食品	検体 (陽性数/検体数)	推定病因物質	備考
16	城南	8/16	飲食店	7	4	15時間	腹痛, 下痢	中華料理	有症者便 (3/4) 無症者便 (1/1) ふきとり (0/5) 従業員便 (2/4) 参考品 (2/5)	ウエルシュ菌	Hobbs 型 : 3 ET+ (PCR)
17	東	8/30	販売店	5	5	3時間	下痢, 発熱 嘔吐, 頭痛		有症者便 (0/5) 参考品 (0/3)	不明	
18	東	8/30	飲食店	8	6	7時間	下痢, 腹痛		有症者便 (0/6) 無症者便 (0/2) ふきとり (0/9) 従業員便 (0/5) 参考品 (0/1)	不明	
19	博多	9/11	飲食店	2	1	1時間	腹痛, 吐気 下痢, 嘔吐 発熱, 発疹		有症者便 (0/1) ふきとり (0/4)	不明	
20	東	9/11	飲食店	34	31	25時間	下痢, 発熱 腹痛	バイキング 料理	有症者便 (0/4) 無症者便 (1/1) 従業員便 (0/6) ふきとり (0/6) 参考品 (0/2)	S. Enteritidis	有症者は病院検便で S. Enteritidis検出
21	南	9/13	飲食店	11	8	5時間	嘔吐, 下痢 腹痛, 発熱		有症者便 (0/6) 従業員便 (0/5) ふきとり (0/6) 参考品 (0/3)	不明	
22	西	9/18	飲食店 (弁当)	11	7	24時間	下痢, 発熱	弁当	有症者便 (3/3) 菌株 (2/2) 従業員便 (1/10) ふきとり (0/6)	S. Bareilly	
23	中央	9/20	飲食店	20	13	73時間	発熱, 腹痛 下痢		有症者便 (2/8) 菌株 (1/1) 無症者便 (0/3) 従業員便 (1/5) ふきとり (0/4) 参考品 (3/5)	カンヒ [®] ロハ [®] クター	C. jejuni
24	東	10/12	飲食店	11	4	85時間	下痢, 腹痛 発熱		従業員便 (0/2) ふきとり (0/5) 参考品 (0/2)	不明	
25	西	10/24	飲食店	28	5	7時間	嘔吐, 下痢 吐気		有症者便 (0/5) 従業員便 (0/6) ふきとり (0/6) 残品 (0/1)	不明	
26	早良	10/31		2	2	0.5時間	下痢		有症者便 (0/2) 残品 (0/1)	不明	
27	博多	11/9	飲食店	12	2		下痢, 吐気		従業員便 (0/9) ふきとり (0/8) 参考品 (0/5)		0157関連調査
28	城南	11/13	介護施設	80	11		嘔吐, 下痢		有症者便 (0/10) ウイルス有症者便 (6/6)	ノロウイルス	

No.	保健所	受付日	喫食または購入施設	喫食者数	発症者数	潜伏時間	主症状	推定原因食品	検体 (陽性数/検体数)	推定病因物質	備考
29	博多	11/15	高齢者福祉施設		7		下痢, 腹痛 嘔吐		有症者便(0/7) 従業員便(0/8) ふきとり(0/9) 保存食(0/6) ウイルス有症者便(3/3)	ノロウイルス	
30	博多	11/16	飲食店 (披露宴)	63	41	38時間	下痢, 嘔吐		有症者便(0/13) 従業員便(0/5) ふきとり(0/7) ウイルス有症者便(3/3) ウイルス従業員便(0/5)	ノロウイルス	
31	西	11/16	社会福祉施設	70	11		嘔吐, 下痢 吐気		有症者便(0/10) 従業員便(0/6) ふきとり(0/6) 有症者吐物(0/1) ウイルス有症者便(2/2)	ノロウイルス	
32	欠番										
33	西	11/21	ホテル (披露宴)	275	22	38時間	下痢, 腹痛		有症者便(0/6) 従業員便(0/15) ふきとり(0/6) ウイルス有症者便(2/2) ウイルス従業員便(1/8)	ノロウイルス	
34	東	11/21	寮	148	39		下痢, 吐気 嘔吐		有症者便(0/8) 従業員便(0/1) ふきとり(0/3) ウイルス有症者便(1/1) ウイルス従業員便(5/5)	ノロウイルス	
35	東	12/3	旅行	22	4		下痢, 嘔吐 発熱		有症者便(0/1) ウイルス有症者便(1/1)	ノロウイルス	静岡県からの依頼
36	博多	12/4	飲食店	18	15	25時間	嘔吐, 下痢		有症者便(0/13) ふきとり(0/5) 参考品(0/1) ウイルス有症者便(7/8) ウイルス従業員便(3/4)	ノロウイルス	
37	東 博多	12/6	旅行	14	5		吐気, 下痢		有症者便(0/5) ウイルス有症者便(4/4)	ノロウイルス	
38	南	12/11	幼稚園	約 300	11	33時間	嘔吐, 下痢 腹痛, 発熱		有症者便(0/3) ウイルス有症者便(3/3)	ノロウイルス	
39	東	12/12	旅館				嘔吐, 下痢		有症者便(0/3) ウイルス有症者便(3/3)	ノロウイルス	佐賀県からの依頼
40	東	12/17	家庭	3	2	8時間	嘔吐, 下痢 発熱		有症者便(0/1) ウイルス有症者便(1/1)	ノロウイルス	
41	中央	12/19	飲食店	21	4	37時間	発熱, 嘔吐 腹痛, 下痢		有症者便(0/4) ふきとり(0/5) 参考品(0/2) ウイルス有症者便(5/5) ウイルス従業員便(1/4) ウイルスふきとり(0/5)	ノロウイルス	
42	城南	12/27	飲食店	16	9	35時間	下痢, 嘔吐		有症者便(0/3) ウイルス有症者便(3/3)	ノロウイルス	北九州市からの依頼

No.	保健所	受付日	喫食または購入施設	喫食者数	発症者数	潜伏時間	主症状	推定原因食品	検体 (陽性数/検体数)	推定病因物質	備考
43	西	12/27	飲食店	9	4	26時間	嘔吐, 下痢 吐気		有症者便 (0/3) 従業員便 (0/2) ふきとり (0/4)	不明	
44	中央	1/7	飲食店	2	1	2時間	嘔吐, 下痢 発熱		有症者便 (0/1)	不明	
45	西	1/15	飲食店	10	8	20時間	下痢, 嘔吐		有症者便 (0/4) 無症者便 (0/1) 従業員便 (0/3) ふきとり (0/4) ウイルス有症者便 (2/3) ウイルス従業員便 (0/3)	ノロウイルス	
46	中央	1/22	飲食店	25	11	42時間	下痢, 嘔吐 発熱		有症者便 (0/10) 従業員便 (0/5) ふきとり (0/6) ウイルス有症者便 (6/6) ウイルス従業員便 (0/4)	ノロウイルス	
47	東	2/6	飲食店	1	1	1時間	寒気, 下痢		参考品 (0/2)	不明	
48	南	2/7	飲食店	8	7	45時間	吐気, 嘔吐 腹痛, 下痢		有症者便 (0/6) 従業員便 (0/2) ふきとり (0/5) 参考品 (0/2) ウイルス有症者便 (5/5) ウイルス従業員便 (2/2)	ノロウイルス	
49	東	2/18	飲食店	25	8	4.5時間	腹痛, 嘔吐 下痢	おにぎり セット	有症者便 (4/6) 有症者吐物 (0/2) 従業員便 (1/3) ふきとり (0/9) 参考品 (1/1)	黄色ブドウ球菌	コクサールセ IV エンテロトキシン A
50	早良	2/22	学校		20		下痢, 嘔吐 発熱		ふきとり (0/8)	不明	
51	中央 南	2/22	飲食店	19	13		嘔吐, 下痢		有症者便 (0/3) ウイルス有症者便 (3/3)	ノロウイルス	北九州市からの依頼
52	博多	2/26	社員食堂		7		吐気, 嘔吐 下痢		有症者便 (0/3) 従業員便 (0/1) ふきとり (0/4) ウイルス有症者便 (4/4)	ノロウイルス	
53	城南	2/29		2	1		下痢		有症者便 (0/1)	不明	大阪市からの依頼
54	南	3/10	販売店	3	2	4時間	嘔吐, 下痢 発熱		有症者便 (0/2) 残品 (0/1)	不明	

平成19年度 無症状苦情 検査結果

No.	保健所	受付日	苦情品	状況	結果
1	中央	4/10	パウンドケーキ (チョコマーブル)	カビが生えている。	鏡検にてカビの菌糸・胞子を認めた。
2	早良	7/5	米	泥の固まりのような異物がある。	鏡検にてカビの菌糸・胞子を認めた。
3	中央	7/30	ケーキドーナツ	ネチャッとしており、食感に違和感がある。	苦情品 一般細菌数(CFU/g) 3.0×10 ³ 未満
4	中央	8/31	氷	氷の中に異物がある。	参考品 一般細菌数(CFU/ml) 3.0×10未満 大腸菌群 陰性
5	中央	9/11	蒸し大豆	カビらしきものが生えている。	苦情品 鏡検、培養検査にてカビを検出。 <i>Cladosporium</i> 属及び <i>Penicillium</i> 属と推定。 参考品 鏡検、培養検査の結果、カビの菌糸・胞子は認められなかった。
6	早良	9/20	牛乳	一部が固まっている。	苦情品 一般細菌数(CFU/ml) 1.9×10 ⁷ 低温細菌数【7℃, 10日間】(CFU/ml) 1.4×10 ⁷
7	城南	10/9	グミキャンデー	カビらしきものが生えている。	鏡検にてカビの菌糸・胞子を認めた。
8	早良	10/18	煮物	喫食後、体調不良。	参考品 一般細菌数(CFU/g) 3.0×10 ³ 未満 大腸菌群 陰性 黄色ブドウ球菌 陰性
9	博多	10/25	たらこ	味が苦い。	食中毒菌 陰性 (サルモネラ属菌、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ、下痢原性大腸菌、ウェルシュ菌、セレウス菌、エルシニアエンテロコリチカ、カンピロバクター、エロモナス、プレシオモナス、ナグビブリオ、ビブリオフルビアリス)
10	東	11/27	皮むき甘栗	緑色のカビが生えているかも？	鏡検、培養検査の結果、カビの菌糸・胞子は認められなかった。
11	早良	11/30	サラダ 煮物	サラダと煮物がすっぱい。	一般細菌数(CFU/g) 大腸菌群 黄色ブドウ球菌 ポテトサラダ(苦情品) 3.6×10 ³ 里いもの煮もの(苦情品) 6.6×10 ³ ポテトサラダ(参考品) 3.0×10 ³ 未満 陰性 陰性 ほうれん草の和え物(参考品) 1.2×10 ⁴ 陰性 陰性
12	早良	1/21	スナック菓子	喫食後、体調不良。	苦情品 セレウス菌 陰性 黄色ブドウ球菌 陰性
13	早良	3/5	くきワカメボイル	腐敗臭がする。	一般細菌数(CFU/g) くきワカメボイル①(苦情品) 1.4×10 ⁶ くきワカメボイル②(苦情品) 1.2×10 ⁶ くきワカメボイル(参考品) 3.8×10 ⁴ 切りこんぶ(苦情品) 9.0×10 ³
14	早良	3/31	披露宴の食事	喫食後、体調不良。	帆立マリネ 陰性 ウニ 陰性 食材A 陰性 食材B 陰性 サルモネラ属菌 陰性 腸炎ビブリオ 陰性
15	早良	3/31	チーズカマボコ	黒い斑点様のカビが生えているかも？	鏡検、培養検査の結果、カビの菌糸・胞子は認められなかった。