

平成 19 年度感染症（三類）発生報告

保健科学部門 感染症担当

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の改正（2007 年 4 月 1 日施行）により，従来二類感染症であったコレラ・細菌性赤痢・腸チフス・パラチフスが新たに改正後の感染症法に基づく三類感染症の届出疾病（感染症発生動向調査実施要項による）となり，三類感染症は腸管出血性大腸菌と併せて 5 疾病となった。

平成 19 年度の福岡市における感染症（三類感染症）の発生は，細菌性赤痢が 3 事例 3 名，腸管出血性大腸菌が 84

事例 122 名の患者発生がみられた．チフス，パラチフス及びコレラの事例発生はなかった．

1. 三類感染症の発生状況

1.1 細菌性赤痢

細菌性赤痢の発生は 3 事例 3 名で，中国・シンガポール・スリランカへの渡航による感染であり，家族内等からの接触感染は見受けられなかった．（表 1）

表 1 細菌性赤痢の発生状況

菌 型	事例 No	届 出 日	H C	年 齢	性 別	渡 航 先
<i>S.sonnei</i>	1	H19. 8. 5	博 多	28	F	中国
	2	H19. 9.11	城 南	59	F	中国
	3	H19.10.18	博 多	60	M	シンガポール・スリランカ

1.2 腸管出血性大腸菌

表 2 感染者等の状況

感染者	健康保菌者	有症状者	入院者数	HUS	集団感染（10 人以上）	散発及び家族内等
122 名	45 名	77 名	19 名	5 名	1 事例	83 事例

平成 19 年度の腸管出血性大腸菌は，84 事例 122 名の患者発生がみられ，平成 18 年度の 63 事例 95 名を大きく上回った．感染者等の状況を表 2 に示した．その血清型の内訳は O157（88 名，72.1 %），O26（13 名，10.6 %），O28（1 名，0.8 %），O91（6 名，4.9 %），O103（1 名，0.8 %），O121（1 名，0.8 %），O125（1 名，0.8 %），O146（1 名，0.8 %），O153（1 名，0.8 %），O165（1 名，0.8 %），O166（1 名，0.8 %）及び OUT（型別不能；7 名，5.7

%）で，平成 18 年度にはみられなかった O28，O103，O125，O146，O165，O166 などの多様な血清型による感染者がみられた反面，O111 による患者発生はみられなかった（図 1）．管轄保健所別による感染者は，東，博多，西で多く，西で多いのは 10 人以上の集団感染事例が発生したためである．城南では最も少ない 10 人以下の発生に止まった（図 2）．




図 1 菌別感染者の状況




図 2 管轄保健所別感染者数

O157 の VT の型では VT1&2 が 71.6 % を占め (図 3), O26 においても VT1 単独に加え VT1&2 保有株が 1 株にみられた.




図 3 O157 の VT の型




図 5 感染者年齢区分




図 4 性別感染者数




図 6 症状の有無

感染者の性別は男性 45 名 (36.9 %), 女性 77 名 (63.1 %) で, 女性の感染者が多く (図 4), 年齢区分別感染者では 0 ~ 9 歳が 43 名 (35.2 %), 10 ~ 19 歳が 25 名 (20.5 %), 20 ~ 29 歳が 21 名 (17.2 %), 30 ~ 39 歳が 17 名 (13.9 %), 40 ~ 49 歳が 5 名 (4.1 %) 50 ~ 59 歳が 8 名 (6.6 %) 60 ~ 69 歳が 1 名 (0.8 %) 70 ~ 79 歳が 2 名 (1.6 %) で, 中高年層に比較して若年層での感染率が高く, 19 歳以下の感染者で半数以上の 55.7 % を占めた. 80 歳以上の感染者はいなかった (図 5).

健康保菌者は 45 名 (36.9 %), 有症状者は 77 名 (63.1 %) であった (図 6). 有症状者のうち入院者は 19 名 (24.7 %) で, そのうち 5 名が HUS を発症した (図 7).

HUS の発症は O157 (VT2) が 1 名, O157 (VT1&2) が 1




図 7 入院者 (HUS) の状況

平成 19 年度の特徴として、O26 の発生が例年より多くみられ（13 名，10.6 %），特に 6 月～ 8 月にかけて 11 事例が相次いで発生した．11 事例中 1 事例のみに家族内感染が確認されたが，いずれも散発的な発生であった．

国立感染症研究所に送付した菌株のパルスフィールド電気泳動（PFGE）によるパターンの比較では，O157 のそれぞれの数事例間において同一パターンを示す菌株が認められた．しかし，これらの各事例間には，相互に密接な関係も因果関係も認められず，共通する利用施設もなかったが，共通食として焼肉等が挙げられる．これは，肉類の流通過程が同一であったことが疑われ推察されたが，これらから全市的な *diffuse outbreak* の所見は認められなかった．

10 名以上の集団感染事例は O157:H7（VT1&2）による 1 事例のみで，他の 83 事例は散発及び家族内等の感染事例であった．

1.2.1 集団感染事例

2007 年 11 月下旬から 12 月上旬にかけて市内の同じ保育園に通園する 2 名の保育園児が発熱・腹痛・水様下痢・血便を呈し，いずれも HUS を併発し，血清中の O 抗原凝集抗体が検出されたことから，園児 2 名が在籍している保育園の園児等の検便を実施した．その結果，園児 9 名及び園児家族等 3 名の計 12 名から O157:H7（VT1&2）が検出され，本事例の探知となった HUS 発症園児 2 名を含むと計 14 名の感染が確認された（詳細は報告ノート）．

表3 分離株と PFGE Type(2/2)

感染研番 号	発症日	分離日	患者等の住所	年齢	性別	備 考	症 状	O:H	VT '1 2	PFGE コメント	Type No.	REP No.	26type	26REP
071093	2007/4/19	2007/4/26	福岡県 宗像市	30	M	東京で焼肉	下痢、腹痛、血便	O157:H7	- +		c57			
071094	-	2007/5/1	福岡県 福岡市	52	F	保菌者、定期検便	無症状	O121:H19	+					
071095	2007/5/7	2007/5/15	福岡県 福岡市	12	F		下痢、腹痛、血便	OUT:H16	+					
071096	2007/5/4	2007/5/16	福岡県 福岡市	27	F	焼鳥、馬刺し	下痢、腹痛、血便	O157:H7	++		b774			
071097	-	2007/5/16	福岡県 福岡市	36	F	1099の母、レバ刺し	無症状	O157:H7	++		a205			
071098	-	2007/5/16	福岡県 福岡市	22	M	1099の兄、レバ刺し	無症状	O157:H7	++	same as 1097	a205			
071099	2007/5/12	2007/5/22	福岡県 福岡市	20	F	レバ刺し	発熱、水様下痢、腹痛	O157:H7	++	same as 1097	a205			
071100	2007/5/8	2007/5/22	福岡県 福岡市	1	M	父レバ刺し、母ユッケ(親の箸で(他を)食べさせた可能性あり)	下痢、血便、腎機能低下、血小板減少	O157:H7	++		c189	c189		
071101	2007/5/19	2007/5/23	福岡県 福岡市	5	F	レバ刺し	腹痛(ギリギリ)、下痢、嘔吐	O157:H7	- +		c188	c188		
071102	-	2007/5/22	福岡県 福岡市	15	F	保菌者、一般検便	無症状	O91:H21	+					
071103	2007/6/1	2007/6/6	福岡県 福岡市	18	M	レバ刺し	下痢、腹痛	O157:H7	++		c190	c190		
071104	2007/6/12	2007/6/18	福岡県 福岡市	44	F	保菌者、定期検便	無症状	O26:H11	+				c43	c43
071105	2007/6/12	2007/6/22	福岡県 福岡市	5	F	焼肉、ホルモン、レバ刺し、ユッケ	水様下痢、腹痛、発熱、嘔吐	O26:H-	+				c42	c42
071106	2007/6/18	2007/6/27	福岡県 福岡市	1	M		水様下痢、腹痛、発熱、嘔吐	O26:H11	+				c43	c43
071107	2007/6/28	2007/7/2	福岡県 福岡市	71	F		腹痛、下痢、血便	O157:H7	++		c191	c191		
071108	2007/7/2	2007/7/2	福岡県 福岡市	10	M	1110の兄、レバ刺し	無症状	O157:H7	- +		c185	c185		
071109	2007/6/25	2007/6/29	福岡県 福岡市	59	M		水様下痢、腹痛、嘔気	O26:H11	+				b25	
071110	2007/6/30	2007/7/4	福岡県 福岡市	8	M	レバ刺し	水様下痢、腹痛	O157:H7	- +	same as 1108	c185			
071111	2007/6/29	2007/7/2	福岡県 福岡市	47	F		下痢、血便、腹痛	O157:H-	++		c186	c186		
071112	2007/6/18	2007/6/21	福岡県 福岡市	19	M	焼肉	下痢、血便、腹痛	O157:H7	++		b501			
071113	2007/6/28	2007/6/29	福岡県 福岡市	29	F	焼肉、レバ刺し	腹痛、水様下痢、血便	O157:H-	++		c195	c195		
071114	2007/6/30	2007/7/6	福岡県 福岡市	6	F		腹痛、発熱、血便	O157:H7	- +		420			
071115	2007/7/4	2007/7/6	福岡県 福岡市	6	M	焼肉、レバ刺し	水様下痢、腹痛、発熱	O157:H7	- +		c193	c193		
071116	2007/7/4	2007/7/6	福岡県 福岡市	6	M	父が大分でレバ刺し摂取	腹痛、水様下痢	O157:H7	++		a94			
071117	2007/6/23	2007/7/9	福岡県 福岡市	16	F		腹痛、水様下痢、血便、嘔吐、発熱	O26:H-	+				c46	c46
071118	2007/6/26	2007/7/9	福岡県 福岡市	57	M		腹痛	O26:H11	+				c45	c45
071119	2007/7/5	2007/7/12	福岡県 福岡市	17	F			O157:H7	++		c201	c201		
071120	2007/7/4	2007/7/12	福岡県 福岡市	26	M		腹痛、水様下痢、血便	O157:H7	++		c205	c205		
071121	2007/7/9	2007/7/13	福岡県 福岡市	1	F		水様下痢、嘔吐、発熱	O26:H11	+				c44	c44
071122	-	2007/7/13	福岡県 福岡市	30	M	1124の息子、焼肉	無症状	O157:H7	++	same as 1119	c201			
071123	2007/7/5	2007/7/18	福岡県 福岡市	21	M			O157:H-	++	same as 1111	c186			
071124	2007/7/11	2007/7/20	福岡県 福岡市	56	F	焼肉	腹痛、下痢、血便	O157:H7	++	same as 1119	c201			
071125	-	2007/7/24	福岡県 福岡市	37	F	1127の母、焼肉		O26:H11	- +	same as 1127			c48	
071126	2007/7/17	2007/7/25	福岡県 福岡市	59	F		腹痛、下痢	O157:H7	++		c206	c206		
071127	2007/7/16	2007/7/24	福岡県 福岡市	3	F	焼肉	水様下痢、血便	O26:H11	+				c48	c48
071128	2007/7/20	2007/7/26	福岡県 福岡市	60	F		腹痛、水様下痢、血便	O157:H7	++		c203	c203		
071129	2007/7/21	2007/7/27	福岡県 福岡市	9	M		腹痛、水様下痢、血便、発熱	O26:H11	+				c47	c47
071130	2007/7/27	2007/7/31	福岡県 福岡市	2	F		血便	O157:H7	++	same as 1119	c201			
071131	2007/7/30	2007/7/30	福岡県 福岡市	1	M	1130の弟	軟便	O157:H7	++	same as 1119	c201			
071132	2007/7/26	2007/8/2	福岡県 福岡市	8	M		腹痛、水様下痢、血便	O157:H7	++		c199	c199		
071133	-	2007/8/2	福岡県 福岡市	33	F	1134の母		O157:H7	++		c204	c204		
071134	2007/8/1	2007/8/6	福岡県 福岡市	1	M		血便	O157:H7	++		c197	c197		
071135	-	2007/8/6	福岡県 福岡市	22	F			O157:H7	- +		c194	c194		
071136	2007/7/29	2007/8/9	福岡県 福岡市	25	F	ステーキ?	腹痛、血便	O157:H7	++		c202	c202		
071137	2007/7/27	2007/8/9	福岡県 福岡市	22	F	焼肉、ユッケ	腹痛、下痢	O157:H7	++	same as 1133	c204			
071138	2007/8/9	2007/8/13	福岡県 福岡市	11	M	焼肉、ユッケ	腹痛、血便	O157:H7	++		c198	c198		
072839	2007/8/14	2007/8/18	福岡県 福岡市	2	F		腹痛、嘔吐、血便、発熱(37.5℃)	O157:H7	++		c683	c683		
072840	2007/8/19	2007/8/22	福岡県 福岡市	12	M		発熱(39℃)、腹痛、血便	O157:H-	++		c690	c690		
072841	2007/8/19	2007/8/24	福岡県 福岡市	8	F	家族でBQ	発熱(37.3℃)、腹痛、下痢、血便	O157:H7	++		c684	c684		
072842	2007/8/30	2007/9/4	佐賀県 唐津市	10	M		腹痛、嘔吐、下血、発熱(37.6℃)、直腸穿孔、腹水より菌分離	O28:HUT	- +					
072843	2007/8/22	2007/9/6	福岡県 福岡市	9	F		腹痛、水様下痢、発熱(37.3℃)	O157:H7	++	same as 1138	c198			
072844	-	2007/9/6	福岡県 福岡市	22	F		無症状	O91:H14	++					
072845	2007/8/31	2007/9/10	福岡県 福岡市	29	F	青森県で焼肉	腹痛、水様下痢	O26:H11	++				c143	c143
072846	-	2007/9/10	福岡県 福岡市	27	M	レストラン従業員定期検便	無症状	O157:H7	++		c681	c681		
072847	-	2007/9/10	福岡県 福岡市	22	F	レストラン従業員定期検便	無症状	O157:H7	++	same as 2846	c681			
072848	-	2007/9/10	福岡県 福岡市	22	F	2847と同一人、再検査分	無症状	O157:H7	++	same as 2846	c681			
072849	2007/9/6	2007/9/11	福岡県 福岡市	58	F		発熱(37.8℃)、水様下痢、嘔気	O157:H7	++		c685	c685		
072850	2007/9/7	2007/9/11	福岡県 福岡市	9	F	焼肉、2853の娘	下痢	O157:H7	- +	same as 1135	c194			
072851	-	2007/9/12	福岡県 福岡市	74	F	一般検便	無症状	O146:H-	++					
072852	2007/9/11	2007/9/18	福岡県 福岡市	10	F	レバ刺し	腹痛、発熱(38.8℃)、嘔気、水様下痢	O157:H-	- +		c689	c689		
072853	2007/8/31	2007/9/19	福岡県 福岡市	34	M	焼肉	腹痛、水様下痢	O157:H7	- +	same as 1135	c194			
072854	2007/9/14	2007/9/20	福岡県 福岡市	6	M	焼肉、2853の息子	下痢、腹痛、HUS?	O157:H7	- +	same as 1135	c194			

表3 分離株と PFGE Type (1/2)

感染研 番号	発症日	分離日	患者等の住所	年齢	性別	備 考	症 状	O/H	V 1	T 2	PFGE コメント	Type No.	REP No.	26type	26REP
072856	-	2007/9/21	福岡県 福岡市	1	F	レバ刺し、2859の妹	無症状	O177:H-	-	+					
072857	2007/9/17	2007/9/25	福岡県 福岡市	32	F	焼肉	腹痛、水様下痢、血便、発熱(39℃)	O157:H7	-	+		c691	c691		
072858	2007/9/11	2007/9/26	福岡県 福岡市	4	M	焼肉	腹痛、水様下痢、血便	O157:H7	+	+	one band diff. from 2855	c686	c686		
072859	2007/9/13	2007/9/27	福岡県 福岡市	7	M	もつ鍋、レバ刺し	嘔吐、急性腎不全、HUS、痙攣、脳症	O165:H-	-	+					
072860	2007/9/17	2007/9/30	福岡県 福岡市	14	M	一般検便	腹痛、下痢	O157:H7	+	+		c682	c682		
072861	-	2007/10/3	福岡県 福岡市	28	M	レストラン従業員定期検便		O157:H7	+	+	same as 2846	c681			
072862	2007/9/22	2007/10/4	福岡県 福岡市	56	F		腹痛、下痢、血便	O26:H11	+	-					
072863	2007/9/26	2007/10/8	福岡県 福岡市	6	F	焼肉	腹痛、水様下痢、発熱	O157:H7	-	+		c692	c692	c142	c142
072864	2007/10/3	2007/10/9	福岡県 福岡市	11	F		腹痛、水様下痢、血便、発熱(37.5℃)	O157:H7	+	+		c148			
072865	-	2007/10/10	福岡県 福岡市	15	F	焼肉、2866の姉		O157:H7	+	+		c531			
072866	2007/10/6	2007/10/14	福岡県 福岡市	13	F	焼肉	水様下痢	O157:H7	+	+	one band diff. from 2865	c679	c679		
072867	2007/9/30	2007/10/14	福岡県 福岡市	34	F	焼肉、2858の母	水様下痢	O157:H7	+	+	same as 2855	c524			
072868	2007/10/13	2007/10/21	福岡県 福岡市	4	F	10/18 HUSで死亡	下痢、血便、発熱(39℃)、嘔吐、HUS	O157:H7	+	+		c395			
072869	-	2007/10/21	福岡県 福岡市	21	F	学生(栄養科)定期検便		O157:H7	-	+		c688	c688		
072870	2007/10/6	2007/10/21	福岡県 福岡市	16	M		腹痛、水様下痢	O157:H7	+	+		c687	c687		
072871	2007/10/24	2007/10/28	福岡県 福岡市	15	F	2868の姉	腹痛、水様下痢	O157:H7	+	+	same as 2868	c395			
072872	2007/10/20	2007/11/1	福岡県 福岡市	60	F		腹痛、下痢	O157:H7	+	+	same as 2864	c148			
072873	-	2007/11/6	福岡県 福岡市	11	M	焼肉、2877の兄、一緒に摂取	無症状	O157:H7	-	+		c253			
072874	2007/10/28	2007/11/7	福岡県 福岡市	10	M	焼肉、2877と一緒に摂取	下痢	O157:H7	-	+	same as 2873	c253			
072875	2007/11/6	2007/11/11	福岡県 福岡市	7	F	馬刺し、牛肉	腹痛、水様下痢、血便	O157:H7	-	+		c677	c677		
072876	2007/10/25	2007/11/11	福岡県 福岡市	19	M			O157:H7	-	+		c654			
072877	2007/10/30	2007/11/11	福岡県 福岡市	8	F	焼肉	腹痛、水様下痢、嘔吐	O157:H7	-	+	same as 2873	c253			
072878	-	2007/11/9	福岡県 福岡市	30	F	焼肉、2877と一緒に摂取	無症状	O157:H7	-	+	same as 2873	c253			
072879	-	2007/11/10	福岡県 福岡市	47	F	焼肉、2877と一緒に摂取	無症状	O157:H7	-	+	same as 2873	c253			
072880	-	2007/11/10	福岡県 福岡市	32	F	焼肉、2877と一緒に摂取	無症状	O157:H7	-	+	same as 2873	c253			
072881	-	2007/11/9	福岡県 福岡市	39	F	馬刺し、牛肉、2875の母	無症状	O157:H7	-	+	three bands diff. from 2875	c678	c678		
072882	-	2007/11/10	福岡県 福岡市	48	M	馬刺し、牛肉、2875の父	無症状	O157:H7	-	+	same as 2881	c678			
072883	-	2007/11/12	福岡県 福岡市	37	M		無症状	O91:H21	+	-					
072884	2007/10/28	2007/11/12	福岡県 福岡市	22	M	もつ鍋	腹痛、水様下痢、嘔吐	O157:H7	+	+	same as 2864	c148			
072885	2007/11/9	2007/11/13	福岡県 福岡市	43	F		腹痛、水様下痢、血便	O157:H7	+	+		c680	c680		
072886	-	2007/11/18	福岡県 福岡市	21	F	定期検便	無症状	OUT:H18	+	-					
072887	2007/11/16	2007/11/18	福岡県 福岡市	39	F	ハンバーグ、2888の母	下痢、腹痛	O157:H7	-	+		c694	c694		
072888	2007/11/14	2007/11/19	福岡県 福岡市	5	F	ハンバーグ	腹痛、水様下痢、血便	OUT:H4	-	+					
072889	-	2007/11/21	福岡県 福岡市	6	F	すき焼き？、2896の妹	腹痛、下痢	O157:H7	+	+		a829			
072890	2007/11/14	2007/11/25	福岡県 福岡市	5	F	2888と同一人	腹痛、水様下痢、血便	O157:H7	-	+	same as 2887	c694			
072891	-	2007/11/26	福岡県 福岡市	38	M	幼稚園職員定期検便	風邪症状(熱、咳、嘔吐、軟便)	O103:H2	+	-					
072892	2007/11/21	2007/11/27	福岡県 福岡市	3	F		発熱(38.5℃)、水様下痢、血便、腹痛	O157:H7	+	+		c693	c693		
072893	-	2007/12/2	福岡県 福岡市	10	M	すき焼き？、2896と同一人	無症状	O157:H7	+	+	same as 2896	a829			
072894	-	2007/12/2	福岡県 福岡市	6	F	すき焼き？、2889と同一人	無症状	O157:H7	+	+	same as 2896	a829			
072895	-	2007/12/2	福岡県 福岡市	1	F	すき焼き？、2896の妹	下痢	O157:H7	+	+	same as 2896	a829			
072896	2007/11/17	2007/12/3	福岡県 福岡市	10	M	すき焼き？	腹痛、水様下痢	O157:H7	+	+	same as 2896	a829			
080541	-	2007/12/11	福岡県 福岡市	5	F	集発(保育園)	腹痛	O157:H7	+	+		c876	c876		
080542	-	2007/12/11	福岡県 福岡市	4	F	集発(保育園)	軟便	O157:H7	+	+	same as 541	c876			
080543	-	2007/12/11	福岡県 福岡市	3	F	集発(保育園)		O157:H7	+	+	same as 541	c876			
080544	-	2007/12/11	福岡県 福岡市	4	F	集発(保育園)		O157:H7	+	+	same as 541	c876			
080545	2007/11/24	2007/12/11	福岡県 福岡市	6	F	集発(保育園)	軟便	O157:H7	+	+	same as 541	c876			
080546	-	2007/12/11	福岡県 福岡市	6	M	集発(保育園)	腹痛、軟便	O157:H7	+	+					
080547	-	2007/12/11	福岡県 福岡市	4	M	集発(保育園)、541の弟		O157:H7	+	+	two bands diff. from 541	c906	c906		
080548	-	2007/12/13	福岡県 福岡市	2	F	集発(保育園)		O157:H7	+	+	same as 541	c876			
080549	-	2007/12/13	福岡県 福岡市	42	F	集発(保育園)、541の母		O157:H7	+	+	same as 541	c876			
080550	-	2007/12/13	福岡県 福岡市	33	M	集発(保育園)、542の父		O157:H7	+	+	same as 541	c876			
080551	-	2007/12/13	福岡県 福岡市	33	F	集発(保育園)、542の母		O157:H7	+	+	one band diff. from 541	a206			
080552	-	2007/12/13	福岡県 福岡市	1	F	集発(保育園)、543の妹		O157:H7	+	+	same as 541	c876			
080553	2007/12/5	2007/12/17	福岡県 福岡市	22	M	ベトナム旅行	腹痛、水様下痢	O157:H7	-	+		c909	c909		
080554	-	2007/12/24	福岡県 福岡市	24	M	もつ鍋？	無症状	O55:HUT	+	-					
080555	2007/12/31	2008/1/6	福岡県 福岡市	14	M	焼肉、ホルモン？	発熱(38.2℃)、水様下痢、血便、腹痛	O157:H7	+	+		d12	d12		
080556	2008/1/10	2008/1/16	福岡県 福岡市	35	M	定期検便	無症状	O166:H18	+	-					
080557	-	2008/1/20	福岡県 福岡市	2	F	定期検便		O153:H-	-	+					
080558	-	2008/1/24	福岡県 福岡市	57	M	定期検便		O91:HUT	+	-					
080559	-	2008/1/24	福岡県 福岡市	34	M	定期検便		O91:H21	+	-	diff. from 558				
080560	-	2008/1/24	福岡県 福岡市	36	F	検便、保育園保育士	便秘傾向あり	O91:HUT	+	-	diff. from 558, 559				
080561	2008/3/12	2008/3/18	福岡県 福岡市	16	M		腹痛、水様下痢、発熱(37.6℃)	O157:H7	-	+		d13	d13		