

平成20年度 食中毒・苦情検査結果

保健科学課 細菌担当

平成20年度 食中毒・有症苦情 検査結果

No	保健所	受付日	喫食または購入施設	喫食者数	発症者数	潜伏時間	主症状	推定原因食品	検体(陽性数 / 検体数)	推定病因物質	備考
1	博多中央	4/16	飲食店	7	6	20時間	腹痛,下痢 発熱	コース料理	有症者便(6/6) 無症者便(1/1) ふきとり(0/12) 従業員便(0/7) 参考品(0/2)	S. Saintpaul	
2	早良	4/24	スーパー	1	1	7時間	嘔吐,吐気		吐物(0/1) 残品(0/1)	不明	
3	中央	4/29	学校	335	26		腹痛,下痢		有症者便(0/9) 参考品(0/2)	不明	
4	早良	5/5	飲食店	4	4	3時間	下痢,腹痛 吐気,発熱		有症者便(0/1)	不明	久留米市からの依頼
5	早良	5/8	家庭	1	1	15分	腹痛,下痢		残品(0/2)	不明	
6	早良	5/8	飲食店	5	5	46時間	下痢,発熱	トリ料理	有症者便(3/5) ふきとり(0/7) 従業員便(2/2)	カビ菌	C.jejuni / coli
7	博多	5/15	飲食店	11	7	43時間	下痢,発熱		従業員便(0/26) ふきとり(0/8)		東京都からの依頼 赤痢菌関連調査
8	博多早良	5/16	旅行	6	4		腹痛,下痢		有症者便(0/3)	不明	
9	早良	5/21	スーパー	5	4	3~7日間	下痢,発熱	トリ料理	有症者便(1/2)	カビ菌	C.jejuni / coli
10	東	5/24	飲食店	3	3	66時間	腹痛,下痢 発熱,頭痛		有症者便(2/3)	カビ菌	C.jejuni / coli
11	南	6/15	寮	45	16		嘔吐,下痢 発熱,頭痛		有症者便(0/6) ふきとり(0/4) 従業員便(0/2) 保存食(0/5) ウイルス有症者便(1/6) ウイルス従業員便(0/2)	不明	
12	中央	6/17	ホテル			14時間	下痢	弁当	有症者便(1/1)	ウエルシュ菌	Hobbs 型: UT ET+(PCR) 東京都からの依頼
13	中央	6/19	飲食店	3	3	21時間	発熱,腹痛 下痢		有症者便(0/3) ふきとり(0/6) 従業員便(0/6) 参考品(0/1)	不明	
14	早良	6/21	飲食店	7	4	79時間	腹痛,下痢 発熱,頭痛		有症者便(3/4) 無症者便(0/1) ふきとり(0/8) 従業員便(0/4)	カビ菌	C.jejuni / coli 有症者便のうち2名は 病院検便で カビ菌を検出

No	保健所	受付日	喫食または購入施設	喫食者数	発症者数	潜伏時間	主症状	推定原因食品	検体(陽性数 / 検体数)	推定病因物質	備考
15	博多	6/23	飲食店	11	3	47時間	下痢,吐気 発熱,腹痛		有症者便(1/2) ふきとり(0/7) 従業員便(0/2) 参考品(3/3) 菌株(2/2)	カビ`O11`クテ	C.jejuni
16	西	6/23	飲食店	4	2	30時間	下痢,腹痛 発熱,吐気		有症者便(2/2) ふきとり(0/4) 従業員便(0/1)	カビ`O11`クテ	C.jejuni
17	東	6/24	病院		30		吐気,嘔吐 発熱		有症者便(0/16) ふきとり(0/3) 従業員便(0/13) カビ有症者便(3/10)	不明	
18	西	6/25	飲食店		32		下痢,腹痛 発熱,頭痛 吐気,嘔吐		有症者便(8/17) ふきとり(0/8) 従業員便(2/23) 検査(0/12) 菌株(0/3)	カビ`O11`クテ	C.jejuni / coli 病院検便で有症者3名 からカビ`O11`クテを検出
19	博多	6/26	ホテル	64	15	2~11時間	腹痛,下痢 嘔吐		有症者便(0/3)	不明	下関市からの依頼
20	博多	6/30	飲食店	6	6	16時間	下痢,腹痛 発熱,嘔吐		有症者便(4/6) 従業員便(0/8) ふきとり(0/6) 参考品(0/4)	腸炎ビブリオ	O:3,K:6 TDH(+)
21	中央	6/30	飲食店	7	4				従業員便(0/6) ふきとり(0/5) 参考品(0/4)		0157関連調査
22	東	7/2	飲食店	4	2	2時間	腹痛,下痢 吐気		有症者便(0/2)	不明	
23	中央	7/3	飲食店	5	4	13時間	下痢,腹痛 発熱		有症者便(0/2) 菌株(1/1) 従業員便(0/7) ふきとり(0/4) 参考品(0/5)	腸炎ビブリオ	病院検便で有症者1名 から腸炎ビブリオを検出
24	博多 中央	7/3	飲食店	8	5		下痢		ふきとり(0/6) 参考品(0/7)	腸炎ビブリオ	病院検便で有症者2名 から腸炎ビブリオを検出
25	中央 南	7/7	飲食店	2	2		腹痛,吐気 嘔吐,下痢		従業員便(0/5) ふきとり(0/4) 参考品(0/1)		0157関連調査
26	東 早良 西	7/8	飲食店	582	312	1~72時間	下痢,腹痛 発熱,頭痛 吐気,嘔吐	弁当	有症者便(22/27) 従業員便(0/3) ふきとり(0/9) 残品(0/8)	腸管毒素原性大腸菌	O:169,H:41 Stp(+)
27	東	7/9	飲食店	4	2	69時間	発熱,嘔吐 腹痛,下痢		従業員便(0/3) ふきとり(0/4)	カビ`O11`クテ	病院検便で有症者2名 からカビ`O11`クテを検出
28	博多	7/22	売店		43	2時間	嘔吐,下痢	おにぎり弁当	有症者便(1/1)	黄色ブドウ球菌	横浜市からの依頼 コアク`ラーゼ` インドキシ A

No	保健所	受付日	喫食または購入施設	喫食者数	発症者数	潜伏時間	主症状	推定原因食品	検体(陽性数 / 検体数)	推定病因物質	備考
29	博多	7/23	飲食店	35	23	41時間	下痢,腹痛 発熱,頭痛	コース料理	有症者便(6/16) 従業員便(0/13) ふきとり(0/12) 参考品(0/4)	赤痢菌	<i>Shigella sonnei</i> 病院検便で有症者4名 から赤痢菌を検出
30	城南	7/31	飲食店	3	1	4日間	腹痛,下痢 発熱,吐気 頭痛		従業員便(0/1) 参考品(0/2)		0157関連調査
31	南早良	8/5	飲食店	5	4	55時間	発熱,腹痛 嘔吐,下痢	トリ刺し	有症者便(4/4) 従業員便(0/2) ふきとり(0/7) 参考品(0/4)	カビ・卵・クマ	C.jejuni / coli
32	東早良	8/10	飲食店	5	3	59時間	下痢,発熱 嘔吐		有症者便(2/2) 従業員便(0/9) ふきとり(0/4) 参考品(0/7)	赤痢菌	<i>Shigella sonnei</i> 病院検便で有症者1名 から赤痢菌を検出
33	早良	8/16	飲食店	4	3	5時間	嘔吐,下痢 発熱		有症者便(0/3)	不明	
34	早良	8/18	仕出し	4	2	24時間	下痢,発熱 腹痛		有症者便(1/2) 無症者便(0/2) 従業員便(0/5) ふきとり(0/6) 参考品(0/5)	赤痢菌	<i>Shigella sonnei</i>
35	東中央西	8/20	仕出し	23	4	23時間	下痢,発熱		有症者便(1/2) 従業員便(0/11) ふきとり(0/6) 参考品(0/7)	赤痢菌	<i>Shigella sonnei</i> No.34と同一施設 病院検便で有症者1名 から赤痢菌を検出
36	早良	8/20	仕出し	7	5	27時間	発熱,頭痛 下痢,腹痛		有症者便(4/5) 無症者便(0/1) ウイルス有症者便(0/1)	赤痢菌	<i>Shigella sonnei</i> No.34と同一施設
37	中央	8/25	飲食店	1	1	3時間	嘔吐,発熱		有症者便(0/1) 参考品(0/3)	不明	
38	西	9/1	飲食店	2	1		下痢		参考品(0/1)		0157関連調査
39	早良	9/1	保育園	33	9		発熱,下痢		有症者便(1/2) 従業員便(0/3) 検食(0/9) ウイルス有症者便(0/6)	S. Enteritidis	病院検便で有症者2名 からサルモネラ属菌 を検出
40	南	9/3	飲食店	25	8	7時間	嘔吐,腹痛 下痢		有症者便(0/3) 従業員便(0/2) ふきとり(0/5) 参考品(0/3) ウイルス有症者便(0/3)	不明	
41	城南	9/8	飲食店	2	1		下痢,腹痛 血便		従業員便(0/1) 参考品(1/3)		0157関連調査
42	城南	9/10	公園	2	1	0時間	腹痛,嘔吐 下痢	きのこ	有症者便(0/1)	きのこ (ニセショウロ)	
43	東	9/10	飲食店	8	7	6時間	嘔吐,下痢 発熱		有症者便(0/1)		佐賀県より依頼

No	保健所	受付日	喫食または購入施設	喫食者数	発症者数	潜伏時間	主症状	推定原因食品	検体(陽性数 / 検体数)	推定病因物質	備考
44	博多南	9/15	仕出し	7	6	4時間	嘔吐,下痢 腹痛,頭痛		有症者便(0/6) 吐物(0/1) 従業員便(0/2) ふきとり(0/6) 残品(0/6) 参考品(0/4)	不明	
45	東	9/18	スーパー	3	3	9時間	下痢,発熱 頭痛		有症者便(0/3)	不明	
46	早良	9/19	飲食店	49	31	35時間	下痢,腹痛 発熱		有症者便(1/1)	S. typhimurium	長崎市より依頼
47	博多西	9/22	飲食店	3	3	16時間	腹痛,下痢		有症者便(0/3)	不明	
48	南	9/26	飲食店	7	5	4時間	吐気,嘔吐 下痢		有症者便(0/4) 従業員便(0/3) ふきとり(0/4) 参考品(0/2) ウイルス有症者便(0/3)	不明	
49	早良	9/29	飲食店	20	3	9時間	嘔吐,下痢		有症者便(0/2)	不明	
50	東	10/17	家庭	1	1	2時間	嘔吐,下痢 手指のしびれ		有症者便(0/1)	不明	
51	城南	10/23	飲食店	7	6	19時間	下痢,嘔吐 発熱		有症者便(0/6) 従事者便(0/1) ふきとり(0/4) 参考品(0/1) ウイルス有症者便(0/5)	不明	
52	博多	10/23	飲食店	41	19	2~3日間	下痢,発熱 腹痛		有症者便(1/2) 従業員便(1/3) ふきとり(0/9) 参考品(1/2)	カビ・菌・ウイルス	C.jejuni / coli 金沢市より依頼 病院検便で有症者14 名からカビ・菌・ウイルスを検出
53	早良	10/27	飲食店	15	7	7時間	下痢,嘔吐		有症者便(0/7) 無症者便(0/7) 従業員便(0/5) ふきとり(0/7) 参考品(0/1)	不明	
54	早良	10/24	家庭						残品(0/1)		026関連調査
55	中央	10/28	販売店	4	3	2時間	吐気,嘔吐 下痢	甘露煮	有症者便(3/3) 無症者便(0/1) 残品(4/4)	黄色ブドウ球菌	コブ・ラ・セ エン・トキシン A
56	西	11/6	スーパー	3	3	11時間	発熱,頭痛, 嘔吐		有症者便(0/2) 参考品(0/1) ウイルス有症者便(0/1)	不明	
57	博多	11/7	飲食店	20	12	10時間	下痢,嘔吐		有症者便(0/11) 無症者便(0/1) 従業員便(0/5) ふきとり(0/6) 参考品(0/2)	不明	

No	保健所	受付日	喫食または購入施設	喫食者数	発症者数	潜伏時間	主症状	推定原因食品	検体(陽性数 / 検体数)	推定病因物質	備考
58	西	11/11	飲食店	10	7	6時間	吐気, 嘔吐 下痢		有症者便(0/5) 有症者吐物(0/1) 従業員便(0/8) ウイルス従業員便(0/3) ふきとり(0/21) 参考品(0/5)	不明	
59	西	11/27	ホテル	90	32		嘔吐, 下痢		有症者便(0/3) ウイルス有症者便(2/2)	ノロウイルス	山口県より依頼 ウイルス検査にてNor o virus検出
60	西	11/28	飲食店	9	3	5時間	嘔吐, 下痢		有症者便(0/3) ウイルス有症者便(0/2) 従業員便(0/7) ふきとり(0/13)	不明	
61	西	12/12	飲食店	2	2	6時間	嘔吐, 発熱		有症者便(0/2) 従業員便(0/2) ふきとり(0/5) 参考品(0/2)	不明	
62	城南	12/12	飲食店	34	7	9時間	下痢, 嘔吐		有症者便(0/6) ウイルス有症者便(0/2) 従業員便(0/3) ふきとり(0/2)	不明	
63	博多	12/19	飲食店	15	5	50時間	下痢, 発熱	コース料理	有症者便(0/5) ウイルス有症者便(5/5) ウイルス従業員便(0/3) 従業員便(0/3) ふきとり(0/5)	ノロウイルス	ウイルス検査にてNor o virus検出
64	東	12/26	飲食店	24	16	45時間	嘔吐, 下痢 腹痛, 発熱	コース料理	有症者便(0/12) ウイルス有症者便(5/12) 従業員便(0/3) ふきとり(0/7)	ノロウイルス	ウイルス検査にてNor o virus検出
65	中央	1/5	飲食店	2	2	21時間	下痢, 嘔吐	焼きガキ	有症者便(0/2) ウイルス有症者便(5/7) ウイルス従業員便(1/3) 従業員便(0/3) ふきとり(0/3)	ノロウイルス	ウイルス検査にてNor o virus検出
66	城南	1/6	社会福祉施設	162	12		嘔吐, 下痢		有症者便(0/4) ウイルス従業員便(0/4)	不明	
67	早良	1/13	家庭	2	2	9時間	下痢, 嘔吐		参考品(0/2)	不明	
68	早良	2/19	飲食店	2	2	65時間	腹痛, 下痢 発熱		有症者便(0/2) 従業員便(0/3) ふきとり(0/10) 参考品(0/1)	不明	
69	西	3/3	飲食店	2	1	2時間	腹痛, 下痢 全身搔痒感		参考品(0/1)	不明	
70	南	3/17	料理教室	23	14	110時間	下痢, 発熱 腹痛, 吐気 嘔吐		有症者便(5/13) 無症者便(2/28) ふきとり(0/14) 残品(1/4) 菌株(4/4)	S. Enteritidis	
71	城南	3/23	学校	6	3		下痢		有症者便(0/3) 参考品(0/13)	不明	
72	西	3/27	スーパー	2	2	9時間	下痢, 吐気		有症者便(0/2)	不明	