

平成21年度 食中毒・苦情検査結果

保健科学課 細菌担当

平成21年度 食中毒・有症苦情 検査結果

No.	保健所	受付日	喫食または 購入施設	喫食 者数	発症 者数	潜伏期間	主症状	推定原因食品	検体 (陽性数/検体数)	検出病因物質	備考
1	西	4/28	飲食店	2	2	4時間	下痢, 腹痛 吐気		有症者便 (0/2) ふきとり (0/4)	不明	
2	早良	5/8	飲食店	6	6	16時間	頭痛, 嘔吐 発熱, 下痢		有症者便 (0/6)	不明	
3	中央	5/8	飲食店	2	2	90時間	下痢, 発熱 腹痛		有症者便 (1/1)	カンビ [®] ロバ [®] クター	C.jejunii 有症者のうち1名は長 崎県でC.coliを検出
4	東	5/18	販売店	3	3	5時間	腹痛, 嘔吐 発熱		有症者便 (0/3) 吐物 (0/1)	不明	
5	西	5/19	飲食店	19	8	4時間	嘔吐, 吐気 下痢		有症者便 (0/6) 従業員便 (0/8) ふきとり (0/5) 参考品 (0/3)	不明	
6	南	5/19	飲食店	19	5	73時間	下痢, 発熱 腹痛, 頭痛		有症者便 (0/3) 従業員便 (0/2) ふきとり (0/4)	不明	
7	中央	5/25	販売店	1	1	1時間	下痢, 腹痛 発熱		残品 (0/1)	不明	
8	東 博多 中央 南 西	5/29	披露宴	92	48	34時間	嘔吐, 下痢 発熱		有症者便 (0/11) ウイルス有症者便 (2/6) 従業員便 (0/24) ウイルス従業員便 (0/6) ふきとり (0/11) 参考品 (0/1) ウイルス保存食 (0/4)	ノロウイルス	ウイルス検査にて Norovirus検出
9	東	5/30	販売店	4	2	9時間	嘔吐, 下痢		有症者便 (0/2)	不明	
10	早良	6/3	販売店	5	4	13時間	嘔吐, 下痢 発熱		有症者便 (0/4) ウイルス有症者便 (1/1) 無症者便 (0/1)	不明	
11	中央	6/18	スーパー	1	1	4時間	嘔吐, 下痢		有症者便 (0/1) 残品 (0/1)	不明	
12	中央	6/19	飲食店	2	2		下痢, 頭痛 悪寒, 発熱		有症者便 (1/1)	カンビ [®] ロバ [®] クター	C.jejuni / coli 有症者のうち1名は横 浜市でカンビ [®] ロバ [®] クターを 検出
13	早良	6/19	販売店	1	1	15時間	腹痛		有症者便 (0/1) 残品 (0/1)	不明	
14	城南	6/19	寮	11	8	2時間	吐気, 嘔吐 腹痛, 下痢	チャーハン	有症者便 (6/8) 従業員便 (2/4) ふきとり (2/6) 残品 (1/5)	セレウリド産生 性セレウス菌	B. cereus
15	西	6/24	飲食店	11	4	91時間	腹痛, 下痢 発熱		従業員便 (0/2) ふきとり (0/4)	0157	0157関連調査 有症者4名から0157検 出

No.	保健所	受付日	喫食または 購入施設	喫食 者数	発症 者数	潜伏期間	主症状	推定原因食品	検体 (陽性数/検体数)	検出病因物質	備考
16	東 中央	6/26	飲食店	2	2	45時間	下痢, 発熱 腹痛		有症者便 (1/1) 従業員便 (0/3)	カンビ [®] ロバ [®] クター	<i>C. coli</i>
17	早良	7/2	仕出し	5	3	6時間	嘔吐, 下痢		有症者便 (0/1)	不明	福岡県からの依頼
18	西	7/7	飲食店	8	3	4時間	嘔吐, 吐気 下痢		有症者便 (0/2) 有症者吐物 (0/1) 従業員便 (0/2) ふきとり (0/6)	不明	
19	西	7/11	飲食店	33	11	10時間	腹痛, 下痢 嘔吐, 発熱		従業員便 (0/6) ふきとり (0/5)	不明	有症者4名を福岡県が 検査
20	中央	7/17	飲食店	8	6	65時間	下痢, 腹痛 発熱	トリ料理	有症者便 (2/4) 従業員便 (3/3) ふきとり (0/4) 参考品 (1/1)	カンビ [®] ロバ [®] クター	<i>C.jejuni / coli</i>
21	中央	7/27	飲食店	5	4	不明	下痢, 発熱		有症者便 (1/1) 従業員便 (0/4) ふきとり (0/4)	カンビ [®] ロバ [®] クター	<i>C.jejuni / coli</i>
22	東 中央	7/29	飲食店	不明	13	6時間	下痢, 嘔吐		有症者便 (0/3)	不明	福岡県からの依頼
23	中央 西	8/6	飲食店	8	8	13時間	下痢, 嘔吐 発熱, 腹痛		有症者便 (2/3) 従業員便 (0/5) ふきとり (0/4) 参考品 (0/4)	腸炎ビブリオ	O:3, K:6 TDH(+)
24	中央	8/17	スーパー	6	4	7時間	発熱, 嘔吐 下痢		有症者便 (0/2)	不明	
25	南 博多	8/17	飲食店	6	6	35時間	下痢, 発熱 腹痛		有症者便 (2/6) 従業員便 (0/3) ふきとり (0/6)	カンビ [®] ロバ [®] クター	<i>C.jejuni / coli</i>
26	南	8/17	飲食店	6	1	4時間	腹痛, 嘔吐 下痢		有症者便 (0/1)	不明	
27	東	8/27	飲食店	3	3	50時間	下痢, 腹痛 発熱		有症者便 (2/3) 従業員便 (0/1) ふきとり (0/3) 参考品 (1/3)	カンビ [®] ロバ [®] クター	<i>C.jejuni / coli</i>
28	中央	8/28	ホテル	281	35	44時間	下痢, 発熱 腹痛	お造り	菌株 (2/2) 有症者便 (6/12) 従業員便 (0/4) ふきとり (0/4) 保存食 (1/33)	S. Typimurium	
29	博多	9/10	飲食店	6	2		嘔吐, 腹痛 下痢		従業員便 (0/1)	カンビ [®] ロバ [®] クター	札幌市からの依頼 発症者の2名は 病院検便で カンビ [®] ロバ [®] クターを検出
30	早良	9/14	飲食店	約80	13		発熱, 嘔吐 下痢	弁当	有症者便 (0/1) ウイルス有症者便 (0/1)	不明	宮城県からの依頼
31	東	9/16	飲食店	10	5	不明	下痢, 腹痛 発熱		有症者便 (1/1)	カンビ [®] ロバ [®] クター	<i>C.jejuni / coli</i> 発症者のうち2名は 病院検便で カンビ [®] ロバ [®] クターを検出

No.	保健所	受付日	喫食または 購入施設	喫食 者数	発症 者数	潜伏期間	主症状	推定原因食品	検体 (陽性数/検体数)	検出病因物質	備考
32	早良 城南	10/2	飲食店	3	3	52時間	腹痛, 下痢 発熱, 頭痛		菌株 (1/1) 有症者便 (0/1) 従業員便 (0/3) ふきとり (0/7) 参考品 (0/3)	カンビ [®] ロハ [®] クター	C.jejuni / coli
33	東 博多 西	10/5	飲食店	27	8	63時間	下痢, 発熱 吐気	トリ料理	有症者便 (4/8) 従業員便 (0/3) ふきとり (0/4)	カンビ [®] ロハ [®] クター	C.jejuni / coli
34	南 西	10/7	販売店	6	4	3時間	嘔吐, 下痢, 腹痛		有症者便 (0/4) 参考品 (0/2)	不明	
35	中央 城南	10/7	飲食店	3	3	70時間	発熱, 腹痛 下痢		菌株 (1/1) 有症者便 (1/2) 従業員便 (0/3) ふきとり (0/4) 参考品 (0/2)	カンビ [®] ロハ [®] クター	C.jejuni / coli
36	早良	10/26	スーパー	2	2	7時間	下痢, 頭痛 発熱		有症者便 (0/2) 有症者吐物 (0/1)	不明	
37	南	11/13	スーパー	1	1	5時間	腹痛, 下痢		有症者便 (0/1) 参考品 (0/1)	不明	
38	東 博多	11/24	飲食店	11	9	65時間	下痢, 腹痛 発熱		有症者便 (8/8) 従業員便 (0/2) ふきとり (0/6)	カンビ [®] ロハ [®] クター	C.jejuni / coli
39	南	11/30	飲食店	8	5		嘔吐, 下痢		有症者便 (0/1)	不明	久留米市からの依頼
40	西	12/2	飲食店	3	2	5時間	腹痛, 下痢, 嘔吐		有症者便 (0/2) 従業員便 (0/2) ふきとり (0/4)	不明	
41	南	12/11	飲食店	3	2	32時間	腹痛, 下痢, 発熱		菌株 (2/2) 従業員便 (0/3) ふきとり (0/3) 参考品 (2/3)	カンビ [®] ロハ [®] クター	C.jejuni / coli
42	中央	12/12	研修会	78	18		嘔吐		有症者便 (0/1)	不明	大阪市からの依頼
43	博多 中央 南	1/3	飲食店	8	7	35時間	嘔吐, 下痢 発熱		有症者便 (0/6) ウイルス有症者便 (6/6) 従業員便 (0/3) ウイルス従業員便 (2/4) ふきとり (0/4) 参考品 (0/2)	ノロウイルス	ウイルス検査にて Norovirus検出
44	西 城南 中央	1/14	飲食店	14	9	49時間	嘔吐, 下痢 発熱		有症者便 (0/9) ウイルス有症者便 (2/3) 従業員便 (0/9) ウイルス従業員便 (0/4) ふきとり (0/4)	ノロウイルス	ウイルス検査にて Norovirus検出
45	博多	1/15	飲食店	21	10	8時間	下痢, 腹痛 吐気, 嘔吐		有症者便 (0/8) ウイルス有症者便 (0/6) ふきとり (0/5)	不明	
46	博多 南	1/18	飲食店	3	3	8時間	嘔吐, 下痢		有症者便 (0/3) 従業員便 (0/1) ウイルス有症者便 (0/3) ふきとり (0/4) 参考品 (0/4)	不明	

No.	保健所	受付日	喫食または 購入施設	喫食 者数	発症 者数	潜伏期間	主症状	推定原因食品	検体 (陽性数/検体数)	検出病因物質	備考
47	博多	1/20	仕出し	21	6		嘔吐, 下痢 発熱		従業員便 (0/6) ウイルス従業員便 (1/6) ふきとり (0/10)	ノロウイルス	福岡県からの依頼 発症者のうち8名から Norovirus検出
48	南 早良	1/20	弁当	252	110		嘔吐, 下痢		有症者便 (0/3) ウイルス有症者便 (3/3) ウイルス従業員便 (0/4) ふきとり (0/5)	ノロウイルス	ウイルス検査にて Norovirus検出
49	中央	1/22	仕出し	36	27		下痢, 嘔吐 寒気	出前の食事	有症者便 (0/1) ウイルス有症者便 (0/1)	ノロウイルス	東京都からの依頼 発症者のうち8名から Norovirus検出
50	中央 城南	1/27	飲食店	2	2	27時間	下痢, 腹痛 吐気		有症者便 (0/2) ウイルス有症者便 (1/2) 従業員便 (0/2) ふきとり (0/4)	ノロウイルス	ウイルス検査にて Norovirus検出
51	南	2/3	飲食店	4	3		嘔吐, 下痢		有症者便 (0/1)	不明	東京都からの依頼
52	中央 城南 早良	2/5	飲食店	3	2	84時間	下痢, 腹痛		菌株 (1/1) 有症者便 (0/1) 無症者便 (1/1) 従業員便 (0/3) ふきとり (0/4)	カンピロバクター	<i>C.jejuni</i>
53	東	2/8	飲食店	4	3	16時間	下痢, 腹痛 嘔吐		有症者便 (0/2) ウイルス有症者便 (0/2)	不明	
54	博多	2/10	飲食店	3	3	34時間	下痢, 嘔吐 発熱		有症者便 (0/1) ウイルス有症者便 (1/1)	ノロウイルス	発症者のうち2名から Norovirus検出
55	中央	2/11	飲食店	85	10	3時間	嘔吐, 下痢 腹痛		有症者便 (5/6) ウイルス有症者便 (0/3) 従業員便 (0/3) ウイルス従業員便 (0/3) ふきとり (0/4) 残品 (0/4)	黄色ブドウ球菌	コアグラーゼ I, VII エンテロキシン A, B
56	博多	2/18	飲食店	1	1	1時間	下痢, 嘔吐		残品 (0/1)	不明	
57	中央	2/26	飲食店	5	4	86時間	悪寒, 下痢 発熱, 頭痛		従業員便 (0/2) ふきとり (0/4)	不明	福岡県より依頼
58	中央	2/26	飲食店	2	2	時間	下痢		有症者便 (0/1)	不明	
59	東	3/1	飲食店	23	11	11時間	嘔吐, 下痢 発熱		有症者便 (0/6) ウイルス有症者便 (1/7) 無症者便 (0/4)	ノロウイルス	
60	西	3/2	飲食店	21	14	37時間	下痢, 嘔吐		ウイルス有症者便 (7/7) ウイルス従業員便 (1/3) ふきとり (0/5)	ノロウイルス	
61	南	3/8	スーパー	2	2	47時間	腹痛, 下痢 嘔吐		有症者便 (0/1) ウイルス有症者便 (1/1)	ノロウイルス	
62	東西	3/14	修学旅行	105	48	不明	下痢, 腹痛 発熱, 頭痛 吐気, 嘔吐		有症者便 (5/7) ウイルス有症者便 (0/6)	カンピロバクター	<i>C.jejuni</i>
63	中央	3/15	研修旅行		6	不明	嘔吐, 下痢		有症者便 (0/5) ウイルス有症者便 (5/5)	ノロウイルス	

No.	保健所	受付日	喫食または 購入施設	喫食 者数	発症 者数	潜伏期間	主症状	推定原因食品	検体 (陽性数/検体数)	検出病因物質	備考
64	博多	3/23	惣菜屋	2	1	4時間	吐気、腹痛		残品 (0/1)	不明	
65	南 西	3/24	飲食店	2	2	26時間	腹痛、下痢 吐気		有症者便 (0/2) ウイルス有症者便 (2/2) 従業員便 (0/3) ウイルス無症者便 (1/2) ふきとり (0/4)	ノロウイルス	
66	中央 南	3/24	飲食店	8	2	77時間	下痢、腹痛 頭痛		有症者便 (1/2) ウイルス有症者便 (0/2) 従業員便 (0/2) ウイルス従業員便 (0/2) ふきとり (0/4) 参考品 (1/1)	カンピロバクター	<i>C.jejuni / coli</i>
67	早良	3/25	飲食店		3		嘔吐、発熱		有症者便 (0/1)	ノロウイルス	鳥取県からの依頼 発症者のうち1名から Norovirus検出

平成21年度 無症苦情 検査結果

No.	保健所	受付日	苦 情 品	状 況	結 果
1	東	4/17	タルタルソース	賞味期限が切れている。	苦情品 参考品 一般細菌数(CFU/g) 3.0×10 ³ 未満 3.0×10 ³ 未満 食中毒菌 陰性 陰性 (サルモネラ、腸炎ビブリオ、黄色ブドウ球菌、下痢原性大腸菌、ウェルシュ菌、 セレウス菌、エルシニアエンテロコリチカ、カンピロバクター、ナグビブリオ、 エロモナスソプリア、エロモナスヒドロフィラ、プレシオモナスシゲロイデス、 ビブリオフルビアリス)
2	南	4/27	レトルトがゆ	腐敗臭がし、黒い塊がある。	鏡検にてカビの菌糸・孢子を認めた。
3	東	5/11	ミネラルウォーター	浮遊物があり、異臭がする。	苦情品 参考品 一般細菌数(CFU/mL) 4.0×10 ³ 3.0×10 ² 未満 大腸菌群 + 陰性
4	博多	7/15	韓国餅	異臭がする。	苦情品 参考品 酵母(コ/g) 3.3×10 ⁶ 3.5×10 ⁴
5	東	7/16	ブドウ生ジュース	賞味期限が切れている。	苦情品 一般細菌数(CFU/mL) 3.0×10 ² 未満 大腸菌群 陰性
6	中央	9/8	精米	茶色の米が混じっており、炊くと異臭がする。	米の茶色の部分を鏡検にしたところ、籾殻の柔組織と下皮細胞が認められた。したがって、茶色の部分は籾殻であると推定された。
7	博多	9/9	油揚げ	酸っぱい味がする。	苦情品 参考品1 参考品2 一般細菌数(CFU/g) 1.9×10 ⁵ 3.3×10 ⁵ 3.3×10 ⁵