

1.環境科学課

定期的な業務として、ダイオキシン類などの有害化学物質、事業場排水、酸性雨や悪臭物質などの検査および生活衛生関係検査等を行った。

1)環境化学担当

(1)ダイオキシン類、環境ホルモンの検査

平成 22 年度に行った検査の検体数および項目数を表 1 に示す。

表 1 ダイオキシン類、環境ホルモンの検体数

区 分	検体数	延べ項目数
ダイオキシン類調査	72	3,611
環境ホルモン調査	51	204
合 計	123	3,815

①ダイオキシン類調査

環境中のダイオキシン類の検査を行った。その検体数・延べ項目数を表 2 に示す。試料は河川と博多湾の水質、底質、および市内各区の土壌、地下水であり、測定項目は DL-PCB を含むダイオキシン類である。毒性等価係数の定められているダイオキシン類の濃度を測定し、TEQ 換算値およびその合計と各同族体の濃度を求めた。

表 2 ダイオキシン類検体数

区 分	合 計	水 質		底 質		土 壌	地下水
		河川	博多湾	河川	博多湾		
検体数	72	28	6	14	3	14	7
延べ項目数	3,611	1,372	294	714	153	714	364

②環境ホルモン調査

環境省は、ノニルフェノール、4-t-オクチルフェノール、ビスフェノール A、o,p-DDT について魚類に与える内分泌攪乱作用を確認している。そこで本市においても、これらの物質による汚染状況を把握するため、河川および博多湾の水質、底質中のノニルフェノール、オクチルフェノール等、ビスフェノール A および DDT 類について測定した。その検体数・延べ項目数を表 3 に示す。

表 3 環境ホルモン検体数

区 分	合 計	水 質		底 質	
		河川	博多湾	河川	博多湾
検体数	51	28	6	14	3
延べ項目数	204	112	24	56	12

(2)ゴルフ場農業の検査

福岡市内の 5 ゴルフ場の井戸、調整池、排水口および周辺井戸等 15 箇所について pH、電気伝導率および農薬を測定した。その検体数および項目数を表 4 に示す。

表 4 ゴルフ場農業調査の検体数

検体数	延べ項目数
15	705

2)水質担当

(1) 特定事業場の検査

水質汚濁防止法に定める特定事業場の排水について BOD 等の生活環境項目、有害物質の検査を行った。その検体数・延べ項目数を表 5 に示す。

表 5 特定事業場調査の検体数

検体数	延べ項目数
35	306

(2)地下水の検査

市内の地下水汚染状況を調べる概況調査において、主に環境基準の設定された健康項目について検査した。また、定期モニタリング調査として、クリーニング所周辺井戸等で地下水環境基準を超えたテトラクロロエチレン等とその分解生成物であるジクロロエチレン等の低沸点有機塩素化合物について測定し、さらに、六価クロムによる土壌汚染が判明した土地の周辺井戸では六価クロムを測定した。

それらの検体数および項目数を表 6 に、項目別検体数を表 7 に示す。また、定期モニタリング地点を図 1 に示す。

表 6 地下水調査の検体数

検体数	延べ項目数
74	1,346

表7 地下水の検査項目別検体数

項 目	地下水	項 目	地下水
生活環境項目およびその他の項目		環境基準項目（つづき）	
p H	74	塩化ビニルモノマー*	28
電気伝導率	74	1,1-ジクロロエチレン	64
亜硝酸性窒素	28	1,2-ジクロロエチレン	64
硝酸性窒素	28	1,1,1-トリクロロエタン	66
シス-1,2-ジクロロエチレン	64	1,1,2-トリクロロエタン	28
トランス-1,2-ジクロロエチレン	64	トリクロロエチレン	70
環境基準項目		テトラクロロエチレン	70
カドミウム	28	1,3-ジクロロプロペン	28
全シアン	28	チウラム	28
鉛	28	シマジン	28
六価クロム	32	チオベンカルブ	28
砒素	28	ベンゼン	28
総水銀	28	セレン	28
アルキル水銀	28	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	28
P C B	28	ふっ素	28
ジクロロメタン	28	ほう素	28
四塩化炭素	60	1,4-ジオキサン*	28
1,2-ジクロロエタン	28	合計	1,346

※平成 21 年 11 月 30 日付、環水大発第 091130004 号および環水大土発第 091130005 号において地下水の環境基準の改正があり、塩化ビニルモノマーと 1,4-ジオキサンが地下水環境基準項目に追加された。




図1 地下水定期モニタリング地点図

(3)生活衛生関係検査

生活衛生関係として、遊泳用プール水、公衆浴場水および尿浄化槽放流水等の水質検査を行った。その検体数および項目数を表8に示す。

表8 生活衛生関係検体数

区 分	検体数	延べ項目数
遊泳用プール水	126	634
公衆浴場水	91	273
し尿浄化槽放流水	124	744
合 計	341	1,651

3)大気担当

大気担当が平成22年度に行った業務は、環境局環境保全課依頼による大気・悪臭の検査、財政局依頼による室内空気検査、各局から依頼されたアスベスト検査に大別できる。詳細については以下に示す。

(1)大 気

平成22年度に行った環境局環境保全課依頼の大気関係の区分別検体数および項目数を表9に示す。

表9 大気関係区分別検体数

区 分	検体数	延べ項目数
降下ばいじん	11	132
重油中硫黄分	2	2
酸性雨	146	1,727
フロン類	6	18
有害大気汚染物質（発生源）	5	20
有害大気汚染物質（一般環境）	49	432
総揮発性有機化合物	4	4
特定悪臭物質	8	74
合 計	231	2,409

①降下ばいじん

デポジットゲージ法により博多区の1地点で毎月行った。

測定項目は、捕集液総量、降下ばいじん総量、不溶性物質（総量、タール性物質、タール性物質以外の可燃性物質、灰分）、溶解性物質（総量、灰分、強熱減量）、pH、硫酸イオンおよび塩化物イオンである。

②重油中の硫黄分

福岡市いおう酸化物対策指導要綱に基づき市内のばい煙発生施設から重油を採取し検査を行った。

③酸性雨

早良区の曲淵ダム、城南区の城南区役所の2地点で、雨水を採取し分析を行った。

曲淵ダムにおける測定項目は、湿性沈着物の降水量、pH、電気伝導率、硫酸イオン、硝酸イオン、塩化物イオン、アンモニウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン、カルシウムイオン、マグネシウムイオンおよび水素イオンの12項目で、乾性沈着物がエアロゾル成分およびガス状成分のpH、電気伝導率、硫酸イオン、硝酸イオン、塩化物イオン、アンモニウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン、カルシウムイオンおよびマグネシウムイオンの20項目である。城南区役所における測定項目は湿性沈着物の降水量、pH、電気伝導率である。

④フロン類

オゾン層破壊物質であるフロン11、フロン12、フロン113の大気環境濃度調査を行った。

⑤有害大気汚染物質（発生源）

テトラクロロエチレンまたはトリクロロエチレンを取り扱う事業場の敷地境界において、大気を採取し検査を行った。

⑥有害大気汚染物質（一般環境）

大気汚染防止法に基づき、一般環境中の有害大気汚染物質の測定を行った。

平成22年度は、国において定められた優先取組物質22物質のうちベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、1,3-ブタジエンの9物質について、市内4地点、毎月1回の頻度で12回測定を行った。

⑦総揮発性有機化合物

大気汚染防止法に基づき規制対象事業場の総揮発性有機化合物の測定を行った。

⑧特定悪臭物質の機器測定

悪臭防止法に基づき、特定悪臭物質検査の機器測定を行った。

(2)室内空気

財政局の依頼で市有建築物の新築・増改築後の室内空気中の化学物質の検査を行った。平成22年度は、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの5項目について測定を行った。検体数を表10に示す。

表 10 室内空气中化学物質の検体数

検体数	延べ項目数
249	1229

(3)アスベスト調査

各局からの依頼で、吹付材・断熱材等のアスベスト含有の判定を行った。

各局からの依頼で、アスベスト使用建築物の室内における空气中アスベスト濃度の測定を行った。

環境局環境保全課からの依頼で、一般環境中の空气中アスベスト濃度の測定を行った。

平成 22 年度に行った検査の検体数および項目数を表 11 に示す。

表 11 アスベスト関係検査検体数

区 分	検体数	延べ項目数
判定検査	98	564
空气中濃度検査	115	140
合 計	213	704