

平成22年度 食中毒・苦情検査結果

保健科学課 細菌担当

平成22年度 食中毒・有症苦情 検査結果

No.	保健所	受付日	喫食または 購入施設	喫食 者数	発症 者数	潜伏期間	主症状	推定原因食品	検体 (陽性数/検体数)	推定病因物質	備考
1	中央	4/1	飲食店	27	11	36時間	嘔吐, 下痢 腹痛, 発熱	コース料理	有症者便 (0/7) ウイルス有症者便 (5/5) ウイルス有症者吐物 (0/1) 従業員便 (0/3) ウイルス従業員便 (1/4) ふきとり (0/5)	ノロウイルス	
2	東	4/2	家庭	4	4	10分間	嘔吐, 胃痛	スイセン	有症者便 (0/3)	アルカロイド類 (ガランタミン)	理化学検査でスイセンからアルカロイド類を検出
3	博多	4/6	飲食店	2	2	9時間	腹痛, 下痢		有症者便 (0/3) 従業員便 (0/3) ふきとり (0/4)	不明	
4	東 中央 早良	4/9	飲食店	3	3	76時間	下痢, 発熱		有症者便 (1/3) 従業員便 (2/4) ふきとり (0/4)	カビ・菌・ウイルス	C.jejuni
5	東 西	4/22	披露宴	101	22	不明	嘔吐, 下痢		有症者便 (0/1) ウイルス有症者便 (0/1) ウイルス従業員便 (0/7)	不明	コアグラゼ陽性ブドウ球菌検出
6	中央 城南	4/28	飲食店	31	16	36時間	嘔吐, 下痢、 発熱、腹痛		有症者便 (0/8) ウイルス有症者便 (4/5) 従業員便 (0/8) ウイルス従業員便 (0/6) ふきとり (0/8)	サボウイルス	
7	早良 博多	5/2	ホテル	30	11	8時間	嘔気, 嘔吐, 下痢, 発熱	会席料理	有症者便 (0/1) ウイルス有症者便 (0/1) 従業員便 (0/5) ウイルス従業員便 (0/5) 保存食 (0/1)	不明	
8	東	5/10	仕出し	34	不明	4時間	嘔吐, 下痢, 腹痛	仕出し弁当	有症者便 (0/2)	不明	下関市からの依頼
9	西	5/19	旅館	25	10	5時間	下痢, 嘔吐	コース料理	有症者便 (0/1)	不明	熊本県から依頼
10	博多	5/24	スーパー	1	1	不明	嘔吐	煮物	残品 (0/1)	不明	生菌数9.0×108コ/g
11	博多	6/2	披露宴	107	28	32時間	下痢, 発熱, 嘔吐	コース料理	有症者便 (0/1) ウイルス有症者便 (1/1)	ノロウイルス	大阪市から依頼
12	早良	6/11	飲食店	18	4	40時間	下痢, 腹痛, 発熱	鶏コース料理	有症者便 (3/4) 従業員便 (0/3) 参考品 (2/3) ふきとり (1/7)	カビ・菌・ウイルス	C.jejuni / coli
13	西 早良	6/15	販売店	不明	10		下痢, 発熱	馬刺し	有症者便 (0/6) 残品 (0/3)	不明	コアグラゼ陽性ブドウ球菌検出
14	南	6/22	飲食店	4	4	60時間	腹痛, 下痢, 発熱	鶏料理	有症者便菌株 (1/1) 有症者便 (3/3) 従業員便 (3/10) ふきとり (0/5)	カビ・菌・ウイルス	C.jejuni / coli
15	中央	7/9	出前寿司	1	1	4時間	下痢	にぎり寿司	有症者便 (0/1) ウイルス有症者便 (0/1)	不明	
16	南	8/14	旅館	107	18	3時間	嘔吐, 下痢	会席料理	有症者便 (0/3)	不明	福岡県より依頼
17	中央	8/19	修学旅行	451	206		腹痛, 下痢, 発熱, 嘔吐		有症者便 (1/1)	サルモネラ	大分県から依頼S. Enteritidis (09群, H:g, m)
18	博多	8/20	飲食店	5	3	48時間	下痢, 間接の 痛み, 発熱, 嘔吐		有症者便 (0/1)	不明	

No.	保健所	受付日	喫食または 購入施設	喫食 者数	発症 者数	潜伏期間	主症状	推定原因食品	検体 (陽性数/検体数)	推定病因物質	備考
19	南	8/20	飲食店	11	9	1時間	嘔吐, 下痢		有症者便 (3/3) 有症者吐物 (1/1)	セレウス菌	福岡県より依頼
20	食安	9/8	旅館	58	10		腹痛, 下痢	活アワビ, 活 クルマエビ	有症者便 (0/1) 有症者便 (0/1)	腸炎ビブリオ	福山市より依頼
21	西	9/8	飲食店	12	2	57時間	下痢, 発熱, 嘔吐, 腹痛	鶏料理	ふきとり (0/3)	0157	0157関連調査
22	博多	9/20	飲食店	9	6	4時間	嘔吐, 下痢	にぎりコース	有症者便 (0/6) 従業員便 (0/5) 残品 (0/3) ふきとり (0/4)	不明	コアグラールゼ陽性ブドウ球菌検出 セレウス菌検出
23	博多 東	9/22	飲食店	8	3	3時間	嘔吐, 下痢		有症者便菌株 (1/1) 有症者便 (1/1) 従業員便 (0/6) ふきとり (1/3)	不明	コアグラールゼ陽性ブドウ球菌検出
24	中央	10/4	スーパー	2	2	6.5時間	嘔吐, 下痢, 腹痛	カツ重弁当 野菜餃子	残品 (0/2) ふきとり (0/8)	不明	コアグラールゼ陽性ブドウ球菌検出
25	早良 博多	10/4	飲食店	2	2	25.5時間	腹痛, 下痢, 発熱	ユッケ, 肉の タタキ	有症者便菌株 (1/1) 有症者便 (0/1) 無症者便 (0/1) 従業員便 (0/5) ふきとり (0/8)	カビ菌	C.jejuni
26	東	10/6	スーパー	不明	2	3.5時間	吐き気, 嘔 吐, 下痢	カキフライ	有症者便 (0/1) 嘔吐物 (0/1) 残品 (0/1)	不明	
27	博多 中央 東	10/6	飲食店	2	2	52.5時間	腹痛, 下痢, 発熱	鶏料理	有症者便 (2/2) 従業員便 (0/2) 参考品 (1/2) ふきとり (0/3)	カビ菌	C.jejuni
28	中央	10/13	羽田空港内 売店	1	1	0.5時間	嘔吐	まつたけ弁当	残品 (0/1)	不明	
29	博多	10/14	旅館	190	35	4.5時間	下痢, 嘔吐	会席料理	有症者便 (0/1)	不明	松山市より依頼 コアグラールゼ陽性ブドウ球菌検出
30	博多	11/15	飲食店	5	5	45時間	下痢, 発熱, 嘔吐	鶏レバー (焼 き鳥)	従業員便 (0/4)	カビ菌	広島市より依頼
31	南 東 博多 城南	11/19	飲食店, 出前	15	5	不明	嘔吐, 下痢		有症者便 (0/4) 従業員便 (0/8) ふきとり (0/7) 有症者便 (0/4) 従業員便 (0/5)	不明	ウェルシュ菌検出
32	早良	11/25	飲食店	28	8	7時間	下痢, 発熱, 嘔吐	会席料理	有症者便 (0/1) 有症者便 (0/1)	不明	鹿児島市より依頼 ウェルシュ菌検出
33	早良 博多	11/26	仕出し	260	100	36時間	嘔吐, 下痢, 発熱	弁当	有症者便 (0/5) ふきとり (0/5) 有症者便 (4/5) 従業員便 (0/6)	ノロウイルス	コアグラールゼ陽性ブドウ球菌検出
34	東	11/28	スーパー	2	2	5時間	嘔吐, 下痢	弁当	有症者便 (0/2) 有症者吐物 (0/1) 有症者便 (1/2) 有症者吐物 (0/1)	ノロウイルス	
35	博多 早良	12/24	仕出し	37	12	5時間	腹痛, 下痢, 嘔吐, 発熱	寿司盛	有症者便 (0/2) 有症者便 (0/2)	不明	熊本県より依頼
36	博多	1/5	飲食店	12	10	36時間	嘔吐, 下痢		有症者便 (0/1) 有症者便 (0/1)	ノロウイルス	東京都より依頼
37	博多 中央	1/14	飲食店	8	6	6時間	下痢, 嘔吐	宴会コース	有症者便 (0/4) 有症者吐物 (0/1) ふきとり (0/4) 従業員便 (0/4) 有症者便 (0/4) 有症者吐物 (0/1)	不明	

No.	保健所	受付日	喫食または 購入施設	喫食 者数	発症 者数	潜伏期間	主症状	推定原因食品	検体 (陽性数/検体数)	推定病因物質	備考
38	博多	1/19	飲食店	2	2	6時間	嘔吐, 下痢		有症者便 (0/2)	不明	
39	東 中央	1/19	飲食店	6	4	93時間	下痢, 発熱	鶏料理	有症者便菌株 (4/4) 無症者便 (1/2) ふきとり (0/4) 従業員便 (0/9) 参考品 (1/3)	カビ・カンタ-	有症者1名は病院検便 にてサルモネラも検 出
40	中央 南	1/27	飲食店	4	2	34時間	嘔気, 嘔吐, 下痢, 発熱		有症者便 (0/2) 従業員便 (0/5) 無症者便 (0/2) ウイルス有症者便 (2/2) ウイルス従業員便 (1/6) ウイルス無症者便 (0/3)	ノロウイルス	
41	南 城南 東	1/28	飲食店	3	3	80時間	下痢, 発熱		有症者便菌株 (2/2) ふきとり (0/5) 従業員便 (0/7) 参考品 (0/1)	カビ・カンタ-	
42	中央 早良	1/31	飲食店	3	3	26時間	嘔吐, 下痢, 発熱		有症者便 (0/3) ウイルス有症者便 (2/3) 従業員便 (0/1) ふきとり (0/2) ウイルス従業員便 (0/1)	ノロウイルス	コアグラ-ゼ陽性ブ ドウ球菌検出
43	中央	2/2	飲食店	3	3	15時間	下痢, 嘔吐, 腹痛, 発熱	魚料理	有症者便 (0/3) ウイルス有症者便 (2/2) 従業員便 (0/2) ウイルス従業員便 (2/2) ふきとり (0/4)	ノロウイルス	C. jejuni検出
44	中央	2/3	寮	48	32	22時間	嘔吐, 下痢, 発熱	ツナとポテト のサラダ	有症者便 (0/9) 従業員便 (0/5) ウイルス有症者便 (4/5) ウイルス従業員便 (1/4) ふきとり (2/4) 残品 (1/4)	ノロウイルス	
45	博多 中央	2/18	飲食店	112	3	60時間	嘔吐, 下痢, 発熱	不明	有症者便 (0/1) ふきとり (0/3) 従業員便 (0/4) 参考品 (1/2)	不明	福岡県より依頼 C. jejuni/coli検出
46	中央	3/14	仕出し弁当	45	10	30時間	嘔吐, 下痢	仕出し弁当	有症者便 (0/4) ウイルス有症者便 (3/4)	ノロウイルス	山口県より依頼
47	早良 博多	3/24	飲食店	17	7	36時間	嘔吐, 下痢, 発熱	会食	有症者便 (0/5) 従業員便 (0/3) ふきとり (0/5) ウイルス有症者便 (4/4) ウイルス従業員便 (0/3)	ノロウイルス	

平成22年度 無症苦情 検査結果

No.	保健所	受付日	苦 情 品	状 況	結 果				
1	中央	4/27	おつまみ たこ	臭いがきつく、食べられない。	一般細菌数 (CFU/g)	苦情品 4.6×10 ⁵	参考品 3.0×10 ² 未満		
2	西	5/18	フライドポテト	便のような異臭、味も悪い	糞便系大腸菌群 生菌数 (CFU/g) 臭い	苦情品 (残品) 陰性 3.0×10 ² 未満 異常なし	苦情品 陰性 1.5×10 ⁷ 油臭の他に若干の不快感あり 明らかな糞便臭は認められない		
3	西	5/13	酢	異物が混入している	肉眼にて、柔らかい薄茶色のフロック状、0.5mm未満～3mm程度を認めた。 検鏡にて、異物中に細菌様粒子、格子様物質を認めた。				
4	中	7/29	洋菓子	味がおかしい。	酵母数 (コ/g) 生菌数 25 (コ/g) 生菌数 35 (コ/g) 乳酸菌数 (コ/mL)	改善前1 1.2×10 ⁴ 5.6×10 ⁸ 5.9×10 ⁵ 1.8×10 ⁴	改善前2 4.8×10 ⁴ 5.6×10 ⁸ 2.2×10 ⁶ 4.4×10 ⁴	改善後1 <3.0×10 ³ <3.0×10 ³ 1.2×10 ⁷ <3.0×10 ²	改善後2 <3.0×10 ³ <3.0×10 ³ 3.3×10 ⁶ <3.0×10 ²
5	城	8/27	牛乳	口を含むとビリビリする。	生菌数35 (コ/mL) 生菌数25 (コ/mL) 低温細菌数 (コ/mL) 大腸菌群	苦情品 >3.0×10 ⁵ 1.9×10 ⁸ 1.1×10 ⁸ 陽性	参考品 1 9.8×10 ² 6.4×10 ² 7.3×10 ² 陰性	参考品2 <3.0×10 <3.0×10 ² <3.0×10 ² 陰性	参考品3 <3.0×10 <3.0×10 ² <3.0×10 ² 陰性
6	東	9/1	長芋	食べると舌にチクッと刺激あり。異臭もする。	検鏡にて、表皮直下に針状結晶を認めた。				
7	中	9/14	ヨーグルト	ドロドロしていて、黄色のツブや黒い異物が入っている。	検鏡にて粒子状及び繊維状の異物を認めた。 参考品の寒天とは異なった。				
8	中	9/21	うどん	カビがついている。	検鏡にて、菌糸・胞子を認めた。 うどんの袋にピンホールを認めず。				
9	南	10/12	アップルパイ	アップルパイのケーキ台にカビ様の黒い物がついている。	検鏡にて、カビに特徴的な構造は認められなかった。				
10	早良	12/6	フライドポテト	フライドポテトに異物が付着している。	検鏡にて、カビに特徴的な構造は認められなかった。				
11	中央	12/22	身欠きニシン	カビが生えている。	検鏡にて線維状の構造物を認めるが、カビかどうかは不明。 1日培養後、検鏡にて菌糸・胞子を認めた。				
12	中央	12/28	ロールケーキ	カビのようなものが生えている。	黒い部分を検鏡したが、培養前後ともカビに特徴的な構造物は認められなかった。				
13	西	3/3	鶏たたき	味がおかしい。	生菌数 (コ/g)	1.6×10 ⁶			