

# 令和5年度 食中毒・相談等に伴う保健所からの依頼検査

保健科学課 細菌, ウイルス担当

No.	保健所	受付日	喫食又は購入施設	喫食者数	発症者数	潜伏期間	主症状	原因食品	検体 (陽性数/検体数)	病因物質	備考
1	城南	4/2	飲食店	259	72	平均 21.1時間	下痢, 嘔吐, 発熱, 倦怠 感, 嘔気, 腹痛, 悪寒, 頭痛	当該施設が令 和5年3/27 - 3/30にかけて 提供した食事 (推定)	ウイルス有症者便 (1/1)	ノロウイル スGII.4	岡山県依頼
2	東 城南	4/12	飲食店	28	25	3 - 12 時間	嘔吐, 下痢	当該施設が4/ 11に提供した 「ヒラメの刺 身」	有症者便 (7/23) 従業員便 (0/2) ふきとり (0/4) ウイルス有症者便 (0/6)	クドア・セ プテンブン クタータ	有症者便6検体 からクドア・セ プテンブンク タータ検出 有症者便1検体 からウェルシ ユ菌検出
3	南	4/13	飲食店	不明	2	不明	下痢, 発熱, 腹痛, 嘔吐, 吐気	不明	有症者便 (2/2)	カンピロバ クター・ジ ェジュニ	
4	南 博多	4/14	飲食店	32	11	不明	嘔吐, 下痢, 発熱	当該施設が4/ 8から4/9にか けて提供した 食事	ウイルス有症者便 (4/4)	ノロウイル スGII	熊本県依頼 有症者便4検体 からノロウイル スGII.2を検 出
5	南	4/19	飲食店	8	5	不明	下痢, 発熱, 吐気, 頭痛, 腹痛	不明	有症者便 (0/3) 従業員便 (0/4) ふきとり (0/4)	カンピロバ クター属菌	
6	早良	5/16	飲食店	31	23	不明	下痢, 発熱, 嘔吐	当該施設が5/ 12に製造した 弁当	従業員便 (0/2) ふきとり (0/5) ウイルス従業員便 (0/2) ウイルス検食 (0/1)	ノロウイル スGII.7	
7	中央 城南 早良	5/31	飲食店	6	6	不明	下痢, 嘔吐, 発熱	当該施設が5/ 27に製造した 弁当	有症者便 (0/5) 従業員便 (0/1) ふきとり (0/4) ウイルス有症者便 (5/5) ウイルス従業員等便 (1/1) ウイルス検食 (0/4)	ノロウイル スGII.7	
8	博多 中央	6/1	飲食店	13	6	48 - 96 時間	下痢, 腹痛, 発熱, 頭痛, 吐気, 嘔吐	当該施設が5/ 26に提供した 居酒屋料理	有症者便 (5/9)	カンピロバ クター・ジ ェジュニ	
9	博多	6/2	飲食店	7	3	約 77 時間	下痢, 腹痛, 発熱, 嘔吐	当該施設が5/ 25に提供した 食事	有症者便 (1/1) ウイルス有症者便 (0/1)	カンピロバ クター・ジ ェジュニ	佐賀県依頼

No.	保健所	受付日	喫食又は購入施設	喫食者数	発症者数	潜伏期間	主症状	原因食品	検体 (陽性数/検体数)	病因物質	備考
10	早良	6/5	給食施設 (高齢者施設)	41	19	12 - 96 時間	下痢, 発熱, 腹痛	当該施設が6/1に夕食として提供した「鶏肉のトマト煮(施設給食)」	有症者便 (10/11) 従業員便 (1/5) ふきとり (0/3) 検食 (1/47) 水 (0/3) ウイルス有症者便 (0/6)	病原性大腸菌 O159 及び O86a	有症者便9検体, 従業員便1検体及び検食1検体から病原性大腸菌O159 及びO86a検出 有症者便1検体から病原性大腸菌O86a検出
11	中央	6/21	飲食店	4	3	不明	発熱, 下痢	不明	有症者便 (2/2) 従業員便 (0/2) ふきとり (0/4)	不明	有症者便2検体からカンピロバクター・ジェジュニ検出
12	博多	6/22	飲食店	4	2	48 - 96 時間	発熱, 下痢, 頭痛, 腹痛	当該施設が6/8に提供した居酒屋料理	菌株 (2/3)	カンピロバクター・ジェジュニ	菌株の1検体はカンピロバクター・ジェジュニ遺伝子が検出されたが, 培養できない状態であった
13	西	6/30	飲食店	10	4	不明	腹痛, 下痢, 発熱	不明	菌株 (1/1)	カンピロバクター・ジェジュニ	
14	南	7/6	飲食店	4	2	不明	腹痛, 下痢, 発熱	不明	有症者便 (1/1) ウイルス有症者便 (0/1)	不明	有症者便1検体からカンピロバクター・ジェジュニ検出
15	東	7/11	飲食店	3	3	39.5 - 51.5 時間	下痢, 腹痛, 発熱	当該施設が7/5に提供した「焼き鳥」	有症者便 (1/1) ウイルス有症者便 (0/1)	カンピロバクター・ジェジュニ	東京都依頼
16	博多 中央	7/13	飲食店	4	4	不明	腹痛, 下痢, 発熱, 頭痛, 吐気	不明	有症者便 (1/2) 菌株 (1/1) 従業員便 (0/2) ふきとり (0/4)	不明	有症者便1検体及び菌株1検体からカンピロバクター・ジェジュニ検出
17	博多	7/20	飲食店	8	6	36 時間 -	下痢, 腹痛, 発熱, 倦怠感, 頭痛, 悪寒	当該施設が7/8に提供した食事	有症者便 (0/1)	カンピロバクター・ジェジュニ及びサルモネラ属菌(血清型Corvallis)	福岡県依頼
18	博多	8/23	飲食店	5	5	不明	下痢, 腹痛	不明	有症者便 (0/1)	不明	
19	博多	8/23	飲食店	3	2	不明	腹痛, 下痢, 吐気, 嘔吐, 悪寒	不明	有症者便 (0/1)	不明	
20	西	8/30	飲食店	99	36	14 - 150 時間	下痢, 腹痛, 発熱	当該施設が8/11 - 13にかけて提供した夕食及び8/12に提供した昼食	有症者便 (0/1)	腸管出血性大腸菌 O157 (MLVA Comp : 23c037)	三重県依頼
21	東	9/5	飲食店	2	2	不明	腹痛, 下痢, 吐気, 発熱	不明	有症者便 (1/2) 従業員便 (1/3) ふきとり (0/4) ウイルス有症者便 (0/2)	カンピロバクター・ジェジュニ	

No.	保健所	受付日	喫食又は 購入施設	喫食 者数	発症 者数	潜伏期間	主症状	原因食品	検体 (陽性数/検体数)	病因物質	備考
22	中央	9/5	飲食店	8	4	24 - 96 時間	下痢, 発熱, 腹痛, 頭痛, 嘔吐, 吐気	当該施設が8/ 28に提供した コース料理	有症者便 (1/3) 菌株 (2/2) 従業員便 (0/2) ふきとり (0/6)	カンピロバ クター・ジ エジュニ コリ	
23	東	9/21	そうざい 製造業	不明	554	不明	嘔吐, 下痢, 吐気, 腹痛	当該施設が9/ 15及び9/16に 製造した弁当	有症者便 (3/3) ウイルス有症者便 (0/2)	黄色ブドウ 球菌 (エン テロトキシ ンA型) 及 びセレウス 菌 (エンテ ロトキシ ンA型) 産 生)	八戸市依頼 有症者便1検体 から黄色ブド ウ球菌 (エン テロトキシ ンA型) 及び病原性 大腸菌eaeA遺 伝子検出 有症者便1検体 から黄色ブド ウ球菌 (エンテ ロトキシ ンA型) 検出 有症者便1検体 から病原性大 腸菌eaeA遺伝 子検出
24	東	9/25	飲食店	5	2	不明	発熱, 腹痛, 下痢	不明	有症者便 (0/1)	不明	
25	中央	10/24	飲食店	2	2	不明	発熱, 倦怠 感, 腹痛, 下痢	不明	従業員便 (0/1) ふきとり (0/4)	不明	東京都依頼
26	中央	10/26	飲食店	2	2	不明	下痢, 吐気, 頭痛, 腹痛,	不明	有症者便 (2/2) ウイルス有症者便 (0/2)	カンピロバ クター・ジ エジュニ	
27	早良	10/31	飲食店	不明	1	不明	腹痛, 下痢	不明	有症者便 (0/1)	不明	
28	中央	11/6	飲食店	31	15	18 - 103.5 時間	下痢, 発熱, 腹痛	当該施設が10/ 27に提供し た「鶏炙りレ ンパ刺し (推 定)」	従業員便 (0/3) ふきとり (0/4)	カンピロバ クター・ジ エジュニ	熊本県依頼
29	東西	11/7	飲食店	9	3	2 - 6 時間	嘔吐, 下痢	当該施設が11/ 3に提供した 「ヒラメの刺 身」	有症者便 (2/4) 従業員便 (0/3) ふきとり (0/2) ウイルス有症者便 (0/2)	クドア・セ プテンペン クタータ	有症者便1検体 からクドア・セ プテンペンク タータ及びユ ニカプスラ・セ リオラ検出 有症者便1検体 からユニカプ スラ・セリオラ 検出
30	中央	11/27	飲食店	4	3	不明	下痢, 発熱, 頭痛, 腹痛	不明	有症者便 (2/2) 従業員便 (0/2) ふきとり (0/5) ウイルス有症者便 (0/2)	カンピロバ クター・ジ エジュニ	
31	中央	12/7	飲食店	8	6	不明	下痢, 嘔吐, 発熱	不明	有症者便 (0/4) ウイルス有症者便 (4/4)	不明	北九州市依頼 有症者便4検体 からノロウイ ルスGII.4検出

No.	保健所	受付日	喫食又は 購入施設	喫食 者数	発症 者数	潜伏期間	主症状	原因食品	検体 (陽性数/検体数)	病因物質	備考
32	東	12/20	飲食店	2	2	不明	嘔吐, 下痢, 冷汗	不明	残品 (0/1) 吐物 (0/1) ウイルス吐物 (0/1)	不明	
33	中央	1/5	飲食店	3	3	不明	腹痛, 下痢	不明	有症者便 (1/2)	不明	有症者便1検体 からカンピロ バクター・ジェ ジュニ検出
34	南 中央 早良 西	1/6	飲食店	61	22	6 - 18 時間程度	下痢, 腹痛	当該施設が1/ 3に提供した 「ローストビー ーフ(推定)」	有症者便 (11/12) 従業員便 (0/8) ふきとり (0/5) 検食 (0/22) ウイルス有症者便 (0/8)	ウエルシユ 菌	有症者便10検 体からウエル シユ菌検出 有症者便1検体 からカンピロ バクター・ジェ ジュニ検出
35	城南 西	1/12	飲食店	14	12	9 - 62.5 時間	発熱, 下痢, 嘔気	当該施設が1/ 8に提供した 食事	有症者便 (0/2) ウイルス有症者便 (2/2)	ノロウイル スGII.17	福岡県依頼
36	早良 中央	1/15	飲食店	224	111	- 60 時間	下痢, 腹痛 吐気, 発熱, 嘔吐, 頭痛	当該施設が1/ 11に製造した 弁当	有症者便 (0/13) 従業員便 (0/3) ふきとり (0/4) ウイルス有症者便 (18/19) ウイルス従業員便 (1/16) ウイルス検食 (0/6)	ノロウイル スGII.7	
37	博多	1/18	飲食店	7	4	不明	発熱, 腹痛, 下痢	不明	有症者便 (0/1)	不明	長崎市依頼
38	博多	1/20	飲食店	23	17	不明	下痢, 嘔気, 嘔吐, 発熱	当該施設が1/ 15に提供した 食事	有症者便 (0/15) ウイルス有症者便(14/14)	ノロウイル ス	福岡県依頼 有症者便14検 体からノロウ イルスGII.4検 出
39	東 中央	2/2	飲食店	3	3	不明	下痢, 嘔吐, 発熱, 頭痛	不明	有症者便 (0/1) 従業員便 (0/3) ふきとり (0/4) ウイルス有症者便(1/1) ウイルス従業員便(0/3)	不明	有症者便1検体 からノロウイ ルスGI.3及びG II検出
40	城南	2/16	飲食店	4	2	不明	下痢, 発熱, 腹痛	不明	有症者便 (1/1)	カンピロバ クター・ジ ェジュニ	
41	南 博多	2/16	飲食店	8	5	不明	腹痛, 下痢	不明	有症者便 (0/1) 従業員便 (0/6) ウイルス有症者便 (0/1) ウイルス従業員便 (0/5)	不明	
42	早良	2/23	飲食店	10	6	不明	下痢, 腹痛, 嘔吐	当該施設が2/ 20に提供した 弁当	有症者便 (0/7) 従業員便 (0/3) ふきとり (0/5) ウイルス有症者便 (4/7) ウイルス従業員便 (2/3)	ノロウイル ス	有症者便3検体 及び従業員便2 検体からノロ ウイルスGII.2 検出 有症者便1検体 からノロウイ ルスGI.3検出
43	城南	2/29	飲食店	19	6	不明	吐気, 嘔吐, 発熱	不明	有症者便 (0/1) ウイルス有症者便 (1/1)	不明	佐賀県依頼 有症者便1検体 からノロウイ ルスGII.7検出

No.	保健所	受付日	喫食又は 購入施設	喫食 者数	発症 者数	潜伏期間	主症状	原因食品	検体 (陽性数/検体数)	病因物質	備考
44	博多	3/6	飲食店	2	2	不明	発熱, 下痢	不明	有症者便 (1/1)	不明	宮城県依頼 有症者便1検体 からカンピロ バクター・ジェ ジュニ検出
45	東	3/9	飲食店	12	7	不明	嘔吐, 発熱, 下痢, 倦怠 感, 嘔気, 悪寒, 腹痛	不明	有症者便 (0/4) ウイルス有症者便 (2/2)	不明	大阪市依頼 有症者便1検体 からノロウイ ルスGII.7を検 出 有症者便1検体 からノロウイ ルスGI.1及びG II.7を検出