

令和2年度 食中毒・苦情検査結果

保健科学課 細菌・ウイルス担当

1 令和2年度 食中毒・有症苦情 検査結果

N o.	保健 所	受付 日	喫食又は 購入施設	喫食 者数	発症 者数	潜伏期間	主症状	原因食品	検体 (陽性数/検体数)	病因物質	備考
1	早良	6/10	飲食店	2	2	不明	腹痛, 下痢 (水様), 発熱	不明	有症者便 (0/1) 菌株 (0/1)	不明	菌株1検体よりカンピ ロバクター・ジェジュ ニを検出
2	東 博多 中央	6/16	飲食店	4	3	78, 89 時間 (陽性者 のみ)	下痢, 腹痛, 発熱	当該施設が6/5に提 供した食事(焼き 鳥)	有症者便 (2/3) 菌株 (1/1) 従業員便 (0/4) ふきとり (0/1)	カンピロバ クター・ジェ ジュニ	
3	博多 中央	6/16	魚介類販 売店	不明	34	不明	下痢, 発熱, 嘔吐等	鮮ミンククジラ肉	有症者便 (0/4) ウイルス有症者 便 (0/4)	不明	宮城県依頼
4	早良	6/18	飲食店	5	3	不明	下痢, 腹痛 等	不明	菌株 (0/1)	不明	菌株1検体よりカンピ ロバクター・ジェジュ ニを検出
5	博多 中央 南	6/22	飲食店	5	2	不明	下痢, 発熱, 腹痛等	不明	有症者便 (2/2) 従業員便 (0/2) ふきとり (0/3)	カンピロバ クター・ジェ ジュニ	
6	東 西	7/2	飲食店	2	2	24~72 時間	嘔気, 下痢, 発熱等	当該施設が6/27に 提供した食事(串焼 き等)	有症者便 (2/2)	カンピロバ クター・ジェ ジュニ	
7	博多	8/25	飲食店	2	2	不明	発熱, 頭痛, 下痢等	不明	有症者便 (0/1)	不明	川崎市依頼
8	中央 南 城南 西	9/5	飲食店	4	4	48.5~70.5 時間	下痢, 発熱, 腹痛等	当該施設が8/30に 提供した食事(焼き 鳥(推定))	有症者便 (3/4) 従業員便 (0/2) ふきとり (0/2)	カンピロバ クター・ジェ ジュニ	

N o.	保健 所	受付 日	喫食又は 購入施設	喫食 者数	発症 者数	潜伏期間	主症状	原因食品	検体 (陽性数/検体数)	病因物質	備考
9	南 城南	9/8	飲食店	7	4	13～102 時間	下痢、腹痛、 発熱等	不明	有症者便 (0/1) 菌株 (0/3)	不明	有症者1名よりカンピ ロバクター・コリ、菌 株2検体よりカンピロ バクター・コリ、1検 体よりカンピロバク ター・ジェジュニを検 出
10	東	9/17	食事つき マンション	37	19	12～42 時間	腹痛、下痢 等	当該施設が9/14に 提供した夕食	有症者便 (12/15) 従業員便 (0/5) ふきとり (0/3) 検食 (0/9) ウイルス有症者 便 (0/4)	病原大腸菌 (腸管凝集 付着性大腸 菌O15)	
11	博多	9/20	保育園	不明	不明	不明	下痢	不明	従業員便 (0/5) ふきとり (0/8)	不明	患者1名の腸管出血性 大腸菌感染症発生届 (026) あり
12	博多	10/2	飲食店	4	3	不明	腹痛、悪寒、 下痢等	不明	参考品 (0/1)	不明	福岡県依頼
13	博多	10/7	飲食店	5	3	48～72 時間	発熱、腹痛、 下痢等	当該施設が9/27に 提供した食品(鶏ズ リ刺し(推定))	従業員便 (0/3)	カンピロバ クター・ジェ ジュニ	福岡県調査の有症者3 名よりカンピロバク ター・ジェジュニ検出
14	中央 博多	10/7	飲食店	2	2	2～3時間	下痢、嘔吐 等	当該施設が10/4に 提供したヒラメ	有症者便 (0/2) ふきとり (0/5) 寄生虫有症者便 (1/2) ウイルス有症者 便 (0/2)	クドア・セブ テンブンク タータ	
15	南	10/8	飲食店	3	3	24～96 時間	下痢、腹痛、 発熱等	当該施設が10/3に 提供した食事(地鶏 のお造り盛り合わ せ等)	有症者便 (1/1) 従業員便 (0/2) ふきとり (0/4) 菌株 (1/1)	カンピロバ クター・ジェ ジュニ	福岡県及び北九州市 調査の有症者2名より カンピロバクター・ジ ェジュニ検出
16	中央 南城南 早良 西	10/22	飲食店	12	9	3～12 時間	嘔吐、下痢 等	当該施設が10/20、2 1に提供した食事 (刺身類(マグロ、 カンパチ、タイ)等)	有症者便 (0/5) ふきとり (0/5) 参考品 (0/1) 寄生虫有症者便 (3/8)	クドア・セブ テンブンク タータ	有症者1名よりユニカ プスラ・セリオラ及び 黄色ブドウ球菌、参考 品1検体よりユニカプ スラ・セリオラ検出
17	博多	10/28	飲食店	4	4	49.5～77.5 時間	発熱、下痢、 腹痛等	不明	有症者便 (0/4) 従業員便 (0/3)	不明	有症者1名よりカンピ ロバクター・ジェジュ ニを検出

N o.	保健 所	受付 日	喫食又は 購入施設	喫食 者数	発症 者数	潜伏期間	主症状	原因食品	検体 (陽性数/検体数)	病因物質	備考
18	東	10/28	仕出し弁 当屋	49	10	6~46 時間	下痢, 嘔気, 悪寒等	不明	従業員便 (0/2) ウイルス従業員 便 (0/14)	不明	福岡県依頼 福岡県調査の有症者8 名よりノロウイルス GⅡ検出
19	中央 西	11/28	飲食店	3	3	不明	腹痛, 下痢	不明	有症者便 (0/1) ふきとり (0/4)	不明	長崎市依頼 長崎市調査の有症者2 名よりカンピロバク ター検出
20	南	12/7	飲食店	4	2	不明	腹痛, 下痢	不明	有症者便 (0/2) 従業員便 (0/2) ふきとり (0/4) ウイルス有症者 便 (2/2) ウイルス従業員 便 (0/2)	不明	ふきとり1検体より黄 色ブドウ球菌検出, 有 症者2名よりノロウイ ルスGⅡ検出
21	東 中央	12/18	飲食店	2	2	15, 16.5時 間	下痢, 腹痛, 嘔気等	不明	有症者便 (0/1) 従業員便 (0/6) ふきとり (0/5) ウイルス有症者 便 (0/1)	不明	従業員1名より黄色ブ ドウ球菌検出
22	中央	2/10	飲食店	2	2	不明	腹痛, 下痢 等	不明	従業員便 (0/1) ふきとり (0/3)	不明	
23	中央 南	3/16	飲食店	2	2	不明	腹痛, 下痢 等	不明	有症者便 (0/2) ふきとり (0/2)	不明	